

종자시료제출기준

2011. 02. 01. 국립종자원고시 제2011-1호 제정
2012. 07. 03. 국립종자원고시 제2012-4호 개정
2013. 12. 30. 국립종자원고시 제2013-3호 제정
2015. 05. 26. 국립종자원고시 제2015-1호 제정
2016. 09. 27. 국립종자원고시 제2016-2호 개정
2019. 10. 10. 국립종자원고시 제2019-2호 개정
2022. 11. 11. 국립종자원고시 제2022-2호 개정
2024. 07. 01. 국립종자원고시 제2024-5호 개정

제1조(목적) 이 고시는 「종자산업법」 제16조, 제38조, 제46조 및 같은 법 시행규칙 제38조, 「식물신품종 보호법」 제30조, 제54조 및 같은 법 시행규칙 제53조에 따라 종자시료 제출에 관한 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(종자시료제출기준) ① 「종자산업법」 제16조, 제38조, 제46조 및 같은 법 시행규칙 제38조, 「식물신품종 보호법」 제30조, 제54조 및 같은 법 시행규칙 제53조에 따른 품종보호, 품종생산·수입판매신고 및 성능관리 종자시료제출기준은 별표와 같다.

② 품종생산·수입판매신고용 제출 종자량은 품종보호 보관용 종자에 준한다.

③ 영양번식작물의 경우에는 종자시료를 제출하여야 할 자에게 당해 종자를 자체 보관하게 할 수 있다.

④ 국립종자원장은 종자 및 품종의 특성(결실 및 증식 난이도, 수확량, 품질 등)을 고려하여 필요하다고 인정할 때에는 제출 시료량 및 시기 등을 조정할 수 있으며, 발아·착근(뿌리내림) 및 생육이 불량한 경우 종자시료를 추가로 제출하게 할 수 있다.

⑤ 상기 작물 이외의 종자시료량은 유사한 작물[예, 같은 속(genus)]의 기준을 적용하고, 유사 작물이 없는 경우에는 별표의 기타 비지정작물의

기준을 적용한다.

⑥ 시험용의 작물별 기준량은 1회의 재배시험에 필요한 양을 말한다. 작물의 종자 제출량은 재배시험시 품종의 구별성, 균일성, 안정성을 충분히 평가할 수 있는 양을 고려하여 정한다.

⑦ 보관용의 작물별 기준량은 보관시에 필요한 발아율, 활력 등 검정시험과 분쟁, 대조품종 등의 재배시험에 충분히 활용할 수 있는 양을 고려하여 정한다.

⑧ 작물별 특성조사기준의 제출량과 종자시료제출기준의 제출량이 다를 경우 최신의 기준에 따른다.

제3조(종자의 제출량 및 방법) ① 품종보호 및 성능관리 재배시험용의 경우에는 다음 각 호의 시료량을 기준으로 제출해야 한다.(실험실 및 기타 검정용은 품종보호 시험용에 준함)

1. 품종보호 재배시험용: 기준량 이상(3반복, 1회분 기준)

2. 성능관리 재배시험용: 기준량 이상(3반복×3지역, 1회분 기준)

② 품종보호 재배시험용 종자는 품종보호 출원시에 1회차 종자를 함께 제출해야 하며, 2회차 이상은 심사관의 요청에 따라 적기에 제출해야 한다. 다만, 품종보호 재배시험용 영양번식작물 및 묘목의 경우에는 기준량을 재배시험 기간 동안 매 회차 제출할 수 있다.

③ 국가품종목록성능 재배시험용 종자는 재배시험 기간 동안 매 회차마다 제출한다.

④ 품종보호 또는 국가품종목록등재 보관용의 경우에는 품종보호권 설정등록 또는 국가품종목록등재 후 별지 제1호서식의 보관용 종자시료 제출요청서에 따라 제출한다. 다만, 종자시료가 묘목, 영양체인 경우에는 별지 제2호서식의 요청에 따라 제출된 불임의 보관용 종자시료 제출 확약서로 갈음할 수 있다.

⑤ 품종의 생산·수입판매신고시에는 신고용 종자를 같이 제출해야 한다. 종자인 경우 신고인이 무게나 립수 중에서 제출할 방법을 선택하고, 작물별 제출량 기준에 따라 종자를 제출한다. 영양번식 작물의 경우에는 국립종자원장이 종자민원서비스 시스템에 게시하는 작물별 검사용 시료

제출과 별지 제3호서식의 종자시료 제출 확약서로 갈음할 수 있다.

⑥ 시험용을 종자나 영양체로 제출해야 하는 작물 중에서 발아(증식) 및 육묘가 어려운경우 등에는 심사관과 제출인이 협의하여 시험에 적합한 묘나 개체로 충분한 재식개체수를 제출하게 할 수 있다.

⑦ 시험용 및 보관용, 신고용을 종자나 영양체로 제출 가능한 작물은 작물의 번식방법에 따라서 제출해야 한다. 즉, 해당 품종의 고유특성이 종자로 유전되는 경우(종자로 증식하는 경우)에는 종자 또는 종자에서 발아된 개체(씨모)나 그 개체를 접목한 묘(접목묘)를 시험용 및 보관용, 신고용으로 제출해야 한다. 종자가 결실되더라도 영양번식으로 품종의 고유특성을 유지하는 경우에는 시험용 및 보관용, 신고용을 영양체로 제출해야 한다.

제4조(제출 종자의 처리) ① 제출 종자는 품종의 고유특성 발현에 영향을 미칠 수 있는 소독약제 처리 등 종자처리를 하여서는 아니 된다.

② 국립종자원장은 제출된 종자에 대하여 종자처리를 하였다고 판단하는 경우에는 제출 종자의 처리내역에 대한 세부사항의 제출을 요구할 수 있다.

제5조(제출 종자의 품질) ① 제출 시료는 병충해(바이러스병 포함)에 감염되지 않은 건전한 상태로 제출하여야 한다.

② 감자의 경우 국립종자원장은 갈썬병 예방을 위해 필요하다고 인정할 때에는 종자시료 제출 시 갈썬병이 감염되지 않았음을 증명하는 대학 또는 관련 연구기관의 증명서 제출을 요구할 수 있다. 증명서는 별지 제4호서식과 같다.

제6조(재검토기한) 국립종자원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

종자시료제출기준(제2조제1항 관련)

<식량작물>

작물 (학명)	종자시료량		종자시료 품질 및 규격
	품종보호/품종생산·수입판매 신고	성능관리	
벼 (<i>Oryza sativa</i> L.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	- 시험용 : 1,000g - 보관용 : 1,000g	발아율 85% 이상
보리 (<i>Hordeum vulgare</i> L.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	- 시험용 : 1,000g - 보관용 : 1,000g	발아율 85% 이상
옥수수 (<i>Zea mays</i> L.)	- 시험용 - 사료 및 찰옥수수: 300g - 단·초당옥수수 : 200g - 보관용 - 사료 및 찰옥수수: 500g - 단·초당옥수수 : 300g	- 시험용 - 사료 및 찰옥수수: 1,000g - 단·초당옥수수 : 600g - 보관용 - 사료 및 찰옥수수: 1,000g - 단·초당옥수수 : 600g	발아율 70% 이상
콩 (<i>Glycine max</i> (L.) Merr.)	- 시험용 - 소립(15g 미만/100립) : 300g - 중대립(15g 이상/100립) : 500g - 보관용 - 소립(15g 미만/100립) : 600g - 중대립(15g 이상/100립) : 1,000g	- 시험용 - 소립(15g 미만/100립) : 900g - 중대립(15g 이상/100립) : 1,800g - 보관용 - 소립(15g 미만/100립) : 900g - 중대립(15g 이상/100립) : 1,800g	발아율 85% 이상
감자 (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	- 시험용 : 150개 * 제출 규격 : 30~50g (또는 지름 35~50mm) - 보관용 : 150개	- 시험용 : 30kg 또는 600개 * 제출 규격 : 50±5g - 보관용 : 10kg 또는 200개	발아율 80% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
강낭콩 (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	- 시험용 : 500g - 보관용 : 800g	발아율 85% 이상
고구마 (<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.)	- 시험용 : 삽수 100개 - 보관용 : 20개	1 5 0 ~ 2 5 0 g 의 씨 고 구 마 (덩 이 뿌 리) 또는 4마디 이상 길이 달린 삽수
귀리 (<i>Avena sativa</i> L.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 85% 이상
기장 (<i>Panicum miliaceum</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 85% 이상
녹두 (<i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek)	- 시험용 : 200g - 보관용 : 300g	발아율 85% 이상
동부 (<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 85% 이상
(신설) 듀럼밀 (<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 85% 이상
메밀 (<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench)	- 시험용 : 100g - 보관용 : 200g	발아율 75% 이상
밀 (<i>Triticum aestivum</i> L.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 85% 이상
손가락조 (<i>Eleusine coracana</i> Gaertn.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 20g ② 영양번식 품종 60주 - 보관용 : 30g	발아율 70% 이상, 생육이 고른 유묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
수수 (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 85% 이상
완두 (<i>Pisum sativum</i> L.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 85% 이상
율무 (<i>Coix lacryma-jobi</i> var. <i>mayuen</i> (Rom. Caill.) Stapf)	- 시험용 : 200g - 보관용 : 300g	발아율 85% 이상
잠두 (<i>Vicia faba</i> L.)	- 시험용 : 1,000g - 보관용 : 1,500g	발아율 85% 이상
조 (<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 30g	발아율 85% 이상
팥 (<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & H. Ohashi)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 85% 이상
호밀 (<i>Secale cereale</i> L.)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 80% 이상

<채소작물>

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
가지 (<i>Solanum melongena</i> L.)	- 시험용 : 20g 또는 1,000립 - 보관용 : 20g 또는 1,000립	발아율 65% 이상
갯 (<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 75% 이상
고추 (<i>Capsicum</i> L.)	- 시험용 : 10g 또는 1,000립 - 보관용 : 10g 또는 1,000립	발아율 65% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
고추냉이 (<i>Eutrema japonicum</i> (Miq.) Koidz.)	- 시험용 : 40주 - 보관용 : 10주	완전 전개된 본엽이 7매 이상되는 발근 양호한 묘
근대 (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>cicla</i> L.)	- 시험용 : 50g - 보관용 : 100g	발아율 75% 이상
당근 (<i>Daucus carota</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 65% 이상
딸기 (<i>Fragaria</i> L.)	- 시험용 : 60주 - 보관용 : 10주 또는 0.5g 또는 1,000립	- 발근이 양호하고 건전한 묘 - 발아율 75% 이상
리이크 (<i>Allium ampeloprasum</i> L.)	- 시험용 : 70주 또는 20g - 보관용 : 10주 또는 50g	발아율 65% 이상 또는 병충 해가 없는 건전한 개체
마늘 (<i>Allium sativum</i> L.) 쪽파 (<i>A. ascalonicum</i> L.)	- 시험용 : 종구 50구 - 보관용 : 종구 20구	병충해가 없는 건전한 종구
멜론 (<i>Cucumis melo</i> L.)	- 시험용 : 15g 또는 500립 - 보관용 : 30g 또는 1,000립	발아율 75% 이상
무 (<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>sativus</i> (L.) Domin)	- 시험용 : 40g - 보관용 : 40g	발아율 70% 이상
박(대목용 포함) (<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.)	- 시험용 : 100g 또는 500립 - 보관용 : 100g 또는 500립	발아율 75% 이상
방울다다기양배추 (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> (L.) DC. Zenker)	- 시험용 ① 종자번식 품종 10g ② 영양번식 품종 60주 - 보관용 : 20g	발아율 75% 이상 또는 발근이 양호하고 건전한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
배추 (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i> (Lour.) Hanelt)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 10g	발아율 75% 이상
부추 (<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 65% 이상
브로콜리(녹색꽃양배추) (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> Plenck)	- 시험용 : 5g - 보관용 : 10g	발아율 75% 이상
비트 (<i>Beta vulgaris</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 65% 이상
상추 (<i>Lactuca sativa</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 15g	발아율 75% 이상
생강 (<i>Zingiber officinale</i> Roscoe)	- 시험용 : 근경 30주 - 보관용 : 근경 10주	병충해가 없고 분절하지 않은 건전한 근경 (개당100~300g)
셀러리 (<i>Apium graveolens</i> L.)	- 시험용 : 5g - 보관용 : 10g	발아율 75% 이상
수박 (<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.)	- 시험용 : 15g 또는 500립 - 보관용 : 30g 또는 1,000립	발아율 75% 이상
순무 (춘채, 순무유채 포함) (<i>Brassica rapa</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 75% 이상
순무양배추(콜라비) (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongylodes</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 15g	발아율 75% 이상
쑥갓 (<i>Chrysanthemum</i> <i>coronarum</i> L.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 50g	발아율 75% 이상
썸바귀 (<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev)	- 시험용 : 100주 - 보관용 : 4g 또는 2,000립	뿌리 2cm 이상, 지름 3mm 이상의 건전한 종근

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
시금치 (<i>Spinacia oleracea</i> L.)	- 시험용 : 100g - 보관용 : 200g	발아율 65% 이상
신선초 (<i>Angelica keiskei</i> (Miq.) Koidz.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 50g	발아율 65% 이상
아스파라거스 (<i>Asparagus officinalis</i> L.)	- 시험용 : 15g 또는 500립 - 보관용 : 30g 또는 1,000립	발아율 75% 이상
아티초크(아티쵸크) (<i>Cynara cardunculus</i> L.)	- 시험용 ①영양번식 품종 60주 ②종자번식 품종 25g 또는 500립 - 보관용 : 50g 또는 1,000립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
양배추 (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 15g	발아율 75% 이상
양파 (<i>Allium cepa</i> L.), 샬롯 (<i>A. cepa</i> var. <i>aggregatum</i> G. Don),	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 75% 이상
엔다이브 (<i>Cichorium endivia</i> L.)	- 시험용 : 5g - 보관용 : 10g	발아율 75% 이상
여주(쓴오이) (<i>Momordica charantia</i> L.)	- 시험용 : 100g 또는 500립 - 보관용 : 200g 또는 1,000립	발아율 75% 이상
오이 (<i>Cucumis sativus</i> L.)	- 시험용 : 15g 또는 500립 - 보관용 : 30g 또는 1,000립	발아율 80% 이상
왕고들빼기 (<i>Lactuca indica</i> L.)	- 시험용 : 100주 또는 4g 또는 2,000립 - 보관용 : 4g 또는 2,000립	재배시험이 가능한 묘 또는 발아율 50% 이상
참외 (<i>Cucumis melo</i> var. <i>makuwa</i> Makino)	- 시험용 : 15g 또는 500립 - 보관용 : 30g 또는 1,000립	발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
치커리 (<i>Cichorium intybus</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 15g	발아율 75% 이상
케일 (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 75% 이상
콜리플라워(꽃양배추) (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 10g 또는 1,000립	발아율 75% 이상
토마토 (<i>Solanum lycopersicum</i> L.)	- 시험용 : 2g 또는 500립 - 보관용 : 4g 또는 1,000립	발아율 70% 이상
파 (<i>Allium fistulosum</i> L.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 65% 이상
파드득나물(삼엽채) (<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.)	- 시험용 : 10g 또는 2,000립 - 보관용 : 10g 또는 2,000립	발아율 50% 이상
파슬리 (<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 75% 이상
팍초이(청경채, 백경채, 백채) (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> (L.) Hanelt)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 15g	발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
호박 (<i>Cucurbita</i> L.), 동양계 (<i>C. moschata</i> Duch.), 서양계 (<i>C. maxima</i> Duch.), 페포계 (<i>C. pepo</i> L.), 동양계x서양계 (<i>C. maxima</i> Duch. X <i>C. moschata</i> Duch.), 색동호박 (<i>C. melopepo</i> L.)	- 시험용 : 100g 또는 300립 - 보관용 : 200g 또는 600립	발아율 75% 이상

<화훼작물>

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
가우라 (<i>Oenothera</i> L.)	- 시험용 : 45주 - 보관용 : 10주 또는 0.3g 또는 400립	당년 개화 가능한 삼목묘 또는 발아율 75% 이상
개나리 (<i>Forsythia</i> Vahl)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 5주	삼목 후 12개월 이상된 묘
거베라 (<i>Gerbera</i> L.)	- 시험용 : 40주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘 (본엽이 3~4매 이상)
계발선인장 (<i>Schlumbergera truncata</i> (Haw.) Moran)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
고데치아 (<i>Clarkia</i> Pursh)	- 시험용 : 0.3g 또는 300립 - 보관용 : 0.5g 또는 400립	발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
고무나무 (<i>Ficus Tourn. ex L.</i>), 벤자민고무나무 (<i>F. benjamina L.</i>), 인도고무나무 (<i>F. elastica Roxb. ex Hornem</i>), 피커스나탈렌시스 (<i>F. natalensis Hochst.</i>)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 5주	상업적으로 이용 가능한 묘
과꽃 (<i>Callistephus chinensis (L.) Nees</i>)	- 시험용 : 0.5g 또는 200립 - 보관용 : 1.0g 또는 400립	발아율 75% 이상
구즈마니아 (<i>Guzmania Ruiz & Pav.</i>)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
국화 (<i>Chrysanthemum L.</i>), 국화 (<i>C. morifolium Ramat.</i>), 감국 (<i>C. indicum L.</i>)	- 시험용 : 60주 - 보관용 : 10주 또는 0.2g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
군자란 (<i>Clivia miniata (Lindl.) Verschaff.</i>)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
극락조화 (<i>Strelitzia Banks</i>),	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
글라디올러스 (<i>Gladiolus x gandavensis Van Houtte</i>)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 지름 3cm 이상 구근
글로리오사 (<i>Gloriosa L.</i>)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
클록시니아 (<i>Sinningia speciosa (G.Lodd. ex Ker Gawl.) Hiern</i>)	- 시험용 : 0.3g 또는 300립 - 보관용 : 0.5g 또는 400립	발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
금계국(코레옵시스) (<i>Coreopsis</i> L.)	- 시험용 : 15주 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 400립	초장 15cm 내외의 발근이 양호한 삽목묘 또는 발아율 75% 이상
금어초 (<i>Antirrhinum majus</i> L.)	- 시험용 : 0.1g 또는 300립 - 보관용 : 0.15g 또는 400립	발아율 75% 이상
금잔화 (<i>Calendula officinalis</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 4g 또는 300립 ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 ① 종자번식 품종 6g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
금전수(금전초) (<i>Zamioculcas zamiifolia</i> (G. Lodd.) Engl.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
꽃기린 (<i>Euphorbia milii</i> Des Moul.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
(신설) 꽃양배추(화훼용 케일) (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabellica</i> L.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 4g 또는 400립	상업적으로 이용 가능한 묘
꽃창포 (<i>Iris ensata</i> Thunb.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
나도풍란 (<i>Phalaenopsis japonica</i> (Rchb.f.) Kocyan & Schuit.)	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 10주	특성이 발현된 묘
나팔꽃 (<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth)	- 시험용 : 6g 또는 200립 - 보관용 : 12g 또는 400립	발아율 75% 이상
네르테라(방울풀) (<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L. f.) Druce)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
네마탄투스 (<i>Nematanthus</i> Schrad.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
네메시아 (<i>Nemesia</i> Vent.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.2g 또는 200립 ② 영양번식 품종 20주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.4g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
네오레겔리아 (<i>Neoregelia</i> L. B. Sm.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
다알리아 (<i>Dahlia</i> Cav.)	- 시험용 : 18구 또는 1g 또는 100립 - 보관용 : 10구 또는 4g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 구근
담쟁이덩굴 (<i>Parthenocissus</i> Planch.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	삼목 후 1차분지 된 상업적으로 이용 가능한 묘
데이지 (<i>Bellis perennis</i> L.)	- 시험용 : 0.2g 또는 300립 - 보관용 : 0.3g 또는 400립	발아율 75% 이상
덴드로비움(석곡) (<i>Dendrobium</i> Sw.)	- 시험용 : 15개 - 보관용 : 10개	당년 개화 가능한 위구경이 2개 이상 식재된 화분
텔로스페르마(바위솔국) (<i>Delosperma</i> N. E. Br.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 삼목 발근묘
텔피니움(제비고깔) (<i>Delphinium</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 50주 또는 2g - 보관용 : 10주 또는 2g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 재배시험이 가능한 묘
돌나물(세덤) (<i>Sedum</i> L.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주 또는 0.1g 또는 1,000립	생육이 균일하고 잘 발근된 삼목묘 또는 발아율 75% 이상
동백나무 (<i>Camellia japonica</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	줄기의 지름이 5mm 이상이고 당년 개화 가능한 묘
드라세나 (<i>Dracaena</i> Vand. ex L.), 행운목 (<i>D. fragrans</i> (L.) Ker Gawl.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
디아스키아 (<i>Diascia</i> Link & Otto)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.06g 또는 300립 ② 영양번식 품종 25주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.1g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
디지고테카(아칼리아) (<i>Plerandra elegantissima</i> (H. J. Veitch ex Mast.) Lowry, G. M. Plunkett & Frodin)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	15cm 크기의 생육이 균일한 발근된 삽목묘
디펜바키아 (<i>Dieffenbachia</i> Schott)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	20cm 이상, 발근이 양호한 묘
라널쿨러스(미나리아재비) (<i>Ranunculus</i> L.)	- 시험용 : 30주 또는 1g 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 1.4g 또는 400립	- 당년 개화 가능한 구근 또는 식물체 - 발아율 50% 이상
라벤다 (<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
라일락 (<i>Syringa</i> L.),	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	가지가 3개 이상이고 주지 굵기가 1cm정도인 무병 건전하고 당년 개화가 가능한 2년 이상된 묘
란타나 (<i>Lantana camara</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
레브티아 (<i>Rebutia</i> K. Schum.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	구 지름이 최소 2cm 이상, 당년 또는 익년 개화 가능한 묘
레우코토이 (<i>Leucothoe</i> D. Don)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
로도히폭시스 (<i>Rhodohypoxis</i> Nel.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
로벨리아 (<i>Lobelia</i> Plum. ex L.)	- 시험용 : 25주 또는 0.04g 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 0.06g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
리시안서스(꽃도라지) (<i>Eustoma grandiflorum</i> (Raf.) Shinn)	- 시험용 : 20주 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 400립	당년 개화 가능한 발근이 양호한 묘 또는 발아율 75% 이상
리아트리스 (<i>Liatris</i> Gaertn. ex Schreb.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 묘
마가렛 (<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch. Bip.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 발근묘
마리골드 (<i>Tagetes</i> L.),	- 시험용 ① 종자변식 품종 3g ② 영양변식 품종 25주 - 보관용 ① 종자변식 품종 3g 또는 400립 ② 영양변식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 발근묘
마삭줄 (<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold & Zucc.) Nakai)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	삼목 후 2년 이상
만데빌라 (<i>Mandevilla</i> Lindl.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
매발톱꽃 (<i>Aquilegia</i> L.),	- 시험용 : 65주 또는 0.6g 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 1g 또는 400립	당년 개화 가능한 실생 포트묘 또는 발아율 65% 이상
맨드라미 (<i>Celosia argentea</i> L.)	- 시험용 : 0.2g 또는 300립 - 보관용 : 0.3g 또는 400립	발아율 75% 이상
(신설) 모란 (<i>Paeonia</i> L.)	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 10주	당년 개화가능한 묘
목련 (<i>Magnolia</i> Plum. ex L.)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 3주	당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
무궁화 (<i>Hibiscus syriacus</i> L.)	- 시험용 : ① 노지용품종 10주 ② 분화용품종 15주 - 보관용 : 5주	① 노지용 : 가지가 3개 이상이고 당년 개화 가능한 12개월 이상된 묘 ② 분화용 : 당년 개화 가능한 12개월 이상된 묘
무스카리 (<i>Muscari</i> Mill.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
물망초 (<i>Myosotis</i> L.)	- 시험용 : 0.05g 또는 300립 - 보관용 : 0.07g 또는 400립	발아율 75% 이상
물렌베키아 (<i>Muehlenbeckia</i> Meisn.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 삼목 발근묘
미국부용 (<i>Hibiscus moscheutos</i> L.)	- 시험용 : ① 종자번식 품종 3g 또는 300립 ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 : ① 종자번식 품종 5g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 65% 이상
민들레 (<i>Taraxacum</i> F. H. Wigg.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.2g 또는 300립 ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.3g 또는 400립 ② 영양번식 품종 30주	발아율 65% 이상 또는 발근이 양호한 당년 개화 가능한 묘
밀토니아 (<i>Miltonia</i> Lindl.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
바질(바실) (<i>Ocimum basilicum</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 2g ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 ① 종자번식 품종 2g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 발근이 양호한 유묘
배롱나무 (<i>Lagerstroemia</i> L.)	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 5주	2년생 이상 발근이 양호한 묘
백일초(백일홍) (<i>Zinnia</i> L.)	- 시험용 : 1g 또는 300립 - 보관용 : 1.5g 또는 400립	발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
백합(나리) (<i>Lilium</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 20구 또는 0.5g 또는 300립 - 보관용 : 10구, 또는 0.7g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 아시아틱, 나팔, 종간교잡 계통은 최소 구근둘레가 12~14cm, 오리엔탈은 최소 구근둘레가 16~18cm (소구성 품종 14~16cm)
버베나(마편초) (<i>Verbena</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주, 또는 1g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
범부채 (<i>Belamcanda</i> Adans.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
바위떡풀(삭시프라가) (<i>Saxifraga</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주, 또는 1g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
(통합) 베고니아 (<i>Begonia</i> L.), 구근베고니아 (<i>B. x tuberhybrida</i> Voss), 엘라티오르베고니아 (<i>B. x hiemalis</i> Fotsch)	① 관엽 또는 엘라티오르 베고니아인 경우 - 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주 ② 구근 베고니아인 경우 - 시험용 : 구근 60개 또는 종자 0.1g 또는 300립 - 보관용 : 10구 또는 0.15g 또는 400립	① 당년 개화 가능한 묘 ② 당년 개화 가능한 지름 3cm 이상 구근 또는 발아율 75% 이상
베로니카(꼬리풀) (<i>Veronica</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주 또는 0.1g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
보로니아 (<i>Boronia</i> Sm.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
봉선화 (<i>Impatiens</i> Riv. ex L.)	- 시험용 : 50주 또는 3g 또는 300립 - 보관용 : 10주, 또는 4g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 발근이 양호한 묘
부겐빌레아 (<i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
부들레야(붓들레야) (<i>Buddleja</i> Houst. ex L.)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 10주	초장 30cm이상 겉가지 3개 이상인 삽목묘
부바르디아 (<i>Bouvardia</i> Salisb.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	본잎이 5~6매 이상의 발근이 양호한 당년개화가 가능한 삽목묘
브라키스코메 (<i>Brachyscome</i> Cass.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	발근 삽목 또는 분주한 묘
브레이니아 (<i>Breynia</i> J. R. Forst. & G. Forst.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	순지르기하지 않은 발근묘
비덴스 페룰리폴리아 (<i>Bidens ferulifolia</i> (Jacq.) DC)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주, 또는 1g 또는 400립	당년 개화 가능하고 발근이 양호한 묘 또는 발아율 75% 이상
비모란선인장 (<i>Gymnocalycium</i> <i>mihanovichii</i> (Fric ex Gürke) Britton & Rose)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	삼각주에 접목·활착 후 구 지름이 최소 2cm정도 생육된 묘
비부르눔 티누스(월계분꽃나무) (<i>Viburnum tinus</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
비비추 (<i>Hosta</i> Tratt.) 옥잠화 (<i>H. plantaginea</i> (Lam.) Asch.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
비올라 (<i>Viola</i> L.), 제비꽃 (<i>V. mandshurica</i> W. Becker), 팬지 (<i>V. x wittrockiana</i> Gams)	- 시험용 : 30주(60주) 또는 0.4g 또는 300립 - 보관용 : 10주, 또는 0.6g 또는 400립	① 당년 개화 가능한 묘 ② 60주의 경우 당년 개화 가능한 씨묘 ③ 발아율 75% 이상
사르코코카 (<i>Sarcococca</i> Lindl.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
사철나무 (<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
산취선인장 (<i>Echinopsis silvestrii</i> Speg.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 20주	구고가 1.5cm 정도의 접목된 묘
(신설) 살비아 (<i>Salvia</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년개화 가능한 묘
상사화 (<i>Lycoris</i> Herb.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 5구	
상록풍년화(로로페탈룸) (<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliv.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 삼목묘
새우란 (<i>Calanthe</i> R. Br.)	- 시험용 : 10개 - 보관용 : 3개	당년 개화 가능한 묘가 식재된 화분
석위 (<i>Pyrrhosia</i> Mirb.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
세네키오 칸디단스 (<i>Senecio candidans</i> DC.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
센나 (<i>Senna</i> Mill.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 삼목묘
센토레아(수레국화) (<i>Centaurea</i> L.)	- 시험용 : 45주 - 보관용 : 10주, 또는 3g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
쇠비름채송화 (<i>Portulaca</i> L.), 쇠비름 (<i>P. oleracea</i> L.), 채송화 (<i>P. grandiflora</i> Hook.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.2g 또는 200립 ② 영양번식 품종 25주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.4g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 생육이 균일한 삼목 발근묘
수국 (<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.)	- 시험용 : ① 노지용품종 12주 ② 분화용품종 12주 - 보관용 : ① 노지용품종 5주 ② 분화용품종 5주	① 노지용 : 가지가 3개 이상 있고 발근이 양호한 묘 ② 분화용 : 삼목 후 8개월 정도 되고 가지가 3개 이상인 발근 양호한 묘
수련 (<i>Nymphaea</i> L.)	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
수선화 (<i>Narcissus</i> L.)	- 시험용 : 15구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
수크령 (<i>Cenchrus purpurascens</i> <i>Thunb.</i>)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
수테라(바코파) (<i>Chaenostoma cordatum</i> (<i>Thunb.</i>) <i>Benth.</i>)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 발근묘
쉐플레라 (<i>Schefflera arboricola</i> (<i>Hayata</i>) <i>Merr.</i>)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
(신설) 쇠풀속 (<i>Schizachyrium</i> spp.)	시험용 : 25주 보관용 : 10주	당년 개화 가능하고 건전한 어린묘
스위트피 (<i>Lathyrus odoratus</i> L.)	- 시험용 : 10g 또는 100립 - 보관용 : 40g 또는 400립	발아율 75% 이상
스카비오사(채꽃) (<i>Scabiosa</i> L.)	- 시험용 : 30주 또는 1g 또는 200립(60주) - 보관용 : 10주, 또는 2g 또는 400립	① 당년 개화 가능한 묘 ② 60주의 경우 당년 개화 가능한 씨모 ③ 발아율 75% 이상
스카이볼라 (<i>Scaevola</i> L.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
스타티스 (<i>Limonium</i> Mill.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	본엽이 5~6매 이상 되는 발근이 양호한 묘
스토크(비단향꽃무) (<i>Matthiola</i> W. T. Aiton)	- 시험용 : 1g 또는 300립 - 보관용 : 1.4g 또는 400립	발아율 75% 이상
스토케시아 (<i>Stokesia laevis</i> (Hill) <i>Greene</i>)	- 시험용 : 35주 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
스트렙토카르푸스 (<i>Streptocarpus</i> Lindl.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
스파티필름 (<i>Spathiphyllum</i> Schott)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
시계꽃 (<i>Passiflora</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
시레네(장구채) (<i>Silene</i> L.)	- 시험용 : 60주 또는 0.3g 또는 300립 - 보관용 : 10주, 또는 0.5g 또는 400립	발아율 65% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
시만니아 (<i>Seemannia</i> Regel)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
시클라멘 (<i>Cyclamen</i> L.)	- 시험용 : 40구 또는 2g 또는 300립 - 보관용 : 10구, 또는 3g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 구근
신고난투스 (<i>Syngonanthus</i> Ruhland)	- 시험용 : 25주 또는 300립 - 보관용 : 10주, 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
심비디움 (<i>Cymbidium</i> Sw.), 보춘화(춘란) (<i>C. goeringii</i> (Rchb. f.) Rchb. f.), 한란 (<i>C. kanran</i> Makino)	- 시험용 : 15개 - 보관용 : 10개	당년 개화 가능한 위구경 2개 이상 식재된 분
심포리카르포스 (<i>Symphoricarpos</i> Duhamel)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 영양번식 된 묘
아가판서스 (<i>Agapanthus</i> L'Hér.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주, 또는 2.5g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
아게라툼(멕시코영경귀) (<i>Ageratum</i> L.)	- 시험용 : 0.05g 또는 300립 - 보관용 : 0.08g 또는 400립	발아율 75% 이상
아글라오네마 (<i>Aglaonema</i> Schott)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
아네모네(바람꽃) (<i>Anemone</i> L.)	- 시험용 : 0.2g 또는 300립 - 보관용 : 0.3g 또는 400립	개화 가능한 묘나 구
아니고잔토스(캥거루발톱) (<i>Anigozanthos</i> Labill.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
아데난토스 (<i>Adenanthos</i> Labill.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	가지가 3개 이상이고, 12개월 이상된 당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
아데니움 (<i>Adenium</i> Roem. & Schult.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
아디안텀(공작고사리) (<i>Adiantum</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	재배시험이 가능한 묘
아마릴리스 (<i>Hippeastrum</i> Herb.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 묘
아스트로피툼 (<i>Astrophytum</i> Lem.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	① 접목묘 : 15cm 내외의 삼각주에 접목·활착 후 구 지름이 최소 3cm 생육된 묘 ② 일반묘 : 구지름이 최소 3cm 생육된 비접목묘
아스틸베(노루오줌) (<i>Astilbe</i> Buch.-Ham. ex D.Don)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주, 또는 0.5g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
아스플레니움(꼬리고사리) (<i>Asplenium</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
아이리스(붓꽃) (<i>Iris</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 35구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
(신설) 아주가속 (<i>Ajuga</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 시험용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
아킬레아 (<i>Achillea</i> L.), 톱풀 (<i>A. alpina</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주, 또는 0.5g 또는 400립	당년 개화 가능하며 상업적으로 이용 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
아프리카칸바이올렛 (<i>Saintpaulia ionantha</i> H. Wendl.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
안개초 (<i>Gypsophila</i> L.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주, 또는 0.5g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
안스리움 (<i>Anthurium</i> Schott)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
안젤로니아 (<i>Angelonia</i> Bonpl.)	- 시험용 : 30주 또는 0.2g 또는 200립 - 보관용 : 0.5g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
알로에 (<i>Aloe</i> L.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 유묘
알로카시아 (<i>Alocasia</i> (Schott) G. Don)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	재배시험이 가능한 묘
알리움 (<i>Allium</i> L.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구, 또는 1g 또는 400립	당년 개화 가능한 구근 또는 발아율 75% 이상
알릿섬 (<i>Lobularia maritima</i>)	- 시험용 : 0.2g 또는 300립 - 보관용 : 0.3g 또는 400립	발아율 75% 이상
알스트로메리아 (<i>Alstroemeria</i> L.)	- 시험용 : 30주 또는 2g 또는 100립 - 보관용 : 10주, 또는 8g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
양국수나무 (<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 삼목묘
영경귀 (<i>Cirsium</i> Mill.)	- 시험용 : 5g - 보관용 : 5g	발아율 75% 이상
에린기움 (<i>Eryngium</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 25주 또는 1g 또는 200립 - 보관용 : 10주, 또는 2g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 65% 이상
에케베리아 (<i>Echeveria</i> D. C.)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 삼목 발근묘
에피덴드룸 (<i>Epidendrum</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
에피프렘눔(스킨답서스) (<i>Epipremnum</i> Schott)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
엑사쿰 (<i>Exacum</i> L.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주, 또는 1g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
연꽃 (<i>Nelumbo</i> Adans.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
염자(크라슐라) (<i>Crassula</i> L.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 삼목 발근묘
오니소갈룸 (<i>Ornithogalum</i> L.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
오돈토글로섬 (<i>Odontoglossum</i> Kunth)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
오스테오스페르мум (<i>Osteospermum</i> L.)	- 시험용 : 25주 또는 3g 또는 200립 - 보관용 : 10주, 또는 6g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 65% 이상
오펀티아 (<i>Opuntia</i> Mill.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
옥살리스 (<i>Oxalis</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
옥시페탈룸 (<i>Oxypetalum</i> R. Br.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 2g 또는 300립 ② 영양번식 품종 35주 - 보관용 ① 종자번식 품종 3g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75%이상 당년 개화 가능한 묘
온시디움 (<i>Oncidium</i> Sw.)	- 시험용 : 12개 - 보관용 : 10개	당년 개화 가능한 위구경 2개가 식재된 화분
왁스플라워 (<i>Chamelaucium</i> Desf.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
용담 (<i>Gentiana</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 ① (종자번식) 0.04g 또는 400립 ② (영양번식) 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
유카 (<i>Yucca</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
유포르비아 폴겐스 (<i>Euphorbia fulgens</i> Karw. Ex Klotzsch)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
유포르비아 히페리키폴리아 (<i>Euphorbia hypericifolia</i> L.)	- 시험용 : 25주 또는 5g 또는 200립 - 보관용 : 10주, 또는 10g 또는 400립	상업적으로 이용 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
일일초 (<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.6g 또는 300립 ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 ① 종자번식 품종 1g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	① 종자번식 품종의 경우 발아율 65% 이상 ② 영양번식의 품종의 경우 당년 개화 가능한 묘
자금우 (<i>Ardisia</i> Sw.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
장미 (<i>Rosa</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 5주	① 정원용 : 초장이 20cm 이상이고 가지가 2~3개이며 발근 양호한 묘 ② 절화용·분화용 : 2~4개월 되고 신초 1개 이상에서 잎이 완전히 전개된 발근 양호한 묘 ③ 대목용 : 근관부 굵기가 0.8cm 이상인 발근 양호한 묘
조개나물 (<i>Ajuga multiflora</i> Bunge)	- 시험용 : 60주 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 발근 양호한 묘
지고페탈룸 (<i>Zygopetalum</i> Hook.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
(신설) 취뽕나무 (<i>Ligustrum</i> L.)	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용가능한 유묘 또는 당년 개화가 가능한 묘
채두수(녹보수) (<i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용가능한 유묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
천사의 나팔 (<i>Brugmansia Pers.</i>)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 5주	당년 개화 가능하고 생육이 균일한 삽목묘
철쭉 (<i>Rhododendron L.</i>)	- 시험용 : ① 노지용품종 10주 ② 분화용품종 25주 - 보관용 : ① 노지용품종 5주 ② 분화용품종 10주	① 노지용 : 가지가 3개 이상 있고 당년 개화 가능한 묘 ② 분화용 : 전년도에 2회 이상 적심하고 당년 개화 가능한 묘
충꽃나무 (<i>Caryopteris Bunge</i>)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.5g 또는 300립 ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.8g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 65% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
카모마일(캐모마일), 로만카모마일 (<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.), 저먼카모마일 (<i>Matricaria chamomilla L.</i>)	- 시험용 : 0.5g - 보관용 : 1g 또는 400립	발아율 75% 이상
카틀레야 (<i>Cattleya Lindl.</i>)	- 시험용 : 15개 - 보관용 : 5개	당년 개화 가능한 묘가 식재된 화분
칸나 (<i>Canna L.</i>)	- 시험용 : 25구 - 보관용 : 10구, 또는 100g 또는 400립	당년 개화 가능한 구근 또는 발아율 75% 이상
칼라 (<i>Zantedeschia Spreng.</i>)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 4~5cm 구근
칼라디움 (<i>Caladium Vent.</i>)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
칼라테아 (<i>Calathea G. Mey.</i>)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
칼랑코에 (<i>Kalanchoe Adans.</i>)	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 발근 양호한 묘
칼루나 (<i>Calluna Salisb.</i>)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
칼리브라코아 (<i>Calibrachoa</i> Cerv.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	15cm 내외의 발근이 양호한 묘
캄파눌라 (<i>Campanula</i> L.), 종꽃 (<i>C. medium</i> L.), 초롱꽃 (<i>C. punctata</i> Lam.), 섬초롱꽃 (<i>C. takesimana</i> Nakai)	- 시험용 : 15주 또는 200립 - 보관용 : 10주 또는 400립	당년 개화 가능한 발근이 양호한 묘 또는 발아율 75% 이상
코스모스 (<i>Cosmos</i> Cav.)	- 시험용 : 2g 또는 300립 - 보관용 : 3g 또는 400립	발아율 75% 이상
코틸레돈 (<i>Cotyledon</i> L.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	생육이 균일한 영양번식된 묘
콜레우스 (<i>Coleus</i> Lour.)	- 시험용 : 25주 또는 0.05g 또는 300립 - 보관용 : 10주, 또는 0.1g 또는 400립	상업적으로 이용 가능한 묘 또는 발아율 65% 이상
쿠르쿠마 (<i>Curcuma</i> L.)	- 시험용 : 25구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
쿠페아 (<i>Cuphea</i> P. Browne)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주, 또는 2.0g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
쿠프레수스(올마) (<i>Cupressus</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
크라스페디아(골든볼) (<i>Craspedia</i> G. Forst.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 35주 또는 0.1g 또는 200립 ② 영양번식 품종 30주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.2g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
크로산드라 (<i>Crossandra</i> Salisb.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주, 또는 2g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
크로커스 (<i>Crocus</i> L.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
크로톤 (<i>Codiaeum</i> Rumph. ex A. Juss.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
크리스탈폴(아이스플랜트) (<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 2g ② 영양번식 품종 35주 - 보관용 ① 종자번식 품종 2g ② 영양번식 품종 10주	발아율 65% 이상 또는 삼목 후 발근 활착된 묘
큰다닥냉이 (<i>Lepidium sativum</i> L.)	- 시험용 : 30주 또는 3g - 보관용 : 10주, 또는 1.5g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년개화가 가능한 묘
클레마티스(으아리속) (<i>Clematis</i> L.)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 주
클로로피툼(접란) (<i>Chlorophytum</i> Ker Gawl.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
토레니아 (<i>Torenia</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.1g 또는 300립 ② 영양번식 품종 25주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.2g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 영양번식 품종의 경우 삼목발근묘
튤립 (<i>Tulipa gesneriana</i> L.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
틸란드시아 (<i>Tillandsia</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
파그라에아 세이라니카 (<i>Fagraea ceilanica</i> Thunb.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	발근이 양호한 15cm 이상 삼목묘
파피오펜딜룸 (<i>Paphiopedilum</i> Pfitzer)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 2~3년생 묘
팔레놉시스 (<i>Phalaenopsis</i> Blume)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 10주	꽃차례가 나타난 성숙한 식물체
팔손이 (<i>Fatsia</i> Decne. et Planch.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
패랭이꽃 (<i>Dianthus</i> L.), 카네이션 (<i>D. caryophyllus</i> L.), 큰패랭이꽃 (<i>D. giganteus</i> d'Urv.)	- 시험용 : 30주 또는 0.3g 또는 200립 - 보관용 : 10주, 또는 0.6g 또는 400립	발아율 65% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
페튜니아 (<i>Petunia</i> Juss.; × <i>Petchoa</i> J. M. H. Shaw)	- 시험용 : 15주 또는 500립 - 보관용 : 10주 또는 400립	모주 정단부에서 채취한 삽수(5~6cm)를 삼목한 15cm 내외의 발근이 양호한 묘 또는 발아율 75% 이상
페페로미아 (<i>Peperomia</i> Ruiz & Pav.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
펜타스 (<i>Pentas</i> Benth.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.1g 또는 300립 ② 영양번식 품종 25주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.2g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 50% 이상 또는 영양번식 품종의 경우 삼목발근묘
펠라고늄 (<i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton.), 큰꽃제라늄(레갈펠라고늄) (<i>P. grandiflorum</i> Willd.), 관엽제라늄 (<i>P. x hybridum</i> (L.) L'Hér.)	- 시험용 : 20주 또는 2g 또는 300립 - 보관용 : 10주, 또는 3g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 뿌리활착이 좋고 꽃눈이 맺히지 않은 미적심 발근묘
포인세티아 (<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	발근 양호한 묘
풍란 (<i>Vanda falcata</i> (Thunb.) Beer)	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 10주	특성이 발현된 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
프리물라(앵초) (<i>Primula</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 0.05g 또는 300립 ② 영양번식 품종 25주 - 보관용 ① 종자번식 품종 0.08g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
프리시아 (<i>Freesia</i> Eckl. ex Klatt)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
프리틸라리아 (<i>Fritillaria</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
플록스(폴협죽도) (<i>Phlox</i> L.)	- 시험용 : 50주 또는 1g 또는 300립 - 보관용 : 10주 또는 1.5g 또는 400립	당년 개화 가능한 묘 또는 발아율 75% 이상
	숙근인 경우(숙근 플록스) - 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 발근묘
(신설) 플레보디움속 (<i>Phlebodium</i> (R.Br.) J.Sm.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	발근이 양호하고 생육이 균일한 식물체
피라칸사 (<i>Pyracantha</i> M. Roem)	- 시험용 : 7주 - 보관용 : 5주	당년 개화 가능한 묘
피소스테기아(꽃범의꼬리) (<i>Physostegia</i> Benth.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
피토니아 (<i>Fittonia albivenis</i> (Lindl. ex Veitch) Brummitt)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
필라 노디플로라 (<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
필로덴드론 (<i>Philodendron</i> Schott)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
하와이무궁화 (<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 삼목묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
한련화 (<i>Tropaeolum majus</i> L.)	- 시험용 : 25g 또는 200립 - 보관용 : 50g 또는 400립	발아율 75% 이상
할미꽃 (<i>Pulsatilla</i> Mill.)	- 시험용 ① 영양번식 품종 25주 ② 종자번식 품종 60주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘 또는 파종 3개월 후의 생육이 균일한 묘
헤데라 (<i>Hedera</i> L.), 아이비 (<i>H. helix</i> L.), 송악 (<i>H. rhombea</i> (Miq.) Siebold & Zucc. ex Bean)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 6개월 된 삼목묘
헤베 (<i>Hebe</i> Comm. ex Juss.)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
헬레니움 (<i>Helenium</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 200립 ② 영양번식 품종 35주 - 보관용 ① 종자번식 품종 1.5g 또는 400립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
헬레보루스 (<i>Helleborus</i> Gueldenst.)	- 시험용 : 30주 또는 200립 - 보관용 : 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
헬리크리섬 (<i>Helichrysum</i> Mill.)	- 시험용 : 50주 - 보관용 : 10주, 또는 0.5g 또는 400립	발아율 75% 이상 또는 당년 개화 가능한 묘
호야 (<i>Hoya carnosa</i> (L. f.) R. Br.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
후크시아 (<i>Fuchsia</i> Plum. ex L.)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
(신설) 휴케라 (<i>Heuchera</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	무병건전하고 생육이 왕성한 어린 식물체

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
히아신스 (<i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능한 구근
히페리쿰(물레나물) (<i>Hypericum</i> Tourn. ex L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 묘
(신설) 해바라기 (<i>Helianthus</i> L.)	- 시험용 : 35주 또는 1000립 - 보관용 : 10주	발근이 양호하고 당년 개화 가능한 묘

<과수작물>

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
감나무(단감) (<i>Diospyros kaki</i> Thunb.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	<i>Diospyros kaki</i> L. 또는 <i>Diospyros lotus</i> L.의 대목에 접목한 2년생 이상 건전한 묘
감귤(온주밀감) (<i>Citrus unshiu</i> Marcow), 감귤(만감류) (<i>C. reticulata</i> Blanco), 금감(금귤) (<i>Fortunella Swingle</i>)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생(탱자)에 접목한 3년생 이상 건전한 묘
개들쭉나무(하스카프베리) (<i>Lonicera caerulea</i> var. <i>emphylocalyx</i> (Maxim.) Nakai)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종), 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삽목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
구아바 (<i>Psidium guajava</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 2년생 이상 건전한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
그레이프프루트(자몽) <i>(Citrus × paradisi</i> <i>Macfad.)</i> , 문단 <i>(C. maxima</i> (Burm.) <i>Merr.)</i> , 레몬 <i>(Citrus x limon</i> (L.) <i>Osbeck)</i> , 라임 <i>(C. aurantiifolia</i> (Christm.) <i>Swingle)</i>	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	3년생 이상 건전한 묘
라즈베리 <i>(Rubus idaeus</i> L.), 블랙베리(서양오염딸기) <i>(Rubus fruticosus</i> L.),	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삼목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
리치 <i>(Litchi chinensis</i> Sonn.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	2년생 이상 건전한 묘
마키 <i>(Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삼목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
망고 <i>(Mangifera indica</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	3년생 이상 건전한 묘
매실나무 <i>(Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 2년생 이상 건전한 묘
무화과 <i>(Ficus carica</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	삼목 또는 접목한 착과가 가능한 2년생 이상 건전한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
바나나 (<i>Musa x paradisiaca</i> L.), 야생종 (<i>M. acuminata</i> Colla)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 3주	알 줄 기 (c o r n) , 지 하 경 (rhizome) 의 식물체
배나무(동양배) (<i>Pyrus pyrifolia</i> var. <i>culta</i> (Makino) Nakai), 서양배 (<i>P. communis</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	- (동양배) <i>Pyrus pyrifolia</i> 에 접목한 2년생 이상 건전한 묘 - (서양배) 실생에 접목한 2년생 이상 건전한 묘
배나무(대목용) (<i>Pyrus</i> L.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 3주	1년생 건전한 자근묘
복숭아나무(복사나무) (<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 100cm 이상
블랙커런트 (<i>Ribes nigrum</i> L.), 구즈베리 (<i>Ribes uva-crispa</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삼목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
블루베리(하이부쉬) (<i>Vaccinium corymbosum</i> L.), 블루베리(로우부쉬) (<i>V. angustifolium</i> Aiton)),	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삼목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
비파나무 (<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 착과가 가능한 2년생 이상 건전한 묘
사과나무 (<i>Malus domestica</i> (Suckow) Mill.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	M9 또는 M26에 접목한 2년생 이상 건전한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
사과나무(대목용) (<i>Malus</i> Mill.)	- 시험용 : 25주 - 보관용 : 3주	1년생 건전한 자근묘
산자나무(비타민나무) (<i>Hippophae rhamnoides</i> L.)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 3주	1년생 이상 건전한 묘
살구나무 (<i>Prunus armeniaca</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 80cm 이상
석류나무 (<i>Punica granatum</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	삽목 또는 실생에 접목한 2년생 이상 건전한 묘
(신설) 아로니아(초크베리) (<i>Aronia</i> L.),	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삽목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
아보카도 (<i>Persea americana</i> Mill.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	3년생 이상 건전한 묘
아세로라 (<i>Malpighia emarginata</i> DC.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	2년생 이상 건전한 묘
엘더베리(딱총나무속) (<i>Sambucus</i> L.),	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삽목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
오렌지(당귤나무) (<i>Citrus x sinensis</i> (L.) Osbeck)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	3년생 이상 건전한 묘
올리브 (<i>Olea europaea</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	2년생 이상 건전한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
용과 (<i>Selenicereus undatus</i> (Haw.) D. R. Hunt)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	1년생 이상 건전한 묘
용안 (<i>Dimocarpus longan</i> Lour.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	2년생 이상 건전한 묘
유자나무 (<i>Citrus junos</i> Siebold ex Tanaka)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생(탱자)에 접목한 착과가 가능한 2년생 이상 건전한 묘
자두나무 (<i>Prunus salicina</i> Lindl.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 80cm 이상
자바애플 (<i>Syzygium samarangense</i> (Blume) Merr. & L. M. Perry)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	2년생 이상 건전한 묘
준베리 (<i>Amelanchier x lamarckii</i> F. G. Schroed.), 캐나다서비스베리 (<i>Amelanchier canadensis</i> (L.) Medik.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 또는 100립(종자번식 품종) - 보관용 : 3주	삽목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상 또는 발아율 75% 이상
참다래 (키위프루트, 중국다래) (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.), 호미다래 (<i>A. deliciosa</i> C. F. Liang et Ferguson), 붉은다래 (<i>A. melanandra</i> Franch.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	① 삽목 또는 접목한 2년생 이상 건전한 묘 ② 출 원 품 종 과 화합성인 수그루 2주 필요시 별도 제출

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
체리(양벚나무, 양앵두, 스위트체리) (<i>Prunus avium</i> (L.) L.), 샌드체리 (<i>P. pumila</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	실생에 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 80cm 이상
체리모야 (<i>Annona cherimola</i> Mill.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	3년생 이상 건전한 묘
카카오 (<i>Theobroma cacao</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	당해년도 개화 결실이 가능한 3년생 이상의 건전한 묘
칼슘나무 (<i>Prunus humilis</i> Bunge)	- 시험용 : 12주 - 보관용 : 3주	1년생 이상 건전한 묘
탕자나무 (<i>Citrus trifoliata</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	2년생 이상 건전한 묘
파파야 (<i>Carica papaya</i> L.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) 200립(종자번식의 경우) - 보관용 : 3주	6개월 이상 건전한 묘
포도 (<i>Vitis vinifera</i> L.) 머루 (<i>V. coignetiae</i> Pulliat ex Planch.)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	삽목 또는 접목한 2년생 이상 건전한묘, 묘 길이 50cm 이상
핵과류 대목 (<i>Prunus</i> L.)	- 시험용 : 40주(종자번식의 경우) 5주(영양번식의 경우) - 보관용 : 3주	종자번식의 경우 1년생 이상 건전한 씨모

<특용작물>

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
------------	-------	--------------

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
강활(가는바디) (<i>Ostericum maximowiczii</i> (F.Schmidt) Kitag.)	- 시험용 : 100주 - 보관용 : 10주	1년생 이상된 묘
결명자 (<i>Senna tora</i> (L.) Roxb.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 60g	발아율 65% 이상
구기자나무 (<i>Lycium chinense</i> Mill.)	- 시험용 : 60주 - 보관용 : 3주	당년개화 가능한 삼목묘
구릿대(백지) (<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook. f. ex Franch. & Sav.)	- 시험용 : 35g - 보관용 : 45g	발아율 65% 이상
까마중 (<i>Solanum nigrum</i> L.)	- 시험용 : 0.5g - 보관용 : 1g	발아율 75% 이상
단삼 (<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge)	- 시험용 : 건실한 뿌리 100개 - 보관용 : 건실한 뿌리 10개	뿌리길이 5cm이상, 지름 0.5~1cm 정도의 건전한 종근
담배 (<i>Nicotiana tabacum</i> L.)	- 시험용 : 100주 - 보관용 : 2g	발아율 85% 이상
당귀, 일당귀(왜당귀) (<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold & Zucc.) Kitag.), 참당귀 (<i>A. gigas</i> Nakai,)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 30g	발아율 65% 이상
도라지(길경) (<i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC.)	- 시험용 : 5g - 보관용 : 10g	발아율 65% 이상
들깨 (<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 85% 이상
땅콩 (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	- 시험용 : 500g 또는 500립 - 보관용 : 1,000g 또는 1,000립	발아율 85% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
마(산약) (<i>Dioscorea batatas</i> Decne.), 둥근마 (<i>D. bulbifera</i> L.)	- 시험용 : 100개 - 보관용 : 10개	100g 이상의 덩이뿌리
만삼 (<i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 40% 이상
맥문동 (<i>Liriope platyphylla</i> F. T. Wang & T. Tang)	- 시험용 : 100주 - 보관용 : 10주	발근이 양호한 묘
모시풀 (<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich.)	- 시험용 : 60주 - 보관용 : 10주	당해 개화 가능한 묘
뽕나무 (<i>Morus</i> L.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 3주	삼목 및 접목한 건전한 2년생 이상된 묘
쇠무릎(우슬) (<i>Achyranthes</i> L.)	- 시험용 : 200주 또는 10g - 보관용 : 10주 또는 10g	발아율 85% 이상 또는 생육이 균일한 묘
스테비아 (<i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Bertoni)	- 시험용 : 60주 - 보관용 : 10주	상업적으로 이용 가능한 묘
식방풍(갯기름나물) (<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 65% 이상
아마 (<i>Linum usitatissimum</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 85% 이상
양구슬냉이 (<i>Camelina sativa</i> (L.) Cantz)	- 시험용 : 5g - 보관용 : 10g	발아율 75% 이상
양마 (<i>Hibiscus cannabinus</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 80% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
유채 (<i>Brassica napus</i> L.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 85% 이상
인삼 (<i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.)	- 시험용 : 150주 또는 25g - 보관용 : 25g 또는 500립	발아율 65% 이상 또는 생육이 균일한 4년생 묘
작약 (<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 5주	노두가 100g 이상인 묘
지모 (<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 85% 이상
지치 (<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold & Zucc.)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 85% 이상
지황 (<i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC.)	- 시험용 : 200주 - 보관용 : 10주	뿌리 길이 3~5cm, 지름 0.5~1cm 정도의 건전한 종근
차나무 (<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze)	- 시험용 : 20주 - 보관용 : 3주	당년 개화 가능한 2년생 이상 묘
참깨 (<i>Sesamum indicum</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 40g	발아율 85% 이상
천궁, 토천궁 (<i>Ligusticum striatum</i> DC.), 일천궁(왜천궁) (<i>Angelica genuflexa</i> Nutt.)	- 시험용 : 200주 - 보관용 : 10주	
치자나무 (<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis)	- 시험용 : 15주 - 보관용 : 3주	당년 개화 및 결실이 가능한 묘

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
커피나무 (<i>Coffea</i> L.), 아라비카종 (<i>C. arabica</i> L.), 리베리카종 (<i>C. liberica</i> W. Bull ex Hiern), 카포네라종 (<i>C. canephora</i> Pierre ex A. Froehner)	- 시험용 : 5주(교잡육종 품종) 10주(돌연변이육종 품종) - 보관용 : 3주	3년생 이상 건전한 묘
택사 (<i>Alisma canaliculatum</i> A. Braun & C. D. Bouché)	- 시험용 : 100주 - 보관용 : 10주	
피마자(아주까리) (<i>Ricinus communis</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 60g 또는 200립 ② 영양번식 품종 40주 - 보관용 ① 종자번식 품종 150g 또는 500립 ② 영양번식 품종 10주	발아율 65% 이상 또는 생육이 균일한 묘
향부자 (<i>Cyperus rotundus</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 30g	발아율 65% 이상
홍화(잇꽃) (<i>Carthamus tinctorius</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 65% 이상
황금 (<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi)	- 시험용 : 10g - 보관용 : 20g	발아율 65% 이상
황기 (<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 30g	발아율 65% 이상

<사료작물>

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
물억새 (<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth. & Hook. f. ex Franch.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 20g ② 영양번식 품종 60개체 - 보관용 ① 종자번식 품종 40g ② 영양번식 품종 10개체	발아율 65% 이상 또는 생육이 균일한 발근묘
라이그라스 (<i>Lolium</i> L.), 이탈리안라이그라스 (<i>L. multiflorum</i> Lam.), 페레니얼라이그라스 (<i>L. perenne</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 75% 이상
바히아그라스 (<i>Paspalum notatum</i> Flüggé)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 70% 이상
벧지(베치) (<i>Vicia</i> L.), 헤어리베치 (<i>V. villosa</i> Roth), 커먼베치 (<i>V. sativa</i> L.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 80% 이상
페스큐(김의털) (<i>Festuca</i> Tourn. ex L.), 톨페스큐 (<i>F. arundinacea</i> Schreb.), 블루페스큐 (<i>F. glauca</i> Vill.)	- 시험용 : 35g - 보관용 : 50g	발아율 75% 이상

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
센티피드그라스(외대쇠치 기아재비) (<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.)	- 시험용 : 30g - 보관용 : 50g	발아율 70% 이상
알팔파(자주개자리) (<i>Medicago sativa</i> L.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 75% 이상
오쳐드그래스(오차드그라 스) (<i>Dactylis glomerata</i> L.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 80% 이상
켄터키블루그라스(왕포아 풀) (<i>Poa pratensis</i> L.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 70% 이상
토끼풀 (<i>Trifolium</i> L.), 흰토끼풀(화이트클로버) (<i>T. repens</i> L.), 붉은토끼풀(레드클로버) (<i>T. pratense</i> L.)	- 시험용 ① 종자번식 품종 20g ② 영양번식 품종 60개체 - 보관용 ① 종자번식 품종 40g ② 영양번식 품종 10개체	발아율 70% 이상 또는 생육이 균일한 발근묘
트리티케일(라이밀) (<i>x Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus)	- 시험용 : 300g - 보관용 : 500g	발아율 80% 이상
피 (<i>Echinochloa</i> P. Beauv.)	- 시험용 : 20g - 보관용 : 40g	발아율 85% 이상

<버섯작물>

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
느타리 (<i>Pleurotus</i> (Fr.) P. Kumm.)	- 시험용 : 시험관 1개와 7kg 정도의 상자 재배용 배지 10개 제출. 단, 병 재배용은 3.3m²당 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	
동충하초 (<i>Cordyceps</i> Fr.), 눈꽃동충하초 (<i>Paecilomyces</i> Bainier), 거미동충하초 (<i>Torrubiella</i> Boud.)	- 시험용 : 시험관 1개와 850cc 이상 재배용 병 64병 - 보관용 : 시험관 3개	
만가닥버섯, (<i>Lyophyllum</i> P. Karst.), 느티만가닥버섯 (<i>Hypsizygus marmoreus</i> (Peck) H. E. Bigelow)	- 시험용 : 시험관 1개와 5kg 정도의 상자 재배용 배지 3개 제출. 단, 병 재배용은 3.3m²당 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	
버들송이(버들벚꽃버섯) (<i>Agrocybe</i> Fayod)	- 시험용 : 시험관 1개와 병(봉지) 배지 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	
비늘버섯 (<i>Pholiota</i> (Fr.) P. Kumm.)	- 시험용 : 시험관 1개와 병(봉지) 배지 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	

작물 (학명)	종자시료량	종자시료 품질 및 규격
상황버섯(진흙버섯) (<i>Sanghuangporus</i> Sheng H. Wu, L. W. Zhou & Y. C. Dai)	- 시험용 : 시험관 1개와 병(봉지) 배지 64병(봉지). 단, 원목 재배용 원목은 10개 - 보관용 : 시험관 3개	
양송이 (주름버섯) (<i>Agaricus</i> L.)	- 시험용 : 시험관 1개와 7kg 정도의 상자 재배용 배지 10개 이상 혹은 20m²이상의 베드 - 보관용 : 시험관 3개	
영지(불로초) (<i>Ganoderma</i> P. Karst.)	- 시험용 : 시험관 1개와 7kg 정도의 상자 재배용 배지 10개 제출. 단, 병재배용은 3.3m²당 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	
왕송이 (<i>Tricholoma giganteum</i> Massee)	- 시험용 : 시험관 1개와 배지 3개 또는 재배용 병 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	
앞새버섯 (<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray)	- 시험용 : 시험관 1개와 병(봉지) 배지 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	
팽이(팽나무버섯) (<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer)	- 시험용 : 시험관 1개와 병 재배배지 90병(봉지) - 보관용 : 시험관 3개	

<기타 비지정 작물>

기타작물		종자시료량	종자시료 품질 및 규격
일반 종자 (식량, 채소, 특용, 약용, 사료, 과수, 화훼 등)	백립중 0.01g 미만	－ 시험용 : 0.1g 또는 1,000립 이상 － 보관용 : 0.1g 또는 1,000립 이상	발아율 65% 이상
	백립중 0.01~0.049g	－ 시험용 : 0.3g 또는 600립 이상 － 보관용 : 0.3g 또는 600립 이상	발아율 65% 이상
	백립중 0.05~0.099g	－ 시험용 : 0.4g 또는 400립 이상 － 보관용 : 0.4g 또는 400립 이상	발아율 65% 이상
	백립중 0.10~0.49g	－ 시험용 : 2g 또는 400립 이상 － 보관용 : 2g 또는 400립 이상	발아율 65% 이상
	백립중 0.50~0.99g	－ 시험용 : 4g 또는 400립 이상 － 보관용 : 4g 또는 400립 이상	발아율 75% 이상
	백립중 1.0~4.9g	－ 시험용 : 20g 또는 400립 이상 － 보관용 : 20g 또는 400립 이상	발아율 75% 이상
	백립중 5.0~9.9g	－ 시험용 : 25g 또는 300립 이상 － 보관용 : 25g 또는 300립 이상	발아율 75% 이상
	백립중 10.0~49.9g	－ 시험용 : 100g 또는 200립 이상 － 보관용 : 100g 또는 200립 이상	발아율 75% 이상
	백립중 50.0~99.9g	－ 시험용 : 100립 이상 － 보관용 : 100립 이상	발아율 75% 이상
	백립중 100.0g이상	－ 시험용 : 100립 이상 － 보관용 : 100립 이상	발아율 75% 이상
과수 (영양채)	목본성	－ 시험용 : 30주(종자번식의 경우) 10주(영양번식의 경우) － 보관용 : 3주	삼목 또는 접목된 2년생 이상 건전한 묘
특용, 약용 (영양채)	초본성	－ 시험용 : 200주 － 보관용 : 10주	건전한 묘
	목본성	－ 시험용 : 30주 － 보관용 : 5주	삼목 또는 접목된 1년생 이상 건전한 묘

기타작물		종자시료량	종자시료 품질 및 규격
버섯	균상(상자) 재배용	- 시험용 : 시험관 1개와 5kg 정도의 상자 재배용 배지 3개 - 보관용 : 시험관 3개	
	병 재배용	- 시험용 : 시험관 1개와 병 재배배지 64병 - 보관용 : 시험관 3개	
	원목 재배용	- 시험용 : 시험관 1개와 원목 재배용 원목 10개 - 보관용 : 시험관 3개	
화훼 (영양제)	관엽류	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 10주	당년 특성발현 가능
	구근류	- 시험용 : 30구 - 보관용 : 10구	당년 개화 가능
	난류	- 시험용 : 10주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능
	다육류	- 시험용 : 35주 - 보관용 : 10주 또는 종자번식 품종의 경우 50립	발아율 75% 이상 또는 당년 특성발현 가능한 묘
	숙근류	- 시험용 : 60주 - 보관용 : 10주	당년 개화 가능한 삼목묘
	화목류 (목본성)	- 시험용 : 30주 - 보관용 : 5주	당년 개화 가능한 삼목묘

보관용 종자시료 제출 요청서

품종 보호 권자	성명	
	주소	
대 리 인	성명	
	주소	
작 물 명		
품 종 명		
등 록 번 호		

「식물신품종 보호법」 제54조제3항 규정에 의하여 종자시료
g 또는 립(발아율 % 이상)을(를) 20 년 월 일
까지 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 보관용 종자시료 미제출(기준량 미달 제출, 지연 제출 등 포함)로
발생할 수 있는 불이익의 모든 책임은 품종보호권자에게 있음을
알려드립니다.

20 . .

국 립 종 자 원 장

보관용 종자시료 제출 확약서 제출 요청서

품종 보호 권자	성명	
	주소	
대 리 인	성명	
	주소	
작 물 명		
품 종 명		
등 록 번 호		

「식물신품종 보호법」 제54조제3항 규정에 의하여 불임의 보관용 종자시료 제출 확약서(서식)에 서명 또는 날인 후 20 년 월 일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 보관용 종자시료 제출 확약서 미제출로 발생할 수 있는 불이익의 모든 책임은 품종보호권자에게 있음을 알려드립니다.

불임 보관용 종자시료 제출 확약서(서식) 1부

20 . .

국 립 종 자 원 장

보관용 종자시료 제출 협약서

품종 보호 권자	성명	
	주소	
대 리 인	성명	
	주소	
작 물 명		
품 종 명		
등 록 번 호		

품종보호권이 설정등록되면 「식물신품종 보호법」 제54조제3항 규정에 따라 보관용 종자시료를 제출하여야 하나 상기 품종은 영양번식작물에 해당되므로 번식용 영양체를 자체 보관하겠으며, 국립종자원에서 제출을 요청할시에는 지체 없이 제출할 것임을 약속합니다.

20

품종보호권자(대리인) :

(서명 또는 날인)

국립종자원장 귀하

※국립종자원(우39660, 경상북도 김천시 혁신8로 119)으로 우편 발송해 주시기 바랍니다.

[별지 제3호서식]

품종의 생산·수입·판매 신고용 종자시료 제출 약속서

신고자	성명	
	주소	
대리인	성명	
	주소	
작물명		
품종명		

품종의 생산·수입·판매 신고시 「종자산업법」 제38조 규정에 따라 종자시료를 제출하여야 하나 상기 품종은 영양번식작물에 해당되므로 신고시 검사용 시료를 제출한 후 번식용 영양체를 자체 보관하겠으며, 향후 국립종자원에서 제출을 요청할 시에는 종자시료제출기준[별표]에 따른 종자시료를 지체 없이 제출할 것임을 약속합니다.

20 . .

신고인(대리인) : (서명 또는 날인)

국립종자원장 귀하

※국립종자원(우39660, 경상북도 김천시 혁신8로 119)으로 우편 발송해 주시기 바랍니다.

[별지 제4호서식]

감자 갈썩병 진단 결과서

「종자시료제출기준」 제5조에 의거 아래와 같이 감자 갈썩병 (PSTVd) 진단 결과서를 제출합니다.

년 월 일

검사 기관장/검사 책임자 (인/서명)

□ 검정 내역

검사 기관	기관명	
	검사 장소	
검사 책임자	성명	소속 및 직위
검사 방법	검사 일시	
	시료 채취	※ 장소/일시/시료량/채취방법
	재료 및 방법	※ 검정기술(RT-PCR 등) 및 조건, 사용 프라이머, Kit 등을 포함하여 [재료 및 방법]에 대하여 관련 분야 종사자가 알 수 있는 수준에서 알기 쉽게 기재

□ 검정 결과

○ 검정 결과표

품종명	구분	시료(점수)		판독 결과 (검출/비검출)
		검정시료	감염시료	
		(점수>10)	(점수)	

※ 검정결과는 제출 시료에 한함

○ 젤 사진

※ 대조구를 포함한 전체 시료의 분석 결과를 나타내주는 아가로스젤 사진
(판독결과표와 일치 여부 확인)

※ 기타 검정 시 유의사항

- ① 양성대조구와 음성대조구를 반드시 포함하여야 한다.
- ② 품종당 분석 시료점수는 20kg/105개 이하 포장 단위에서 괴경 10점 이상으로 하되, 개체별(무반복) 또는 5점 이하의 혼합시료(2반복 이상)로 검정한다.
- ③ 검정시료는 수확된 감자에서 얻어진 후대 식물체(가급적 5cm 이상)를 대상으로 한다.