

「평택·당진항 항만시설운영세칙」 신구대조표

현 제	개 정	개정사유
제6조(선박의 입·출항 신고) ① 평택·당진항의 <u>항계 안과 항계 밖</u> 지정·고시된 항만시설에 입·출항하려는 선박은 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」(이하 “「선박입출항법」”이라 한다)이 정하는 절차에 따라 PORT-MIS에 신고해야 하며, PORT-MIS에 입·출항 신고가 불가능할 때에는 같은 법 시행규칙(이하 “「선박입출항법 시행규칙」”이라 한다) 별지 제1호서식 및 별지 제2호서식에 따른 신고서류를 제출해야 한다.	제6조(선박의 입·출항 신고) ① 평택·당진항의 <u>(삭제)</u> 지정·고시된 항만시설에 입·출항하려는 선박은 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」(이하 “「선박입출항법」”이라 한다)이 정하는 절차에 따라 PORT-MIS에 신고해야 하며, PORT-MIS에 입·출항 신고가 불가능할 때에는 같은 법 시행규칙(이하 “「선박입출항법 시행규칙」”이라 한다) 별지 제1호서식 및 별지 제2호서식에 따른 신고서류를 제출해야 한다.	- 「개항질서법」이 ‘15년 폐지되고 「선박입출항법」이 제정됨에 따라 법률에서 사용하는 용어로 수정 - 무역항의 수상구역과 그 밖의 구역은 모든 해역이므로 삭제해도 무방)
제7조(정박지 사용) ① ~ ③ (생략) ④ 방도 정박지를 사용하려는 자는 사용 전 <u>평택항해상교통관제센터에 정박지 사용이 가능한지를 확인 후, 사용신청서를 제출해야 한다.</u>	제7조(정박지 사용) ① ~ ③ (현행과같음) ④ 방도 정박지를 사용하려는 자는 사용 전 <u>평택항해상교통관제센터에 정박지 사용이 가능한지를 확인해야 하며, 해상교통관제센터에서 정박지 사용신청 내역을 요청할 경우 이를 통보하여야 한다.</u>	- 정박지 안전관리를 위해 해상교통관제센터에 정박지 사용이 가능한지를 사전 확인하고, 효율성 제고를 위해 해상교통관제센터에서 신청내역을 요청할 근거와 통보 의무 명문화

현 제	개 정	개정사유
제8조(선석의 지정) ① 공용부두 선석의 지정은 선박의 입항 순서에 따르며, 이 경우 선박 입항시간은 해당 선박의 <u>항계(청장이 고시한 항계 밖 정박지를 포함한다) 내 진입시간으로 한다.</u> 다만, 입항순서의 적용이 곤란할 때에는 다음 각 호를 고려하여 이용순서를 결정한다. 1. ~ 4. (생략) ② ~ ③ (생략)	제8조(선석의 지정) ① 공용부두 선석의 지정은 선박의 입항 순서에 따르며, 이 경우 선박 입항시간은 해당 선박의 <u>무역항의 수상구역등의 진입시간으로 한다.</u> 다만, 입항순서의 적용이 곤란할 때에는 다음 각 호를 고려하여 이용순서를 결정한다. 1. ~ 4. (현행과같음) ② ~ ③ (현행과같음)	- 「개항질서법」이 ‘15년 폐지되고 「선박입출항법」이 제정됨에 따라 법률에서 사용하는 용어로 수정
제13조(선석의 이동시 접안·정박시간 합산) ① (생략) ② 제1항의 접안(정박)시간 적용시점은 선박이 해상교통관제센터에 보고한 시간을 원칙으로 하며 도선일지, 줄잡이일지 등을 참고할 수 있다	제13조(선석의 이동시 접안·정박시간 합산) ① (현행과같음) ② 제1항의 접안(정박)시간 적용시점은 선박이 해상교통관제센터에 <u>신고한</u> 시간을 원칙으로 하며 도선일지, 줄잡이일지 등을 참고할 수 있다	- 「선박교통관제에 관한 법률」 등에서 사용하는 용어로 통일
제14조(선박의 수리 및 계선) ① (생략) ② 압류 또는 경매 등의 사유로 출항이 정지된 총톤수 100톤 이상의 선박	제14조(선박의 수리 및 계선) ① (현행과같음) ② 압류 또는 경매 등의 사유로 출항이 정지된 총톤수 100톤 이상의 선박	- 「개항질서법」이 ‘15년 폐지되고 「선박입출항법」이 제정됨에 따라

현 재	개 정	개정사유
이 항계 내에서 계선(繫船)하려는 경우에는 평택지방해양수산청에 신고한 후 지정하는 장소에 계선해야 한다. ③ 제2항에 따라 계류하려는 경우에는 「선박입출항법」 등 관련법령에 따라 안전에 필요한 조치를 해야 한다.	이 <u>무역항의 수상구역에서</u> 계선(繫船)하려는 경우에는 평택지방해양수산청에 신고한 후 지정하는 장소에 계선해야 한다. ③ 제2항에 따라 <u>계선</u> 하려는 경우에는 「선박입출항법」 등 관련법령에 따라 안전에 필요한 조치를 해야 한다.	법률에서 사용하는 용어로 수정 - 제2항(정의)에서 사용하는 용어로 수정
제15조(서해대교 주탑부근 항행방법) ① (생략) ② (생략) ③ (생략)	제15조(서해대교 주탑부근 항행방법) (삭제)	- 「평택당진항 선박통행 안전규칙」 개정(* 23.3.7.)에 따라 중복 규정 삭제
제16조(그 밖의 항계 내·외 특정지역 항행방법) ① (생략) ② (생략) ③ (생략) ④ (생략)	제16조(그 밖의 항계 내·외 특정지역 항행방법) (삭제)	- 「평택당진항 선박통행 안전규칙」 개정(* 23.3.7.)에 따라 중복 규정 삭제

현 재	개 정	개정사유																																																										
[별표 1] 주요기본시설(제4조 관련) 1. 항로 가. 주항로(Main Passage, 설정항로) <table><tr><th colspan="2">구분</th><th>항로구역</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="2">주 항로</td><td>항계 안</td><td>(생략)</td><td></td></tr><tr><td>항계 밖</td><td>(생략)</td><td></td></tr></table> *주항로 계획수심 분리운영 (생략) 나. (생략) 다. 소형선박 통항로 <table><tr><th colspan="2">구분</th><th>위치(경.위도)</th><th>폭(m)</th><th>수심 (m)</th></tr><tr><td>소형 선박 통항로</td><td>항계밖~ 항계안</td><td>(생략)</td><td></td><td></td></tr></table> 라. 모래부두 진출입로 <table><tr><th>구분</th><th>위치(경.위도)</th><th>폭(m)</th><th>수심(m)</th></tr><tr><td>항계 안</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td></tr></table>	구분		항로구역	비고	주 항로	항계 안	(생략)		항계 밖	(생략)		구분		위치(경.위도)	폭(m)	수심 (m)	소형 선박 통항로	항계밖~ 항계안	(생략)			구분	위치(경.위도)	폭(m)	수심(m)	항계 안	(생략)	(생략)	(생략)	[별표 1] 주요기본시설(제4조 관련) 1. 항로 가. 주항로(Main Passage, 설정항로) <table><tr><th colspan="2">구분</th><th>항로구역</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="2">주 항로</td><td><u>무역항의 수상구역</u></td><td>(현행과같음)</td><td></td></tr><tr><td><u>무역항의 수상구역 밖</u></td><td>(현행과같음)</td><td></td></tr></table> *주항로 계획수심 분리운영 (현행과같음) 나. (현행과같음) 다. 소형선박 통항로 <table><tr><th colspan="2">구분</th><th>위치(경.위도)</th><th>폭(m)</th><th>수심 (m)</th></tr><tr><td>소형 선박 통항로</td><td><u>무역항의 수상구역등</u></td><td>(현행과 같음)</td><td></td><td></td></tr></table> 라. 모래부두 진출입로 <table><tr><th>구분</th><th>위치(경.위도)</th><th>폭(m)</th><th>수심(m)</th></tr><tr><td><u>무역항의 수상구역</u></td><td>(현행과같음)</td><td>(현행과 같음)</td><td>(현행과 같음)</td></tr></table>	구분		항로구역	비고	주 항로	<u>무역항의 수상구역</u>	(현행과같음)		<u>무역항의 수상구역 밖</u>	(현행과같음)		구분		위치(경.위도)	폭(m)	수심 (m)	소형 선박 통항로	<u>무역항의 수상구역등</u>	(현행과 같음)			구분	위치(경.위도)	폭(m)	수심(m)	<u>무역항의 수상구역</u>	(현행과같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)	- 「개항질서법」이 ‘15년 폐지되고 「선박입출항법」이 제정됨에 따라 법률에서 사용하는 용어로 수정
구분		항로구역	비고																																																									
주 항로	항계 안	(생략)																																																										
	항계 밖	(생략)																																																										
구분		위치(경.위도)	폭(m)	수심 (m)																																																								
소형 선박 통항로	항계밖~ 항계안	(생략)																																																										
구분	위치(경.위도)	폭(m)	수심(m)																																																									
항계 안	(생략)	(생략)	(생략)																																																									
구분		항로구역	비고																																																									
주 항로	<u>무역항의 수상구역</u>	(현행과같음)																																																										
	<u>무역항의 수상구역 밖</u>	(현행과같음)																																																										
구분		위치(경.위도)	폭(m)	수심 (m)																																																								
소형 선박 통항로	<u>무역항의 수상구역등</u>	(현행과 같음)																																																										
구분	위치(경.위도)	폭(m)	수심(m)																																																									
<u>무역항의 수상구역</u>	(현행과같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)																																																									
2. 정박지 ○ 항계 안 (생략)	2. 정박지 ○ <u>무역항의 수상구역</u> (현행과같음)																																																											

현 재	개 정						개정사유																										
○ 항계 밖 (생략)	○ 무역항의 수상구역 밖 (현행과같음)																																
2-1. 어로금지구역 (생략)	2-1. 어로금지구역 (현행과같음)																																
3. 계류시설 ○ 액체부두(돌핀)	3. 계류시설 ○ 액체부두(돌핀)																																
<table><tr><td>부두별</td><td>선석별</td><td>길이</td><td>최저 수심</td><td>항만 시설 코드 번호</td><td>접안 능력</td></tr><tr><td>SP탱크 터미널(주)</td><td>(생략)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	부두별	선석별	길이	최저 수심	항만 시설 코드 번호	접안 능력	SP탱크 터미널(주)	(생략)					<table><tr><td>부두별</td><td>선석별</td><td>길이</td><td>최저 수심</td><td>항만 시설 코드 번호</td><td>접안 능력</td></tr><tr><td>대아탱크 터미널(주)</td><td>(생략)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	부두별	선석별	길이	최저 수심	항만 시설 코드 번호	접안 능력	대아탱크 터미널(주)	(생략)					- 부두운행사 업체명 변경							
부두별	선석별	길이	최저 수심	항만 시설 코드 번호	접안 능력																												
SP탱크 터미널(주)	(생략)																																
부두별	선석별	길이	최저 수심	항만 시설 코드 번호	접안 능력																												
대아탱크 터미널(주)	(생략)																																
[별표 2] 주요기능시설(제4조 관련) 1. 항로 (생략) 2. 화물보관 처리시설 ○ 창고(상옥) (생략) ○ 야적장 - 부두내	[별표 2] 주요기능시설(제4조 관련) 1. 항로 (현행과같음) 2. 화물보관 처리시설 ○ 창고(상옥) (현행과같음) ○ 야적장 - 부두내																																
<table><tr><td>부두별</td><td>선석별</td><td>면적</td><td>하역능력</td></tr><tr><td rowspan="3">고대부두</td><td>1~6</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td></tr><tr><td>7</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td></tr><tr><td>9</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td></tr></table>	부두별	선석별	면적	하역능력	고대부두	1~6		(생략)	(생략)	7	(생략)	(생략)	9	(생략)	(생략)	<table><tr><td>부두별</td><td>선석별</td><td>면적</td><td>하역능력</td></tr><tr><td rowspan="4">고대부두</td><td>1~6</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td></tr><tr><td>7</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td></tr><tr><td>8(신설)</td><td>51.340</td><td>880</td></tr><tr><td>9</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td></tr></table>	부두별	선석별	면적	하역능력	고대부두	1~6	(생략)	(생략)	7	(생략)	(생략)	8(신설)	51.340	880	9	(생략)	(생략)
부두별	선석별	면적	하역능력																														
고대부두	1~6	(생략)	(생략)																														
	7	(생략)	(생략)																														
	9	(생략)	(생략)																														
부두별	선석별	면적	하역능력																														
고대부두	1~6	(생략)	(생략)																														
	7	(생략)	(생략)																														
	8(신설)	51.340	880																														
	9	(생략)	(생략)																														

현 재	개 정				개정사유				
[별표 3] 부두별 이용선박 및 취급화물					[별표 3] 부두별 이용선박 및 취급화물				
부두별	선석	이용화물	비고(운행사)		부두별	선석	이용화물	비고(운행사)	
동부두	(생략)	(생략)	평택컨테이너 터미널		동부두	(생략)	(생략)	한진평택 컨테이너터미널	
서부두					서부두				
현대제철					현대제철				
고대부두			동부당진 항만운영		고대부두			케이지 지엔에스	
모래부두					모래부두				
액체부두(돌핀) 한국석유발전 SP터미널(주)					액체부두(돌핀) 한국석유발전 대아탱크 터미널(주)				