
금강유역환경청 기술자문위원회 운영규정

2026. 1.



환 경 부
금강유역환경청

◇ 목 차 ◇

제 1 장 총 칙	1
제1조(목적)	1
제2조(적용범위)	1
제3조(용어의 정의)	1
제4조(운영세칙)	2
제2장 기술자문위원회의 기능 및 구성	2
제5조(위원회 기능)	2
제6조(구성 및 자격)	5
제7조(위원장의 직무)	7
제8조(위원의 등록과 공개)	7
제9조(위원의 준수사항)	7
제3장 기술자문위원회의 운영	7
제10조(자문 또는 심의요청)	7
제11조(위원선정)	8
제12조(소위원회 또는 분과위원회의 구성)	9
제13조(위원의 제척·기피·회피)	9
제14조(위원의 해촉 등)	10
제15조(안건 등의 설명 및 의견청취)	11
제16조(자문등 절차)	11
제17조(회의소집 및 개최)	12
제18조(의결 등)	13
제19조(자문등 결과조치)	14
제4장 기술자문위원회 자문	15
제20조(설계 등의 자문사항)	15
제21조(과업지시서 등 자문)	18
제22조(순환골재 사용 등에 대한 자문)	19
제5장 기술자문위원회 심의	20
제23조(설계변경 등의 심의)	20

제24조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정에 대한 이의제기 심의)	20
제25조(입찰안내서 심의)	21
제26조(건설엔지니어링 기술자평가서·기술제안서 평가 대상용역 적정성 심의)	22
제27조(건설엔지니어링 사업수행능력 세부평가기준 심의)	22
제28조(정밀안전진단 결과 심의)	22
제29조(설계의 경제성 등 심의)	23
제30조(실시설계적격 심의)	25
제31조(특정공법 적용의 적정성 심의)	26
제32조(경관 심의)	26
제33조(건설사업관리계획 심의)	27
제34조(건설공사 공사기간 산정에 대한 심의)	28
제35조(대안입찰가격의 조정·대안설계 수정에 관한 사항)	28

제 6 장 사후관리	28
제36조(기본원칙)	28
제37조(관리방법)	28
제38조(자료관리)	29
제39조(수당 및 여비)	29

<별표 1~8>

별표 1 (자문대상별 제출서류 및 시기)	32
별표 2 (심의위원 선정 세부기준)	35
별표 3 (건설공사의 시행과정에서 건설관련사업자와 교환하는 정보)	36
별표 4 (설계도서 작성내용 및 기준)	37
별표 5 (기술자평가서(SOQ), 기술제안서(TP) 평가 난이도 대상 시설물)	41
별표 6 (기술자문위원회의 경관 심의 도서 작성방법)	42
별표 7 (특정공법 심의 운영기준)	44
별표 8 (기술자문 등 수수료 산출기준)	50

<별지서식 1~33>

별지 1 (심의위원회 위원선정 관리대장)	51
별지 2 (기술자문위원회 회의 참석증)	52
별지 3 (자문 등의 위원회 불참 관리대장)	53

별지 4 (자문 등의 안건 검토실적)	54
별지 5 (기술자문위원 후보자 등록신청서)	55
별지 6 (직무윤리 서약서)	57
별지 7 (건설기술 자문(심의) 요청서)	58
별지 8 (설계변경(계약금액조정) 심의요청서)	60
별지 9 (자문·심의 검토서)	65
별지 10 (자문(심의)의견에 대한 조치계획)	66
별지 11 (기술자문(심의) 의견서)	67
별지 12 (자문(심의)의견 조치결과)	69
별지 13 (설계VE 제안서)	71
별지 14 (생애주기비용절감·가치향상 제안서)	72
별지 15 (기술자문(심의) 추가의견 및 의결서)	73
별지 16 (설계점수(채점표))	74
별지 17 (특정공법 심의 요청서)	75
별지 18 (심의위원 등록부)	79
별지 19 (사업부서 및 심의부서 참석자 등록부)	80
별지 20 (청렴서약서, 심의위원용)	81
별지 21 (청렴서약서, 업체용)	82
별지 22 (심의위원 위촉 동의 및 보안각서, 심의위원용)	83
별지 23 (심의위원 기피 신청서, 심의위원용)	84
별지 24 (심의위원 제척신청서, 업체용)	85
별지 25 (입찰참가업체 접촉신고서, 심의위원용)	86
별지 26 (심의위원 접촉신고서, 업체용)	87
별지 27 (제재사항 심의 의결서)	88
별지 28 (일반공법 적용 비교 검토서)	90
별지 29 (특정공법 적용 심의 의견서)	91
별지 30 (하천시설의 경관 체크리스트)	92
별지 31 (경관심의 신청서)	93
별지 32 (기술자문 등 사후관리대장)	94
별지 33 (특정공법 심의등에 관한 질의서)	95

금강유역환경청 기술자문위원회 운영규정

금강유역환경청 예규 제 77호 제정 2022. 03. 25.

금강유역환경청 예규 제 78호 일부 개정 2023. 02. 10.

금강유역환경청 예규 제 82호 일부 개정 2025. 08. 25.

금강유역환경청 예규 제 84호 일부 개정 2026. 01. 21.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「건설기술 진흥법」(이하 "법"이라 한다) 제6조 및 「건설기술 진흥법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제19조에 따른 금강유역환경청 기술자문위원회(이하 "위원회"라 한다)의 설치, 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 금강유역환경청(이하 "금강유역청"이라 한다)이 법 제6조, 영 제19조 및 다른 법령에서 자문 또는 심의를 필요로 하는 사항에 대하여 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "사업부서"란 건설공사 또는 **건설엔지니어링**과 관련한 업무를 직접 수행하거나, 시행 예정인 발주부서로서 금강유역청의 소속 부서를 말한다.
2. "주관부서"란 위원회의 구성과 운영을 담당하는 부서로서 하천국 하천계획과를 말한다.
3. "책임기술인"이란 용역(공사)의 과업을 수행하기 위하여 계약자를 대리하여 용역(공사)의 전반에 관한 업무를 수행하는 자를 말한다.

4. "기술 제안서"란 입찰하려는 자가 사업부서에서 교부한 설계서 등을 검토하여 공사비 절감방안, 공기 단축방안, 공사관리방안 등을 제안하는 문서를 말한다.

5. "특정공법"이란 건설공사를 시행함에 있어 특정한 기업이 보유한 특허, 신기술 등의 기술 또는 공사 기법으로서 다른 경쟁사를 배제하여 시공 및 설치를 독점하는 것을 말한다.

6. "특정자재"란 건설공사를 시행함에 있어 특정한 기업이 다른 경쟁사를 배제하여 물건, 제품 등을 생산하거나 시공 및 설치를 독점하는 것을 말한다.

제4조(운영세칙) 이 운영규정에서 규정한 것 외에 위원회의 운영에 필요한 사항은 위원회의 위원장(이하 "위원장"이라 한다)이 정할 수 있다.

제2장 기술자문위원회의 기능 및 구성

제5조(위원회 기능) ① 위원회는 다른 관계 법령에서 따로 자문 또는 심의 사항이 있는 경우를 제외하고는 제2항 및 제3항에서 정하는 사항에 대하여 자문 또는 심의를 한다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 자문한다.

1. 영 제19조제3항에 따른 계획·조사·설계 용역의 수행단계에 관한 사항
(다만, 위원장이 계획·조사·설계 용역의 규모가 작거나 중요한 자문 사항이 없다고 판단하는 경우는 제외한다)

가. 종합계획의 적정성

나. 사전조사(현황, 통계 등) 내용, 수요예측 내용, 경제성 평가 등의 적정성

다. 기초·토질조사의 적정성

라. 설계도서의 적정성(설계의 표준화, 자재의 규격화 포함)

마. 구조물 안전상의 적정성

바. 공사시행상의 적정성

사. 공정계획의 적정성

아. 공사시방서 작성의 적정성

자. 기술개발 및 신공법 등 적용의 적정성

차. 유지관리의 적정성

카. 사용전산프로그램의 등록사항 및 적정성

타. 지역 주민, 지방자치단체 등 이해관계자 협의 및 의견수렴사항 등

파. 그 밖에 설계상 필요한 사항

2. 사업부서의 장이 특별한 경험과 기술력을 필요로 하는 [건설엔지니어링](#)

에 대해 과업지시서 작성 및 그 내용 등에 관해 자문을 요청한 사항

3. 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제38조제2항의 순환골재 등

의무사용 제외에 관한 사항

4. 위원장이 건설공사의 기본계획 및 용역수행과 관련하여 위원회에 부의하는 사항

5. 건설공사 시행과정에서 금강유역환경청장(이하 "청장"이라 한다)이 부의

하는 사항

③ 위원회는 다음 각호의 사항에 대하여 심의한다.

1. 설계변경 중 다음 각 목의 사항

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 "국가계약

법 시행령"이라 한다) 제65조제2항에 따른 예정가격의 100분의 86미만

으로 낙찰된 공사(용역)계약의 계약금액을 증액조정하고자 하는 경우

로서 당초 계약서의 계약금액의 100분의 10 이상인 사항

- 나. 영 제19조제5항제4호에 따라 총공사비가 100억원 이상인 건설공사의
공법변경 등 중대한 설계변경의 적정성에 관한 사항
2. 「국가계약법 시행령」 제65조제4항에 따라 설계변경 시 해당 절감액의
100분의 30에 해당하는 금액을 감액하는 경우 기술·공법 등의 범위, 한계에
관하여 이의가 있는 사항
3. 대안입찰, 일괄입찰, 기본설계 기술제안입찰, 실시설계 기술제안입찰의
입찰안내서에 관한 사항
4. 기술인평가서 및 기술제안서평가 대상용역의 선정과 입찰공고안의 적정
성에 관한 사항
5. 영 제52조제6항 및 제7항에 따라 용역업자 선정을 위한 사업수행능력
세부평가기준 등에 관한 사항
6. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제12조 또는 영 제100조
제1항제2호에 따라 실시하는 정밀안전진단의 적정성에 관한 사항
7. 영 제75조제1항에 따른 설계의 경제성 검토제안서의 채택·결정에 관한
사항
8. 「국가계약법 시행령」 제85조 및 제105조에 따라 일괄입찰 및 기본설계
기술제안입찰 공사의 실시설계의 설계적격 여부에 관한 사항
9. 신기술, 특허 및 특정 자재의 적용·변경에 관한 사항
10. 「경관법 시행령」 제18조제1항제2호에 따른 총사업비 300억원 이상인
하천시설사업의 경관 심의에 관한 사항
11. 법 제39조의2 제3항에 따라 수립하는 건설사업관리계획의 적정성에 관한
사항
12. 건설공사의 규모 및 특성, 현장여건 등을 고려하여 산정한 적정 공사기간에 관한 사항

13. 대안입찰·일괄입찰의 설계심의에 관한 사항 등 위원장이 부의하는 사항
제6조(구성 및 자격) ① 위원회는 위원장 및 부위원장 각 1명을 포함한 200명
이내로 구성한다.

② 위원장은 금강유역청 하천국장으로 하고, 부위원장은 필요시 위원장이
지정한다. 위원장의 궐위 등으로 위원장의 직무를 수행할 수 없는 경우에는
부위원장이 위원장의 역할을 대행하며, 이 경우 부위원장은 심의위원으로
참여할 수 없다.

③ 위원회의 위원(이하 "위원"이라 한다)은 법 제2조제2호 등에 의한 건설
기술 전문가로 청장이 다음 각 호에 해당하는 자 중에서 위촉한다.

1. 수자원, 환경, 건설, 경관, 농지, 문화재 등 업무와 관련된 국가 또는 지방
자치단체의 5급 이상 공무원
2. 수자원, 건설, 환경, 경관, 농지, 문화재 등의 연구기관 등에서 추천한 해당
분야의 전문가
3. 관계 시민단체에서 추천한 해당 분야의 전문가
4. 당해 분야 대학의 조교수급 이상인 자
5. 당해 분야 박사학위를 취득한 자로서 3년 이상 또는 석사학위를 취득한
자로서 9년 이상 그 분야에 관한 연구 또는 실무경험이 있는 자
6. 「국가기술자격법」에 의하여 기술사 자격을 취득한 자
7. 설계의 경제성 등 검토에 대한 해박한 지식이 있다고 인정되는 자
8. 유역환경청(지방환경청을 포함한다) 소속 5급 공무원 또는 6급 이하 공
무원 중 「국가기술자격법」에 의하여 기술사 자격을 취득한 자
9. 그 밖에 제1호부터 제8호까지의 기준과 동등 이상의 전문지식과 실무경
험이 있다고 위원장이 인정하는 자

- ④ 위원의 위촉 또는 임명은 공정성 및 형평성 등을 고려하여 학계, 업계 (설계, 건설사업관리, 건설 분야), 공공연구기관, 산하 공사, 공무원 등이 편중 되지 않도록 한다.
- ⑤ 제14조에 따른 해촉 등의 사유에 해당하는 자는 위촉하여서는 아니된다.
- ⑥ 위원 중 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년으로 하되 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 기술 자문 또는 심의 내용이 불성실하거나 참여 활동이 저조한 위원, 제13조에 따른 기피신청을 하지 않은 위원, 자진 사퇴를 한 위원 및 해촉 등의 제재를 받았던 위원은 연임할 수 없다.
- ⑦ 주관부서는 합리적인 위원 선정을 위하여 별지 제1호서식에 따라 위원 회의 위원참여 현황 등의 관리대장을 작성하고, 위원의 요구가 있을 때에는 별지 제2호서식의 회의 참석증을 발급할 수 있다.
- ⑧ 주관부서는 위원회를 내실있고 효율적으로 운영하기 위하여 별지 제3호 서식에 따라 기술자문위원회 불참 관리대장을 작성하고, 별지 제4호서식에 따라 기술자문위원회 안건 검토실적을 기록·관리하여 사후 위원선정 등의 참고자료로 활용한다.
- ⑨ 위원회는 사무 등의 처리를 위하여 주관부서 담당공무원을 간사 및 서기로 둔다.

제7조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하며 자문 등을 소집할 수 있고, 회의 진행 등 위원회 업무를 총괄한다.

② 위원장의 유고 또는 불가피한 사유로 업무수행이 어려운 경우 부위원장이 위원장의 업무를 대행할 수 있다.

제8조(위원의 등록과 공개) ① 위원장은 금강유역청 홈페이지 등을 통해 제6조 제3항에 따른 자격을 갖춘 자를 공개적인 방법과 관계기관(국가기관, 지방자치단체, 대학교, 연구기관 등) 장의 추천을 받아 위원 후보자 모집을 할 수 있다.

② 위원장은 확정된 위원의 명단을 금강유역청 홈페이지 등을 통하여 공개하여야 한다.

제9조(위원의 준수사항) ① 위원은 제3자 또는 이해당사자 등의 부정청탁에 따라 자문 등의 직무를 수행하여서는 아니되며, 제3자 또는 이해당사자로부터 자문 등 직무수행과 관련하여 금품, 편익 등을 수수하거나 요구하여서도 아니된다.

② 위원은 제3자 또는 이해당사자 등으로부터 부정청탁이나 금품, 편익 등의 제공의사를 받은 경우 청장에게 신고하여야 한다.

③ 위원은 위원회 업무와 관련된 공정한 직무수행을 위하여 별지 제6호 서식의 직무윤리 서약서를 제출하여야 한다.

제3장 기술자문위원회의 운영

제10조(자문 또는 심의요청) ① 위원회의 자문 또는 심의(이하 "자문 등"이라 한다)를 받고자 하는 사업부서의 장은 별표 1에서 정하는 시기에 별지 제7호서식의 건설기술자문(심의)요청서에 관계도서를 첨부하여 주관부서의

장에게 자문 등을 요청하여야 한다. 다만, 한 차례만 자문을 받고자 하는 경우에는 계약이행 완료일 2개월 전에 제출하여야 한다.

② 사업부서의 장은 원활한 사업진행을 위하여 별표 1에서 정한 자문시기 (착수·중간·마무리단계)의 조정이 필요한 경우에는 위원장의 사전 승인을 받아야 한다.

③ 사업부서의 장은 설계 등 용역사업이 발주되면 설계 등 용역사업을 착수한 날부터 2개월 이내에 다음 각 호의 사항을 포함한 단계별 자문 또는 심의계획서를 작성하여 주관부서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 용역현황

2. 단계별 자문 또는 심의요청 예정시기

제11조(위원선정) ① 위원회는 안전의 제출이 있거나 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 소집하고, 자문 등을 위한 위원선정은 별표 2 위원 선정 세부기준에 따라 사업 특성을 고려하여 5인 이상의 위원을 선정한다. 다만, 다른 자문 등에 경관심의를 포함한 경우 7인 이상 위원으로 선정하여야 하며 안전 성격에 따라 필요시 위원 수를 조정할 수 있다.

② 경관심의는 건축·도시·조경·환경 등 경관 위원을 3명 이상 전체 위원 수의 3분의 1 이상 되도록 선정하여야 한다.

③ 재심의 의결에 따라 재심의를 하려는 경우에는 당초 심의위원으로 참석했던 위원을 배제한다. 다만, 위원장은 안전에 따라 필요시 심의에 참여하였던 위원을 재심의에 참여시킬 수 있다.

③ 사업부서에서는 위촉한 위원에게 별표 1의 자문 또는 심의 대상별 제출 서류 1부를 배포하여야 한다.

④ 위원장은 단순·경미한 안전에 대하여는 서면으로 회의 소집을 대체할 수 있다.

제12조(소위원회 또는 분과위원회의 구성) ① 위원장은 자문 등 안전의 사전

검토 및 추가 검토 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 자문 또는 심의사항에 대하여 안전별 소위원회 또는 전문분야별 분과위원회를 구성·운영할 수 있다.

② 소위원회 또는 분과위원회의 위원장은 당해 위원회 위원들의 호선에 의해 선정한다.

③ 소위원회 또는 분과위원회는 별표 2의 위원선정 세부기준에 따라 3명 이상으로 구성하여야 하며, 위원장은 내실 있는 자문 등을 위해 제6조에 따라 위촉된 위원을 임시로 참여시킬 수 있다.

제13조(위원의 제척·기피·회피) ① 위원장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자문 등에서 제척(除斥)시켜야 한다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안전의 당사자가 되거나 그 안전의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
2. 위원이 해당 안전의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 해당 심의 대상인 건설공사의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우
4. 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안전의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우
5. 위원이 최근 5년 이내에 해당 심의 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우
6. 위원이 해당 안전에 대하여 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사한 경우
7. 위원이 임원 또는 직원으로 재직하고 있거나 최근 3년 내에 재직하였던 기업 등이 해당 안전에 관하여 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사한 경우

8. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심의 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역 (하도급을 포함한다), 감정 또는 조사한 경우

② 해당 안건의 당사자는 제1항에 해당되는 경우 또는 위원에게 공정한 자문 또는 심의의 의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피 신청을 하여야 하고, 위원회는 의결로 이를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 위원이 제1항의 제척 사유에 해당되는 경우 위원장에게 스스로 해당 안건의 자문 등에 대해 회피(回避)신청하여야 하며, 이 경우 위원회는 의결을 통해 제척 여부를 결정하여야 한다.

④ 위원장은 제2항과 제3항에 따라 심의안건에 위촉된 위원 중 결원이 발생한 경우 보궐 위촉을 할 수 있다.

제14조(위원의 해촉 등) 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 본인의 의사에 반하여 면직되거나 해촉되지 아니한다.

1. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 결격사유 중 어느 하나에 해당하게 된 경우
2. 「공직선거법」에 따라 실시되는 선거에 후보자로 등록한 경우
3. 신체상 또는 정신상의 이상으로 업무수행이 현저히 곤란하게 된 경우
4. 설계 또는 기술제안서 심의와 관련하여 금품을 주고받거나 부정한 청탁에 따라 권한을 행사하는 등의 비위사실(非違事實)이 있는 경우
5. 제13조제1항에 해당됨에도 회피신청을 하지 아니하여 심의의 공정성을 해친 경우
6. 담당 심의업무를 게을리 하거나 직무수행능력이 부족한 경우
7. 임명이나 위촉 당시의 자격을 상실한 경우
8. 임명이나 위촉 시 경력, 학력 또는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와

운영에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 부패행위 전력(前歷)을 거짓으로 제출한 경우

제15조(안전 등의 설명 및 의견청취) ① 사업부서의 담당자는 위원회에 출석하여 해당 안전에 대한 주요 내용을 설명하여야 하며, 필요한 경우 책임기술인으로 하여금 세부적인 안전설명을 하게 할 수 있다. 다만, 제31조 특정공법 등의 심의에 따른 해당 안전의 설명은 사업부서 또는 특정 공법 업체를 제외한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 하여야 한다.

1. 설계의 경우 : 책임기술인

2. 공사 중에 변경하는 경우 : 책임건설사업관리기술인 또는 감독관

② 환경영향평가, 교통영향평가, 재해영향평가 등의 용역에 대한 자문에는 책임기술인이 참석하여 상호 유기적인 검토가 이뤄질 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 위원장은 자문 등을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 사업부서의 장에게 자료를 요구하거나 관계자의 출석을 요구할 수 있으며, 위원 등에게 현장조사를 하게 하거나 관계 전문기관에 기술 검토를 의뢰할 수 있다.

④ 위원이 특정공법 심의와 관련하여 사업부서 등의 의견을 듣고자 하는 경우 별지 제33호서식에 따라 심의 2일 전까지 서면으로 주관부서에 의견서를 제출하게 할 수 있으며 사업부서 장은 심의를 시작하기 전까지 검토서를 주관부서 장에게 제출하여야 한다.

제16조(자문 등 절차) ① 주관부서의 장은 효율적인 회의 운영을 위하여 회의 개최 5일 전에 별지 제9호서식에 따라 위원들이 작성한 검토서를 사업부서의 장 또는 설계 등 용역업자에게 서면으로 송부하여야 한다.

② 사업부서의 장 또는 설계 등 용역업자는 제1항의 위원 검토결과에 대한

조치계획을 회의 개최 2일 전까지 주관부서의 장에게 설명하여야 한다.

③ 제2항에 따른 조치계획에는 해당 위원의 검토결과에 대한 조치 및 검토 결과를 충분히 이해할 수 있도록 단계별 반영시기·사유 및 예시 등을 구분하여 별지 제10호서식에 따라 작성하고, 그 조치의견의 반영안란에 반영, 수정·보완, 원안적용, 미반영 등으로 구분하여야 한다.

제17조(회의소집 및 개최) ① 위원장은 제11조에 따라 해당 안건에 대한 위원이 선정되면 제2항에 따라 의안명, 일시 및 장소를 기재한 자문 등 개최통지서를 위원, 사업부서의 장에게 송부하여야 한다. 이 경우 위원 등에게는 개최 통지서 외에 설계도서 등 관계서류를 송부하여야 하며, 자문 등 안건의 성격·인원수 등에 따라 회의 개최 전 안건 송부일자 및 송부서류 등을 조정할 수 있다.

② 주관부서의 장은 회의 개시 12일 전까지 위원을 선정하여 일시 및 장소를 명시한 회의 개최 계획을 각 위원 및 사업부서에 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 7일 전까지 통지할 수 있다.

1. 「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제2조에 따른 1·2종 시설물이 없는 경우
2. 건설공사의 원활한 추진을 위하여 시급하게 위원회를 개최할 필요성이 있다고 청장이 결정하여 자문을 요청한 경우
3. 입찰안내서 심의
4. 일괄입찰 및 기본설계 기술제안입찰공사의 실시설계 적격심의에 관한 사항
5. 사업수행능력 세부평가기준 심의
6. 경관 심의
7. 특정 공법 등의 심의

③ 회의 개최 통지서를 받은 사업부서의 장은 직접 위원회에 출석하여 의안을 설명하거나 관련 책임기술자 또는 이와 동등한 자격을 갖춘 자로 하여금 의안을 설명하게 하여야 한다. 이 경우 심의요청서류, 관계 법령에 대한 적정 여부 등을 직접 설명하고, 필요한 경우 그 대안을 제시하여야 한다.

④ 위원회는 제5조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자문의 경우 위원의 과반수 이상 출석으로 개의하고, 제5조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 심의의 경우에는 위원의 3분의2 이상의 출석으로 개의한다.

제18조(의결 등) ① 회의에 출석한 위원은 별지 제11호서식(특정 공법 등의 심의는 별지 제29호서식)에 따라 의견서를 위원장에게 제출하고, 출석위원 과반수 이상의 찬성으로 의결(특정공법은 별표7 특정공법 심의 운영기준에 따름)한다. 다만, 위원이 서면으로 자문 등의 의결내용 등을 위원회에 제출한 때에는 위원회에 출석하여 행한 것과 동일한 효력을 가진다.

② 자문 등의 결과에 대해서는 각 호와 같이 원안 채택, 조건부 채택 또는 재심의로 구분하여 결정하여야 한다. 다만, 제31조의 특정 공법 등의 심의 경우에는 신기술, 특허 및 특정 자재 중 현지 상황에 가장 적용 가능한 공법의 채택 또는 재심의로 의결하여야 한다.

1. "원안 채택"이란 의안을 심의한 결과 결함이 없거나 경미하여 원안 채택이 바람직하다고 판단되는 의안에 대한 의결을 말한다.

2. "조건부 채택"이란 의안을 심의한 결과 결함을 수정 또는 보완할 필요가 있다고 판단되는 의안에 대한 의결(안건의 전부 또는 부분을 보완하는 조건으로 채택하는 것을 말하며, 보완사항에 대하여는 당해 심의사항의 중요도 및 보완내용에 따라 서면에 의해 검토하는 방법, 당해 심의에 참여한 위원 중에서 일부 위원이 모여서 공동으로 검토하는 방법, 위원장이 심의

의결 시 위원회의 의견을 들어 별도로 정하는 방법이 있다)을 말한다.

3. "재심의"란 의안을 심의한 결과 결함이 중대하여 의안의 일부 또는 전부를 재작성한 후 위원회의 심의를 다시 받을 필요가 있다고 판단되는 의안이거나 지적사항에 대하여 과반수 이상 위원의 확인을 받아야 하는 의안에 대한 의결을 말한다.

③ 위원회의 의결 단계에서 주관부서는 사업부서 및 설계용역업자 등 관계자를 퇴장시킨 후 진행하여야 한다.

④ 조건부 채택으로 의결되어 자문 등의 결과에 대한 검토 및 조치계획에 대해 보다 전문적인 검토가 필요하다고 인정되는 경우에는 소위원회 또는 분과위원회를 구성·운영할 수 있다.

⑤ 사업부서의 장은 자문 등의 안건이 조건부 채택으로 의결된 경우 조건부에 대한 검토의견과 최종 보완사항을 위원에게 서면으로 확인받아야 한다. 다만, 해당 위원의 특별한 이견이 없는 경우에는 서면 확인을 생략할 수 있다.

⑥ 위원장은 의결을 함에 있어 해당 설계의 결함 등으로 보완이 필요하다고 판단하는 경우 사업부서의 장에게 조치계획서를 제출하게 할 수 있다.

제19조(자문등 결과조치) ① 주관부서의 장은 위원회를 개최한 날로부터 15일(특정 공법 등의 심의는 7일) 이내에 자문 등의 결과를 사업부서에 통보하여야 한다.

② 사업부서의 장 또는 설계 등의 책임기술인은 특별한 사유가 없는 한 자문 등 결과를 해당사업에 반영하여야 하며, 그 결과를 통보받는 날로부터 30일 이내에 별지 제12호서식의 위원별 검토의견 조치 결과를 작성하여 주관부서의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 주요공법 변경 등으로 30일 이상 소요되는 경우 중간보고를 한 후 빠른 시일 내에 조치 결과를 제출하여야 한다.

③ 소위원회 및 분과위원회는 주관부서의 장이 주관하여 개최하고 소위원회

및 분과위원회 위원장은 회의주관 및 회의내용 등의 결과를 위원장에게 보고 하여야 한다.

제4장 기술자문위원회 자문

제20조(설계 등의 자문사항) ① 추정공사비 100억원 이상인 건설공사의 설계 등의 적정성에 대한 자문은 3회(착수·중간·마무리단계) 실시하고 별표 2의 위원 선정 세부기준에 따라 자문위원을 선정한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 설계용역 과업규모에 따라 착수단계 또는 중간단계, 중간단계 또는 마무리단계를 동시에 시행할 수 있으며, 영 제55조제2항제4호에 따른 단순·반복적인 건설공사의 설계용역은 마무리단계 1회만 실시할 수 있다.

1. 재해복구 등 긴급을 요하는 건설공사
2. 보수·철거 또는 개량을 위한 건설공사
3. 보안을 요하는 국방·군사시설의 건설공사
4. 그 밖에 청장이 필요하다고 인정하는 건설공사

② 설계 착수단계는 다음 각 호에 대하여 자문한다.

1. 사전조사 및 기본계획 수립의 적정성
2. 하천기본계획, 국토건설종합계획, 국토이용계획, 도시계획 등 토지이용과 관련한 상위 계획 및 해당지역 다른 사업과의 부합성 등 연계성 검토
3. 해당지역 주민 등의 이해당사자 및 관련기관과의 협의사항
4. 용역과업 범위의 적정성
5. 공사의 시행이 환경에 미치는 영향
6. 공사의 필요성 및 기대효과

7. 그 밖에 청장이 필요하다고 인정하는 사항

③ 설계 중간단계에서는 다음 각 호에 대하여 자문한다.

1. 착수단계의 자문사항에 대한 조치계획(보완사항) 등의 적정성
2. 평면계획 및 종단계획, 시설배치계획 등의 적정성
3. 환경여건, 교통여건, 문화재지표조사, 지장물조사, 해당지역 민원 발생 등 사회·인문분야 기초조사 적정성
4. 토질조사 및 수문조사 등 기술분야 기초조사 적정성
5. 해당지역 주민 등의 이해당사자 및 관련기관과의 협의사항
6. 설계기준 및 설계조건 등의 적정성
7. 설계공법, 재료의 채택, 구조물 형식선정 등 설계의 안정성
8. 하천공사 축제공 법선계획 및 호안공법 선정의 적정성
9. 특허·신기술 및 특정 자재 채택 여부 및 시공기술 수준과의 부합성
10. 설계용 전산프로그램의 호환성, 공인성, 등록여부 등 프로그램 선정의 적정성
11. 교통안전(기하구조의 안전성 등) 관리의 적정성
12. 그 밖에 청장이 필요하다고 인정하는 사항

④ 설계 마무리단계는 다음 각 호에 대하여 자문한다.

1. 중간단계의 자문사항에 대한 조치계획(보완사항) 등의 적정성
2. 기초·토질조사의 적정성
3. 구조물의 형식 및 규격 등 효율적인 건설을 위한 기술적, 경제적 타당성
4. 설계공법, 구조물형식 등이 공사현장 여건과의 부합성
5. 특허·신기술 및 특정 자재 적용의 적정성(중간단계에서 검토한 경우 제외 가능) 및 안전성

6. 구조계산 및 적산 등에 활용한 전산용 프로그램에 대한 설계 안전성 검증 결과 확인
7. 일반도, 상세도 등 설계도면 및 시공 상세도의 적정성
8. 공사시방서 작성의 적정성
9. 안전관리, 품질관리 및 공정계획의 적정성
10. 유지관리를 위한 부대시설의 적정성
11. 환경관리계획의 적정성
12. 설계용역의 공법·기술·자재에 관한 적정성
13. 용역업자가 제출한 도면이 "건설CALS/EC 전자도면 작성기준"에 따라 성과품을 작성하는지 확인
14. 건설공사의 설계도서 작성기준에 따라 작성하는지 확인
15. 용역 과업지시서에 따른 용역성과물의 종합적인 검토
16. 교통안전(기하구조의 안전성, 안전시설물 설치 등)관리의 적정성
17. 별표 3의 건설공사 시행과정에서 건설관련사업자와 교환하는 정보가 적정하였는지 여부
18. 그 밖에 청장이 필요하다고 인정하는 사항

⑤ 법 제66조에 따른 환경 친화적인 건설을 위한 자문 등 단계별로 검토할 주요 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 영 제71조내지 제73조까지의 규정에 의한 단계별 설계도서 등의 작성에 있어 환경과 조화된 건설공사가 되도록 기본·실시설계 단계에서 공사의 시행이 환경에 미치는 영향, 기술·환경·사회·교통 등 필요한 요소를 고려한 공사의 타당성, 공사비의 증가 한도 제시 등의 적정성, 환경보전 계획의 적정성 등에 관한 사항

2. 기본계획의 수립안에 대한 국토이용계획, 도시계획 등과의 연계성, 공사의 시행이 환경 등에 미치는 영향의 분석 등의 적정성에 관한 사항
3. 건설공사와 관련한 환경훼손·오염의 방지 등 환경관리비용에 대한 공사 금액 계상 및 사용계획서의 적정성 등에 관한 사항
4. 영 제77조에 따른 사업부서 또는 책임건설사업관리기술인의 건설현장 환경오염 방지 등에 관한 환경관리계획 등 대책과 건설사업관리·감독에 필요한 사항의 적정성 등에 관한 사항
5. 공사시방서의 환경관리계획 등의 적정성 등에 관한 사항
6. 공사현장의 자연환경 및 생태계의 보전을 위하여 설계도서에 반영된 환경 관련 시설의 설치 및 운영에 소요되는 비용의 적정성 등에 관한 사항
- ⑥ 건설공사의 특성에 따라 관계 행정기관(환경, 농림, 문화재 등)의 장과 협의한 결과 및 관계법령에 따라 허가·인가 또는 승인, 허가가 필요한 경우 해당기관의 장의 의견, 이의 반영여부 등에 대하여 자문 등에 포함하여야 한다.
- ⑦ 위원회에 부의할 안건에 대한 제출서류 및 제출시기는 별표 1과 같다.
- ⑧ 사업부서의 장은 설계 등 자문에 필요한 관련 서류를 과업 예정공정표상 진행된 성과물에 따라 작성하고, 세부항목은 별표 4의 설계도서 작성내용 및 기준에 따른다.

제21조(과업지시서 등 자문) ① 사업부서의 장은 설계의 질을 높이고 사업의 원활한 추진을 위하여 다음 각호의 용역 과업지시서 등에 대하여 자문을 요청할 수 있다.

1. 공공의 안전 확보 등을 위하여 기술자의 특별한 경험과 기술력이 필요한
건설엔지니어링

2. 신기술·신공법 및 친환경 건설기법 등 기술 발전을 도모하기 위하여 특별한 기술력이 필요한 **건설엔지니어링**

3. 타당성 조사, 기본계획, 실시설계 등의 **건설엔지니어링**

4. 그 밖에 사업부서의 장이 자문이 필요하다고 인정하는 **건설엔지니어링**

② 사업부서의 장은 자문에 필요한 용역별 과업지시서의 기본사항과 분야별 주요내용을 요약하여 주관부서의 장에게 제출하여야 한다.

제22조(순환골재 사용 등에 대한 자문) ① 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제2조제15호 및 같은 법 시행령 제5조에 따른 순환골재 등 의무사용 건설공사 중 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제38조제2항의 규정에 의한 다음 각 호에 해당되어 순환골재 및 순환골재 재활용제품을 사용하지 아니하고자 하는 경우 자문을 받아야 한다.

1. 순환골재 및 순환골재 재활용제품의 사용으로 인하여 건설공사의 품질 확보가 곤란한 경우

2. 도서지역 등 지역의 특성으로 인하여 순환골재 및 순환골재 재활용제품의 수급이 곤란한 경우

3. 순환골재 및 순환골재 재활용제품의 가격이 같은 용도의 다른 골재 및 제품의 가격보다 비싼 경우

② 순환골재 및 순환골재 재활용제품 의무사용 제외에 관한 사항에 대하여 사업부서의 장이 자문요청 시 다음 각 호의 사항을 포함하여 자료를 제출하여야 한다.

1. 공사개요 및 위치도(순환골재 생산업체 포함)

2. 순환골재 의무사용량(산출근거 포함)

3. 건설업자 및 책임건설사업관리기술자의 검토의견서

4. 공사현장 인근(직선거리 40km이내) 순환골재 생산업체 현황
5. 해당 설계 내역 및 단가 산출 근거
6. 주관부서의 장이 필요하다고 인정하는 사항

제5장 기술자문위원회 심의

제23조(설계변경 등의 심의) ① 위원회는 총공사비(계약금액기준, 장기계속 공사인 경우에는 부가금액) 100억원 이상인 공사로서 다음 각 호에 해당하는 공사에 대하여 심의한다. 다만, 100억 미만의 공사라 하더라도 청장이 심의가 필요하다고 인정하는 경우에는 이를 포함한다.

1. 주요 구조물의 공법변경 또는 조정·신설·폐지에 관한 사항
2. 예정가격의 100분의 86미만으로 낙찰된 건설공사의 설계변경으로 인한 증액조정 금액(2차 이후의 계약금액 조정에 있어서는 그전에 설계변경으로 인하여 감액 또는 증액 조정된 금액과 증액 조정하려는 금액을 모두 합한 금액을 말한다)이 당초 계약금액의 100분의 10 초과에 관한 사항
3. 시공과정에서 특정한 공법·기술·자재로의 변경에 관한 사항

② 사업부서의 장은 별표 1에서 정하는 시기에 별지 제8호서식에 따라 설계 변경(계약금액조정) 심의요청서를 작성하여 주관부서의 장에게 심의요청하여야 한다.

제24조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정에 대한 이의제기 심의) 「국가계약법 시행령」 제65조제5항의 규정에 설계변경을 한 때에는 계약금액의 조정에 있어서 해당 절감액의 100분의 30에 해당하는 금액을 감액하는 경우 새로운 기술·공법 등의 범위와 한계에 관하여 이의가 있을 때 심의를 받아야 한다.

제25조(입찰안내서 심의) ① 위원장은 대안입찰, 일괄입찰, 기본설계 기술 제안입찰, 실시설계 기술제안입찰에 대하여 사업부서에서 작성한 입찰안내서를 심의하여야 한다.

② 위원장은 사업부서 장이 심의 요청한 입찰안내서(안)와 "배점표"에 대해 접수일로부터 15일 이내에 위원회를 개최하여 다음 각 호의 사항을 심의한 후 그 결과를 사업부서의 장에게 통보하여야 한다.

1. 입찰에 참가하고자 하는 자가 해당 공사입찰에 참가하기 전에 숙지하여야 할 공사의 범위·입찰유의사항·공사계약조건 등에 관한 사항
 2. 사업부서로부터 제출받은 공사시행의 적정성을 확보하기 위하여 총 소요 예산의 산출방법과 입찰안내서의 부합성에 관한 사항
 3. 이미 시행된 유사한 공사의 설계기간과 비교하여 설계기간의 적정성에 관한 사항
 4. 유사한 공사의 실적공사 기간과 비교하여 사전준비 기간, 인·허가 소요 기간, 악천후로 인한 유지기간 등을 고려한 공사기간 적정성에 관한 사항
 5. 설계도서에 관한 사항, 설계 및 시공기준에 관한 사항, 설계도서 작성기준 등의 적정성
 6. 설계평가 항목, 평가기준 등 적정성에 관한 사항
 7. 입찰의 공정성·투명성 등의 확보에 필요한 사항
 8. 발주청과 입찰참가자 등 관련자의 책임과 의무사항
 9. 그 밖에 청장이 필요하여 제시한 사항
- ③ 사업부서의 장은 제2항에 의해 통보된 심의 결과에 대하여 검토한 후 입찰안내서를 보완하여 발주 요청하여야 한다.

제26조(건설엔지니어링 기술자평가서·기술제안서 평가 대상용역 적정성 심의)

기술인평가서 및 기술제안서 평가 대상용역 선정은 별표 5 기술인평가서(SOQ), 기술제안서(TP) 평가 난이도 대상 시설물을 참고하여 결정하고 입찰공고(안)의 적정여부에 대하여 심의하여야 한다.

제27조(건설엔지니어링 사업수행능력 세부평가기준 심의) ① 위원회는 사

업수행능력평가 대상 건설엔지니어링에 대하여 사업부서에서 작성한 사업분야별 세부평가 기준과 기술평가의 방법·기준 및 입찰공고안의 적정성에 대하여 심의한다.

② 사업부서의 장은 사업분야별 세부평가 기준 등을 작성하여 그 적정성 여부를 심의 요청하여야 한다.

③ 사업부서의 장은 사업분야별 세부평가 기준(안)을 일반에 공개하여 의견수렴(홈페이지 등에 7일 이상 공개)한 결과 및 검토보고서 등을 심의를 요청할 때 함께 제출하여야 한다.

제28조(정밀안전진단 결과 심의) ① 사업부서의 장은 「시설물의 안전 및

유지관리에 관한 특별법」 제12조 의한 시설물의 정밀안전진단용역을 수행하는 경우 또는 영 제100조제1항제3호에 의한 정기안전점검 결과 결함이 중대하여 정밀안전점검을 실시한 결과, 다음 각 호에 해당하는 경우 그 적정성에 관하여 심의를 요청할 수 있다.

1. 진단결과 시설물 상태등급이 "D", "E"인 경우로서 보수·보강에 신기술·신공법이 제안된 경우
2. 진단결과 시설물 상태등급이 "D", "E"인 경우로서 추정 보수·보강비용이 5억원 이상인 경우

② 사업부서의 장은 안전진단전문기관의 용역보고서 제출 1개월 전에 주관

부서의 장에게 심의를 요청하여야 한다. 이 경우 심의요청서 및 다음 각 호 사항을 포함한 정밀안전진단보고서를 제출하여야 한다.

1. 시설물관리대장

2. 사진(정면 및 측면, 주요 결함부위 등)

③ 위원회는 정밀안전진단보고서 등 관련 자료와 다음 각 호 사항을 심의한다.

1. 참여기술자의 자격

2. 건설공사안전점검지침의 적정성

3. 현장조사 및 시험·검사의 적정성

4. 내구성, 내하력, 내진성 평가의 적정성

5. 시설물의 상태평가 및 안전성 평가의 적정성

6. 보수·보강방법의 적정성

7. 유지관리방안의 적정성

제29조(설계의 경제성 등 심의) ① 사업부서의 장은 영 제75조제1항에 따라 다음 각 호에 해당되는 경우 설계내용에 대한 대안별 경제성과 현장 적용의 타당성을 검토하여야 하며, "설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침"에 따라 설계VE 제안에 대해 설계자 및 검토조직의 의견을 들어 합의·결정하여야 한다.

1. 총공사비 100억원 이상인 건설공사의 기본설계 및 실시설계를 하는 경우

2. 총공사비 100억원 이상인 건설공사의 시공 중 총공사비 또는 공종별 공사비를 10퍼센트 이상 조정(단순 물량증가나 물가변동으로 인한 변경은 제외한다)하여 설계를 변경하는 경우

3. 총공사비 100억원 이상인 건설공사를 실시설계의 완료일부터 3년 이상

지난 후에 발주하는 경우. 다만, 실시설계의 완료일부터 건설공사의 발주일까지 특별한 여건변동이 없었던 경우는 제외한다.

4. 총공사비 100억원 미만인 건설공사에 대하여 청장이 필요하다고 인정하는 건설공사를 설계하는 경우

5. 건설공사의 시공단계에서 건설공사의 여건변동 등으로 인하여 설계의 경제성 등의 검토가 필요하다고 인정하는 경우

② 사업부서의 장은 제1항에 따른 제안·채택에 대해 합의·결정이 어려운 경우 제안이 제출된 날로부터 7일 이내에 심의를 요청하여야 한다.

③ 사업부서의 장은 심의에 필요한 별지 제13호서식의 설계의 경제성 등 검토제안서와 별지 제14호서식의 생애주기비용절감·가치향상 제안서 등 다음 각 호의 내용을 포함한 서류를 제출하여야 한다.

1. 당초 설계와 제안된 설계의 비교 설명, 각각의 장·단점, 기능이 변경된 경우의 타당성, 변경으로 인한 시설물의 성능에 미치는 영향 및 이와 관련된 자료

2. 제안이 채택된 경우에 변경된 설계기준 또는 공사시방서의 목록 등 주요 내용

3. 제안사항이 건설 사업비에 미치는 분석자료

4. 수정설계 비용, 시험 및 심사비용 등 제안을 채택하는 경우 비용부담에 대한 설명 및 견적

5. 제안사항이 생애주기비용에 미치는 영향에 대한 예측

6. 제안사항이 설계 또는 시공에 미치는 영향

7. 그 밖에 제안의 우수성을 판단하는데 필요한 자료

제30조(실시설계적격 심의) ① 위원회는 「국가계약법 시행령」 제85조에 따라 일괄입찰 시행하도록 결정된 공사와 「국가계약법 시행령」 제105조에 따른 기본설계 기술제안 입찰공사의 실시설계 적격 여부에 대하여 심의한다.

② 위원장은 위원회를 개최하기 전에 위원, 관계공무원, 입찰참가업체 등에게 입찰안내서 및 관련 기준에 위배되는 설계 사실이 있는지 여부, 기본설계시 반영된 신기술 및 주요공법 비교 검토내용, 기본설계 심의시 주요 지적사항의 적정 반영 여부 등에 따른 검토의견을 설명하게 하거나 서면으로 제출하게 할 수 있다.

③ 위원장은 심의사항에 대하여 사업부서의 장으로 하여금 위원회에 설명하게 할 수 있다. 다만, 평가 결과에 영향을 미치는 설계도서의 기술적 검토사항에 대한 설명을 하게 하여서는 아니 된다.

④ 위원회는 일괄입찰공사의 실시설계의 설계적격여부에 대하여 심의를 의결할 때 설계평가 점수에 설계도서 제한사항 위반에 대한 감점사항을 반영한 종합평가점수를 확정하여 다음 각 호에 따라 별지 제15호서식에 설계적격 또는 설계부적격으로 구분하고 별지 제16호서식의 설계점수와 함께 의결하여야 한다.

1. 의안을 심의한 결과 결함이 없거나 경미하다고 판단되는 경우로서 설계점수가 100점 만점을 기준으로 60점(낙찰자 결정방법이 최저가격인 경우는 75점) 이상인 설계를 설계 적격으로 본다.

2. 의안을 심의한 결과 결함이 중대하여 설계의 일부 또는 전부를 재작성할 필요가 있거나 입찰공고 시 발주청이 제시한 기본계획 및 입찰안내서에 부합되지 아니하다고 판단되는 의안 또는 설계점수가 100점 만점을 기준으로 60점(낙찰자 결정방법이 최저가격인 경우는 75점) 미만인 설계를

설계부적격으로 본다.

⑤ 위원장은 제4항에 따른 의결을 함에 있어서 위원에게 해당 설계의 결함에 대하여 보완이 필요한 사항을 제출하게 할 수 있으며, 이를 사업부서의 장에게 통보할 수 있다.

⑥ 위원장은 심의에 참여하는 심의위원과 입찰참가업체로 하여금 별지 제20호 및 제21호서식 청렴서약서를 제출하게 하여야 한다.

제31조(특정공법 적용의 적정성 심의) ① 위원회는 설계용역을 수행하면서 특정공법 또는 특정자재를 적용하거나 시공과정에서 공법을 변경하여 특정공법 또는 특정자재로 적용하려는 경우 특정공법 등의 적용에 관한 적정여부에 대하여 심의한다.

② 사업부서의 장은 제20조제3항제9호에 따라 건설공사의 설계에 반영하는 특허·신기술 공법 및 특정 자재 적용의 심의를 설계 등에 대한 중간단계의 자문을 실시할 때 신청한다. 다만, 부득이한 경우 중간단계 기술자문과 별도로 신청할 수 있다.

③ 제1항에도 불구하고 성능이 유사하고 제품 종류가 많은 일반적인 부대공이거나 특정공법 추정 순공사비가 2억원 미만일 경우에는 원칙적으로 심의대상에서 제외한다.

④ 심의절차, 위원회 구성, 심의 및 공법선정 등에 관한 사항은 별표 7의 특정공법 심의 운영규정에 따른다.

제32조(경관 심의) ① 위원회는 「경관법」 제26조제1항제4호에 따라 총사업비 300억원 이상인 하천시설 사업의 경관과 관련된 사항에 대하여 심의한다.

② 제1항에 따라 경관 심의를 받고자 하는 사업부서의 장은 별표 6의 경관 심의 도서 작성 방법에 따라 작성한 심의 도서와 별지 제30호서식에 따라

작성한 하천시설의 경관체크리스트(사업자용)를 별지 제31호서식의 경관심의 신청서에 붙여 심의를 요청하여야 한다.

제33조(건설사업관리계획 심의) ① 위원회는 법 제39조의2제3항에 따라 안전관리계획을 수립해야 하는 건설공사 및 총공사비 100억원 이상인 건설공사 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건설공사의 건설사업관리계획에 대하여 심의한다

1. 구조물이 포함된 건설공사

2. 구조물이 포함되지 않은 건설공사 중 건설공사의 부실시공 및 안전사고의 예방을 위하여 건설사업관리계획의 적정성 등의 심의가 필요하다고 청장이 인정하는 건설공사

② 위원회는 사업부서의 장로부터 심의를 요청 받은 경우에는 건설사업관리계획의 적정성 등을 검토하여 요청일로부터 15일 이내에 사업부서의 장에게 통보하여야 한다.

③ 위원회는 제2항에 따라 심의 결과를 사업부서의 장에게 통보하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 확정하여 통보하여야 한다. 이 경우 심의 결과가 제2호에 해당하는 경우에는 보완이 필요한 사유를 포함하여 통보해야 한다.

1. 적정 : 건설사업관리계획이 구체적이고 명료하게 마련되어 건설공사의 부실시공 및 안전사고를 충분히 예방할 수 있다고 인정되는 경우

2. 조건부 적정 : 건설공사의 품질확보와 안전에 치명적인 영향을 미치지 않지만 건설사업관리계획이 일부 보완이 필요하다고 인정되는 경우

3. 부적정 : 건설공사 중 안전사고나 부실시공이 발생할 우려가 있는 등 건설사업관리계획에 근본적인 결함이 있다고 인정되는 경우

④ 위원회는 제3항에 따른 심의 결과, 부적정 판정을 한 경우에는 사업부서의 장에게 건설사업관리계획의 시정명령 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 사업부서의 장은 제4항에 따라 시정명령 등을 받은 경우에는 특별한 사정이 없으면 위원회의 조치를 따라야 한다.

제34조(건설공사 공사기간 산정에 대한 심의) ① 사업부서의 장은 영 제19조 제5항제3호에 따른 건설공사의 공사기간 산정의 적정성에 대해 심의를 받아야 한다.

② 공사기간 산출은 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부 훈령)」에 따라 준비기간과 비작업일수, 작업일수, 정리기간을 포함하여 산출한다.

제35조(대안입찰가격의 조정·대안설계 수정에 관한 심의) ① 영 제19조 제5항제1호다목·라목은 제4조 규정에 따른다.

제6장 사후관리

제36조(기본원칙) ① 주관부서의 장, 사업부서의 장, 건설엔지니어링사업자, 건설사업자 등^의 자문 및 심의 지적사항에 대하여 설계 및 공사 시행과정에서 충실히 반영되도록 노력하여야 한다.

② 주관부서의 장은 현장 시공실태점검 및 품질관리 적정성 확인에 있어 자문 등 지적사항에 대한 반영 여부를 확인하고 미 조치사항 등에 대하여는 보완 등 시정조치 하여야 한다.

제37조(관리방법) ① 주관부서의 장은 자문 등 지적사항의 조치 결과가 미흡한 경우 사업부서의 장에게 재보완을 요청할 수 있다.

② 주관부서의 장은 별지 제32호서식의 기술자문 등 사후관리 대장을 작성

하고 관리하여야 한다.

③ 주관부서의 장은 필요한 경우 자문 등을 받은 건설공사의 시공에 대하여 평가단을 구성하여 사후평가를 실시할 수 있다.

④ 주관부서의 장은 자문 등의 결과에 대하여 기술자문 연보를 발간하여 건설관리기관 등에 배포할 수 있다.

⑤ 주관부서의 장은 자문 등의 결과에 대한 다음 각 호의 사항에 대하여 필요시 전산화하여 분석·관리할 수 있다.

1. 자문 등의 현황 및 주요내용

2. 제4항에 따른 사례

3. 평가단의 사후평가 결과 및 자문 등의 결과에 대한 현장 반영 사례

4. 그 밖에 필요한 사항

⑥ 주관부서의 장은 위원회의 결과를 정리하여 보존하여야 하며, 제출된 관계 서류는 3년간 보관하여야 한다. 다만, 심의요청 설계도서 등은 사업부서에 반환할 수 있다.

제38조(자료관리) 주관부서의 장은 위원회를 개최할 때 각 위원의 검토의견과 의결사항에 대하여 참석위원의 서명을 받아 기록으로 남기고, 보존기간은 해당 공사가 준공될 때까지로 한다.

제39조(수당 및 여비) ① 자문 등을 한 위원 및 관련 전문가에 대한 수당 및 여비 등은 예산의 범위 내에서 당해 사업부서의 장이 별표 8에 따라 지급하여야 한다. 다만, 위원이 공무원으로서 그 소관업무와 직접적으로 관련하여 위원회에 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 주관부서의 장은 물가변동 등 필요한 경우에는 기술자문 또는 심의 수수료 산출기준을 새로이 정할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 운영 규정은 2022년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 금강유역환경청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정의 시행일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 운영 규정은 2023년 2월 10일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 금강유역환경청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정의 시행일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제3조(경과조치) 이 규정 시행일 이전에 자문 등을 받은 건설공사 및 용역에 대하여는 이 규정에 의한 자문 등을 받은 것으로 본다

부 칙

제1조(시행일) 이 운영 규정은 2025년 8월 26일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 금강유역환경청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정의 시행일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제3조(경과조치) 이 규정 시행일 이전에 자문 등을 받은 건설공사 및 용역에 대하여는 이 규정에 의한 자문 등을 받은 것으로 본다

부 칙

제1조(시행일) 이 운영 규정은 2026년 1월 21일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 금강유역환경청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정의 시행일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제3조(경과조치) 이 규정 시행일 이전에 자문 등을 받은 건설공사 및 용역에 대하여는 이 규정에 의한 자문 등을 받은 것으로 본다

[별표 1]

자문대상별 제출서류 및 시기(제10조,제11조, 제20조 및 제23조 관련)

<하천사업>

구 분	종 류	시 기
기술 자 문	착 수 - 현황설명도 차트 (A3크기 이상) - 사업내용에 관한 기본개요 검토서 - 사업의 필요성 - 사업구역의 현황 검토서 - 하천기본계획, 치수계획 등 하천시설 관련 계획 및 상위계획과의 연계성 - 사업 예정지 입지조건 - 사업규모 및 개략사업비 - 사업시행이 환경에 미치는 영향 및 환경보전 계획 - 도면 - 위치도 1/25,000 또는 1/50,000 - 법선계획(사업계획)평면도 1/1,200	- 제19조의 규정에 따른 단계별 자문 및 작성내용을 감안하여 조사, 계획수립 등의 완료, 용역발주 등에 따라 사전에 충분한 검토기간을 감안하여 제출 - 노선선정(안)이 완료된 때
	중 간 - 착수단계에 추가할 사항 - 착수단계 자문사항에 대한 조치내역 - 종·평면도 계획 및 시설물 배치 계획 - 설계기준 및 설계조건 등의 설정 - 토질조사내역(보링 주상도 포함) - 환경관리 대책 - 해당지역주민, 이해 당사자 및 관련 기관과의 협의 사항 - 환경여건, 문화재 지표 등 각종 사회 및 인문 분야 기초조사 - 제방 호안공법 선정 및 배수구조물 등 기타 시설물 규모 결정	- 노선선정(안)의 변경 등의 사유로 설계도서의 내용이 변경된 경우 착수 단계의 내용을 감안하여 제출 - 과업진도 40% 이상 또는 공법의 결정이 완료된 때 (토질조사 보링 포함)
	마무리 - 착수 또는 중간단계에 추가할 사항 - 중간단계 자문사항에 대한 조치내역 - 용역보고서(공사시방서, 토질보고서포함 및 제반검토서 포함) - 축소도면(일반도, 상세도, 설계도면 1식) - 신기술, 신공법 적용 - 안전관리, 품질관리 및 공정계획 - 환경관리계획서에 의한 세부내용에 관한 사항 - 유지관리를 위한 부대시설 - 용역과업지시서에 따른 용역성과물의 종합적인 내용	과업진도 90% 이상 또는 준공 2개월 前

		▪ 공법, 자재선정 검토서 - 총괄표, 공법(기술) 및 자재 설명서 - 국·내외 유사공종과 장·단점 비교표 (시공성, 경제성, 현장적용성, 유지관리 효율성, 환경 친화성 등) - 시공상세도면, 시공사례 등 심의에 필요한 자료	
순환골재의무사용 제외에 관한 사항 자문		▪ 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제38조제2항 각호의 해당내용에 대한 검토의견서 ▪ 자문요청서 - 위치도 : 1/25,000(구조물 표시) - 용역 및 공사개요 : 위치, 연장, 교통량, 사업비 - 주요시설물 현황: 시설물명, 연장, 구조물형식 - 순환골재 사용 및 미사용에 대한 추정사업비 - 순환골재 제외에 관한 관련 서류 등	▪ 순환골재 미사용에 대한 계획·조사·설계 용역업자, 건설업자 및 감리자의 검토의견서 제출 시
입찰방법 결정		▪ 기술인평가서·기술제안서 평가여부에 관한 의견 및 사유 ▪ 심의요청서 - 위치도 : 1/25,000(구조물 표시) - 용역개요 : 위치, 연장, 교통량, 추정사업비 - 주요시설물 현황: 시설물명, 연장, 구조물형식 추정사업비 - 사업의 필요성 등 기타 관련 서류	▪ 용역집행 공고 前
입찰안내서		▪ 입찰안내서	▪ 사업추진 계획에 의함
설계변경금액에 대한 이의 제기		▪ 새로운 기술·공법 등(정부설계와 동등 이상의 기능·효과를 가진 기술·공법·기자재 등을 포함)에 대한 관련 서류 ▪ 공사비 절감, 공사기간의 단축 등 효과가 현저한 것으로 인정할 수 있는 관련 서류 ▪ 기타 필요한 서류	▪ 계약대상자의 요청 후 7일 이내
설계변경		▪ 설계변경 전·후에 대한 설계도서 주요 변경 내용 작성 및 당초 설계 책임기술자의 의견 ▪ 설계보고서 ▪ 시설물의 규모·기능·노선 등 기본계획 등의 변경관련 서류 ▪ 주요구조부의 공법변경 또는 조정·신설·폐지 등의 관련 서류 ▪ 설계도서 - 구조 및 수리계산서 - 토질조사 보고서 - 공사시방서 - 설계도면 - 설계내역서 등 ▪ 현행 책임감리원 검토의견	▪ 설계변경 도서 등 완료 후 또는 방침결정 후

	▪ 사업부서의 타당성·적정성 등에 대한 종합의견 ▪ 환경 친화적인 건설에 필요한 환경분야의 검토자료	
정밀안전진단 심의	▪ 정밀안전진단 보고서 ▪ 시설물 관리대장 ▪ 사진(정면 및 측면, 주요결함부위) ▪ 그 밖의 관련서류	▪ 용역보고서 제출 1개월 前
설계의 경제성 등 검토심의	▪ “설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침” 제55조제1항 규정에 의한 설계VE제안서 및 생애주기비용절감·가치 향상 제안서 내용이 포함된 서류 ▪ 그 밖의 관련서류	▪ 검토 제안서 제출 후 7일 이내
과업지시서	▪ 과업지시서 - 타당성 조사, 기본계획, 기본설계, 실시설계 용역 등 관련서류 - 교통·환경·재해 영향평가 용역 등 관련서류 - 기타 필요한 서류	▪ 용역 집행계획 공고 2개월 前
기 타	▪ 안건의 특성 및 내용에 따라 자문에 필요한 서류	

비고

1. 공사의 특성, 예산집행, 민원, 관계기관의 협의 등을 감안하여 20% 범위 내에서 보완·조정할 수 있다.
2. 환경 친화적인 건설에 필요한 환경분야 자문 등은 단계별 검토서류에 포함하여 제출한다.

[별 표 2]

심의위원 선정 세부기준(제11조1항 관련)

<하천분야>

구 분		위원선정 세부기준
설계 등의 자문	착 수	▪ 수자원 2인 이상, 토질, 환경, 문화재, 경관, 시공 중 3인 이상 ※ 국고보조사업 설계용역 등 필요시 지방자치단체 담당공무원 1명 이상
	중 간	▪ 수자원 2인 이상, 토질, 환경, 구조, 시공, 경관 중 3인 이상 ▪ 가능하면 착수단계 자문위원으로 선정
	마 무 리	▪ 수자원 2인 이상, 토질, 구조, 환경, 시공, 경관 중 3인 이상 ▪ 중간단계 분야별 위원수를 기본으로 선정하고, 가능하면 착수단계 및 중간단계 자문위원으로 선정
과업지시서 등 자문		▪ 수자원 1인, 토질, 환경, 시공 중 2인 이상 ▪ 관련 공무원 2인 이상
순환골재의무사용 제외에 관한 사항 자문		▪ 수자원, 시공, 환경 각 1인 이상 ▪ 관련 공무원 2인 이상
설계 변경 심의	설계변경의 적정성	▪ 설계변경 사항에 따라 수자원 2인 이상, 토질, 시공, 환경 각 1인 이상 ▪ 필요시 당초 설계책임기술자 또는 분야별 책임기술자 1인 이상
	계약금액 조정	▪ 설계변경 사항에 따라 수자원 2인 이상, 토질, 시공, 환경 중 2인 이상, 청 소속 과장 1인 이상 ▪ 필요시 당초 설계책임기술자 또는 분야별 책임기술자 1인 이상
입찰안내서에 관한 사항		▪ 수자원 1인 이상, 토질, 구조, 시공, 환경 중 2인 이상, ▪ 청 소속 직원 2인(위원자격이 있는 자 중 관계자는 제외)
기술자평가서 및 기술 제안서에 관한 사항		▪ 수자원 1인 이상, 토질, 구조, 시공, 환경 각 2인 이상, ▪ 청 소속 직원 2인(위원자격이 있는 자 중 관계자는 제외)
사업수행능력 세부평가기준 심의		▪ 수자원 1인 이상, 토질, 구조, 시공, 환경, 도로 중 2인 이상, ▪ 청 소속 직원 2인(위원자격이 있는 자 중 관계자는 제외)
정밀안전진단심의		▪ 시설물 특성에 따라 수자원, 구조, 토질, 시공, 품질, 안전 중 5인 이상
설계의 경제성 등에 관한 사항		▪ 수자원, 토질, 환경, 구조, 시공 각 1인 이상
실시설계 적격심의		▪ 수자원 2인 이상, 토질, 환경, 구조, 도로, 시공 중 3인 이상
특정 공법 등의 심의		▪ 수자원, 토질, 시공, 구조, 환경 등 3명 이상(관련분야 고려) ▪ 청 소속 직원 2인(담당사업부서 관계자 제외)
경관 심의		▪ 경관 3인 이상, 수자원 1인, 기타 1인 이상(관련분야 고려)
건설사업관리계획에 관한 심의		▪ 수자원 2인 이상, 토질, 시공, 구조, 환경, 도로, 기타분야 중 3명 이상(관련 분야 고려)
건설공사 공사기간 산정에 관한 심의		
기 타		▪ 안건의 특성 및 내용에 따라 해당분야 각 1인 이상

비고

1. 자문(심의)내용에 따라 사업 구조별·분야별로 추가 보완이 가능하고, 위원선정은 세부기준의 30% 범위 내에서 조정할 수 있다.
2. 「경관법 시행령」 제18조제3항제1호에 따라 경관 심의를 할 경우에는 해당 위원회의 위원 중 건축·도시·조경·환경 등 경관 관련 분야 위원이 전체 위원 수의 3분의 1이상(최소 3명 이상)이 되도록 선정한다.

[별표 3]

건설공사의 시행과정에서 건설관련사업자와 교환하는 정보 (제20조제4항 관련)

분 야	내 용
실시설계	설계방침서, 과업수행계획서, 기술자문회의 결과 및 지적사항, 실시설계 용역보고서, 각종 영향평가보고서, 예산현황, 사업별 투자계획서, 계획 노선 및 교차로 계획, 주민의견 조치결과 등
감리 공사착수	도로구역결정고시 등 각종 인허가서, 용지 및 지장물조서, 감리착수신고서, 감리업무수행계획서, 감리용역계약서, 설계도면, 공사시방서, 물량산출서, 공사계약서, 착공신고서, 공사에정공정표, 품질보증계획서, 현지여건조사결과, 가시설물 설치계획서 등
품질·안전관리	품질시험계획, 감리단 검토의견서, 품질시험결과, 품질시험검사대장, 시공 실태점검결과서, 검측체크리스트, 검측결과서, 매몰부분검사서, 매몰부분사진, 주요자재공급원승인요청서, 정기안전점검결과, 정기 안전교육 결과, 분기별 안전관리실적보고 등
시공관리	감리원업무일지, 조직도, 작업공정표, 공법설명서, 장비·노무동원계획, 자재조달계획, 공사에정세부공정표, 정기 공정보고, 현장실정보고, 공사중지 명령·보고서, 주요자재검사, 현장실정보고, 설계변경요청서, 변경설계도면, 설계변경시방서, 변경계약서 등
환경관리	환경관리대장, 환경관련평가서, 비산먼지·소음·진동 등 환경관련신고서, 사후환경영향조사 결과보고서 등
공사기성 준공	공사기성부분검사조서, 공사기성 감리조서, 예비준공검사결과서, 준공검사원, 준공설계도면, 준공감리조서, 시공단계사진앨범, 품질시험·검사성과총괄표, 안전관리점검총괄표, 사용재료총괄표, 매몰부분검사기록부, 준공검사조서, 준공사진첩 등
인수인계 유지관리	운영지침서, 시운전결과보고서, 품질시험·검사성과총괄표, 기자재구매서류, 공사관련기록부, 시설물인수·인계서, 공사감리일지, 시설물 현황 및 유지·보수 실적, 일상점검 및 정기점검 보고서, 유지관리 지침서 등

비고

1. 기타 건설공사의 시행과정에서 발생하는 관련법령에 저촉되지 아니 하는 정보를 포함한다.

[별표 4]

설계도서 작성내용 및 기준(제20조제8항 관련)

가. **기본설계:** 예비타당성조사, 타당성조사 및 기본계획을 감안하여 공사의 규모 및 시설물의 배치, 형태, 개략공사방법 및 기간, 개략공사비 등에 관한 조사, 분석, 비교·검토를 거쳐 최적안을 선정하고 이를 설계도서로 표현하여 제시하는 설계업무를 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표시하여야 할 사항
기본설계보고서	- 표지 - 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의) - 참여기술자(명단 및 인적사항, 업무내용) - 목차 - 위치도(노선을 1장으로 표시할 수 있는 축척) - 공사개요 - 목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법, 금액 등 - 조사 - 관련계획 조사 및 검토 등 - 환경영향조사(문화재조사) - 계획 - 전 단계성과 검토 - 사전환경성 검토 - 노선계획 등 - 교통량 및 교통시설조사 등 - 측량, 지질·지반조사 등 - 교통분석 및 평가 - 경제성, 재무분석 - 기본설계(설계기준 및 조건, 선형, 토공, 교량공, 터널공, 포장공 등) - 부록(각종 조사자료, 선형계산서, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 등)
주요 구조 및 수리계산서	- 주요 구조계산서 - 개요 - 구조계획도 - 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성 등) - 주요 구조계산서 - 유역도, 홍수량 산정 지점도 - 수리계산(확률강우량 및 강우강도, 홍수도달시간, 유역면적 등)
지질 및 지반조사보고서	- 토질개황 - 주요 토질조사(시추, 시험, 물리탐사 등) - 주요 토질시험 결과 - 성과분석(터널 및 교량구간 지층분석, 교량기초 검토, 사면안정 검토 등) - 부록(지질분포 현황도, 토질조사 위치도, 재료원 현황도, 지층단면도 등)
기본설계예산서	- 기본설계내역서 - 기본단가산출서 - 기본수량산출서(수량집계표, 공종별 수량산출서)
기본설계도면 (건설공사의 설계도서 작성기준 참조)	- 일반(목차, 위치도, 일반도) - 토공(평면 및 종단면도 : H=1/1,000, V=1/200) - 배수공(배수유역도) - 포장공(포장계획도) - 부대공(부대시설도) - 주요 구조물(교량, 터널, 옹벽, 암거 등) 일반도(1/50~1/200)

나. 실시설계: 기본설계에서 결정한 노선, 기본선형, 구조물 위치 및 형식 등을 근거로 하여 공사에 필요한 상세구조를 설계하고 경제적이고 또한 합리적으로 공사의 비용을 산정하기 위한 자료를 작성하여 실제시공에 필요한 설계도서를 작성하는 업무를 말하며, 그 내용 및 작성기준을 다음 표와 같다.

구 분	표시하여야 할 사항
설계보고서	▪ 표지 ▪ 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의) ▪ 참여기술자(명단 및 인적사항, 업무내용) ▪ 목차 ▪ 위치도(1/25,000~1/50,000) ▪ 공사개요 - 목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법, 금액 등 ▪ 조사 - 현지조사 및 답사 - 지질·지반조사 - 측량 - 지장물·구조물조사 등 ▪ 계획 - 전 단계성과 검토 - 사전재해환경성 검토 - 구조물계획 등 - 환경영향평가 - 수리·수문 검토(필요시) ▪ 상세설계(설계기준 및 조건, 선형, 토공, 용·배수공, 구조물공 등) ▪ 사업비 분석(공사개요, 공사비산출, 사업비분석, 용지 및 지장물 보상비) ▪ 부록(각종 조사자료, 선형계산서, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 등)
구조 및 수리계산서	▪ 구조계산서 ▪ 개요 ▪ 구조계획도 - 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성 등) - 구조계산(개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건 등) - 내진설계 ▪ 수리계산서 - 유역도, 홍수량산정지점도 - 수리계산(확률강우량 및 강우강도, 홍수도달시간, 유역면적 등)
지질 및 지반조사보고서	▪ 표지 ▪ 제출(용역수행업체의 대표이사 명의) ▪ 목차 ▪ 조사개요(목적, 범위, 기간, 장비 등) ▪ 조사내용 - 조사위치 선정 - 조사방법(지표지질조사, 시추조사, 현장원위치시험, 실내시험, 물리탐사 등) - 토질 및 암석의 분류 및 기재방법 등 ▪ 성과분석 - 터널 및 교량구간 지층분석 - 교량기초검토 - 사면안정검토 - 성토재의 다짐특성, CBR, 골재원 평가 ▪ 부록 - 조사위치 및 지층단면도 - 주상도(시추조사, 핸드오가보링, 시험굴) - 시험성과(수압, 공내재하, 실내토질, 실내암석, 골재원시험 등) - 물리탐사 야장 및 자료

설계예 산서	- 설계설명서 - 설계내역서(설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서 등) - 단가산출서(단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서 등) - 수량산출서
공사시방서	- 총칙 - 지반조사 및 측량 - 토공사 및 조경공사 - 콘크리트공사 - 지반개량공사 - 말뚝공사 - 상하수도공사
공사시방서	- 강구조물공사 - 교량공사 - 도로 및 포장공사 - 터널공사 - 기타공사
설계도면 (건설공사의 설계도서 작성기준 참조)	- 목차 - 위치도(1/5,000~1/50,000) - 일반도(1/50~1/500 : 표준횡단면도, 편구배도 등) - 종·평면도(H=1/1,000, V=1/200) - 토공횡단면도(1/50~1/200) - 배수계획도(H=1/1,000, V=1/200) - 배수구조물 횡단면도(1/50~1/200) - 포장계획(1/1,000) - 교통처리계획도(1/500~1/1,000) - 구조일반도, 단면력도, 주철근조립도(1/50~1/200 : 일반구조물, 기초) - 가시설 개요도 및 대표 단면도 - 부대시설도(교통안전시설, 조경시설, 방음벽 등)
기타	- 지적도 및 용지도 - 용지 및 지장물보상조서 - 사진첩(측량, 지반조사 현황) - 인·허가서류 및 도서 등

다. 설계변경

구 분	표시하여야 할 사항
설계보고서	- 표지 - 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의) - 참여기술자(명단 및 인적사항, 업무내용) - 목차 - 위치도(1/25,000~1/50,000) - 공사개요 - 전체공사에 대한 공사개요(설계개요, 사전조치사항, 계획 및 방침 등의 실시설계내용) - 설계변경 개요(설계변경 부분에 대한 원안 및 변경설계내용)

구 분	표시하여야 할 사항
설계보고서	▪ 변경계획 - 수리·수문 검토(필요시) - 구조물계획 변경 등 ▪ 사전 조사사항 ▪ 자재 사용계획 ▪ 세부 공사비 산정 ▪ 세부 시공계획 ▪ 세부 공정계획 ▪ 기타 필요한 세부사항
구조 및 수리계산서	▪ 변경 세부구조계산서 - 구조단면결정 계산 및 사유 - 기초허용 지지력 계산 - 각부 구조의 제하중에 대한 구조계산 - 수리계산, 이와 관련된 단면결정 계산 - 변경구조설계 사유 및 근거
지질 및 지반조사보고서	▪ 변경 토질현황, 조사, 시험보고서
공사시방서	▪ 전체 및 변경설계에 대한 공사시방서
설계내역서	▪ 변경 세부설계 내역서 - 공종별 세부내역서 - 수량산출근거 - 기타 필요한 산출근거
설계도면	▪ 목차 ▪ 위치도(1/5,000~1/50,000) ▪ 일반도(1/50~1/500 : 표준횡단면도, 편구배도 등) ▪ 종·평면도(H=1/1,000, V=1/200) ▪ 토공횡단면도(1/50~1/200) ▪ 배수계획도(H=1/1,000, V=1/200) ▪ 배수구조물 횡단면도(1/50~1/200) ▪ 포장계획(1/1,000) ▪ 교통처리계획도(1/500~1/1,000) ▪ 구조일반도, 단면력도, 주철근조립도(1/50~1/200 : 일반구조물, 기초) ▪ 가시설 개요도 및 대표 단면도 ▪ 부대시설도(교통안전시설, 조경시설, 방음벽 등)

비고

1. 소위원회의 자문사항에 대하여 단계별 자문대상 및 자문내용과【별표 1】의 해당분야 제출서류 등을 감안하여 기본설계 또는 실시설계 작성에 있어 주요내용을 추가할 수 있다.
2. 위원회의 심의사항에 대하여 제20조·제22조 및 【별표 1】의 해당분야 제출서류 등을 감안하여 기본설계 또는 실시설계 작성에 있어 주요내용을 추가할 수 있다.

[별표 5]

기술자평가서(SOQ), 기술제안서(TP) 평가 난이도 대상 시설물(제26조 관련)

전문분야	시설물별 난이도 대상기준
도 로	- 장대교(연장 500m 이상, 경간장 100m 이상) 및 현수교, 사장교, 아치교, 트러스교 등 특수교량 - 일반터널(3km 이상 또는 방재1등급 터널), 해저 또는 하저터널 - 도시부 장대지하도로(500m 이상) - 통제센터와 연계된 통합시스템이 필요한 지능형교통체계시설 - 출입시설(완전입체교차) 신설, 확장 개량 설계 용역 및 공용 중인 기존교량(경간장 100m 이상)의 전면 개량 설계 용역 - 자연재해위험지구(산사태, 홍수 등), 환경보호·보전지역(국립공원, 수변구역, 백두대간 등)으로 지정된 지역 및 문화재, 천연기념물 서식지 등의 통과가 예상되는 경우
수자원	- 댐(총저수량 1천만톤 이상) - 배수갑문(2,000m³/sec 이상)
상하수도	- 광역상수도, 공업수도 1일공급능력 3만톤 이상의 지방상수도의 신설
플랜트	- 고도처리방식에 의한 정수장, 하수(5만톤/일 이상)·폐수(1만톤/일 이상)처리시설 - 폐기물(쓰레기, 슬러지 등) 소각시설(30톤/일 이상), 쓰레기자동집하시설, 슬러지 건조 및 매립시설 - 가스공급시설 - 열병합발전설비, 집단에너지시설 등
건 축	- 초고층건축물(50층 이상, 높이 200m 이상) 21층 이상 또는 연면적 3만m² 이상인 건축물 - 다중이용 건축물 - 기둥과 기둥 사이의 거리가 30m 이상인 건축물
기 타	- 하저터널 - 첨단교통체계 시설 - 설계 예상기간이 1년 이상으로 설계기간 단축이 필요한 경우 - 기타 특별한 기술력이 요구되어 발주청이 필요하다고 인정하는 대규모 공사의 설계용역

[별표 6]

기술자문위원회의 경관 심의 도서 작성방법(제32조제2항 관련)

항목	작성방법	
표지	○ 사업명, 재심 여부, 제출일자 등을 기재한다.	
목차	○ 심의도서 내용의 순서를 기재한다.	
I. 사업개요	○ 사업명, 사업의 위치 및 규모, 사업기간 등을 기재한다. ○ 주요 사업추진사항과 추진계획, 타 위원회 심의여부 및 결과 등 개략적인 사업 추진경위를 기술한다.	
II. 현황조사 및 분석	경관관련 계획	○ (분석항목 및 범위) 대상지 및 대상지 주변에 영향을 미치는 경관 관련 계획을 조사·분석한다. - 경관계획, 지방자치단체에서 운영되고 있는 경관설계지침 또는 디자인가이드라인 - 그 외의 도시기본계획 및 관리계획, 경관계획시 구축된 각종자료, 국가 및 지방자치단체에서 운영되고 있는 관련 계획 ○ (분석방법) 문헌조사 등을 통해 관련 계획 중에서 대상지에 관한 내용을 간략히 정리하여 기술한다.
	경관자원 및 경관특성	○ (분석항목 및 범위) 대상지를 포함한 주변지역의 지형적 특성, 주요 건축물·시설물·공공공간, 도시구조 등 사업 추진시 고려해야 할 주요 경관자원 및 경관특성에 대해 조사·분석한다. ○ (분석방법) 문헌조사, 현지조사 등을 통해 조사·분석한 내용을 종합적으로 표현한 현황분석도를 작성한다. - 사업 추진에 필요하지 않은 자료의 나열은 지양한다. - 기존 자료 중 주변 지역의 현황과 관련된 내용이 있으면 이를 최대한 활용하며, 이 경우 가장 최근의 자료를 인용하며 그 출처를 표기한다. - 현황분석종합도에는 2차원 지형도 및 항공사진 위에 해당 사업에 영향을 미치는 주요한 사항과 공간적 범위를 표기하며 주요한 장소에서는 사진을 찍어 함께 제시한다.
III. 기본방향	○ 사회기반시설사업으로 인한 대상지의 장래의 모습을 예상하고 아름답고 쾌적한 환경을 유도할 수 있도록 경관의 형성 및 관리에 관한 내용을 중심으로 기본방향을 제시한다.	
IV. 기본구상	○ (기재사항) 사회기반시설의 전체적인 선형 및 구조, 구간 또는 영역별 설계 방향, 경관상 주요한 장소에 대한 설계방향을 제시한다. ○ (기재방법) 경관 기본구상에 대한 고려사항을 기술하고 이와 같은 내용을 표현한 개략적인 도면 또는 스케치를 첨부한다.	

	- 전체적인 선형 및 구조는 평면도, 횡단면도 등으로 설명하며, 대상지를 포함한 주변지역도 포함하여 표현한다. - 사업으로 인해 새롭게 발생·변화되는 경관을 예측하기 위해 지형도와 항공사진에 선형을 표기하여 현황과 비교한다. - 필요한 경우 사업지역의 주변 현황 및 이동속도 등 특성에 따라 영역을 나누어 평면도에 각 영역별 설계 방향을 설정한 다이어그램을 작성하고 사례사진 등 예시를 첨부한다. - 경사지 또는 중요한 경관자원과 인접한 공간, 이용이 집중될 것으로 예상되는 공간 등 경관상 중요하다고 판단되는 장소에 대한 간략한 단면도와 스케치를 작성한다. - 이동속도에 따른 시설 이용자가 바라보는 연속경관 이미지, 해당 시설이 통과하는 주변지역에서 해당 시설을 바라보았을 때의 조망 등을 제시한다. - 도면의 축적은 전체적인 선형 및 구조, 구간 또는 영역별 설계방향, 경관상 중요한 장소에 대한 설계방향 등 설명하고자 하는 내용을 충분히 이해할 수 있는 축적을 선택하여 표현한다.
V. 주요 시설의 설계방향	○ (기재사항) 도로, 철도, 하천 등 각각의 사회기반시설과 관련된 주요 시설에 대한 규모, 배치, 형태 등의 설계방향을 제시한다. - 경관적으로 영향을 미치는 주요 시설, 공작물 및 장소를 선정한다. * 주변지역과의 관계에서 도로의 조성으로 인해 경관에 중요한 영향을 미치는 구간이나 시설을 의미함. 예를 들어 ‘장소’는 도시진입부 등, ‘주요 시설’은 교량, 터널, 교차로, 휴게시설, 방음시설 등이 될 수 있음 - 이용 특성 및 주요 공간 특성을 고려한 주요 시설의 규모, 배치, 형태 제시 등을 제시한다. ○ (기재방법) 주요 시설에 대한 설계방향을 기술하고 이와 같은 내용을 표현한 관련 도면 및 이미지를 첨부한다. - 배치도, 스케치, 이미지 등을 첨부하여 설명하며, 대상지를 포함한 주변지역도 포함하여 표현한다. - 필요한 경우 대안을 제시하여 장·단점 비교표 또는 도면을 작성하여 설명한다. - 도면의 축적은 각 시설에 따라 배치, 규모, 형태 등 설명하고자 하는 내용을 충분히 이해할 수 있는 축적을 선택하여 표현한다. - 야간경관계획이 필요한 경우, 이용자의 안전과 기능 및 주변의 전체적인 야간경관과의 조화를 고려한 주요 시설에 대한 조명의 위치, 종류, 조도, 휘도, 색상 등을 기재하고 예시도를 작성한다.
그 밖의 사항	○ 사전 검토 또는 경관 심의 결과와 그에 대한 반영사항(경관사전 검토를 거쳤거나 재심의를 받은 경우에 한정한다)

[별표 7]

특정공법 심의 운영기준(제31조제4항 관련)

1. 심의절차(흐름도)

① 심의 신청 전 사업부서 준비사항	▪ 적용 가능한 특정공법 중 건설신기술을 포함한 심의대상 공법은 5개를 원칙으로 함(사업부서 장의 상위 직급의 내부결재 요함) ▪ 사업부서의 장이 검토 필요성을 인정할 경우 심의대상 공법 수 조정 가능(내부결재 시 그 사유 등의 필요)
② 특정공법 심의 신청 (사업부서→주관부서)	▪ 사업부서에서 「특정공법 심의 요청서」 작성 제출 ⇒ 내부결재문서 사본 첨부, 작성방법 별지 참고
③ 위원회 구성 (주관부서)	▪ 주관부서는 위원 선정 및 평가결과 자료 공개 ⇒ 전체 위원은 5인 이상(내부위원은 2명 이상)으로 하며, 외부 위원은 전체 위원 수의 2분의 1 이상 선정 ▪ 심의 개최 계획 공문(서면 또는 전자우편) 통보 (주관부서→심의위원, 사업부서)
④ 심의 및 공법선정 ▪ 심의자료 발표 (사업부서) ▪ 공법 선정 - 특정공법 가격평가 - 특정공법 기술평가 (주관부서)	▪ 별지 제18호서식의 심의위원 등록부·별지 제19호서식의 사업부서 및 심의부서 참석자 등록부 등록, 별지 제20호서식 및 별지 제21호서식의 청렴서약서 징구, 별지 제22호서식의 심의위원 위촉 동의 및 보안각서 징구, 별지 제23호서식의 심의위원 기피신청서, 별지 제24호서식의 심의위원 제척신청서, 별지 제25호서식의 입찰참가업체 접촉신고서, 별지 제26호서식의 심의위원 접촉신고서 제출→(주관부서) 별지 33호서식에 따른 질의답변서 배포, (사업부서) 특정공법 심의자료 발표(별지 제17호 서식)→위원장 특정공법 가격평가(40%)→심의 및 특정공법 선정 * 1차 심의결과(가격평가 포함) 최고 득점한 공법이 다수인 경우, 해당 공법 만을 대상으로 재평가(기술평가)하여 공법 선정
⑤ 심의결과 공개	▪ 평가결과 공개 ⇒ 금강청 홈페이지에 선정된 특정공법 결과 공개 ⇒ 심의 참여업체의 공개요청이 있을 시 「정보공개법」에 따라 처리
⑥ 제출서류 검증 (사업부서)	▪ 사업부서는 특정공법으로 선정된 회사가 심의자료로 제출한 실적 및 시험성적서 등에 대하여 검정을 한 후 심의를 개최한 날로부터 15일 이내에 주관부서로 제출 ⇒ 거짓 또는 부정한 방법으로 허위서류를 제출한 경우 해당 회사에 대해서는 입찰참여 제한 및 유관기관에 통보

2. 심의 요청 전 사업부서 준비사항

가. 심의대상 비교공법 선정

- 1) 사업부서는 특정공법 적용 사유(필요성, 일반공법 대비 장점 등), 심의대상 비교공법 선정사유 등을 면밀히 검토하여 적용 가능한 공법 5개를 내부결재(사업부서의 상위직급자)으로 의사결정한 후 심의 요청서(별지 제17호 서식)를 작성하여야 한다.
- 2) 건설신기술을 포함한 공법 5개를 추천하되, 특별한 사유로 그 외 개수의 공법에 대해 심의를 요청하고자 하는 경우 그 사유 등에 대해 내부결재에 반드시 포함하여야 한다.

나. 하자담보 책임기간 정보제공

- 1) 심의요청 부서는 LCC(Life Cycle cost)를 분석한 특정공법을 사업에 적용하고자 하는 경우 입찰(공법심의) 참여 업체로부터 해당 공법의 하자담보 책임기간을 명시한 문서를 제출받아 심의요청서에 기재할 수 있다.
- 2) 입찰(공법심의) 참여 업체가 제출한 하자담보 책임기간은 공법 비교표에 명시하여 심의위원의 평가에 정성적으로 참고할 수 있도록 한다.
- 3) 심의요청 부서는 「건설산업기본법」 제28조제3항 및 같은 법 시행령 제30조제2항에 따라 건설공사의 하자담보 책임기간을 따로 정할 수 있다.

3. 특정공법 심의 요청

가. 특정공법 심의 대상은 순공사비 2억원 이상 사업을 대상으로 한다.

나. 특정공법 심의 요청서 작성은 별지 제17호서식 작성방법을 참고하여 사업부서에서 특정공법 적용 필요성, 비교공법 선정의 타당성을 사전 검토 후 심의 요청한다(내부결재 문서 사본 첨부)

4. 심의위원회 구성

가. 주관부서는 사업부서의 특정공법 심의 요청이 있으면 해당 특정공법에 대한 심의 및 공법 선정을 위해 5명 이상으로 심의위원회를 구성한다.

나. ‘가’목에 따른 심의위원은 발주청 소속의 심의위원(이하 “내부위원”이라 한다) 2명 이상을 포함하여야 하며, 외부위원은 전체 위원 수의 2분의 1이상으로 선정 한다. 다만, 위원장은 특별한 사정이 있는 경우 위원구성 및 위원별 참여비율을 조정할 수 있다.

다. 주관부서는 심의위원을 선정하여 일시 및 장소를 명시한 회의개최 계획을 각 위원 및 사업부서에 서면 또는 전자우편으로 통지한다.

- 라. 사업부서에서는 선정된 위원에게 위원회 개최 7일전까지 심의자료 1부를 배포하여야 한다. 다만, 위원회 개최 일에 배포하는 것이 효율적이라고 판단되는 경우 위원장의 승인을 받아 심의 자료를 위원회 개최 일에 배포할 수 있다.
- 마. 주관부서는 심의위원 및 사업부서에 제척대상 해당여부를 발송하여 제척대상에 해당될 경우 기피 및 제척신청서를 받아 다른 위원으로 교체한다. 이때 위원회 개최 일자를 기준으로 3일보다 일수(日數)가 많이 남았을 때는 다른 위원으로 변경하고 3일보다 적을 때에는 다른 위원으로 변경 없이 위원회를 진행한다.(다만, 위원장은 필요한 경우 내부위원으로 변경하여 시행할 수 있다)
- 바. 사업부서는 용역수행 업체에게 별도 통보하여 제척대상 여부를 확인한다.
- 사. 심의위원으로 선정된 위원이 해당 심의의 제척대상에 해당됨에도 고의로 기피신청을 하지 아니한 경우 해당 위원은 2년 동안 기술자문위원회의 위원자격을 박탈한다.
- 아. 주관부서는 심의위원으로 선정된 위원 및 사업부서에 별지 제20호서식의 청렴서약서(심의위원용) 및 별지 제21호서식의 청렴서약서(입찰참가 업체용), 별지 제22호서식의 심의위원 위촉 동의 및 보안각서(심의위원용), 별지 제23호서식의 심의위원 기피신청서(심위원용), 별지 제24호서식의 심의위원 제척 신청서(입찰참가 업체용), 별지 제25호서식의 입찰참가업체 접촉신고서(심의위원용) 및 별지 제26호서식의 심의위원 접촉신고서(입찰참가 업체용) 양식을 발송하고 위원회를 개최할 때 제출하도록 공지한다. 이 경우 별지 제21호서식의 청렴서약서(입찰참가 업체용) 및 별지 제24호서식의 심의위원 제척신청서(입찰참가 업체용), 별지 제26호서식의 심의위원 접촉신고서(입찰참가 업체용)는 사업부서에서 입찰참여 업체로부터 제출받아 위원회에 제출하여야 한다.

5. 청렴서약서 제출 등

- 가. 심의위원회의 심의위원 및 심의위원회에 참석하는 사업부서 관계자는 참석자 등록부에 등록하여야 한다.
- 나. 간사는 심의위원회 개최 이전에 제4호 아목에 따른 청렴서약서, 심의위원 위촉동의 및 보안각서, 심의위원 접촉신고서 각각 징구한다.

6. 공법선정 방법 등

- 가. 특정공법의 선정은 가격점수(40점)와 기술점수(60점)로 구분하여 평가한 후 합산하여 최고득점 공법으로 선정한다.
- 나. 사업부서에서는 동일 조건에서 가격평가가 이루어질 수 있도록 입찰가격을 검토하고, 주관부서에 위원회 개최 전 밀봉하여 제출하여야 한다.

다. 가격평가는 다음의 방법에 따른다.

- 1) 어느 입찰참여자가 제시한 가격이 전체 입찰참여자가 제시한 가격의 평균(이하 “균형가격”이라 한다) 이하인 경우에는 40점을 부여. 단, 5개 이상 업체 참여시 최고 가격 및 최저 가격을 제외(최고 또는 최저 둘 이상인 경우에는 각각 어느 하나의 가격만 제외한다)한 나머지 **균형가격**으로 산정하되, 소수점 셋째자리 이하는 절사한다.
- 2) 어느 입찰참여자가 제시한 가격이 균형가격 이상인 경우에는 다음의 방법에 따라 감점하여 산출(취득 점수: 40점-감점)하되, 소수점 셋째자리 이하는 절사한다.

<가격점수 감점 산정 기준(중간 값은 직선보간법으로 계산)>

균형가격 이상 비율 범위	감점
0%초과~5%이하	최대 5점(직선보간법)
5%초과~20%이하	최대 30점(직선보간법)
20% 초과	30점

라. 기술평가는 시공성, 기능성, 유지관리성, 내구성, 안전성 등으로 평가한다. 다만, 해당 공사의 특수성 등을 감안하여 평가항목을 변경할 수 있으며, 이 경우 위원회 개최 이전에 사업부서와 주관부서가 협의하여 결정하여야 한다.

마. 기술평가는 다음의 방법에 따른다.

- 1) 각 항목별로 수(100점), 우(90점), 미(80점), 양(70점), 가(60점) 등 5개 등급으로 평가하고, 절대평가로 시행한다.
- 2) 입찰참여 업체(비교공법)의 개수에 따라 다음과 같이 평가하며, 추가 공법수에 대해서는 위원회 의결로 결정한다.

구분	내용	수	우	미	양	가
평가항목	점수	100	90	80	70	60
	8건	1	2	2	2	1
	7건	1	2	2	1	1
	6건	1	2	1	1	1
	5건	1	1	1	1	1
	4건	1	1	1	1	
	3건	1	1	1		
	2건	1	1			

- 3) 특정공법의 위원별 평가점수 합계 후 순위에 따라 5점씩 강제 차등(1등 60점, 2등 55점, 3등 50점, 4등 45점, 5등 40점, 6등 35점 7등 30점, 8등 25점)하되, 2개이상의 공법 평가점수 합계가 동점일 경우 각 동점자는 해당 순위의 점수를 부여한다.

7. 심의결과의 공개

가. 심의위원회의 위원장은 선정된 공법만 공개한다.

나. 입찰참여 업체의 심의결과 공개 요구가 있을 경우 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 처리한다.

8. 심의 완료 후 조치사항

가. 사업부서

1) 심의요청 부서는 특정공법으로 선정된 회사가 심의자료로 제출한 서류 중 해당공법의 적용실적 및 시험성적서 등에 대한 검증을 실시하고 그 결과를 심의를 개최한 날로부터 15일 이내에 주관부서로 제출하여야 한다.

2) 심의요청 부서는 아래와 같은 방법으로 시공실적을 검증한다.

- 실적관리기관(협회 등)에서 발급된 실적증명서(특정공법 명기) 확인
- 발주청 및 조달청에서 발급한 실적증명서(특정공법 명기) 확인
- 발주청의 하도급계약 승인통보 문서(특정공법 명기)와 본 공사 또는 하도급 공사의 준공계 등 완료확인이 가능문서 확인
- 기타 동등한 수준 이상의 시공실적 증빙자료라고 사업부서에서 인정하는 경우

3) 심의요청 부서는 LCC(Life Cycle cost) 분석한 특정공법을 사업에 적용하고자 하는 경우 심의를 요청하기 전에 입찰(공법심의) 참여 업체로부터 하자담보 책임기간을 명시한 문서를 제출받고, 선정된 공법의 경우 협약서 및 발주요청서, 특별시방서에 기재하여 「건설산업기본법」 제28조제3항 및 같은 법 시행령 30조제2항에 따라 건설공사의 하자담보 책임기간을 따로 정하도록 하여야 한다.

4) 심의위원들이 작성한 “특정공법 적용 유의사항 및 보완사항” 등에 대하여 필요한 경우 그 내용을 시방서에 반영될 수 있도록 한다.

— 5) ~~건설사업정보화(CALS)에 특정공법 심의요청 자료를 등록한다.~~

5) 신기술이 선정된 경우 건설기술진흥업무 운영규정 제54조에(신기술의 사후관리 등)에 따라 당해 연도 건설공사에 신기술을 적용하여 공사를 준공한 때에는 준공일로부터 1개월 이내에 사후평가서를 제출하여야 한다.

나. 주관부서

1) 위원장은 가목 1)에 따라 제출받은 결과 어느 회사가 거짓이나 그 밖에 부정한 방법으로 심의자료를 제출한 경우 해당 회사는 해당 특정공법의 심의를 받은 날로부터 2년간 발주청 소관 사업의 참여를 배제하도록 사업부서에 요구할 수 있다. 이 경우 사업부서는 특별한 사유가 없으면 이에 응하여야 한다.

2) 위원장은 위 1)의 사항이 발생하는 경우 [기후에너지환경부](#) 소속 다른 유역관리청에 해당 사항을 통보할 수 있다.

9. 심의위원 또는 입찰참여 업체에 대한 제재기준

가. 비리 등에 대한 제재기준

위 반 내 용	제재기준	비 고
1. 심의위원 선정이후 사전접촉 및 사전설명 시도	0.5년	· 당해 공법 추천 배제 · 당해 심의일 기준
2. 사전신고 없이 낙찰된 후 1년 이내 심의참여 위원에게 용역, 연구, 자문 등을 의뢰한 경우	1년	· 당해 공법 추천 배제 · 결정일 기준
3. 제척대상에 해당되나 위원 본인이 회피신청을 하지 않은 경우	2년	· 위원자격 2년 정지 · 결정일 기준
4. 심의와 관련하여 심의당시 소속직원(결정일 퇴직자 포함)이 비리행위 또는 부정행위를 한 사실이 있는 경우	3년	· 당해 공법 추천 배제 · 결정일 기준
5. 상기 내용 외 관계법령 및 금강유역환경청 자문 및 심의 기준의 청렴사항에 위배되는 행위를 한 경우	해당 법령 및 기준의 내용 준용	

나. 제재방법 및 제재기준 관리

- 1) 제재는 상기 기준을 참고하여 위반사항과 연관된 기술자문위원회에서 의결하여 정한다.
 - 2) 위반사항은 소속 직원의 위반행위를 인지하였는지 여부와 관계없이 위반 행위와 관련된 업체에게 부과한다.
 - 3) 제재를 받은 업체가 공동으로 심의에 참여하는 경우 제재기간은 참여업체의 참여 비율(지분율)에 따라 산정한다.
 - 4) 제재를 받은 업체가 제재의 취소나 정정을 요청하는 경우 제재를 부과한 기술자문 위원회에서 의결하여 정한다. 다만, 동일 위원의 섭외가 불가능할 경우 50%이내에서는 위원을 변경할 수 있고, 부득이 50%이상 변경할 경우에는 위원장의 승인을 받아 변경하여야 한다.
 - 5) 제재의 취소나 정정은 부과받은 업체가 제재사항에 해당하지 않는다는 사실을 명백히 증명한 경우에만 한다.
- 다. 심의위원 또는 업체에 대한 제재의 심의는 별지 제27호서식의 제재사항 심의의결서 양식에 따라 시행한다.

[별표 8]

기술자문 등 수수료 산출기준(제37조 관련)

1. 기술자문위원회 운영규정에 따른 기술자문 등 수수료는 「예산 및 기금운용계획 집행(2022, 기획재정부)」 기준에 따라 다음과 같이 산정한다.

가. 위원별 자문(심의) 수당 = (안전 검토일 수 * 안전 검토비) + 교통비

나. 1일당 자문 또는 심의 수당은 150,000원으로 한다.

다. 안전의 검토일 수는 다음 표와 같다.

구 분	1건	2건	3건	비고
1) 위원회에 참석한 경우	2일	3일	4일	·건당 검토일 수 1일 산정 ·위원회 참석시 검토일 수 1일 별도 산정
2) 위원회에 불참한 경우	1일	2일	3일	

※ 서면검토 의견서를 제출한 경우 안전 검토일 수만 적용

2. 교통비는 회의 참석한 경우에 한하여 왕복 유류비, 고속도로 왕복 통행료 등을 실비로 지급한다.
3. 위 제1항부터 제2항까지의 규정에도 불구하고 소속 공무원이 위원으로 참석한 경우 수수료를 지급하지 아니하며, 타 기관 공무원의 경우에 대하여는 교통비를 산정하지 아니한다.

기술자문위원회 회의 참석증

안 건 :

일 시 :

장 소 :

위원명 : 소속

성명

상기인은 금강유역환경청 기술자문위원회의 자문회의에 참석
하였음을 확인합니다.

20 . .

금강유역환경청장(관인날인)

기술자문위원 후보자 등록신청서

1. 성 명	(한자)	생년월일			
2. 자택주소	(우편번호)				
3. 전화번호	자택:	직장:	휴대폰:	팩스:	
4. 직장현황	직장명 :		부서명 :		
	직위 :	직급 :	담당업무 :		
	주소 :		(우편번호)		
5. 직 업 군	공무원(), 공기업(), 준정부기관(), 연구기관(), 대학교(), 기 타()				
6. 자격증 보유현황	취득년월		자 격 증 명		인가·관리기관
7. 학력현황	학위취득년월	출신학교	학위구분	졸업구분	전공분야
8. 전문분야	세부전공 ① ②				
9. 경력현황	근무기간(시작~종료)		근무처	직위	주요업무
10. 주요저서 및 논문	작성년월	출판사·관련학회	저서·논문명		저서·논문 주요내용

상기 내용이 허위로 밝혀지는 경우에는 민·형사상의 모든 책임을 질 것을 서약합니다.

20 . . .

작성자: 인

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

신청서 작성 시 유의사항

1. **성명 ~ 4. 직장현황**은 서식 내용을 빠짐없이 작성하여야 합니다.
 - 직급 : 공무원은 토목·건축 등 세부적으로 구분, 공기업·준정부기관은 임원·1급·2급(토목·건축 등), 연구기관은 책임연구원·선임연구원(토목·건축 등), 대학(교)은 정교수·부교수·조교수 등으로 기재하고, 재직 중임을 증명할 수 있어야 합니다.
5. **직업군**은 해당군에 (○)으로 표시하여야 합니다.
6. **자격증**은 해당자에 한하여 기재하시기 바랍니다.
7. **학력현황**은 대학 이상의 학력만 기재하시고 학위구분은 학사, 석사, 박사, 기타로 구분하고 졸업구분은 이수, 졸업, 수료, 기타로 구분하여 기재하여야 합니다. 다만, **고졸자로서 심의위원 자격이 있을 경우에는 출신고교를** 기재하여야 합니다.
8. **전문분야**는 본인의 전공학과와 세부전공과목, 현직의 담당 업무를 종합하여 다음과 같이 기재하여야 합니다.

“예 시”

8. 전문분야	건축	세부전공 ① 건축시공, ②
---------	----	----------------
9. **경력현황**은 상기 “8항”의 전문분야와 관련이 있는 업무에 종사한 기간, 근무처, 직위, 주요 업무경력을 기재하여야 합니다.
10. **주요저서 및 논문현황**은 최근 10년간 발표한 주요 저서 및 논문, 특허, 신기술의 제목과 주요내용을 기재하여야 합니다.
11. **상기 각 항에** 대한 기재 내용이 많을 경우에는 별도 추가 용지를 사용하시기 바랍니다.
12. **자격요건을** 증명할 수 있는 자료를 jpg 등 그림파일로 스캔(복사)하여 신청서와 함께 제출하여야 합니다.

직무윤리 서약서

직위 : 기술자문위원회 위원

성명 :

상기 본인은 금강유역환경청 기술자문위원회 위원으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수(단, 부패행위신고 및 공익신고의 경우는 예외)
2. 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지
3. 위원회 직무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지
4. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지
5. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피
6. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지
7. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선 행위 금지
8. 그 밖에 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

20 년 월 일

작성자 : (서명)

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

건설기술 자문(심의) 요청서

의안번호	제 호
구 분	

건명	
----	--

요 청 부 서	
제출연월일	

※ 건설공사의 기술자문(기본설계, 실시설계, 기본 및 실시설계), 입찰안내서 심의, 설계변경 심의, 정밀안전진단 심의·설계의 경제성 등 검토 심의 등으로 구분하여 표시한다.

설 계 설 명 서

용역명 (공사명)		용역사 (시공사/감리사)	
용역구간 (공사구간)			
용역기간 (공사기간)		책임기술자 (현장대리인/책임감리원)	
설계금액 (공사금액)		추정공사비 (설계변경 대상공사비)	
설계자 (용역자)	(공법 변경 수행 용역업자 있는 경우 기록)	기타사항	
용역개요 (설계변경개요)			
자문(심의) 안건 요약			
첨부 : 1. 위치도 2. 관련 설계도서 3. 기타 자문에 필요한 사항			

설계변경(계약금액조정) 심의 요청서

의안번호	제 호
구 분	

건명	
----	--

요 청 부 서	
제출연월일	

설계변경공사설명서

1. 사업개요

- 공사명 :
- 공사위치 :
- 사업개요 :
- 시설비 :

단위 : 백만원

전체	기시행			금회	장래	사업구분
	계	12	13			
						장기계속/계속사업

- 공사기간 :
- 실시설계 기간/용역사 :
- 감리회사/책임감리원 :
- 시공회사/도급방법 :
- 낙찰률 :

2. 설계변경 금액 및 증액률

단위 : 백만원

당초 금액	변경 금액	증·감액	증가율(%)		비고
			금회증가율	누계증가율	

3. 설계변경 건명 및 증액금액

단위 : 백만원

순번	건명	증·감액	비고
합계			
①			
②			
③			
④	기타	100	

비고

1. 위 표는 아래의 4.계약변경 연혁과 및 5. 설계변경 현황 및 변경사유와 순번, 건명 등이 일치하여야 함
2. 심의 건명은 20백만원 이상의 건명만 작성하고 나머지는 기타로 작성한다. 다만, 변경 증액금액이 50백만원 미만으로 작성할 내용이 미비할 경우 5백만원 이상의 변경건명만 작성한다.

4. 계약변경(금회 포함) 연혁

(단위 : 백만원)

구 분	계약금액	증/감액	설계변경 개략사유 및 증·감액	최초계약 대비 증액을
최초계약 (‘13.00.00)	80,000			
1차변경 (‘13.00.00)	80,000	1,000	계 : 1,000 - 암판정 900 - 민원사항반영 100	1.25%
2차조정 (‘13.00.00)	81,000	1,000	계 : 1,000 - 암반조정외 △800 - 여건변경 △200	2.5%
3차조정 (‘13.00.00)	82,000	-	계 : - - 교량1개소(100m) 추가설치 1,000 - 교량1개소(100m) 삭제 -1,000	0.0%

5. 설계변경 세부현황 및 변경사유

사업명 :

단위 : 백만원

순번	설계변경 건명	수량			공사비			구체적인 변경사유	비 고
		당초 수량	변경 수량	증·감 수량	당초 금액	변경 금액	증· 감 액		
합계									
①									
②									

6. 세부 공정(시공) 계획 및 향후 추진계획

붙임 : 설계변경 건명별 세부현황

① 건명

1. 위치도

2. 변경 사유

3. 세부변경 수량 및 금액 내역

(단위 : 백만원)

공 중	수량			공사비			비고
	당초 수량	변경 수량	증·감 수량	당초 금액	변경 금액	증·감 액	
합 계				10	100	90	
토공(흙깎기)	10m³	100m³	90m³	10	100	90	

4. 본 설계변경건으로 인한 추진경위

 - '15.05.27. 현안사항보고 제출

 .

 .

5. 단가적용(예시)

협 의 단 가 등		
84.6%	계약상대자의 책임 없는 사유	“별첨자료 참조”

수 량 증 가		
계약단가 적용	국가계약법 시행령 제65조 및 공사계약 일반조건 제20조	“별첨자료 참조”

첨부 : 1. 관련된 축소도면

- 변경되는 종평면도, 횡단면도, 구조물도, 부대시설물도 등
- 도면은 해당 되는 부분만 변경사항을 적색으로 표시하여 제출

2. 변경수량산출서

- 수량산출서는 해당 되는 변경된 부분만 변경사항을 적색으로 표시하여 제출

3. 공사비 변경내역서

- 변경내역서는 해당 되는 변경된 공종만 변경사항을 적색으로 표시하여 제출

4. 세부사진

- 원 · 근경 전경사진

자문·심의 검토서

○ 안 건 명 :

○ 회의일자 :

상기 안건에 대한 의견을 다음(붙임)과 같이 제출합니다.

자문(심의) 의견

(홍 길 동 위원)

본인은 상기 안건에 대하여 자문(심의)함에 있어 성실히 수행하였으며 소신에 따라 자문(심의)하였음을 확인합니다.

년 월 일

기술자문위원 : (인)

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

※ 자문회의 개최예정일 5일전 작성하여 제출하고, 자문회의 결과에 따라 수정 또는 추가할 사항이 있을 경우 별도로 제출

자문(심의)의견에 대한 조치계획

■ 검토내용(예 : 사전조사 및 기본계획의 적정성)

위 원 의 견		설 계 사(감리단) 의 견		비 고
		내 용	적용 계획	
○○○ 위원 (○○ 분야)	1. -----	1. -----	반영	첨부1
	2. -----	2. -----	수정 보완 원안 적용	첨부2
○○○ 위원 (○○ 분야)	4. -----.	4. -----	반영	
	5. -----.	5. -----.	수정 보완	
	6. -----.	6. -----.	원안 적용	

※ A4크기 중 방향으로 작성하시기 바라며 자문회의 당일 각 위원에게 배부할 것
(위원의 참여인원을 고려하여 여유있게 만들 것)

※ 위원별 지적사항에 대한 조치계획 총괄표 작성

※ 조치계획은 자문회의 개최계획 상의 검토내용별로 정렬하여 작성

※ 검토내용별 색인목록 작성하고 페이지번호 기입

※ 적용계획 작성 시 참고사항

- 반영 : 자문위원 지적사항을 설계도서 및 보고서 등에 전부 반영하였거나, 기 반영되어 있는 경우
- 수정·보완 : 자문위원이 지적한 사항 중 일부를 설계도서 및 보고서 등에 수정 보완하는 경우
- 원안적용 : 자문위원의 지적사항을 수용하기 곤란하여 당초 원안을 적용하고자 하는 경우

※ 문서작성 시 shift+tab을 이용하여 문단정렬, 셀모양은 선택하지 않고, 문단모양은 정렬안함으로 작성, 글자크기 신명조 11포인트 사용

※ 조치계획과 자문 및 심의 안전에 대한 설명자료를 기술자문회의 개최 2일 전까지 위원회 주관부서에 설명

기술심의 의견서

○ 안 건 명 :

○ 회의일자 : 20

상기 안전에 대한 의견을 다음(붙임)과 같이 제출합니다.

심 의 의 결

☐ 원안의결 ☐ 조건부의결 ☐ 재검토의결

※ 원안의결, 조건부 의결, 재검토의결 중 선택하여 해당 칸에 √ 표시 바랍니다.

★ 원 안 의 결 : 원안대로 가결, ★조건부의결 : 일부 조건을 부여하는 의결,

★ 재검토의결 : 중대한 결함이 있어 차기위원회에 재상정토록 의결

심 의 의 견

서면심의의 경우 조건부 의결을 제시하고자 하는 경우에는 의결조건을 명확히 기재 요망

* 의견이 많은 경우 별지에 계속해서 작성해 주세요

기술자문위원회 운영규정 제18조에 따라 본인은 상기 안전에 대하여 심의함에 있어 성실하고 소신 있게 심의하였음을 확인합니다.

년 월 일

기술자문(심의)위원 : (인)

금강유역환경청 기술자문위원회위원장 귀하

심 의 의 견

기술자문위원회 운영규정 제9조에 따라 본인은 상기 안전에 대하여
심의함에 있어 성실하고 소신 있게 심의하였음을 확인합니다.

년 월 일

기술자문(심의)위원 : (인)

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

자문(심의)의견 조치결과

확인자 : 00분야 000위원 (서명)

□ 공사(용역)명 : ○○공사 실시설계용역

자문(심의) 의견수	조치결과		
	반영	수정·보완	원안적용

□ 자문(심의)의견 조치결과

위 원 의 견	조치결과		비 고
	내 용	적용 결과	
1. 자문회의 결과 위원별 지적사항과 동일하게 작성	1. 검토결과 원안적용은 사유를 명 확히 기재 ※원안적용은 자문위원의 의견을 검토한 결과 각종 규정 및 현 지여건상 설계에 반영하기 어 려운 경우	원안 적용	별첨 1
2.	2. 수정·보완사항은 보안 설명이 미흡한 경우가 많으므로 상세히 기술하고 필요시 검토내용 등을 첨부 할 것. ※수정·보완은 자문위원의 의견 중 일부는 반영하고 일부는 설 계의 원안을 적용하는 경우	수정· 보완	별첨 2
3.	3. 반영은 반영 전·후 구체적인 사 항(필요시 대비표 등 첨부)을 기 술 할 것 ※반영은 자문위원의 의견을 100% 설계에 적용하는 경우	반영	별첨 3

□ 자문(심의)의견 조치결과

위 원 의 견	조치결과		비 고
	내 용	적용 결과	
4. 자문회의 결과 위원별 지적사항과 동일하게 작성	4. 검토결과 원안적용은 사유를 명 확히 기재	원안 적용	별첨 4
5.	5. 수정·보완사항은 보안 설명이 미 흡한 경우가 많으므로 상세히 기 술하고 필요시 검토내용 등을 첨부 할 것.	수정· 보완	별첨 5
6.	6. 반영은 반영 전·후 구체적인 사 항(필요시 대비표 등 첨부)을 기 술 할 것	반영	별첨 6

※ 작성시 유의사항

1. 해당 자문위원 조치결과 페이지마다 위원의 서명을 반드시 득 할 것
- 자문위원 서명을 득하지 못한 경우에는 그 사유를 별도 작성하여 첨부.
2. 조치결과 맨 앞장에는 위원별 지적건수와 원안적용, 수정·보완, 반영 건수 등
조치결과 총괄표를 작성(1페이지 분량)–“목차” 다음 장에 첨부.
3. 지적사항에 대한 조치. 수정. 반영한 결과를 명확히 알 수 있도록 작성.
4. 조치결과보고 서류는 A4크기 중 방향으로 작성(용역보고서 제출 불가)

설계VE 제안서				
제 안 자	① 상호 또는 명칭		② 면허 또는 등록 번 호	
	③ 주 소	(전화 :)		
	④ 대 표 자 성 명		⑤ 생 년 월 일	
사업 개요	⑥ 사 업 명			
	⑦ 사 업 비		⑧ 사 업 기 간	
	⑨ 발 주 처		⑩ 담 당 부 서	
제안내용	⑪ 제 안 건 수		⑫ 절 감 액	
「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」 제55조제1항에 따라 사업의 설계VE제안서를 제출합니다. 년 월 일 제 안 인 (인) 금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하				

생애주기비용절감·가치향상 제안서

제안서번호 :

사 업 명		발주청담당자							
제안자명									
제안명									
제안내용	개 선 전 (개략도면 포함)		개 선 후 (개략도면 포함)						
경제성 평가결과		생애주기비용(LCC) 절감효과				가치향상 효과			
		①	②	③	④	절감률 (④/L ₁ ×100%)	⑤	⑥	가치향상도 {(V ₂ -V ₁)/V ₁ }×100%
		건설사업 비용	유지관리 비용	계(LCC) (=①+②)	절감액 (=L ₁ -L ₂)		성능 점수 [P](점)	가치 점수 [V](점)	
	개선 전			L ₁ =		P ₁ =	V ₁ =		
	개선 후			L ₂ =		P ₂ =	V ₂ =		
제안의 특징	장 점		단 점		시공시 주의할 점				
효과 (기술성)									

비고

1. 유지관리비용은 현재가치를 기입함
2. 성능점수 및 가치점수는 공종 및 구성요소가 아닌 전체 프로젝트 기준으로 평가함
3. 생애주기비용으로 설계의 경제성 검토가 불가능한 경우 「건설사업비용절감 제안서」로 대체

자문(심의) 의견 및 의결서

☐ 안 건 명 :

☐ 회의일자 :

☐ 의 견 :

의 결	
-----	--

※ 1.“원안채택”, “조건부채택”, “재자문(심의)”중 택일.

2. 실시설계적격 심의 : “설계적격”, “설계부적격”중 택일하여 기재
바랍니다.

. . .

위원 : (인)

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

설계점수(채점표)

□ 안 건 명 :

분야	평가항목	배점	평가위원	계

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에서 정한 평가항목별 배점기준표를 따름.

금강유역환경청 기술자문위원회 운영규정 제30조제4항의 규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

20 년 월 일

평가위원 : (인)

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

특정공법 심의 요청서

의안번호	제 호
구 분	특정공법 심의

건명	
----	--

요 청 부 서	
제 출 연 월 일	

※ 작성방법 : 의안번호는 미기재/ 건명은 00지역 비탈면보호공 특정공법 심의, 00교량 교면포장 특정공법 심의 기재/ 제출연월일은 문서 시행일자 기재

특정공법 심의요청 설명서

용역명 (공사명)	설계는 용역명, 공사는 공사명 기재	용역사 (시공사/감리사)	설계는 용역사, 공사는 시공사/감리사 기재
특정공법 적용 위치			
용역기간 (공사기간)		책임기술자 (현장대리인/ 책임건설사업관리기술자)	
설계금액 (공사금액)		특정공법 대상 순 공사비	
담당자 및 메일주소	심의요청 부서 담당자와 Korea메일 주소 기재	발주방법	관급, 사급, 수의, 경쟁입찰
공사개요	* 전체 공사개요 기재		
특정공법 적용분야 공사개요 및 기타 심의안건 요약	* 특정공법 공사개요 및 심의요청 안건 현황 요약		
첨부 : 특정공법 심의자료			

특정공법 심의 자료(작성요령)

1. 특정공법 적용 지역 및 시설물 현황

가. 특정공법 적용 지역이나 시설물 현황 등 현지여건 기록

나. 위치도, 사진, 관련 도면 등

2. 특정공법 적용 사유: 일반공법 대신 특정공법을 적용하는 사유 기술

* 공법개요, 장·단점, 공사비 등 특정공법 적용이 일반공법 적용보다 우수한 사유 기록

3. 비교대상 특정공법 선정 사유: 특정공법(자재)에 선정을 위한 비교대상 공법 선정 사유 기술

* 해당 공법(자재)에 대한 신기술 및 특허 조사결과 비교대상 공법을 선정한 사유 기록

4. 특정공법 기술제안서 작성

가. 적용 가능한 특정공법 중 현지여건 및 경제성 등을 고려하여 건설신기술을 포함한 공법 5개를 내부결재로 의사결정 한 후 심의 요청서를 작성, 특별한 사유로 5개를 초과하고자 하는 경우에도 내부결재를 득하여야 함(심의 요청서에 국장 또는 소장 내부결재 문서 사본 첨부)

* 건설신기술은 있는 수만큼 추천하고, 특허 등 적용가능한 공법이 5개 미만이면 있는 수만큼 추천한다.

나. 각 추천 공법의 특허번호, 건설신기술번호, 취득일자, 보호기간, 보유권자 및 전용·통상 실시권자, 전용·통상 실시권의 범위(지역, 기간) 등을 반드시 확인한 후 심의요청 자료를 작성하여야 한다. 심의요청 부서에서는 심의를 요청할 때 각 추천공법의 업체명(참여업체, 공동개발자, 보유권자 등 전부 기재)을 별도 작성하여 제출한다.

다. 공법개요, 특징[시공성(현장 적용성), 안전성, 경제성, 유지관리, 시공실적, 기타 항목]등의 현황을 포함, 작성하여야 한다.

라. 시공실적의 기간은 연도기준으로 최근 5년으로 하며, 실적 건수는 특허공법 또는 건설신기술로 지정받은 이후 해당 공법이 적용된 실적으로 하되, 건설신기술의 실적은 건설신기술로 지정받은 이후의 특허공법에 의한 실적은 해당 특허공법의 실적에서 제외한다.

* 사업부서는 특허 또는 신기술 사용에 대한 협약서 등을 확인

마. 심의위원회에 배포되는 자료에는 상기 '라'목에 의한 시공실적을 기준으로

비교대상 특정공법(참여업체)의 시공실적 중 최고 및 최하 실적을 제외(최고 또는 최하의 실적이 2개 이상인 경우에는 1개만 제외한다)한 나머지 특정공법(참여업체)의 시공실적을 산술평균하여 평균 이상 또는 평균 미만 등 2가지로만 작성하여 제공한다. 다만, 비교대상 특정공법(참여업체)이 2개인 경우에는 비교 우위 또는 비교 하위 등으로 표기한다.

바. 내구성 등을 입증할 수 있는 품질시험성적서(심의요청일 기준으로 최근 3년 이내 발급)는 국가공인인증기관에서 발급한 것만 인정하여 첨부하여야 한다.

사. 색도(칼라) 사용 가능하고(단 공법 비교표의 텍스트는 칼라, 볼드체 사용 금지), 상호 비방 또는 비교하는 내용 금지하며, 분량은 최대 8페이지 이내로 추천업체 모두 동일한 내용(특징)으로 작성하여야 한다.

아. 주관부서에 제출하는 자료는 특허 및 신기술번호, 공법명만 기재(공사비는 기재하지 않음)

자. 심의위원회에 배포되는 자료에는 특허번호 및 신기술 번호, 공법 명, 공사비는 기재하지 않고 공법 명을 A안, B안 등으로 기재하되, 하단에 건설신기술 또는 특허공법 여부를 표기(상기 ‘마’목에 의한 실적 중 건설신기술이 1개 이상 포함되어 있는 경우에는 건설신기술로 표기)하며, LCC(Life Cycle cost) 분석하여 특정공법을 적용하고자 하는 경우에는 참여업체가 제시한 하자담보 책임기간을 추가 기재한다.

5. 특정공법 가격평가자료 작성

가. 공사비(소요예산가격, 원단위로 표기)는 같은 조건에서 공평한 비교가 될 수 있도록 업체가 제안한 가격을 기초로 추가비용 등을 가감한 가격을 사업부서에서 확정하여 심의회 개최 전 주관부서에 밀봉하여 제출함

※ 서면심의의 경우에는 주관부서에서 요청하는 일자에 가격평가 자료를 공문으로 제출한다.

<가격평가자료> 사업부서장 ○ ○ ○ 서명						
비교공법	A공법	B공법	C공법	D공법	E공법	F공법
금액	원	원	원	원	원	원
※ 가격평가 자료는 순공사비로 동일조건으로 원단위까지 작성하고 부서장 서명 후 밀봉하여 심의회 개최 전 주관부서에 제출						

심의위원 등록부

☐ 안 건 명 : 000 특정공법 심의

☐ 일 시 : 20 . . .

※ 기술자문위원회 운영규정 제31조에 따라 특정공법 심의에 참석하고 서명합니다.

분 야	성 명	소 속	직 위	서 명	비 고

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

[별지 제19호서식]

사업부서 및 심의부서 참석자 등록부

☐ 안 건 명 : 000 특정공법 심의

☐ 일 시 : 20 . . .

※ 기술자문위원회 운영규정 제31조에 따라 특정공법 심의에 참석하고 서명합니다.

성 명	소 속	직 위	서 명	비고

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

청 럽 서 약 서

(심의위원용)

○ 안 건 명 : 000 특정공법 심의

본인은 위 특정공법 심의를 위한 심의위원으로 위촉받아 이해
관계자에게 어떤 부당한 요구를 하거나 금품·향응 등을 제공받지
아니하며, 기술자문위원 윤리행동강령을 엄수하고, 기술자의 양심과
도리에 따라 공정하게 심의할 것을 서약하오며 이를 위반 시는
관계법령에 따라 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

서약자 : 소 속

직 위

성 명

(서명)

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

심의위원 위촉 동의 및 보안각서

(심의위원용)

본인은 『000 특정공법 심의』의 심의위원 위촉을 동의하오며
다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 위 사업의 특정공법 심의를 함에 있어 심의 상의 제반
보안사항을 철저히 이행하겠습니다.
2. 본인은 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기하였을
경우에는 보안 관련 제반 규정에 따른 처벌과 제재조치를 당하여도
이의를 제기하지 않겠습니다.

20 년 월 일

소 속 :

직 위 :

성 명 :

(서명)

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

심의위원 기피 신청서

(심의위원용)

□ 안전명 : 000 특정공법 심의

본인은 상기 안전에 대하여 아래의 사유로 심의 및 평가를 공정하게 수행할 수 없다고 판단되어 「기술자문위원회 운영규정」 제13조에 따라 심의의 기피를 신청합니다.

기피사유 :

20 년 월 일

신청인 : 소 속

직 책

성명

(서명)

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

심의위원 제척신청서

(입찰참가 업체용)

☐ 안전명 : 000 특정공법 심의

☐ 제척 대상자

소 속	성 명	근거 및 사유	비 고

당 회사는 상기 위원에 대하여 본 안전 심의의 기피 및 제척을 신청합니다.

- 근거서류 : 별첨

20 년 월 일

회 사 명 :

대 표 자 : (인)

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

입찰참가업체 접촉신고서

(심의위원용)

□ 건 명 : 000 특정공법 심의

일 자 (시 간)	면 담 자				면담요청 주체	면담내용
	소속업체	소속부서	직위(직급)	이름		

본 위원은 특정공법 심의 대상 참여업체의 임·직원과의 대면 접촉이 있었기에 이를 기술자문위원회 위원장에게 신고합니다.

20 년 월 일

심의위원 : (서명)

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

심의위원 접촉신고서

(입찰참가 업체용)

□ 건 명 : 000 특정공법 심의

일 자 (시 간)	접 촉 자				심의 위원명	근거서류
	소속업체	소속부서	직위(직급)	이름		
						별첨 1
						...

당 회사는 특정공법 심의위원과의 대면 접촉이 있었기에 이를 기술자문
위원회 위원장에게 신고합니다.

20 년 월 일

신고자 : 소 속

직위(급)

성명

(서명)

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

제재사항 심의 의결서

☐ 안 건 명 : 000 특정공법 심의

☐ 업체명(위원명) :

○ 비리 등 위반사항

위 반 내 용	제재기준	제재	비고

20 년 월 일

☐ 심의위원 :

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

비리 등에 의한 제재기준

□ 비리 등에 대한 제재기준

위 반 내 용	제재기준	비 고
1. 심의위원 선정이후 사전접촉 및 사전설명 시도	0.5년	· 당해 공법 추천 정지 · 당해 심의일 기준
2. 사전신고 없이 낙찰된 후 1년 이내 심의참여 위원에게 용역, 연구, 자문 등을 의뢰한 경우	1년	· 당해 공법 추천 정지 · 결정일 기준
3. 제척대상에 해당되거나 위원 본인이 기피신청을 하지 않은 경우	2년	· 위원자격 2년 정지 · 위원 선정일 기준
4. 심의와 관련하여 심의당시 소속직원 (결정일 퇴직자 포함)이 비리행위 또는 부정행위를 한 사실이 있는 경우	3년	· 당해 공법 추천 정지 · 결정일 기준
5. 상기 내용외 기타 법령 및 기후에너지환경부 자문 및 심의기준의 청렴사항에 위배 되는 행위를 한 경우	해당 법령 및 기준의 내용 준용	

□ 제재방법 및 제재기준 관리

- 가. 제재는 상기 기준을 참고하여 위반사항과 연관된 기술자문위원회에서 의결하여 정한다.
- 나. 위반사항은 소속 직원의 위반행위를 인지하였는지 여부와 관계없이 위반 행위와 관련된 업체에게 부과한다.
- 다. 제재를 받은 업체가 공동으로 심의에 참여하는 경우 제재기간은 참여업체의 참여비율(지분율)에 따라 산정한다.
- 라. 제재를 받은 업체가 제재의 취소나 정정을 요청하는 경우에는 제재를 부과한 기술자문위원회에서 의결하여 정한다.
단, 동일 위원의 섭외가 불가능할 경우 50%이내에서는 위원을 변경할 수 있고, 부득이 50%이상 변경할 경우에는 위원장의 승인을 받아 변경하여야 한다.
- 마. 제재의 취소나 정정은 부과받은 업체가 제재사항에 해당하지 않는다는 사실을 명백히 증명한 경우에만 한다.

일반공법 적용 비교 검토서

구분	일반공법	특정공법	비고
개요			
특징			
내구연한			
장점			※시험성적서 등 증빙서류 첨부
단점			"
개략공사비			
LCC분석			※모니터링 등 증빙서류 첨부
경제성			
검토의견			
추천안			

특정공법 적용 심의 의견서

☐ 안전명 : ○○공사 특정공법 심의

구분	일반공법	특정 공법
적용		
사유		
유의 및 보완사항		

20 년 월 일

심의위원

(서명)

금강유역환경청 기술자문위원회 위원장 귀하

하천시설의 경관 체크리스트

사업명:

구분	검토항목	반영	미반영	해당 없음
기본방향	주변의 경관과 연계되고 조화로운 하천경관을 형성			
	하천의 시각적인 연속성과 조망이 확보되도록 하천경관을 형성			
	친수공간은 접근성과 쾌적성을 고려하여 조성			
기본구상	하천의 미지형을 최대한 살리고 주변 경관과 시각적 연속성을 갖도록 계획			
	기존 오픈스페이스 및 공원 녹지와 연계하여 계획			
	주요 조망지점에서부터 하천으로의 조망권을 확보할 수 있도록 시각적인 조망축을 설정하여 하천으로의 개방감을 확보			
	하천구역과 주변의 토지이용, 도로, 건축물 등을 연계하여 일체적으로 계획			
	계절적 변화와 시간에 따라 변화하는 다양한 하천경관을 연출			
주요시설 설계방향	하천 내 인공시설물 설치를 지양하되, 불가피하게 인공구조물을 설치할 경우 과도한 디자인을 지양하고, 자연경관 변화를 최소화			
	공공시설물 등 하천 관련 시설물을 일관성있게 디자인			
	친수공간을 조성하거나, 조망점, 하천트레일을 정비하는 경우에는 보행자의 접근성을 고려하여 설치			
	인공구조물은 시각적 개방감을 확보할 수 있도록 조망을 고려			
	댐 공간 및 부속시설은 경관 및 기능, 생태적 특성을 고려하여 디자인			

[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당 없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

특정공법심의 등에 관한 질의서(답변서)

☐ 안전명 : ○○-○○ 공사 심의

☐ 의 견

공법 적용 의견		
구분	질의서	답변서
의견		

20 년 월 일

심의위원 (서명)

확 인 자 (서명)

금강유역환경청 기술자문위원회위원장 귀하