

농림축산검역본부고시 제2025-12호

식물방역법 제10조제2항제2호, 같은 법 시행령 제6조제2항제7호 및 같은 법 시행규칙 제12조제2항에 따라 「수입금지식물 중 이스라엘산 오렌지·자몽·스위티 생과실의 수입금지 제외기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2025년 4월 16일

농림축산검역본부장

수입금지식물 중 이스라엘산 감귤류(오렌지·자몽·스위티)

생과실의 수입금지 제외기준

개정 2013.3.23. 농림축산검역본부 고시 제2013-75호

개정 2016.3.9. 농림축산검역본부 고시 제2016-51호

개정 2019.6.21. 농림축산검역본부 고시 제2019-38호

개정 2020.9.21. 농림축산검역본부 고시 제2020-48호

개정 2024.1.18. 농림축산검역본부 고시 제2024-3호

개정 2025.4.16. 농림축산검역본부 고시 제2025-12호

제1조(목적) 이 고시는 「식물방역법」 제10조제2항제2호, 같은 법 시행령 제6조제2항제7호 및 같은 법 시행규칙 제12조제2항에 따라 수입금지식물 중 이스라엘산 오렌지·자몽·스위티 생과실의 수입금지 제외기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용지역 및 식물) 이스라엘에서 생산된 오렌지·자몽·스위티 생과실로서 이스라엘 식물보호검사원(이하 "이스라엘 검역당국"이라 한다)이 한국 수출재배단지로 지정하여 병해충방제를 철저히 수행한 지역에서 생산된 것이어야 한다.

제3조(수송방법) 이스라엘산 오렌지·자몽·스위티 생과실은 선박 또는 항공화물(휴대·우편 및 특급택송화물은 제외)로 수송하여야 한다.

제4조(수출재배단지, 과수원 및 수출선과장 지정) ① 이스라엘 검역당국이 지정한 대한민국 수출재배단지 및 과수원은 완충지대 외곽 즉, 유사코드린나방이 분포하는 지역으로부터 최소한 반경 40km 떨어진 곳에 위치하여야 한다. 이스라엘 검역당국은 이들 지역의 병해충 관리시스템을 감독하여야 한다.

② 이스라엘 검역당국은 한국 수출과수원(또는 등록번호), 선과장 이름(또는 등록번호) 목록 및 모든 수출 생산 지역의 위치가 표시된 지도를 한국의 농림축산검역본부에 수출개시 약 1개월 이전에 제공하여야 한다.

제5조(재배지검역 및 유사코드린나방 조사) ① 이스라엘 검역당국은 유사코드린나방의 수출재배단지 및 완충지역에 대하여 트랩조사를 실시하여야 한다.

② 유사코드린나방이 발견된 과수원에서 생산된 생과실 및 검출 과수원으로부터 반경 40km 이내의 과수원에서 생산된 생과실은 한국으로 수출할 수 없다.

③ 수출재배단지내의 수출과수원은 말세코병(Mal Secco disease) 및 기타 별표 1의 한국의 우려 병해충이 발생하지 않도록 철저히 관리하여야 하며, 이스라엘 검역당국은 재배기간 동안 모든 과수원에 대하여 재배지검역을 실시하여야 한다.

④ 이스라엘 검역당국에 의한 재배지검역 또는 국외생산지검역 또는 조사를 위해 이스라엘에 파견된 농림축산검역본부 식물검역관(이하 "한국검역관"이라 한다)이 파견 기간 동안 말세코병이 발생되었다고 확인된

과수원에서 생산된 생과실은 한국으로 수출할 수 없다.

⑤ **이스라엘 검역당국은 유사코드린나방** 트랩조사 결과(수출재배단지 및 완충지역)를 한국의 농림축산검역본부에 수출개시 약 1개월 이전에 제공하여야 한다. 한국검역관은 이스라엘 측과 협의하여 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 재배지 검역된 과수원과 실제 과수원의 일치 여부
2. 수출과수원의 말세코병 및 한국의 우려 병해충의 재배지 검역결과 등

⑥ 한국의 우려 병해충이 적절하게 관리되지 않은 과수원에서 생산된 생과실은 한국 수출이 금지된다.

제6조(선과장, 포장방법 및 라벨링) ① 선과장의 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 선과장의 창문 등 모든 개구부에는 과실판리와 **유사코드린나방**의 감염을 방지하기 위하여 1.6mm×1.6mm이하의 망을 설치할 것. 다만, 한국 수출용 과실의 선과장이 **유사코드린나방** 분포지역으로부터 반경 40km 떨어진 완충지역 밖에 위치하고 포장완료 후 저온처리를 실시하는 경우 선과장의 방충망 요건은 면제될 수 있다.

2. 한국 수출용 생과실을 선과 및 포장하는 날에는 선과장을 한국 수출 선과 전용으로만 사용할 것

3. 선과장은 매년 사용 개시 이전 및 필요한 경우 살충제로 소독할 것

② 생과실은 반드시 선과장 요건에 적합한 장소에서 포장되어야 하며, 해충이 침입할 수 없는 재질로 포장되어야 한다. 다만, 포장 상자에 통기구멍이 있는 경우 다음 **각 호의 어느 하나에 해당하여야** 한다.

1. 통기구멍을 망(1.6mm×1.6mm이하)으로 포장할 것
2. 포장 또는 **펠릿** 전체를 망(1.6mm×1.6mm이하)으로 씌울 것

③ 포장의 망 요건은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우 제외될 수 있다.

1. 포장장소가 유사코드린나방이 발생하는 지점으로부터 40km 이상 떨어진 완충지대 밖에 위치한 경우
2. 선과 후 포장 상태로 저온처리를 실시한 경우
3. 생과실 보관 장소 또는 선적항까지 밀폐된 컨테이너 등으로 이동되는 경우

④ 선과 과정동안 감염된 생과실 및 손상된 생과실은 제거되어야 하며, 이스라엘 검역당국 또는 한국검역관은 필요시 이를 확인할 수 있다.

⑤ 모든 포장 상자에는 "For Korea" 표기, 수출과수원(또는 등록번호) 및 선과장 이름(또는 등록번호)이 표기되어야 하며, 이스라엘 검역당국의 수출검역이 완료된 이후에 이스라엘 검역당국 검역관은 팰릿에 "Approved for export" 표지를 부착하여야 한다.

⑥ 한국검역관은 필요시 제5항의 사항을 확인할 수 있다.

제7조(저온처리 시설, 선과장, 저장시설에 대한 검역) ① 이스라엘 검역당국은 적어도 1년 1회 이상 저온처리시설, 선과장 및 저장시설에 대하여 요건에 적합한지 검역하여야 한다.

② 한국검역관은 필요시 제1항의 사항을 확인할 수 있다.

제8조(저온처리 시설 및 저온처리방법) 저온처리는 1.7℃ 이하에서 18일간 육상(저온처리시설 또는 컨테이너) 또는 수송기간 중(선박의 저온처리실 또는 컨테이너)에 처리되어야 한다. 저온처리에 관한 세부절차는 별표 2에 따른다.

제9조(육상저온처리 추가요건) ① 처리된 생과실 운반시 운송 중 과실파리 및 유사코드린나방의 재감염 방지를 위하여, 소독 처리된 생과실은

반드시 밀폐된 수송매체인 컨테이너 또는 덮개가 있는 차량 등을 이용하고, 화물은 방수포 또는 1.6mm×1.6mm 이하의 망으로 덮는 등 안전조치를 취하여 운반하여야 한다.

② 육상 저온 처리된 생과실의 보관 장소는 다음 각 호와 같다.

1. 저온처리가 끝난 생과실의 보관 장소는 [이스라엘 검역당국](#)에 의하여 지정된 장소
2. 보관 장소의 창문 등 개구부에는 과실판리와 [유사코드린나방](#) 등의 침입을 방지할 수 있도록 1.6mm×1.6mm 이하의 망 등 방충시설이 구비된 장소

제10조(수출검역 및 육상 저온 처리된 생과실에 대한 증명) ① [이스라엘 검역당국](#) 식물검역관은 저온처리시설 또는 수출용 생과실 보관 장소에서 수출검역을 실시하고, 한국검역관이 파견된 경우에는 [이스라엘 검역당국](#) 식물검역관과 합동 수출검역을 실시하여야 한다.

② 육상에서 저온처리 한 경우, 저온처리실에서 한 번에 처리된 전체 생과실이 한 롯트가 되며, 전체의 2% 또는 그 이상의 샘플을 검역하여야 한다.

③ 수출검역에서 한국의 검역병해충이 발견된 경우 농림축산검역본부 및 [이스라엘 검역당국](#) 검역관은 다음 각 호와 같은 조치를 취하여야 한다.

1. 금지병해충인 살아있는 과실판리 또는 살아있거나 죽은 [유사코드린나방](#)이 발견된 경우 전체 화물은 불합격
2. [이스라엘 검역당국](#)은 원인을 파악하고 즉시 농림축산검역본부에 통보
3. 과실판리 및 [유사코드린나방](#)의 한국 유입을 방지할 수 있는 새로운

방안에 합의할 때까지 수출 중단

4. 말세코병이 검출된 경우 해당 과수원에서 생산된 사과실은 한국 수출을 금지

5. 과실파리 및 유사코드린나방을 제외한 기타 한국의 검역 병해충이 검출된 경우에는 해당 롯트는 불합격 처리하고 이후 불합격된 화물은 소독처리 또는 재선별 후 한국으로 선적

④ 모든 화물은 이스라엘 검역당국이 다음 각 호의 부기사항을 기재하여 발행한 식물검역증명서를 첨부하여야 한다.

1. "동 화물은 1.7℃ 이하에서 18일간 저온처리 되었음"을 기재

2. 저온처리 결과 확인 후 소독처리 사항란에 저온 처리 개시일자 및 종료일자, 저온처리 시설번호를 부기. 매시간 기록된 저온처리 결과지는 도착항에서 확인될 수 있도록 조치

3. 국외생산지검역을 이스라엘에서 실시하는 경우에는 농림축산검역본부 식물검역관은 검역 후 식물검역증명서의 이면 또는 여백 또는 부기사항 여백에 서명을 하고 아래 사항을 기록

저온처리 일자	
검역일자	
식물검역관명	
검역결과	

4. 식물검역증명서에는 수출과수원(또는 등록 번호) 및 선과장 이름(또는 등록 번호), 컨테이너번호 또는 육상 저온처리시설 번호 및 봉인번호를 반드시 부기

⑤ 육상 저온 처리된 사과실의 봉인은 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 육상 저온 처리된 사과실을 컨테이너에 선적한 후, 모든 컨테이너는

이스라엘 검역당국 검역관에 의하여 봉인

2. 항공 화물의 경우, 각 포장 상자 또는 각 팔릿은 이스라엘 검역당국 스티커 또는 라벨로 봉인하고 컨테이너 선적 후에도 이스라엘 검역당국 검역관이 봉인

제11조(수출검역 및 수송 중 저온 처리된 생과실에 대한 증명) ① 이스

라엘 검역당국 식물검역관은 선과장 또는 수출 생과실의 보관 장소에서 수출검역을 실시하여야 한다. 다만, 국외생산지검역을 위하여 이스라엘에 한국검역관이 파견된 경우에는 이스라엘 검역당국 식물검역관과 합동 수출검역을 실시하여야 한다.

② 수송 중 저온처리 될 경우, 생산과수원 또는 수확일자 등 동질성이 확인되는 단위로 롯트를 구성하여야 하고 전체화물의 2% 또는 그 이상의 샘플을 검역하여야 한다.

③ 수출검역에서 한국의 검역병해충이 발견된 경우 농림축산검역본부 및 이스라엘 검역당국 식물검역관은 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 금지병해충인 유사코드린나방이 발견된 경우 전체 화물을 불합격 조치
2. 이스라엘 검역당국이 원인을 파악하고 즉시 농림축산검역본부에 통보
3. 유사코드린나방의 한국 유입을 방지할 수 있는 새로운 방안에 합의할 때까지 수출 중단.
4. 말세코병이 검출된 경우 해당 과수원에서 생산된 생과실은 한국 수출을 금지
5. 기타 한국의 검역 병해충이 검출된 경우에는 해당 롯트는 불합격 처

리하고 이후 불합격된 화물은 소독처리 또는 재선별 후 한국으로 선적

④ 모든 화물은 **이스라엘 검역당국**이 다음 각 호의 부기사항을 기재하여 발행한 식물검역증명서를 첨부하여야 한다.

1. "동 화물은 **1.7℃ 이하에서 18일간** 저온처리 될 것임"을 식물검역증명서에 부기
2. 매시간마다 기록된 저온처리 결과지는 도착항에서 확인될 수 있도록 조치
3. 국외생산지검역을 이스라엘에서 실시하는 경우 농림축산검역본부 식물검역관은 검역 후 식물검역증명서의 이면 또는 여백 또는 부기사항 여백에 서명을 하고 아래 사항을 기록

검역일자	
식물검역관명	
검역결과	

4. 식물검역증명서에는 수출과수원(또는 등록 번호) 및 선과장의 이름(또는 등록 번호), 컨테이너번호 또는 선박의 선창별 저온처리실 번호 및 봉인번호가 반드시 부기

⑤ 수송 중 저온처리 될 생과실의 봉인은 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. **이스라엘 검역당국** 식물검역관은 예냉된 생과실이 저온처리 요건에 적합한 온도 이하에 도달한 것을 확인한 후 컨테이너 또는 선창을 봉인
2. 생과실은 반드시 저온처리 요건에 따라 온도 및 기간 동안 적절하게 유지되어야 하나, 온도가 적정하게 유지되지 않았을 경우, 저온처리 요건에 따라 재소독 처리

제12조(수입검역) ① 화물이 도착지에 도착하면 농림축산검역본부 식물검역관은 다음 각 호의 사항을 확인 또는 조치하여야 한다.

1. 식물검역증명서의 부기사항, 농림축산검역본부 식물검역관의 이스라엘에서 국외생산지검역 여부, 식물검역증명서의 요건 등 적정성 여부 확인
2. 육상에서 저온 처리된 경우, 선창 또는 컨테이너의 봉인여부 및 손상된 포장을 확인하고 수입검역에서 부적합 사항이 발생한 경우 화물의 일부 또는 전체를 폐기하거나 반송
3. 수송 중 저온 처리된 경우, 저온처리 기록지를 통하여 저온처리의 적정성 여부를 확인하고 컨테이너 또는 선창의 봉인 여부 확인. 다만 저온처리 온도가 유지되지 않았거나 봉인이 파손된 경우 등 부적합 사항이 발견되면 선박의 저온처리실 또는 컨테이너의 생과실을 폐기 또는 반송하거나, 저온처리 요건에 따라 재소독 처리

② 농림축산검역본부 식물검역관은 화물에 대하여 검역적인 위험 요인이 있는지 여부를 확인할 수 있다.

③ 수입 화물이 본 수입요건에 부합하는 경우 검역본부는 대한민국 「식물방역법」의 규정에 따라 수입검역을 실시한다.

④ 수입검역 과정에서 별표 1에서 정하고 있는 검역병해충이 발견될 경우 다음 각 호와 같은 조치를 하여야 한다.

1. 살아있는 **과실파리**, 살아있거나 죽은 **유사코드린나방**이 발견될 경우 해당 화물은 불합격 처리하고, 원인 규명 및 개선 조치가 마련될 때까지 수입을 중단
2. 말세코병이 발견될 경우 해당 화물은 불합격 처리되며 해당 과수원은

당해 시준 수출을 중단

3. 제1호 및 제2호 이외의 별표 1의 살아있는 병해충이 발견되는 경우,
대한민국 「식물방역법」에 따라 해당 화물을 소독, 폐기 또는 반송

⑤ 새로운 병해충이 발견되는 경우 농림축산검역본부는 병해충위험분석
실시 후 필요한 검역조치를 결정한다.

⑥ 수입검역시 이 고시에서 규정하지 않은 사항에 대해서는 대한민국
「식물방역법」 관련 법령에 따른다.

제13조(국외생산지검역 또는 조사) ① **이스라엘 검역당국**에서는 수출 개
시 약 1개월 이전에 농림축산검역본부에 다음 각 호의 사항이 포함된
서신으로 국외생산지검역 또는 조사를 요청하여야 한다.

1. 수출 기간

2. 수출 예정량

3. 수출과수원(등록 번호), 선과장 이름(등록 번호) 목록 및 모든 수출
생산지역의 위치가 표시된 지도

4. **유사코드린나방** 트랩조사 결과(수출재배단지 및 완충지역)

5. 저온처리 시설의 위치 및 선적항 등

② 국외생산지조사를 실시하는 경우 양국 검역관이 공동으로 수행해야
하는 사항은 **이스라엘 검역관**이 단독으로 수행하고, 한국검역관은 국외
생산지조사를 통하여 상대국 수출시스템을 감시하여야 한다.

③ 농림축산검역본부는 제공된 자료 검토 및 **이스라엘 검역당국**에게 국외
생산지검역 또는 조사 관련 사항을 협의하고 통보한다.

④ 국외생산지검역 또는 조사와 관련된 한국검역관의 모든 비용은 검역
본부의 지급기준에 따라 **이스라엘 검역당국**에서 부담하여야 한다.

제14조(기타) 농림축산검역본부장은 동 수입요건과 관련하여 필요한 지침 또는 규정 등을 설정할 수 있으며, 다음 각 호에 해당하는 검역문제가 빈번하게 발생할 경우에는 양국 간 협의를 통하여 국외생산지검역 또는 조사를 포함한 요건 재검토 등 필요한 검역조치를 결정할 수 있다.

1. 평가되지 않은 새로운 병해충 발견
2. 한국 측 검역병해충이 지속적으로 검출되는 경우
3. 주요한 위반사항 등이 반복적으로 확인될 경우
4. 이스라엘에서 식물위생상황이 변경될 경우

제15조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

이스라엘산 오렌지 · 자몽 · 스위트 생과실의 우려병해충(제5조 관련)

1. 금지해충(3종)

Ceratitis capitata, *Cryptophlebia leucotreta*, *Bactrocera zonata*

2. 관리병해충(43종)

Plenodomus tracheiphilus, *Fusarium oxysporum* f. sp. *citri*, *Neoscytalidium dimidiatum*, *Phytophthora hibernalis*,
Acaudaleyrodes rachipora, *Aleurothrixus floccosus*, *Aonidiella aurantii*, *A. orientalis*, *Aspidiotus nerii*, *Apate monachus*, *Bemisia afer*, *Brevipalpus phoenicis*, *Ceroplastes floridensis*, *C. rusci*, *Chaetanaphothrips orchidii*, *Neoaliturus tenellus*, *Coccus capparidis*, *C. longulus*, *Milviscutulus mangiferae*, *Contarinia citri*, *Cryptoblabes gnidiella*, *Ectomyelois ceratoniae*, *Jacobiasca lybica*, *Asymmetrasca decedens*, *Empoasca decipiens*, *Euzopherodes vapidella*, *Aceria sheldoni*, *Eutetranychus orientalis*, *Icerya aegyptiaca*, *I. seychellarum*, *Lepidosaphes beckii*, *Maladera insanabilis*, *Neoaliturus haematocephus*, *Nipaecoccus viridis*, *Pantomorus cervinus*, *Parabemisia myricae*, *Paraleyrodes minei*, *Parlatoria cinerea*, *Phyllocoptruta oleivora*, *Prays citri*, *Protopulvinaria pyriformis*, *Pseudococcus cryptus*, *P. longispinus*

※ 여기에 기재되지 않은 병해충이 검역과정에서 발견되면, 농림축산검역본부는 분류동정 및 위험분석을 거쳐 처분여부를 결정한다.

[별표 2]

저온처리 세부 지침(제8조 관련)

1. 저온처리 시설

- 육상(저온처리 시설 또는 컨테이너) 또는 수송기간 중(선박의 저온처리 시설 또는 컨테이너) 저온처리 시설은 자가냉장형이어야 하며 저온처리를 위해 요구되는 온도에 도달하여 일정 기간 지속될 수 있어야 함

2. 온도 센서 및 기록 장치

- 온도센서의 정확도는 0°C 근처에서 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이어야 함
- 기록장치는 외부에서 온도를 수시로 확인할 수 있는 자동온도 기록장치로서 영점조정 및 실제 저온처리 시 모든 온도센서의 측정값을 지속적으로 기록·저장·출력할 수 있어야 하며, 해당 기록장치 및 저온처리 시설의 식별번호가 표시될 수 있어야 함
- 기록장치는 각각의 온도센서별로 1시간 간격으로 측정되어 기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의조작이 불가능해야 함

3. 온도센서 영점조정

- 깨끗한 얼음물(부서진 얼음이 용기의 80~85% 정도 차지)을 사용
- 얼음물을 충분히 저어 준 뒤, 각 온도센서별로 측정값이 안정화 된 이후부터 1~5분 간격으로 연속해서 3번의 측정기록을 토대로 영점 조정
- 온도센서는 얼음물이 담긴 용기의 바닥이나 벽에 닿지 않아야 함
- 측정값의 오차범위가 $0\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이상인 온도감지기는 사용할 수 없음
- 온도센서의 영점조정은 각 저온처리 시설별로 매 저온처리 직전에 이루어져야 함

4. 온도센서의 설치

- 포장된 생과실은 이스라엘 검역당국 식물검역관의 감시·감독 하에 저온처리시설에 적재되어야 하며, 공기의 흐름이 일정하게 전달되도록 적재되어야 함
- 저온처리 전 모든 생과실의 중심부 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도 또는 그 이하에 도달될 수 있도록 예냉한 후 해당 저온

처리 시설에 적재하여 저온처리 되어야 함

- **이스라엘 검역당국** 식물검역관은 무작위로 과실의 온도를 측정하여 예냉 되었음을 확인해야 하며, 만약 과실의 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도를 초과하는 경우 해당 **팰릿은** 예냉을 지속하여야 함
- 온도센서는 **이스라엘 검역당국** 식물검역관의 감시·감독하에 설치되어야 함
 - 저온처리실에서 육상저온처리하는 경우에는 저온처리실별로 4개소 이상의 생과실 중심부 및 2개소 이상의 공간에 온도센서 설치되어야 함
 - 생과실 중심부 온도센서는 저온처리실의 중앙 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개 이상, 냉각풍 출구 부근의 적하물 중심부 및 최상부에 각각 1개 이상
 - 공간 온도센서는 저온처리실의 냉각풍 입구 및 출구에 설치
 - 선박의 저온처리실에서 처리하는 경우에는 선창별로 생과실 중심부 온도센서 4개소 이상과 공간 온도센서 2개소 이상을 설치하여야 한다.
 - 4개의 생과실 중심부 온도센서는 중앙 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개씩, 냉각풍이 나오는 지점의 반대편 부근 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개씩 설치한다.
 - 2개의 공간 온도센서는 선창별로 저온처리실의 냉각풍이 나오는 지점과 그 반대편에 각각 1개씩 설치한다.
 - 선창이 2개 이상의 데크(Deck)로 나뉘어져 있는 경우에는 각 데크별로 3개의 생과실 중심부 온도센서를 설치하여야 한다. 다만, 각 데크(Deck)가 냉각풍이 통하는 구조인 경우는 구분된 데크(Deck)로 보지 아니한다.
 - 3개의 생과실 중심부 온도센서는 중앙 적하물의 중심부와 최상부에 각각 1개씩, 냉각풍이 나오는 반대편 부근 적하물의 최상부에 1개를 설치한다.
 - 2개의 공간 온도센서는 선창별로 저온처리실의 냉각풍이 나오는 지점과 그 반대편에 각각 1개씩 설치한다.
 - 육상 또는 수송중 컨테이너 저온처리인 경우에는 각 컨테이너별로 3개소 이상의 생과실 중심부 및 2개소 이상의 공간에 온도센서 설치되어야 함(그림)

- 생과실 중심부 온도센서는 컨테이너 안쪽으로부터 첫 번째 **팔릿**의 바닥층, 컨테이너 중앙부 **팔릿**의 중간층, 마지막 **팔릿**의 상층부에 각 1개 이상을 설치한다.
- 공간 온도센서는 컨테이너의 냉각풍 입구 및 출구에 설치한다.




그림. 컨테이너 저온처리 시 과실 중심부 온도센서 설치 위치

- 과육온도 감지용 센서는 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 삽입(필요시 몇 개의 과실을 잇대어 연결)되어야 하고, 여러 가지 크기의 과실이 혼재할 경우 크기가 큰 과실에 삽입하여야 함

5. 저온처리 및 처리 결과 확인

- 저온처리 개시일자는 모든 과실 중심부 온도센서가 기준온도 이하에 도달한 때부터 계산하여 해당 기준온도별로 요구되는 처리기간 이상 지속되어야 함
- 만약, 처리기간 동안 적정온도가 유지되지 않을 경우 적정온도 도달 시점부터 다시 저온처리 되어야 함