

먹는물공동시설 관리요령

제정	1996. 1.26	환경부훈령	제317호
개정	1997. 7.30	환경부훈령	제362호
개정	2002. 1. 9	환경부훈령	제506호
개정	2003.12.29	환경부훈령	제556호
전부개정	2006.12.12	환경부훈령	제695호
개정	2008. 1.29	환경부훈령	제755호
개정	2008. 9.25	환경부훈령	제800호
개정	2012. 7. 9	환경부훈령	제990호
개정	2012. 9.27	환경부훈령	제1004호
개정	2014.10.27	환경부훈령	제1113호
개정	2015. 7.31	환경부훈령	제1165호
개정	2018.12.20	환경부훈령	제1374호
개정	2022.6.23	환경부훈령	제1554호
개정	2023.9.12	환경부훈령	제1614호

제1조(목적) 이 규정은 「먹는물관리법」(이하 "법"이라 한다) 제8조, 같은 법 시행규칙 제2조에 따른 약수터·샘터 및 우물 등 먹는물공동시설의 합리적인 수질관리 및 위생관리를 도모하기 위하여 그 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(책무) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)은 「먹는물관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제2조제1항의 먹는물공동시설에 대하여 정기적인 수질 검사, 주변청소, 시설의 보수 등을 통하여 적정하게 관리하여야 한다.

제3조(먹는물공동시설의 지정) ①시장·군수·구청장은 규칙 제2조제1항에 따라 먹는물공동시설의 관리대상으로 지정하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 검토하여야 한다.

1. 취수원 주변의 입지환경
2. 취수원의 지질 및 수질특성
3. 상시 이용인구 및 이용목적
4. 그 밖에 시장·군수·구청장이 특히 필요하다고 인정하는 사항

②제1항에 따라 먹는물공동시설을 지정한 경우에는 별지 제1호서식의 관리카드를 작성하여야 한다.

제4조(수질검사) ①시장·군수·구청장은 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」(이하 "검사규칙"이라 한다) 제2조 별표 1 먹는물의 수질기준 중 먹는물공동시설 수질기준 항목에 대한 수질검사를 실시하여야 한다. 다만, 위생관리 등을 위해 수질검사가 필요한 항목이 있는 경우에는 이를 포함하여야 한다.

②시장·군수·구청장은 제1항에 따른 수질검사를 실시하는 경우 관계공무원에게 시료를 채취하여 검사기관에 의뢰하게 할 수 있다. <신설 2018.12.20>

③제2항에 따라 시료를 채취하는 관계공무원은 규칙 제35조제6항에 따른 검사기관 및 제36조의3제2항에 따라 환경부장관이 지정하는 교육기관에서 실시하는 수질분야 시료채취 관련 교육과정을 이수하여야 한다. <신설 2018.12.20>

제4조의2(관리등급 분류) ①시장·군수·구청장은 매년 전년도 수질검사결과의 부적합 횟수를 기준으로 다음 각 호에 따라 관리대상 시설의 등급을 분류하고, 등급별로 차등하여 당해 연도 수질검사를 실시하여야 한다. 다만, 수원고갈 등의 부득이한 사유로 전년도 수질검사를 미 실시한 경우에는 그 이전에 분류된 등급으로 관리할 수 있다. <신설 2014.10.27>

1. "안심" 등급 : 수질기준 부적합 횟수 0회
2. "양호" 등급 : 수질기준 부적합 횟수 1회
3. "주의" 등급 : 수질기준 부적합 횟수 2회
4. "우려" 등급 : 수질기준 부적합 횟수 3회 이상

②시장·군수·구청장은 제1항에 따른 시설별 관리등급 분류결과를 별지 제4호 서식에 따라 작성하여 매년 1월 말일까지 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)를 거쳐 환경부장관에게 보고하여야 한다.

제5조(수질검사 횟수 및 검사항목 등) ①제4조에 따른 수질검사 횟수 및 검사항목 등은 다음 각 호와 같다.

1. 1/4분기, 3/4분기 및 4/4분기 : 분기 중 1회 이상, 검사규칙 제4조제2항제2호에 따른 일반세균·총대장균군·대장균(또는 분원성대장균군)·암모니아성질소·질산성질소·과망간산칼륨소비량에 대한 검사 <개정 2014.10.27>
2. 2/4분기 : 분기 중 1회 이상, 검사규칙 제4조제2항제1호에 따른 별표 1의 전 항목에 대한 검사

②제4조의2에 따라 분류한 시설별 관리등급에 따른 연간 수질검사 횟수는 제1항을 기준으로 하되, 다음 각 호와 같이 조정 적용한다. <신설 2014.10.27>

1. "안심" 등급 : 3회(1/4분기 검사 제외)

2. "양호" 등급 : 4회(매 분기별 검사)
3. "주의" 등급 : 6회(3/4분기 매월 검사)
4. "우려" 등급 : 8회(2/4분기 및 3/4분기 매월 검사, 다만, 2/4분기 검사 중 2회는 제1항제1호 항목에 대한 검사)

③시장·군수·구청장은 다음 각 호의 사항을 고려하여 제1항 및 제2항의 수질검사 횟수 및 검사항목 등을 조정할 수 있다. 다만, 제1항제2호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 취수원 주변의 입지환경
2. 취수원의 지질 및 수질특성
3. 검사항목별 오염물질 검출빈도
4. 그 밖에 시장·군수·구청장이 특히 필요하다고 인정하는 사항

제6조(수질검사기관 등) ①제5조에 따른 수질검사는 다음 각 호의 검사기관에서 실시하여야 한다. 다만, 수질검사기관의 업무형편과 효율적인 업무처리를 위해 필요한 경우, 다음 각 호의 검사기관 이외의 규칙 제35조에 따른 먹는물 수질검사기관에서 검사를 실시할 수 있다.

1. 1/4분기, 3/4분기 및 4/4분기 : 규칙 제35조제7항에 따른 시·군·구의 보건소
(검사가 불가한 항목은 시·도 보건환경연구원 등에 의뢰하여 검사)
2. 2/4분기 : 규칙 제35조제6항제3호에 따른 시·도의 보건환경연구원

②수질검사방법은 「먹는물 수질공정시험기준」에 따른다.

제7조(민간 전문가 등의 참관) 시장·군수·구청장은 먹는물공동시설의 효율적인 관리를 위하여 제4조에 따른 시료의 채취과정에 민간단체 관계자, 관계전문가 또는 지역주민 등을 참관하게 할 수 있다.

제8조(시설의 관리) ①시장·군수·구청장은 먹는물공동시설의 적절한 관리와 안전한 음용을 위하여 다음 각 호의 사항을 조치하여야 한다.

1. 취수원 주변의 오염원 제거 및 청소
2. 취수시설 보수 및 외부 오염원의 유입 차단
3. 이용 안내판 설치, 이용방법 등의 홍보 및 계도
4. 안전한 음용을 위한 이용시기, 음용·보관요령 등의 안내 및 홍보
5. 그 밖에 먹는물공동시설 관리를 위해 필요하다고 인정하는 사항

②제1항제3호의 안내판은 별지 제2호서식에 따라 제작하여 먹는물공동시설의 입구 등 이용자가 잘 보이는 장소에 설치하되, 다음 각 호의 사항이 포함되어야

한다.

1. 지정번호

2. 시설명

3. 시설의 위치

4. 수질검사 관련사항

가. 검사일시

나. 검사결과(수질검사성적서 포함)

다. 다음 검사예정 시기

5. 관리기관

6. 이용시 주의사항

7. 그 밖에 시장·군수·구청장이 특히 필요하다고 인정하는 사항

③시장·군수·구청장은 먹는물공동시설의 자율관리를 유도하고, 이에 필요한 사항을 적극 지원하여야 한다.

제9조(부적합시설의 관리) ①시장·군수·구청장은 먹는물공동시설에 대한 수질검사결과 수질기준을 초과한 경우에는 제8조제1항제3호에 따른 안내판의 ‘이용시 주의사항’란에 수질기준 초과사실 및 조치내역 등을 신속히 기재 또는 부착하여야 한다.

②시장·군수·구청장은 제1항의 부적합시설에 대하여 다음 각 호의 방법에 따라 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2014.10.27, 2015.7.31>

1. 검사규칙 별표 1 중 제1호의 미생물항목이 수질기준을 초과한 경우

가. 1단계 : 안내판의 ‘이용시 주의사항’란을 통해 시설의 사용을 중지토록 조치한 후 주변 오염원의 제거, 취수시설 보강 및 소독 등의 조치를 취하고, 해당항목에 대하여 조속히 재검사를 실시하여야 한다.

나. 2단계 : 가목의 재검사결과가 수질기준에 적합한 경우에는 시설의 사용재개 조치를 할 수 있으며, 수질기준을 초과한 경우에는 즉시 별지 제3호서식의 경고문을 작성하여 안내판 및 음수대에 부착하여야 한다.

다. 3단계 : 나목의 사용금지 조치를 한 시설에 대하여 1년간 분기별로 1회 이상 해당항목에 대하여 수질검사를 실시하고, 검사결과와 시설의 상태·주변 환경 등을 고려하여 시설의 폐쇄여부를 결정하여야 한다. 다만, 역사·문화·생태·경관적 보존가치가 높거나 불가피한 사유로 폐쇄가 어려운 경우에는 음용수로 사용하지 않도록 별지 제5호 서식에 따른 안내판과 별지 제5호 서식 하단의 안내표지를 지속적으로 부착하고 안전조치를 하여야 한다.

2. 검사규칙 별표 1 중 제2호 및 제3호의 건강상 유해영향물질 항목이 수질기준

을 초과한 경우

가. 1단계 : 즉시 안내판의 '이용시 주의사항'란을 통해 시설의 사용을 중지토록 조치한 후 주변 오염원의 제거, 취수시설 보강 등의 조치를 취하고, 해당항목에 대하여 1개월 간격으로 2회 이상 재검사를 실시하여야 한다.

나. 2단계 : 가목의 재검사결과가 모두 수질기준에 적합한 경우에는 시설의 사용재개 조치를 할 수 있으며, 수질기준을 초과한 경우에는 즉시 별지 제3호서식의 경고문을 작성하여 안내판 및 음수대에 부착하여야 한다.

다. 3단계 : 제1호다목을 준용한다.

3. 검사규칙 별표 1 중 제5호의 심미적 영향물질 항목이 수질기준을 초과한 경우에는 안내판의 '이용시 주의사항'란에 「장기간 먹을 경우에는 건강에 위해를 줄 수 있음」을 홍보하여야 한다.

③시장·군수·구청장은 제2항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그 즉시 해당시설을 폐쇄할 수 있다.

1. 취수원의 물이 고갈된 경우

2. 취수원 주변에 수질오염을 유발하는 시설물이 설치된 경우

3. 그 밖에 시설의 지속적인 이용이 부적합하다고 특히 인정하는 경우

제9조의2(평가위원회 구성 등) ①시장·군수·구청장은 필요시 주민대표(약수터 소재지), 시민단체, 전문가 등 최소 5명 이상이 참여하는 먹는물공동시설평가위원회(이하 "평가위원회"라 한다)를 구성·운영하여 먹는물공동시설의 적절한 관리에 최선을 다하여야 한다.

②제1항에 따른 평가위원회는 제5조제3항 각 호의 사항들을 고려하여 제9조제2항 각 호의 다목 및 제9조제3항을 제외한 부적합시설 폐쇄여부, 미생물살균기 설치여부, 대체수원(상수도보급, 지하수 개발 등) 공급여부, 수질검사 주기와 그 밖에 먹는물 공동시설의 적절한 관리방안에 대하여 심의한다.

제10조(검사결과와 공개) 시장·군수·구청장은 제4조의 수질검사 결과를 인터넷 홈페이지 등을 통하여 지역주민에게 공개하여야 한다.

제11조(검사결과 등의 보고) ①시장·군수·구청장은 먹는물공동시설의 수질검사 결과 및 부적합시설의 조치결과, 평가위원회 활동사항 등을 별지 제4호서식에 따라 작성하여 매 분기 종료 후 다음 달 말일까지 시·도지사를 거쳐 환경부장관에게 보고하여야 한다.

②시장·군수·구청장은 먹는물공동시설 현황정보 및 수질 검사정보를 별지 제4호서식에 따라 작성하여 매분기 종료 후 다음 달 말일까지 시·도지사를 거쳐

환경부장관(국립환경과학원장)이 운영하는 전산시스템을 통하여 보고하여야 한다. <신설 2014.10.27>

제12조(재검토기한) 환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2015. 7.31, 2018.12.20>

부 칙(2012. 7. 9)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2012. 9. 27)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2014. 10. 27)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2015. 7. 31)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2018. 12. 20)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2022. 6. 23)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2023. 9. 12)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

먹는물공동시설 관리카드

지정번호 (지정일자)	
시 설 명	
위치(소재지)	
시설구분	공공시설(), 민간시설(), 공유지(), 사유지()
취 수 원	관정 지하수(), 관정 외 지하수(), 지표수()
1일 평균 이용인구	
미생물살균기 설치현황	설치일자(), 살균기 종류()
특기사항	
관리부서	

210mm×297mm(신문용지 54g/m²(재활용품))

위 치 도

약 도

전 경

사 진

안내판 설치(예시)

안 내 문 이 ○○약수터는 ○○시(군·구)에서 먹는물공동시설로 지정하여 관리하는 시설입니다. 깨끗이 이용하여 주시기 바랍니다. 1. 지정번호 : 2. 시설명 : 3. 위치 : 4. 수질검사 관련사항 가. 검사일시 : 나. 검사결과 : 다. 다음 검사예정 시기 : 5. 관리기관·담당자 : ○○시 ○○과 ○○○(전화번호 :) 6. 이용시 주의사항	수질검사성적서
--	---

※ 규격·재질·부착 및 작성방법

- 1) 규격 : 100cm×70cm 이상의 크기로 한다.
- 2) 재질 : 스테인레스 등 내구성이 있는 재질로 제작한다.
- 3) 부착 및 작성방법
 - 수질검사성적서는 찢어지거나 물에 젖지 않도록 처리하여 우측상단에 부착한다.
 - 검사결과 란에는 "적합" 또는 "부적합"으로 기재하되, 부적합한 경우에는 붉은색으로 기재한다.
 - 검사결과 "부적합"에 따른 '이용시 주의사항'은 붉은색으로 기재한다.
 - 이용시 주의사항 란에는 "장마철이나 강우 직후에는 음용 자제" 등 안전한 음용을 위한 이용시기 등의 안내문을 기재할 수 있다.

경 고 문(예시)

경 고 문

이 ○○약수터는 ○○시(군·구)의 수질검사결과 아래와 같이 먹는데 부적합하여 사용을 금지하였습니다. 이 물을 계속하여 먹을 경우 건강을 해칠 우려가 있으니 수질기준에 적합할 때까지 사용을 금지하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 검사일자 :
2. 검사결과 :
3. 검사기관 :

○○○○. ○○. ○○.
○○시장·군수·구청장

관리자 : ○○시(군·구) ○○과 ○○○(전화번호 :)

※ 규격·부착 및 작성방법

- 1) 규격 : 210mm×297mm 이상의 크기로 한다.
- 2) 부착 및 작성방법
 - 찢어지거나 물에 젖지 않도록 처리하여 안내판 및 음수대에 부착한다.
 - 흰색바탕에 검정색 글씨로 표시하되, 우측상단으로부터 대각선으로 붉은 색 2줄로 긋는다.
 - 검사결과 란에는 부적합 항목·검사결과 및 수질기준 등을 상세히 표시한다.

먹는물공동시설 점검결과(0000. 0/4분기)
(시·도명 :)

1. 시설 현황(총괄)

前분기 시설수	당 해 분 기					현재 시설수
	자체홍보	사용중지	사용금지	지정·폐쇄		
				지정	폐쇄	

1-1. 시설 현황정보

- 환경부장관(국립환경과학원장)이 운영하는 전산시스템 자료입력 서식 활용

2. 수질 검사결과(시·군·구별로 작성)

구분 (시·군·구)	시설수 (개소)	1일 평균 이용자수 (명)	검사 시설수			미검사 시설수 (개소)	미검사 사유
			계	적 합 (개소)	부적합 (개소)		
계							
○○○							
△△△							

- 미검사사유 란에는 수원고갈(개소), 시설개선공사(개소) 등으로 구분 기재

2-1. 수질 검사정보

- 환경부장관(국립환경과학원장)이 운영하는 전산시스템 자료입력 서식 활용

3. 부적합 내역

시설명	소재지	1일 평균 이용자수(명)	부적합 항목 및 검사결과	부적합 원인분석	조치내용	시설개선 내용

- 부적합 항목 및 검사결과 란에는 부적합 항목(검사결과치 포함)을 모두 기재
- 부적합 원인분석 란에는 지질영향, 주변 환경오염 등으로 구분 기재
- 조치내용 란에는 제9조에 따라 홍보·사용중지·사용금지·시설폐쇄 등으로 구분 기재
- 시설개선내용 란에는 미생물살균기 설치, 시설보수 등으로 구분 기재

4. 신규지정 및 폐쇄현황

< 신규지정 >

시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	지정사유	지정일자	비 고

< 폐 쇄 >

시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	폐쇄사유	폐쇄일자	비 고

5. 평가위원회 활동사항 :

6. 미생물살균기 설치현황(누계로 작성)

시설명	소 재 지	설치일자	설치비용(천원)	살균기 종류

7. 먹는물공동시설 지정현황(매년 12.31일 기준으로 작성)

구분 (시·군·구)	시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	미생물살균기 설치여부(○, ×)	관리등급
계					
○○○					

8. 관리등급 분류결과(매년 12.31일 기준으로 작성)

시군구명	관리등급(개소)					비고
	계	안심	양호	주의	우려	
계						
○○○						
△△△						

※ 6~8번 사항은 엑셀 파일로 작성하여 매년 4/4분기 실적보고시에만 제출

210mm×297mm(신문·용지 54g/m²(재활용품))

경 고 문(예시)

음 용 금 지

이 ○○약수터는 ○○시(군·구)의 수질검사결과 지속적으로 먹는물 수질기준을 초과함에 따라 음용수로 사용하기 부적합 함을 알려드립니다. 이 물을 음용할 경우 건강을 해칠 우려가 있으니 음용수로의 사용을 금지합니다.

수질기준 초과 항목: ○○○○, ○○○○

○○○○. ○○. ○○.

○○시장·군수·구청장

관리자 : ○○시(군·구) ○○과 ○○○(전화번호 :)

관리자 : ○○시(군·구) ○○과 ○○○(전화번호 :)

※ 규격·부착 및 작성방법

1) 규격 : 210mm×297mm 이상의 크기로 한다.

2) 부착 및 작성방법

- 찢어지거나 물에 젖지 않도록 처리하여 안내판에 부착한다.
- 흰색바탕에 검정색 글씨로 표시하되, 우측상단으로부터 대각선으로 붉은 색 2줄로 긋는다.
- 안내표지는 누구나 쉽게 확인할 수 있도록 음용장소에 부착한다.

〈안내표지〉

