

재난안전관리 상황실 운영규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「재난 및 안전관리 기본법」 제18조(재난안전상황실) 및 같은 법 시행령 제23조(재난안전상황실의 설치·운영) 제1항의 규정에 의한 기후에너지환경부 재난·안전관리 상황실(이하 "상황실"이라 한다)의 설치 및 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "재난"이란 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난을 말한다.
2. "위기관리"라 함은 위기를 효과적으로 예방·대비·대응·복구하기 위하여 국가가 자원을 기획·조직·집행·조정·통제하는 제반 활동과정을 말한다.
3. "재난관리"라 함은 재난의 예방·대비·대응 및 복구를 위하여 행하는 모든 활동을 말한다.
4. "안전관리"라 함은 재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 사람의 생명·신체 및 재산의 안전을 확보하기 위하여 행하는 모든 활동을 말한다.

5. "국가지도통신망"이라 함은 전시 또는 국가비상사태 발생 시 전쟁의 효과적인 수행과 국가종합상황실 유지를 위하여 국가 주요 기관 간에 설치하여 운용하는 국가지도용 통신을 말한다.

6. "전자상황네트워크"라 함은 재난관리기관과의 직접 연결을 통해 전력수급상황, 사고현황 등의 재난 관련 정보를 실시간으로 수신할 수 있는 상황실 내 시스템을 말한다.

제3조(적용범위) ① 상황실의 구성·임무 및 운영 등은 이 규정이 정하는 바에 따른다.

② 이 규정에서 정하지 않은 사항은 「재난 및 안전관리 기본법」 등 관련 법령이 정하는 바에 따른다.

제2장 구성 및 임무

제4조(구성) 상황실의 구성은 각 호와 같이 한다.

1. 상황실에는 상황실장과 상황실 근무자를 둔다.
2. 상황실장은 비상안전담당관으로 한다.
3. 상황실 근무자는 비상안전담당관 직원 중에서 상황실장이 정하는 직원(공공기관 파견근무자를 포함한다)으로 편성하며, 대규모 재난 발생 등 필요한 경우에는 관련 재난관리 매뉴얼 등에 따라 별도로 정할 수 있다.

제5조(임무) ① 상황실장은 상황실 업무를 총괄·조정하며, 「기후에너지

지환경부와 그 소속기관 직제」에 따른 임무를 수행한다.

② 상황실 근무자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 실시간 사고상황 접수 및 사고상황 파악·보고, 소관부서 및 유관기관 전파
2. 정기·수시 상황보고서 작성 및 상황실 근무결과보고(상황근무일지) 기록 유지
3. 비상연락망 구축 및 정비·관리
4. 시스템 점검·정비·연계 등 관리에 관한 사항
5. 그 밖에 상황실장이 필요하다고 인정하는 사항

제3장 상황실 운영

제6조(상황실 운영) ① 상황실은 연중 상시 운영한다.

② 상황근무자는 4교대 근무를 원칙으로 하며, 근무편성 및 근무시간은 상황실장이 정원의 범위 내에서 상황에 맞도록 정할 수 있다.

③ 제2항에도 불구하고 상황실장은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 근무인원 및 근무시간을 조정하여 운영할 수 있다.

1. 재난이 발생하였거나 재난발생의 우려가 있는 경우 또는 이에 준하는 상황이라고 판단하는 경우
2. 상황근무자가 「국가공무원 복무규정」 제18조부터 제23조까지에 따라 휴가를 실시하거나, 「국가공무원법」 제50조에 따른 교육훈련

을 실시할 경우

3. 그 밖에 효율적인 상황실 운영을 위하여 필요하다고 판단되는 경우

- ④ 상황실은 충무3종사태 발생시 전시상황실로의 전환을 위한 임무를 수행 할 수 있다.

제7조(상황실 근무자 복무) ① 상황실 근무자의 근무시간은 주간근무는

09:00부터 18:00까지, 야간근무는 18:00부터 다음 날 09:00까지로 한다.

- ② 상황실 근무자는 근무 개시 10분 전까지 상황실에 출근하여 이전 근무자로부터 업무를 인계받아야 한다.

- ③ 상황실장은 「국가공무원 복무규정」 제12조에 따라 상황근무자의 근무시간을 조정할 수 있다.

- ④ 상황근무자는 「국가공무원법」 제56조부터 제58조까지에 따라 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 상황관리 업무를 성실히 수행하여야 한다.

2. 허가 또는 정당한 사유 없이 자리를 이석할 수 없다.

- ⑤ 상황근무자는 별표 2의 근무수칙을 준수하여야 한다.

- ⑥ 상황실 근무자의 복무에 관한 사항 중 이 예규에서 규정하지 아니한 사항에 대하여는 「국가공무원 복무규정」을 준용한다.

제8조(비상소집 등) ① 상황실장은 대규모 재난이 발생한 경우 또는 이

에 준하는 재난이 발생하여 필요하다고 판단되는 경우에는 상황실 전체 직원에 대해서 비상소집을 명할 수 있다.

- ② 상황실장은 제1항에 따라 비상근무를 하는 때에는 평소에 부여된 임

무에도 불구하고 상황관리에 필요한 개별임무를 지정할 수 있다.

제9조(보강근무) ① 상황실장은 재난이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 각종 장비운용 및 상황관리 지원 등을 위하여 상황실 근무자에 대하여 「국가공무원 복무규정」 제11조제1항에 따라 시간외근무를 명하거나 토요일 또는 공휴일 근무(이하 "보강근무"라 한다)를 명하고, 개별임무를 지정할 수 있다.

② 제1항에 따라 보강근무를 한 상황실 근무자에 대하여 그 다음 정상근무일을 휴무하게 할 수 있다. 다만, 업무 사정이나 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에는 다른 정상근무일을 지정하여 휴무하게 할 수 있다.

제10조(공공기관 파견근무자의 복무) ① 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관에서 파견된 상황근무자의 복무는 상황관리 업무의 신속성과 정확성 등의 특성을 감안하여, 각 중앙행정기관 파견근무자와 동일하게 「국가공무원법」 및 「국가공무원 복무규정」을 준용한다.

② 공공기관 파견근무자는 평일 주간근무 전담을 원칙으로 한다.

제11조(기록유지) ① 상황실 근무자는 별지 제1호 및 제2호 서식에 의한 사고상황, 파급피해·영향 및 수습상황 등 주요 재난사항을 작성·보고하고 그 기록을 유지·관리하여야 한다.

② 재난상황과 관련된 문서·대장 등의 보존 및 관리는 「공공기록물관리에 관한 법률」에 따른다.

- ③ 상황실 근무자는 재난상황보고·전파체계도와 관계부처 및 산하 재난관리기관 연락처, 상황실 근무수칙 등을 상황실에 비치하고 수시로 정비·관리하여야 한다.

제4장 보고 및 전파

제12조(평상시 보고 및 전파 등) ① 상황근무자는 전자상황네트워크·방송·인터넷·재난관리기관 등을 통해 각종 재난정보를 파악·분석하고 근무교대 10분 전 상황근무결과 보고서(별지 1~4호 서식 중 해당사항)를 작성하여 보고체계에 따라 정기적으로 보고하여야 한다.

- ② 상황근무자는 제1항의 규정에도 불구하고 재난상황의 변동 등으로 인하여 긴급한 보고가 필요하다고 판단하는 경우 수시로 보고하여야 한다.

- ③ 상황근무자는 정기·수시 보고시 파악된 사고상황, 파급피해·영향 및 수습상황 등의 주요 재난사항을 소관부서 및 유관기관에 전파하여야 한다.

- ④ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 보고서식 및 내용은 별지 제1호 및 제2호 서식을 기준으로 하되 상황실 근무자는 상황에 따라 조정하여 작성할 수 있다.

제13조(비상시 상황보고 등) ① 상황실 근무자는 야간 또는 휴무일 근무 중 비상상황 발생으로 신속한 보고 및 조치가 필요하다고 판단되는

때에는 해당기관으로부터 사실 확인 후 상황실장에게 지체 없이 보고 하여야 한다.

② 상황실장은 제1항의 규정에 의하여 보고받은 내용을 신속히 직접 또는 상황실 근무자를 통하여 보고하여야 하며, 이때 위기 및 재난·안전사고 유형 및 규모에 따른 보고체계는 각 목의 기준(별표3)에 따른다. 다만 상황근무자가 긴급하다고 판단하는 경우에는 관련 재난안전관리매뉴얼 등에 따라 즉시 상황보고·전파·초동대응 조치를 취하고 사후보고 할 수 있다.

1. 기후에너지환경부 소관분야에 대규모 재난 상황 : 장·차관 보고
2. 기후에너지환경부 소관분야에 상당한 피해 발생 : 소관 실·국장 보고
3. 기후에너지환경부 소관분야에 피해 발생 : 소관부서 전파

제14조(국가위기상황 보고) ① 기후에너지환경부 소관분야 중 대규모 재난 상황 발생시에는 대통령실, 행정안전부에 보고·전파하여야 하며, 보고대상은 별표 2와 같다.

② 국가위기상황에 대한 보고의 일관성 유지 및 신속성을 기하기 위해 위기관리담당부서를 정·부로 지정·운용한다.

③ 위기관리담당부서 정·부는 각각 상황실장과 상황실 근무자로 하고, 상황실 근무자는 상황실장을 보좌한다.

제15조(비상상황 전파 및 대응) ① 상황실 근무자는 비상상황을 파악한 즉시 사고수습 주무과, 관계부처 및 재난관리기관에 그 사실을 전파하

여 신속한 대응·복구가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

② 상황실 근무자는 지속적인 상황관리를 위하여 필요한 경우에는 해당 기관으로 하여금 과급피해·영향, 향후 전망 및 조치사항 등 관련 상황정보를 상황 종료시까지 통보할 수 있도록 요청할 수 있다. 이 경우 상황실 근무자는 시간대별 조치 및 파악사항을 기록·관리하여야 한다.

③ 사고수습 주무부서는 재난관리기관 등으로부터 전파받은 상황과 직접 인지한 상황 등에 대하여는 상황실에 우선 전파하여야 하며, 상황실로부터 전파 받은 상황에 대해 사고의 내용과 원인분석, 복구대응, 동향 파악·대응 및 재발방지를 위한 제도개선 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

제5장 장비관리 및 점검

제16조(장비관리) 상황실장은 상황실 운영에 필요한 시설 및 장비의 관리를 총괄하며, 상황실 장비에 대해서는 「공유재산 및 물품관리법」의 규정에 의한 관리카드 및 관계대장을 기록·비치하여야 한다.

제17조(장비점검) ① 상황실 근무자는 상황실 내의 전자상황네트워크, 행정안전부 핫라인 등 시설·장비에 대한 점검을 주기적으로 실시하고 그 결과를 별지 제3호 서식에 기록 유지하여야 한다. 다만, 관계기관의 여건 및 비상상황 발생시 점검주기 및 시기 등을 조정할 수 있다.

- ② 상황실 근무자는 제1항에 의한 점검 결과 이상이 있을 때에는 신속히 복구토록 필요한 조치를 취하여야 한다.

제6장 보안관리

제18조(관리책임자 지정) 「국가정보보안 기본지침」 제50조(정보시스템 보안책임) 및 제87조(정보통신시설 보호대책) 규정에 의한 관리책임자를 상황실장으로 지정한다.

제19조(관리책임자 임무) 관리책임자는 보안관리를 총괄하며 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 상황실 보안관리
2. 정보통신망 구성관리 및 시스템 보안관리
3. 시스템 담당자 기본교육
4. 기타 보안업무 전반에 관한 사항

제20조(상황실 보안관리) ① 상황실은 「보안업무규정」 제34조(보호지역) 및 기후에너지환경부 보안업무규정 시행세칙 제37조(보호지역의 설정) 규정에 의하여 필요하다고 인정되는 경우 제한구역으로 할 수 있다.

- ② 관리책임자는 상황실 출입자를 통제하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 사항을 조치할 수 있다.

1. 출입통제장치, 폐쇄회로(CCTV) 운영 및 기록유지

2. 출입인가자 명단 관리

3. 비인가자에 대한 출입 기록유지(별지 제5호 서식)

③ 관리책임자는 상황실을 제한구역으로 할 경우, 자체점검을 수시 실시하여야 한다.

제21조(정보통신망 구성관리) ① 관리책임자는 정부기관간 시스템 연계 시 정부고속망을 활용할 수 있으며, 공공·민간기관 자체 폐쇄망과 운영기관간 시스템 연계시에는 전용망을 구축할 수 있다.

② 정부고속망을 활용하여 연계시에는 정부고속망 보안대책을 준수하고, 전용망을 구축하여 연계시에는 보안성 확보를 위해 보안대책을 수립하고, 정보 제공기관과 이용 기관간 보안관리 책임한계를 설정하여야 한다.

제22조(시스템 보안관리) ① 관리책임자는 시스템 보안을 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 바이러스방역프로그램 운영
2. 침입차단시스템 운영 및 접근 기록유지
3. 전용망에 대한 인터넷망 등 타 통신망과 분리·운영

② 관리책임자는 시스템 보안관리를 위하여 주기적으로 점검하고, 취약점 발견시 필요한 조치를 취하여야 한다.

제23조(기본교육) ① 관리책임자는 시스템 담당자의 전문기술 습득 및 업무 이해도를 높이기 위해 다음의 필요한 기본교육을 실시하여야 한다.

1. 상황실 보안관리

2. 정보통신망과 정보시스템 등의 구성 및 보안관리
3. 시스템 담당자 기본교육
4. 침입차단시스템 등 보안 장비 교육
5. 네트워크 장비, 전용회선 등 초고속 국가망 이용기술 교육
6. 그 밖의 보안업무 전반에 관한 사항

② 제1항의 교육은 공무원 또는 외부 교육기관을 이용할 수 있다.

제7장 인사 및 후생복지

제24조(결원보충) 상황실 근무인력의 결원이 생긴 경우에는 상황실 업무의 차질을 방지하기 위하여 우선적으로 충원하여야 한다.

제25조(근무기간 및 인사우대) 상황실 전담근무자의 근무기간은 1년을 원칙으로 하며, 상황실 근무 1년 이상 또는 비상안전담당관실 근무 2년 이상을 성실히 수행한 자에 대하여는 본인의 희망부서 전보 및 근무기간중 우수 근평(성과급) 부여 등 인사상 우대한다.

제26조(수당 지급 등) 상황실 근무자에 대하여는 「공무원수당 등에 관한 규정」 및 「국가공무원 복무규정」에 따른 야간근무수당, 휴일근무수당, 시간외근무수당 및 상황관련 수당 등을 지급할 수 있다.

제27조(교육·훈련) 상황실장은 상황실 근무자에 대하여 상황관리를 위해 필요한 자체 교육·훈련계획을 수립하여 실시할 수 있다.

제28조(근무환경 조성) ① 상황실장은 상황실 근무자가 상시 근무하는데

불편함이 없도록 근무환경을 항상 쾌적하게 유지하여야 한다.

- ② 상황실장은 효율적인 상황관리를 위하여 상황실 내의 각종 전산·통신장비 등이 항상 최신시설 수준으로 유지될 수 있도록 예산 반영에 노력하여야 한다.

제8장 보칙

제29조(재검토 기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제431호)에 따라 이 예규에 대하여 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

상황실 근무자 근무수칙(제7조제5항 관련)

- 상황실 근무자는 이 수칙을 정확히 알고 지켜야 한다 -

- 상황실 근무자는 지휘계통과 상황실장의 지시에 따라 성실히 근무에 임한다.
- 교대근무자는 상황 및 각종 비품의 인수·인계를 정확히 하여야 한다.
- 상황실 근무자는 효율적인 재난상황관리를 위하여 위기관리매뉴얼 등을 항상 숙지하고 비상연락망 및 상황실 시설·장비 등을 수시로 점검·확인하여 최적의 재난대비태세를 갖추어야 한다.
- 상황실 근무자는 상황실장의 허가없이 근무 장소를 떠나서는 아니 된다.
- 상황실 근무자는 재난상황 발생시 상황실장에게 즉시 보고 후 지시에 따라 보고·전파하는 한편 소관 재난관리기관이 현장조치 행동매뉴얼 등에 따라 초동대응조치를 하도록 하여야 한다.
- 상황실 근무자는 근무 중 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 되며 보안유지에 각별히 유의하여야 한다.
- 상황실 근무자는 비인가자의 출입자를 통제하여야 하며 출입 허용시에는 반드시 신분을 확인하여야 한다.

대규모 재난 상황 보고 목록(제14조제1항 관련)

- 발전기(50만kw이상) 3대 이상(원자력 1대 이상) 동시고장으로 가동중단
- 전력시설 화재 등으로 에너지수급 차질 발생사고
- 동시정전 10,000세대 이상 5분 이상 발생
- 방사능 누출 및 방사능폐기물 운반·방치 사고
- 홍수, 지진 등에 따른 댐 본체 손상(기후에너지환경부 소관에 한함)
- 수도시설 화재, 붕괴 등으로 상수도 공급 중단 발생 사고(기후에너지환경부 소관에 한함)
- 천재지변(홍수, 지진, 태풍, 해일 등) 등으로 인해 1만톤 이상 하수처리시설 가동 전면 중단 및 침수 피해
- 대규모 수질오염 발생(다만, 오염물질의 확산 범위가 0.5km 이하이고, 하류 수계에 취수장이 위치하지 않는 경우 제외)
- 화재 등으로 자연생태 분야 대국민 전시관 운영중단 5일 이상 발생 시
- 재난 등으로 매립지 운영이 중단될 경우(기후에너지환경부 소관에 한함)
- 기타 에너지 및 상수 관련 시설 사고 등으로 다수 인명피해 및 국민불편 초래, 대규모 시설 피해 등에 따라 사회적 이슈로 전개 예상시

[별표 3]

재난·안전사고 유형·규모 및 보고대상자(제13조제2항 관련)

□ 장 · 차관실

구 분	유 형	규 모	비 고
대규모 재난 상황			
공 통	인 명 사 고	○ 소속기관 인명사고 발생 ▶ 산업재해 : 1명 이상 사망 또는 중상자(6개월 이상) 2명 이상 발생 ▶ 시민재해 : 소속기관에서 직접 관리하는 공중시설 (각종 전시시설, 하천 및 제방 등)에서 1명 이상 사망 또는 2개월 이상 치료가 필요한 부상자 10명 이상 발생 ▶ 도급·용역·위탁 공사(업체)간 사망사고(1명 이상) 발생 ※ 중대재해처벌법 기준 적용 대상 사고 발생(즉시 보고)	비 상 안 전 담당관 / 소 관 부 서
		○ 산하기관 인명사고 발생 ▶ 1명 이상 사망 또는 중상자(6개월 이상) 2명 이상 발생 ▶ 기타, 피해 상황에 따라 사회적 이슈로 전개 예상 시 ○ 유관 시설 인명사고 발생 ▶ 통합관리사업장 배출·방지시설 관련 사고로 사망 1명 이상, 또는 동일 사고로 6개월 이상의 치료가 필요한 부상자 2명 이상 인명피해 발생 ▶ 생활화학제품 사용에 따른 사고로 사망 1명 이상, 또는 동일 사고로 6개월 이상의 치료가 필요한 부상자 2명 이상 인명 피해 발생 ▶ 수소시설(생산·출하기지, 충전소, 수소용품 제조시설, 수소연료 사용시설 등) 사고로 사망 1명 이상, 또는 6개월 이상의 치료가 필요한 부상자 2명 이상 인명피해 발생 ▶ 하수처리시설 내 중대한 안전사고(추락, 붕괴, 협착, 매몰, 화재, 화학물질 등)로 사망자 1명 이상, 동일 사고로 6개월 이상의 치료가 필요한 부상자 2명 이상 발생	

구 분	유 형	규 모	비 고
공 통	시 설 관 련 사 고	【붕괴 및 화재, 폭발 등 주요 사고 발생 시】 ○ 소속기관 시설사고 발생 ▶ 소방 / 경찰차량 출동 및 인력 / 장비지원이 요구되는 중대한 사고가 발생하여 인명 피해 예상 시 ○ 산하기관 시설사고 발생 ▶ 재난 현장에서 다수인이 피난하지 못해, 대규모 인명 피해 우려 상황 전개, 대규모 사상자 발생 또는 예상 시 ○ 유관 분야 시설사고 발생 ▶ 천재지변(홍수, 지진, 태풍, 해일 등)으로 인해 1만톤 이상 하수 처리시설 가동 전면 중단 및 침수 피해 ▶ 1만톤 이상 하수처리시설 핵심 기계설비(메인 펌프, 송풍기 등) 다수 고장으로 24시간 이상 미처리 하수 방류 불가피 ○ 기타, 언론 집중 보도 또는 사회적 이슈로 전개 예상 시	비 상 안 전 담당관 / 소 관 부 서
사 회 재 난	에 너 지 수 급	○ 에너지 관련 시설 사고로 국민불편 초래, 대규모 시설 피해 등에 따라 사회적 이슈로 전개 예상 시 ▶ 동일발전소 발전기 3대 이상(원자력 1대 이상) 고장으로 가동 중단 ▶ 전력원전 시설 화재 등으로 에너지 수급 차질이 발생한 사고 ▶ 동시 정전 10,000세대 이상 (5분 이상) ▶ 동시 정전 1,000세대 이상 24시간을 초과할 것으로 예상 되는 상황 ▶ 공급지장전력 3만kW 이상으로 정전시간 5분이상인 설비 고장 ▶ 방사능 누출 및 방사성 폐기물 운반·방치 사고 ▶ 홍수, 지진 등에 따른 발전용 댐 본체 손상 ▶ 열수송관 파열 등에 따른 1만세대 이상 열공급 중단 사고	계 통 운 영 혁신과 / 전 력 산 업 정책과 / 원 전 환경과 / 원 전 지역 협력과 / 열산업 혁신과 / 에 너지 안전 효율과
	전 기 재 난	○ 전기재난* 현장에서 다수인이 피난하지 못해, 대규모 인명 피해 우려 상황 전개 또는 대규모 사상자 발생 * 사고 원인이 전기로 인한 사고로 판명 시 ▶ (화재, 붕괴, 폭발) 사망 30인 또는 부상 70인 및 재산 피해 2,000억원 이상 발생 ▶ (감전) 사망 8인 또는 부상 12인 이상 발생	에 너지 안전 효율과

구 분	유 형	규 모	비 고
사 회 재 난	수 도 / 먹는 물	○ 수도시설 사고 등으로 광범위한 지역에서 급수 중단 지속 발생으로 사회적 이슈 전개 예상 시 ▶ 수도시설의 파괴·파손 발생 ▶ 먹는 물(상수원수 포함) 수질오염 발생 ▶ 수도시설 시스템 운영 중단 발생 ▶ 수도시설 화재, 붕괴, 폭발 발생 ▶ 수도시설 운영 전문요원들의 파업에 따른 급수 중단 등	수 도 기획과
	수 질 오 염	○ 수질오염사고 방제 과정에서 인명피해(사망 1명 이상)가 발생한 경우 ○ 수질오염사고로 인해 하류 수계의 취·양수장 및 친수시설 등의 가동 중단 또는 장애가 발생하거나 정상 가동에 차질이 우려되는 경우 ○ 유류·유해화학물질 등 수질오염물질 유출로 피해범위가 한강·낙동강·금강·영산강·섬진강 본류로 확산되고, 이 사안이 주요 언론에 보도되어 사회적 파장이 예상될 경우 * 다만, 오염물질의 확산 범위가 0.5km 이하이고, 하류 수계에 취수장이 위치하지 않는 경우는 제외	수 질 수 생 태 과
	댐재 난	○ 댐 또는 여수로의 위험한 손상 발생 시 ▶ 댐 붕괴 징후(지속적 침식, 사면 붕괴, 기타) ▶ 댐 및 양안에 과잉침윤과 하류측 기초부의 침식을 유발하는 확실한 균열 발생 또는 명확한 누수 급증 발생	수자원 개발과
	산 불 (국립공 원)	○ 산불 위기경보 ‘심각’ 단계 발령 시 ▶ 최초 위기경보 발령 시 접수 / 전파, 이후 소관부서에서 상황 관리 실시 ○ 국립공원 내 산불 발생* 및 피해지역 확산 예상 시 * 산불 상황 접수 즉시 우선 전파 ○ 국립공원 인접 5km 이내 대형 산불 발생* 피해 확산 시 * 국립공원 상황실과 연계, 실시간 산불 현황 모니터링 및 상황 관리 ○ 산불로 인해 소속 및 산하기관 관련시설(환경시설, 전력 및 발전시설 등)에 대한 대규모 피해 발생 또는 예상 시	자 연 공원과

구 분	유 형	규 모	비 고
자 연 재 난	풍수 해 (태풍/ 호우)	○ 위기경보 ‘심각’ 단계 발령 시 ▶ 최초 위기경보 발령 시 접수 / 전파*, 이후 소관부서에서 상황 관리* 실시 * 물재해상황실과 연계, 실시간 중앙재난안전대책본부로부터 실시간 위기경보 접수 / 전파	물재해 대응과
	지 진	○ 위기경보 ‘심각’ 단계 발령 시 ▶ 우리나라 지역에서 규모 5.0 이상의 지진 발생 ▶ 최대진도 VI 이상의 지진이 발생한 경우 ▶ 지진으로 인한 인명과 재산 피해가 발생하고, 피해 확대가 예상되어 범정부적 대처가 필요할 경우 * 추가 지진 발생, 피해 확대에 대비하기 위해 경계경보 발령	비 상 안 전 담당관 / 소 관 부 서
	산사 태 (국립공 원)	○ 위기경보 ‘심각’ 단계 발령 시 ▶ 최초 위기경보 발령 시 접수 / 전파, 이후 소관부서에서 상황 관리 실시 ○ 국립공원 내 산사태로 인해 사망 및 실종 등 다수의 인명 피해 발생 또는 예상 시	자 연 공원과
	기 타	○ 대설 및 한파, 폭염 등 기후 재난 관련 위기경보 접수 및 전파 ▶ 위기경보 ‘심각’ 단계 발령 시 ▶ 최초 위기경보 발령 시 접수 / 전파*, 이후 소관부서에서 상황 관리 실시 * 중앙재난안전상황실과 연계, 실시간 각 재난 유형별 위기 경보 접수 / 전파	재 난 소 관 부 서
위 기 관 리		○ 북한 핵실험 또는 대륙간 탄도미사일(ICBM) 발사시 ○ 국가주요시설 테러 발생 및 테러 위기 “심각” 단계 경보 발령시 ○ 충무 3중 사태 발령시, 통합방위 병중사태 이상 선포시	비 상 안 전 담당관

□ 실 · 국장

구 분	유 형	규 모	비 고
소관 시설, 인명 및 국민생활에 상당한 피해 발생			
공 통	인 명 사 고	○ 소속기관 인명사고 발생 ▶ 산업재해 : 1명 이내 중상자(6개월 이상) 또는 2인 이상 경미한 다수의 부상자 발생 ▶ 시민재해 : 소속기관에서 직접 관리하는 공중시설(각종 전시 시설, 하천 및 제방 등)에서 2개월 이상 치료가 필요한 10명 이내의 부상자 발생 ▶ 도급·용역·위탁 공사(업체)간 6개월 이상의 치료가 필요한 중상자(1명 이내) 발생 ○ 산하기관 인명사고 발생 ▶ 기관 시설 내에서 1명 이내 중상자(6개월 이상) 또는 2인 이상 다수의 부상자 발생 ○ 유관 시설 인명사고 발생 ▶ 통합관리사업장 배출·방지시설 관련 사고로 중상 3명 이상 인명피해 발생 ▶ 생활화학제품 사용에 따른 사고로 중상 1명 이상 인명피해가 발생 ▶ 수소시설(생산·출하기지, 충전소, 수소용품 제조시설, 수소연료 사용시설 등) 사고로 중상 3명 이상 인명피해 발생 ▶ 하수처리시설 내 중대한 안전사고(추락, 붕괴, 협착, 매몰, 화재, 화학물질 등)로 중상 1명 이상 발생	비 상 안 전 담당관 / 소 관 부 서
	시 설 관 련 사 고	【붕괴 및 화재, 폭발 등 주요 사고 발생 시】 ○ 소속기관 시설사고 발생 ▶ 소방차량 등 외부 지원없이 자체 조치 가능한 수준의 경미한* 화재 및 폭발 등 사고 발생 * 피해규모와 관계없이 사고 발생 및 접수 즉시 보고 ○ 산하기관 시설사고 발생 ▶ 재난 현장에서 다수의 인명피해가 예상되는 사고 발생 및 예상 시	비 상 안 전 담당관 / 소 관 부 서

구 분	유 형	규 모	비 고
공 통	시 설 관 련 사 고	○ 유관 분야 시설사고 발생 ▶ 천재지변(홍수, 지진, 태풍, 해일 등)으로 인한 1만톤 미만 하수처리시설 가동 일부 중단 또는 기능 상실 ▶ 1만톤 미만 하수처리시설 핵심 기계설비(메인펌프, 송풍기 등) 다수 고장으로 12시간 이상 처리 공정 차질 발생	비 상 안 전 담당관 / 소 관 부 서
사 회 재 난	에너지 수급	○ 에너지 관련 시설 사고로 상당한 국민 불편 초래 예상시 ▶ 동일 발전소 발전기 2대 이상 고장으로 가동중단 ▶ 전력·원전 시설 화재 등으로 상당한 피해 발생 사고 ▶ 동시 정전 8,000세대 이상 (5분 이상) ▶ 발전용 댐 가동중단 ▶ 열수송관 파열 등에 따른 1천세대 이상 열공급 중단 사고(흑한기) ▶ 에너지 및 산업 관련 시설 사고로 중상 3명 이상 인명 피해 발생	계 통 운 영 혁신과 / 전 력 산 업 정책과 / 원 전 환경과 / 원 전 지 역 협력과 / 열산업 혁신과
	전 기 재 난	○ 전기설비시설에서 대피하지 못한 구조대상자 다수 발생, 또는 다수 사상자 발생 우려와 같은 사회적 이슈 사고 * 사고 원인이 전기로 인한 사고로 판명시 ▶ (화재, 붕괴, 폭발) 사망 15인 또는 부상 35인 및 재산 피해 1,000억원 이상 발생 ▶ (감전) 사망 4인 또는 부상 6인 이상 발생	에 너지 안전 효율과
	수 도 / 먹는 물	○ 수도시설 사고 등으로 광범위한 지역에서 급수 중단 지속 발생 시 ▶ 수도시설의 파괴·파손 발생 ▶ 먹는 물(상수원수 포함) 수질오염 발생 ▶ 수도시설 시스템 운영 중단 발생 ▶ 수도시설 화재, 붕괴, 폭발 발생 ▶ 수도시설 운영 전문요원들의 파업에 따른 급수 중단 등	수 도 기획과

구 분	유 형	규 모	비 고
사 회 재 난	수 질 오 염	○ 수질오염사고 관련 다수의 언론보도가 있을 경우 ※ 단, ❶ 이미 방제가 종료된 경우, ❷ 단순 초기우수 유입, 계절적 요인 등에 의한 수질 변화에 따른 이슈, ❸ 소규모 수질 오염사고로 지방언론 등 지역에 국한되어 전국적 현안으로 인지되지 않는 경우는 제외 ○ 수질오염사고 방제 과정에서 인명피해가 발생한 경우 ○ 인명피해(중상 3명 이상)가 있는 다른 유형(화재, 화학사고 등)의 재난사고가 수질오염사고로 확산된 경우 ※ 수질오염물질 유입 수계가 농수로·소하천 등 지방하천 미만인 경우는 제외 ○ 수질오염사고 방제에 상당기간이 소요되는 경우 * 7일 이상의 기간이고 해당 일수를 초과할 때 보고, 다만 확산 차단조치 후 방제조치를 진행하는 경우 제외	수 질 수 생 태 과
	댐 재난	○ 댐 붕괴를 유발할 수 있는 손상, 이상 상황 발생 시 ▶ 지진 발생 등으로 댐 붕괴 유발할 수 있는 손상 발생 시 ▶ 여수로 이상 상황 발생(여수로가 막히거나 정상 방류 불가 등)	수자원 개발과
	산 불 (국립 공원)	○ 산불 위기경보 ‘경계’ 단계 발령 시 ▶ 최초 위기경보 발령 시 접수 / 전파, 이후 소관부서에서 상황 관리 실시 ○ 국립공원 내 산불 발생* 시 * 산불 규모 및 피해 현황과 관계없이 상황 접수 즉시 우선 전파 ○ 국립공원 인접 5km 이내* 산불 발생 시 * 국립공원 상황실과 연계, 실시간 산불현황 모니터링 및 상황 관리 ○ 산불로 인해 소속 및 산하기관 관련시설(환경시설, 전력 및 발전시설 등)에 대한 직접적인 피해 발생 또는 예상 시	자 연 공원과
자 연 재 난	풍수해 (태풍 / 호우)	○ 위기경보 ‘경계’ 단계 발령 시 ▶ 최초 위기경보 발령 시 접수 / 전파, 이후 소관부서에서 상황 관리* 실시 * 물재해상황실과 연계, 실시간 중앙재난안전대책본부로부터 실시간 위기경보 접수 / 전파	물재해 대응과

구 분	유 형	규 모	비 고
자 연 재 난	지 진	○ 위기경보 ‘경계’ 단계 발령 시 ▶ 우리나라 지역에서 규모 규모 4.0~4.9의 지진 발생 ▶ 최대진도 V 의 지진이 발생한 경우 ▶ 지진으로 인한 인명과 재산 피해가 발생하거나 예상되어 중앙정부 차원의 대처*가 필요할 경우 * 추가 지진 발생, 피해 확대에 대비하기 위해 경계경보 발령	비 상 안 전 담당관 / 소 관 부 서
	산사태 (국립공원)	○ 산사태 위기경보 ‘경계’ 단계 발령 시 ▶ 최초 위기경보 발령 시 접수 / 전파, 이후 소관부서에서 상황 관리 실시 ○ 국립공원 내 산사태로 인해 사망 및 실종 등 인명피해 사고 발생 시	자 연 공원과
	기 타	○ 대설 및 한파, 폭염 등 기후 재난 관련 위기경보 접수 및 전파 ▶ 위기경보 ‘경계’ 단계 발령 시 ▶ 최초 위기경보 발령 시 접수 / 전파*, 이후 소관부서에서 상황 관리 실시 * 중앙재난안전상황실과 연계, 실시간 각 재난 유형별 위기경보 접수 / 전파	재 난 소 관 부 서
위 기 관 리		○ 테러위기 “경계” 경보 발령시 ○ 북한 단거리 미사일 발사시(필요시)	비 상 안 전 담당관

□ 소관 부서(과장 및 재난담당자)

구 분	유 형	규 모	비 고
소관 시설 피해 발생			
공 통	인 명 사 고	○ 소속기관 인명사고 발생 ▶ 산업재해 : 2개월 이내 치료가 필요한 경미한 부상자 발생 ▶ 시민재해 : 소속기관에서 직접 관리하는 공중시설(각종 전 시시설, 하천 및 제방 등)에서 경미한 부상자 발생 ▶ 도급.용역.위탁 공사(업체)간 경미한 부상자 발생 ○ 산하기관 인명사고 발생 ▶ 기관 시설 내에서 경미한 부상자 발생 ○ 유관 분야 인명사고 발생 ▶ 통합관리사업장 시설 관련 사고로 인명·재산 피해 발생 ▶ 생활화학제품 사용에 따른 재산상 피해* 발생 * 단, 사용자의 단순 오인·실수 또는 물리적인 요인에 의한 사고 제외 ▶ 수소시설(생산·출하기지, 충전소, 수소용품 제조시설, 수소연료 사용시설 등) 사고 발생 ▶ 하수처리시설 내 경미한 안전사고로 단순 부상의 인명 피해 발생(사망, 중상 제외)	비 상 안 전 담당관 / 소 관 부 서
	시 설 관 련 사 고	【붕괴 및 화재, 폭발 등 주요 사고 발생 시】 ○ 소속기관 시설사고 발생 ▶ 시설 내에서 단순 사고* 발생 시 * 별도의 인명 및 재산피해가 발생되지 않은 경미한 사고 등 ○ 산하기관 시설사고 발생 ▶ 사고 현장에서 즉시 피해규모를 알 수 없는 미상의 사고* 발생(이후 사고현장 분석결과에 따라 추가 후속 조치) ○ 유관 분야 시설사고 발생 ▶ 천재지변(홍수, 지진, 태풍, 해일 등)으로 인한 1만톤 미만 하수처리시설 가동 일부 중단 또는 기능 상실 ▶ 1만톤 미만 하수처리시설 핵심 기계설비(메인펌프, 송풍기 등) 다수 고장으로 12시간 이상 처리 공정 차질 발생	비 상 안 전 담당관 / 소 관 부 서

구 분	유 형	규 모	비 고
사 회 재 난	에너지 수 급	○ 에너지 관련 시설 사고로 국민 불편 초래 예상 시 ▶ 발전기 1대 이상 고장으로 가동 중단 ▶ 전력·원전 시설 화재 등으로 피해발생 사고 ▶ 동시 정전 4,000세대 이상 (5분 이상) ▶ 전력 예비율이 10% 이하로 저하시 ▶ 노사관계 악화(파업 등)에 따른 조업차질 발생 ▶ 에너지 및 산업 관련 시설 사고로 인명·재산 피해 발생 ▶ 열수송관 파열 등에 따른 열공급 중단 사고	계 통 운 영 혁신과 / 전 력 산 업 정책과 / 원 전 환경과 / 원 전 협력과 / 열산업 혁신과
	전 기 재 난	○ 전기설비 시설에서 화재·감전 등 각종 사고* 발생 → 소방서 현장 지휘대의 초기 인명구조 활동 전개 * 사고 원인이 전기로 인한 사고로 판명시 ▶ (화재, 붕괴, 폭발) 사망 8인 또는 부상 18인 및 재산피해 500억원 이상 발생 ▶ (감전) 사망 2인 또는 부상 3인 이상 발생	에너지 안전 효율과
	수 질 오 염	○ 수질오염물질 유입에 따른 모든 수질오염사고 ○ 계절적 요인 등에 따른 수질 변화로 인한 이슈 등	수 질 수 생 태 과
	수 도 / 먹는 물	○ 태풍, 홍수, 지진 등의 자연 재난과 상수원 수질오염 발생 등으로 인해 수돗물 생산·공급 중단이 예상될 경우 ○ 수도시설 사고 등으로 일부 지역에서 급수 중단 발생 시 ▶ 수도시설의 파괴·파손 발생 ▶ 먹는 물(상수원수 포함) 수질오염 발생 ▶ 수도시설 시스템 운영중단 발생 ▶ 수도시설 화재, 붕괴, 폭발 발생 ▶ 수도시설 운영 전문요원들의 파업에 따른 급수 중단 등	수 도 기획과
	댐 재난	○ 지진 발생 등으로 댐 본체 일부 손상 발생 시	수자원 개발과

구 분	유 형	규 모	비 고
자 연 재 난	산 불 (국립공원)	○ 산불 위기경보 ‘관심’ 또는 ‘주의’ 단계 발령 시 ○ 국립공원 인근 지역*에 확산 가능성이 있는 산불 발생 시 * 국립공원 인접 시·군·구까지 확대 적용, 산불 현황 모니터링 ○ 산불로 인해 소속 및 산하기관 관련시설(환경시설, 전력 및 발전시설 등)에 대한 피해 발생 예상 시	자연 공원과
	풍수해 (태풍 / 호우)	○ 위기경보 ‘관심’ 또는 ‘주의’ 단계 발령 시 ▶ 최초 위기경보 발령 시 접수 / 전파, 이후 소관부서에서 상황 관리* 실시 * 물재해상황실과 연계, 실시간 중앙재난안전대책본부로부터 실시간 위기경보 접수 / 전파	물재해 대응과
	지 진	○ 위기경보 ‘관심’ 또는 ‘주의’ 단계 발령 시 ▶ 우리나라 지역에서 규모 규모 4.0 미만의 지진 또는 최대진도 V 미만의 지진이 발생한 경우 ▶ 위기경보 ‘경계’ 또는 ‘심각’ 단계 해제 이후, 낮은 위험수준의 여진(관심) 또는 높은 위험수준의 여진(주의)이 지속적으로 발생 시	비 상 안 전 담당관 / 소 관 부 서
	산사태 (국립공원)	○ 산사태 위기경보 ‘관심’ 또는 ‘주의’ 단계 발령시 ▶ 최초 위기경보 발령 시 접수 / 전파, 이후 소관부서에서 상황 관리 실시	자 연 공원과
	기 타	○ 대설 및 한파, 폭염 등 기후 재난 관련 위기경보 접수 및 전파 ▶ 위기경보 ‘관심’ 및 ‘주의’ 단계 발령 시 ▶ 최초 위기경보 발령 시 접수 / 전파*, 이후 소관부서에서 상황 관리 실시	재 난 소 관 부 서
위 기 관 리		○ 테러위기 “주의” 경보 발령시	비 상 담당관

※ 기 타

○ 풍수해 재난(태풍, 집중 호우 등)	물재해 대응 상황실(물재해대응과)
○ 화학사고	화학물질안전원 상황실(화학안전과)

[별지 제1호 서식]

상황실 상황근무 결과보고

- 20XX.00.00(요일), 00:00 소속 성명 직위 011-xxxx-xxxx -

(사고개요 요약, 2-3줄)

☐ 상황근무자

소 속	직 위	직 급	성 명	근무시간

☐ 사고발생 · 조치 현황

사고유형	보고기관	전파부서	비 고

※ 『사고유형』은 정전, 발전정지, 화재, 폭발, 침수, 산사태 등으로 기재

☐ 기타 특이사항

○

□ 재난관리책임기관(27개) 점검사항

재난관리기관명	점검시간	보고자	이상유무	특기사항
한강유역환경청				
낙동강유역환경청				
금강유역환경청				
영산강유역환경청				
원주지방환경청				
대구지방환경청				
전북지방환경청				
수도권대기환경청				
한강홍수통제소				
낙동강홍수통제소				
금강홍수통제소				
영산강홍수통제소				
한국수자원공사				
한국환경공단				
국립공원공단				
수도권매립지관리공사				
한국전기안전공사				
한국전력공사				
한국전력거래소				
한국지역난방공사				
한국남동발전주식회사				
한국중부발전주식회사				
한국서부발전주식회사				
한국남부발전주식회사				
한국동서발전주식회사				
한국수력원자력주식회사				
한국원자력환경공단				

□ 유관기관 상황전파

기관명	보고 내용
대통령실 국가안보실	
국무총리실 안전환경정책실	
행정안전부 중앙재난안전상황실	

○○○○ 사고보고(통보)

- 년 · 월 · 일(요일) 시간, 부서, 직위, 성명, 전화번호 -

(사고개요 요약, 2-3줄)

□ 사고개요

- 출 처 : (접수일시 및 보고기관 · 파악매체 등)
- 일 시 : (년, 월, 일(요일), 시간)
- 장 소 : (주소(도, 시, 구, 동, 번지), 회사명, 대표자명 등)
- 피해내용
 - (사고원인 및 사고시설, 고장설비)
 - (인명 · 재산, 국민생활 · 산업활동 영향 등 피해내용)
- 파급피해 · 영향 : (2차 유발사고 내용, 피해, 영향)

□ 조치사항

- (시간대별 대응조치사항, 복구인력 · 장비 동원, 복구내용 등)

□ 향후전망 및 대책

- (파급피해 · 영향, 복구완료 예상시기, 및 추가 조치계획 등)

□ 언론보도 동향

- (YTN등 매스컴 보도 여부, 보도시간, 사회적 이슈화 여부 등)

※ 필요한 경우 양식변경 가능

[별지 제3호 서식]

상황실 시설·장비·시스템 점검결과

□ 통신장비

• 유 선 (Hot-line)

기 관 명	점검결과	조치사항
행정안전부 중앙재난안전상황실	이상 없음	
한국전력공사	"	
한국전력거래소	"	

• 연계장비 (인터넷망)

기 관 명	점검결과	조치사항
한국전력공사	이상 없음	
한국수력원자력주식회사	"	
한국전력거래소	"	

※ 적정실내온도 : 여름철 : 26 ~ 28℃ / 겨울철 : 18 ~ 20℃

□ 각종 장비

대 상 시 설	점검결과	조치사항
전자 상황판	이상 없음	
음향장비	"	
유선전화기	"	
PS-LTE 단말기	"	
컴퓨터	"	
통합영상제어시스템	"	

[별지 제4호 서식]

상황실 일일 상황 근무일지

결 재	상황 근무자	과 장

상 황 접 수			상 황 전 파		비 고
시간	기관	주요내용	시간	기관(부서)	

[별지 제5호 서식]

출입자(비인가자) 관리기록부

[illegible]