

1. 개정이유 및 주요내용

차세대 공항이동통신시설, 원격조종 항공기 시스템 운영을 위한 통신방식을 도입하도록 국제민간항공기구 부속서 10^{항공용 통신}(‘24.11월 개정)이 개정됨에 따라 해당사항을 반영하는 한편, 항공정보통신시설의 완성검사, 준공확인 및 운영개시 검사의 신청 등의 절차와 관련한 조문을 명확히 정리하고, 항공 기술용어 등은 별표로 이동하여 정하는 등 현행 규칙을 정비하려는 것임

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「공항시설법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 신·구조문대조표

항공정보통신시설의 설치 및 기술기준 일부개정고시안

항공정보통신시설의 설치 및 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「공항시설법」 제36조제2항 및 제40조제1항에”를 “「공항시설법 시행규칙」 제36조제2항에”으로, “관리기준”을 “기술기준”으로 한다.

제2조 및 제3조를 각각 제3조 및 제4조로 한다.

제3조(종전의 제2조) 중 “동 시설과 관련되는”을 “국제민간항공조약 부속서10 제3권과 제6권 (ICAO Annex 10 Volume 3, Volume 6)에 고시되는 시설 및 해당 시설과 관련된”으로 한다.

제4조(종전의 제3조)제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항을 삭제한다.

- ① 항공정보통신시설을 설치하고자 하는 자는 별표 1 및 별표 2에 따른 설치 및 기술기준을 준수하여야 한다.
- ② 항공정보통신시설의 설치 등에 관하여 별표 1 및 별표 2에서 정하지 않은 사항에 대하여는 국제민간항공조약 부속서 또는 해당 시설과 관련된 국제규정 등에 따른다.

제5조부터 제7조까지를 각각 제6조부터 제8조까지로 하고, 제3조의2를 제5조로 한다.

제4조의2를 제2조로 한다.

제2조(중전의 제4조의2)의 제1호부터 제21호, 제24호 및 제30호를 각각 삭제하고, 제21의2호를 신설하고, 제22, 제23호, 제25호부터 제29호까지를 다음과 같이 한다.

21의2. “성능확인점검”이란 항공정보통신시설이 목적하는 용도대로 성능을 유지하고 있는지 확인하기 위한 점검을 말한다.

22. “지상점검”이란 지상에서 계측기 등을 활용하여 항공정보통신시설의 성능을 분석하는 점검을 말한다.

23. “비행검사”란 비행검사용 항공기를 이용하여 항공정보통신시설의 성능과 계기비행절차의 이용 가능성 등을 분석·평가하는 검사를 말한다

25. “품질관리”란 항공정보통신시설의 성능과 품질 향상을 목적으로 해당 시설의 설치부터 준공까지 각 단계별로 필요한 확인 절차를 마련하여 이 절차대로 수행되고 있는지를 확인하고 관리하는 것을 말한다.

26. “설치자”란 항공정보통신시설의 신설·개량사업을 시행하는 자, 항공정보통신시설 관련 지중통신시설의 신설·개량·이설 등을 위한 설계 또는 공사를 시행하는 자를 말한다.

27. “시설관리자”란 항공정보통신시설을 관리하는 자를 말한다.

28. “운영개시 검사관”이란 운영개시 검사를 실시하기 위하여 국토교통부장관이 지명하는 자를 말한다.

29. “유지보수자”란 항공정보통신시설에 대한 자격인증서를 소지하고 해당 시설의 사용 목적에 맞는 정보가 신뢰성 있게 제공되도록 하기 위하여 현장에서 점검, 교정 또는 수리 등의 업무를 수행하는 자를 말한다.

제5조(종전의 제3조의2)의 제목 “(성능적합증명서를 발급 받은 시설에 대한 조치)”를 “(성능적합증명서를 발급받은 시설에 대한 조치)”로 하고, 같은 조 제1항 중 “항공정보통신시설”을 “항공정보통신시설”로 하며, 같은 조 제2항 중 “발급 받”을 “발급받”으로, “사업금액”을 “사업 금액”으로, “의하여”를 “따라”로 한다.

제6조(종전의 제5조) 중 “확보할 수 있도록 모든 설치 과정에 대한 품질 관리계획을 수립·시행”을 “확보할 수 있도록 전 과정에 걸쳐 품질관리계획을 수립하여 시행”으로 한다.

제7조(종전의 제6조)제1항 중 “해당 시설이”를 “항공정보통신시설 설치를 완료한 후에 해당 시설이”로, “있는지를 사전에 확인하기 위하여 설치중이거나 설치가 완료되었을 경우, 해당 시설에 대한”을 “있는지 확인하기 위하여”로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 여러 건을 설치하는 등 필요한 경우 설치중에 수시로 지상점검을 실시할 수 있다.

제7조(종전의 제6조)제2항 중 “설치자 또는 시설관리자는 지상점검”을 “지상점검”으로, “운영전 성능확인 대상인 경우, 해당 시설에 대한”을 “성능확인점검 대상 시설인 경우 설치자는 해당시설을 운영하기 전에”

로 하고, 같은 조 제3항 중 “설치자 또는 시설관리자는 지상점검 및 운영 전 성능확인점검에”를 “지상점검 및 성능확인점검을”로, “대상인 경우, 해당 시설에 대한”을 “대상 시설인 경우 설치자는 해당시설을 운영하기 전에”로 한다.

제8조(중전의 제7조)제1항 중 “시설관리자”를 “설치자”로, “유지보수지침서”를 “유지보수 지침서”로 하고, 같은 조 제2항 중 “시설관리자는 「항행안전시설 유지보수자 교육훈련 규정」”을 “설치자는 「항행안전시설 관리 및 운영규정」 제10장”으로, “시설의 자격인증서를 보유한 자가 근무할”을 “시설에 대한 자격인증서를 소지한 자가 근무를 할”로, “ 실시”를 “시행”으로 한다.

제9조를 다음과 같이 한다.

제9조(완성검사 또는 준공확인) ① 인천국제공항공사 또는 한국공항공사 등 국토교통부장관 이외의 자가 항공정보통신시설을 설치하고, 운영 전 성능확인 결과, 적합하고 운영준비를 완료한 때에는 「공항시설법」 제20조에 따른 준공확인 또는 같은 법 제45조에 따른 완성검사를 받아야 한다.

② 제1항에 따른 준공확인 또는 완성검사 결과, 적합한 경우 해당시설에 대한 운영개시를 할 수 있다.

제9조의2를 다음과 같이 신설한다.

제9조의2(운영개시 검사의 신청) 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 항공정보통신시설의 설치하고 제7조에 따른 운영 전 성능확인 결과, 적

합하고, 운영준비를 완료한 때에는 이를 증빙하는 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 운영개시 승인을 신청하여야 한다.

제10조의 제목 “(운용개시 검사)”를 “(운영개시 검사의 실시 등)”으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분)을 다음과 같이 하고, 같은 조에 제2항부터 제4항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

① 국토교통부장관은 제9조의2에 따른 신청을 받은 경우 다음 각 호의 사람 중에서 검사관을 지명하고, 별지 제3호서식의 검사항목에 대하여 운영개시 검사를 실시하여야 한다.

1. 항공통신·전자분야에 5년 이상 근무한 사람
2. 「국가기술자격법」에 따라 통신·전자분야 산업기사 이상의 기술자격증을 소지하고 해당 분야에 4년 이상 근무한 사람

② 검사관은 제1항에 따라 실시한 검사 결과에 대하여 적합 여부를 판정하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따라 적합 판정을 한 시설에 대하여 운영개시를 승인하여야 한다.

④ 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 제2항에 따라 부적합 판정을 받은 경우 사항을 개선하고, 검사결과 통보일로부터 20일 이내에 국토교통부장관에게 개선 조치결과를 보고하여야 한다. 이 경우 조치사항을 확인하기 위하여 재검사를 실시할 수 있다.

제11조부터 제14조까지를 각각 삭제하고, 제15조를 다음과 같이 한다.

제15조(운영개시일) 운영개시일은 설치자 또는 시설관리자가 정하여야 한다.

제16조를 다음과 같이 한다.

제16조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

별표를 별표 1 및 별표 2로 하고, 별표 1 및 별표 2는 별지와 같이 하며, 별지 제1호서식부터 별지 제3호서식까지 다음과 같이 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

기술성능기록부

[illegible]

대상시설 제원(시설별 작성)

공항명 또는 무선표지소명		지역명(설치위치)	
시설명		운영(신설/개량) 일자	
최초 장비조정시 특이사항		신설 비행점검 합격일자	최초 비행검사시 특이사항
좌표(WGS-84)			
위도	경도		표고
시설 위치		제어시설 위치	무선국 주파수
중요 시설점	거리(m)		시설명
활주로 중심			주파수
활주로 말단			
공항으로 부터			
주요도시로 부터			
유지보수 연락처			
유지보수 책임자 (성명, 전화번호)			
유지보수소(전화번호)			
신설후 NOTAM 내역			
시설 소유주			
○ 추가 기록 자료 - 주요 장애내용 - 항공기 운항에 지장이 발생한 사례 - 기타 장비 운영 및 유지보수시 필요로 하는 사항			
작성일자 :	직책 : 작성자 성명 : (서명 또는 인)		

운영개시검사표

시 설 명 :	
검사기간 : 0000년 00월 00일 00:00 ~ 0000년 00월 00일 00:00	
검사결과 : ☐ 합 격 ☐ 불합격	
검 사 관 : (서명 또는 인)	
수 검 자 : (서명 또는 인)	
검 사 항 목	항목별 검사결과 (적합 또는 부적합)
1. 기술요원 교육훈련 이행상태	
2. 각종 지침서의 보유 및 관리상태	
3. 각종 일지 등 확보상태	
4. 예비품 및 측정장비 확보상태	
5. 예방점검계획 수립 및 이행상태	
6. 품질관리계획 수립 및 이행상태	
7. 지상점검 이행상태	
8. 성능확인점검 이행상태	
9. 비행검사 이행상태	
10. 기타 필요한 사항	

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 고시는 「 <u>공항시설법</u> 」 제36조제2항 및 제40조제1항에 따른 항공정보통신시설의 설치 및 <u>관리기준</u> 에 관한 세부적인 사항을 정하는데 목적이 있다.	제1조(목적) ----- 「 <u>공항시설법 시행규칙</u> 」 제36조제2항에 ----- ----- <u>기술기준</u> ----- ----- -----.
제2조(적용범위) 이 고시는 「 <u>공항시설법 시행규칙</u> 」 제8조의 항공정보통신시설, <u>동 시설과 관련된</u> 항공기 탑재 장비에 대하여 적용한다.	제3조(적용범위) ----- ----- ----- <u>국제민간항공조약 부속서10 제3권과 제6권 (ICAO Annex 10 Volume 3, Volume 6)</u> 에 고시되는 시설 및 해당 시설과 관련된 ---.
제3조(설치 및 기술기준) ① <u>항공정보통신시설의 세부적인 설치 및 기술기준은 별표와 같다.</u>	제4조(설치 및 기술기준) ① <u>항공정보통신시설을 설치하고자 하는 자는 별표 1 및 별표 2에 따른 설치 및 기술기준을 준수하여야 한다.</u>
② <u>항공정보통신시설의 설치·개량 또는 관리하는 자는 국토교통부장관(이하“장관”이라 한다)이 정하여 고시하는 항행안전시설 관리 및 운영 규정에 따라 예방점검 및 성능확인 점검 등</u>	② <u>항공정보통신시설의 설치 등에 관하여 별표 1 및 별표 2에서 정하지 않은 사항에 대하여는 국제민간항공조약 부속서 또는 해당 시설과 관련된 국제규정 등에 따른다.</u>

지상점검을 정기적으로 실시하
고, 비행검사 대상시설은 장관
이 정하여 고시하는 「항행안전
시설 비행검사 규정」에 따라
정기적으로 비행검사를 받아야
한다.

③ 제1항의 별표에서 정하지 않은 사항은 국제민간항공조약 부속서의 규정을 준용한다.

제3조의2(성능적합증명서를 발급 받은 시설에 대한 조치) ① 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 항공정보통신시설을 구매 또는 설치하고자 하는 경우 「공항시설법」 제52조제1항 및 같은 법 시행규칙 제43조제2항에 따라 국토교통부장관이 발급하는 성능적합증명서를 받은 시설은 항공정보통신시설 설치 실적에 있는 것과 동일한 것으로 인정하여야 한다.

② 지방항공청장 또는 항공교통
본부장은 성능적합증명서를 발
급 받은 시설의 연구개발에 투
입된 사업금액은 계약서 등 객
관적인 증빙자료에 의하여 항공

<삭 제>

제5조(성능적합증명서를 발급받
은 시설에 대한 조치) ① -----

----- 항공정보통신시설 -----

② _____

_____ 발

급 받 _____

_____ 사업 금액 _____

_____ 따라 _____

정보통신시설 설치실적 금액과 동일한 것으로 인정하여야 한다.

제4조의2(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 항공행정관리통신(AAC)이란
항공행정관리 메시지 교환을
위해 필요한 통신을 말한다.

2. 항공운항통제통신(AOC)이란
항공기의 운항에 요구되는 안
전, 규칙, 효율성을 위해 비행
기의 운항개시, 운항지속, 운
항전환 또는 운항종결에 관한
권한 행사를 위해 요구되는
통신을 말한다.

3. 항공종합통신망(ATN)이란
항행 안전과 규칙적이고 효율
적이며 경제적인 항공교통업
무 운영을 위하여 지점간, 공
지간에 디지털 방식으로 데이
터를 교환하기 위한 전 세계
인터넷 기반 구조의 전자통신
네트워크를 말한다.

4. 항공기 전자주소(Aircraft Ad
dress)란 조종사와 관제사가
모든 항공기를 항공통신, 항행

--.

제2조(정의) -----
-----.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

및 감시하기 위하여 고유하게
식별하도록 할당되는 24비트
체계의 단일 조합으로 구성된
전자적인 주소를 말한다.

5. 항공기 지구국(AES)이란 항
공기 안에서 항공이동위성서
비스를 이용하기 위하여 항공
기 내에 설치된 이동형 지구
국을 말한다.

<삭 제>

6. 항공교통업무(Air Traffic Se
rvice)란 비행정보업무, 경보
업무, 항공교통조언업무, 항공
교통관제업무(지역관제업무,
접근관제업무 또는 비행장관
제업무) 등 여러 가지 종합적
인 업무를 말한다.

<삭 제>

7. 자동종속감시시설-약정(AD
S-C)이란 ADS-C 동의서에
따라 데이터 링크를 통해 AD
S-C 관련 조건들이 보고되기
위하여 어떤 데이터를 보고서
에 포함할 것인지를 조종사와
관제사 사이에서 교환되는 통
신을 말한다.

<삭 제>

8. 공항정보방송업무(ATIS)란
일일 24시간 동안 또는 정해

<삭 제>

진 시간에 출발 및 도착하는
비행기에게 필요한 실시간 항
행정보(routine information)
를 자동으로 방송하는 것을
말한다.

9. 데이터링크-공항정보방송업
무(D-ATIS)란 데이터 링크를
통해 공항정보방송업무를 제
공하는 것을 말한다.

<삭 제>

10. 음성-공항정보방송업무(Voi
ce-ATIS)란 음성 방식의 지
속적이고 반복적인 방송을통
하여 공항정보방송업무를 제
공하는 것을 말한다.

<삭 제>

11. 비트 오류율(BER)이란 에
러비트 표본 수를 전체 비트
수로 나눈 비트 오류 숫자로
써 일반적으로 많은 에러비트
표본 수의 평균된 것을 말한
다.

<삭 제>

12. 회선모드란 전용 전송 경로
의 애플리케이션이 제시하는
통신 네트워크의 형태를 말한
다.

<삭 제>

13. 관제사·조종사간 데이터링
크 통신(CPDLC)이란 관제사

<삭 제>

와 조종사 사이의 항공교통관제(ATC) 업무를 위하여 필요한 데이터링크 통신수단을 말한다.

14. 데이터링크 비행정보업무(D-FIS)란 데이터 링크를 통하여 비행정보업무(FIS)를 제공하는 것을 말한다.

<삭 제>

15. 도플러 편이란 송신기와 수신기 사이의 어떤 전자적인 작용에 따라 수신기에서 나타나는 주파수 편이를 말한다.

<삭 제>

16. 유효등방성복사전력(e.i.r.p)이란 등방성 안테나와 관련되어 주어지는 방향에서 안테나로 공급되는 전력과 안테나 이득의 곱에 따른 절대 이득 또는 등방성 이득을 말한다.

<삭 제>

17. 비행정보업무(FIS)란 항공기의 안전 및 효율적인 비행을 위해 조연 및 유용한 정보를 주기 위한 목적으로 제공되는 업무를 말한다.

<삭 제>

18. 순방향 오류 정정(FEC)이란 신호가 전송될 때 발생하는 오류의 정정을 허용하는 방식

<삭 제>

으로써, 전송된 신호에 여분의 정보를 부가하는 것을 말한다.

19. 모드 S 서브네트워크란 2차

감시레이더(SSR) 모드 S 질문기 및 표준된 트랜스폰더로 디지털 방식의 데이터를 상호 교환하는 네트워크를 말한다.

20. 지점과 지점이란 방송이나

여러 지점간 통신서비스와는 구별되어 종단 사용자 기구의 상호 연결 또는 적용을 위하여 분리되는 두개의 종단 사용자 접속을 목적으로 구성된 통신 경로를 말한다.

21. Slotted aloha란 여러 사용

자가 독립적으로 같은 통신채널에 접근하는 랜덤처리 전략을 말한다. 다만 각각의 통신은 고정 시간 슬롯에 한정되어야 하며, 같은 시간 대의 슬롯 구조로 모든 사용자들에게 알려주지만, 사용자들 간에는 어떠한 조정도 있어서는 아니 된다.

<신 설>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

21의2. “성능확인점검”이란 항공 정보통신시설이 목적하는 용

22. “지상점검”이란 항공정보통신시설의 성능이 정상인지 여부를 확인하기 위하여 표준계측기 등을 이용하여 해당 시설의 성능을 지상에서 점검 및 분석하는 것을 말한다.

23. “비행검사”란 항공정보통신시설의 성능이 정상인지 여부를 확인하기 위하여 비행검사용 항공기를 이용하여 해당 시설의 성능을 비행중인 항공기 내에서 점검 및 분석하는 것을 말한다.

24.“완성검사 및 준공확인”이란 장관 이외의 자가 항공정보통신시설의 설치허가를 받고, 해당 시설의 설치를 완료하였을 때 「공항시설법」 제20조 및 제45조에 따라 이행하는 것을 말한다.

25. “품질관리”란 항공정보통신시설의 성능과 기능을 정상으로 유지시키기 위하여 설치공

도대로 성능을 유지하고 있는지 확인하기 위한 점검을 말한다.

22. “지상점검”이란 지상에서 계측기 등을 활용하여 항공정보통신시설의 성능을 분석하는 점검을 말한다.

23. “비행검사”란 비행검사용 항공기를 이용하여 항공정보통신시설의 성능과 계기비행 절차의 이용 가능성 등을 분석·평가하는 검사를 말한다.

<삭 제>

25. -----
--- 품질 향상을 목적으로 해당 시설의 설치부터 ---- 확

사 착수부터 준공까지 각 단계별로 필요한 확인 절차를 마련하여 이 절차대로 수행되고 있는지를 확인·관리하는 것을 말한다.

26. “설치자”란 항공정보통신시설을 설치하기 위하여 해당 법령에 따라 장관으로부터 위임·위탁 또는 허가를 받은 사업시행자 또는 해당 지중통신시설의 신설, 개량, 이설 등의 설계 및 공사 시행자를 말한다.

27. “시설관리자”란 항공정보통신시설을 관리하는 자를 말한다.

28. “운영개시 검사관”이란 운영개시 검사를 실시하기 위하여 장관이 지명하는 자를 말한다.

29. “유지보수자”란 해당 시설의 자격인증서를 보유하고 현장에서 유지보수 업무를 수행하는 자를 말한다.

인하고 관리하는 -----

-----.

26. “설치자”란 항공정보통신시설의 신설·개량사업을 시행하는 자, 항공정보통신시설 관련 지중통신시설의 신설·개량·이설 등을 위한 설계 또는 공사를 시행하는 자를 말한다.

(현행과 같음)

28. “운영개시 검사관”이란 운영개시 --- 국토교통부장관-----.

29. “유지보수자”란 항공정보통신시설에 대한 자격인증서를 소지하고 해당 시설의 사용 목적에 맞는 정보가 신뢰성 있게 제공되도록 하기 위하여 현장에서 점검, 교정 또는 수

30. “유지보수업무”란 항공정보
통신시설의 성능과 기능을 유
지보수지침서 등 기술표준에
맞도록 지속적으로 유지시키
기 위하여 유지보수자가 실시
하는 점검·교정·수리·보고 등
일체의 행위를 말한다.

제5조(품질관리) 설치자는 해당
시설의 설치 및 기술기준에 적
합한 품질을 확보할 수 있도
록 모든 설치 과정에 대한 품질
관리계획을 수립·시행하여야 한
다.

제6조(운영전 성능확인) ① 설치
자는 해당 시설이 정상적으로
운영될 수 있는지를 사전에 확
인하기 위하여 설치중이거나 설
치가 완료되었을 경우, 해당 시
설에 대한 지상점검을 실시하여
야 한다.

② 설치자 또는 시설관리자는
지상점검에 합격한 시설이 운영

리 등의 업무를 수행하는 자
를 말한다.

<삭 제>

제6조(품질관리) -----

----- 확보할 수 있도록 전
과정에 걸쳐 품질관리계획을 수
립하여 시행-----
-----.

제7조(운영전 성능확인) ① ----
---- 항공정보통신시설 설치를
완료한 후에 해당 시설이 ---
있는지 확인하기 위하여 -----

----- . 다만, 여러 건
을 설치하는 등 필요한 경우 설
치중에 수시로 지상점검을 실시
할 수 있다.

② 지상점검-----
----- 성능

전 성능확인 대상인 경우, 해당 시설에 대한 운영전 성능확인 점검을 실시하여야 한다.

③ 설치자 또는 시설관리자는 지상점검 및 운영전 성능확인점검에 합격한 시설이 비행검사 대상인 경우, 해당 시설에 대한 비행검사를 받아야 한다.

제7조(운영준비) ① 시설관리자는 별지 제1호서식, 별지 제2호서식, 각종 유지보수지침서, 측정장비 및 공구 등을 해당 시설의 현장에 비치하여야 한다.

② 시설관리자는 「항행안전시설 유지보수자 교육훈련 규정」에 따라 해당 시설의 자격인증서를 보유한 자가 근무할 수 있도록 유지보수자에 대한 교육훈련을 실시하여야 한다.

제8조(완성검사 및 준공확인 등) 설치자가 「공항시설법」 제43조제2항에 따라 설치한 항공정보통신시설이 운영전 성능확인 및 운영준비를 완료한 때에는

확인점검 대상 시설인 경우 설치자는 해당시설을 운영하기 전에 -----
-----.

③ 지상점검 및 -----
----- 대
상 시설인 경우 설치자는 해당
시설을 운영하기 전에 -----
-----.

제8조(운영준비) ① 설치자-----
----- 별지 제2호서
식, 각종 유지보수 지침서-----
-----.

② 설치자는 「항행안전시설 관
리 및 운영규정」 제10장-----
----- 시설에 대한 자격
인증서를 소지한 자가 근무를
할 -----
--- 시행-----.

제9조(완성검사 또는 준공확인)
① 인천국제공항공사 또는 한국
공항공사 등 국토교통부장관 이
외의 자가 항공정보통신시설을
설치하고, -----

「공항시설법」 제20조 또는 제45조에 따른 완성검사 또는 준공확인 등을 이행하면 운용개시 할 수 있다.

<신 설>

제9조(운용개시 승인) ① 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 항공정보통신시설의 설치를 완료하고, 해당 시설에 대한 운영전 성능확인 및 운영준비를 완료하였을 경우, 이를 증빙할 수 있는 서류를 갖추어 장관에게 운용개시 승인을 신청하여야 한다.

② 장관은 운영개시 승인 신청을 받은 경우, 사전 이행절차의 이행 여부를 확인하기 위한 운용개시 검사를 실시하고, 이 검사에 합격한 시설에 한하여 운용개시를 승인하여야 한다.

제10조(운용개시 검사) 장관은 해당 시설의 운영전 성능확인 및 운영준비에 대한 이행여부 등을

결과 적합하고, -----
---에 따른 준공확인 또는 같은 법 제45조에 따른 완성검사를 받아야 한다.

② 제1항에 따른 준공확인 또는 완성검사 결과, 적합한 경우 해당 시설에 대한 운영을 개시할 수 있다.

제9조의2(운영개시 검사의 신청)

① 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 항공정보통신시설을 설치하고 제7조에 따른 성능확인 결과 적합하며, 운영준비를 완료한 때에는 이를 증빙하는 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 운영개시 승인을 신청하여야 한다.

<삭 제>

제10조(운영개시 검사의 실시 등)

① 국토교통부장관은 제9조의2에 따른 신청을 받은 경우 다음

확인하기 위하여 일정한 자격을 갖춘 자를 검사관으로 지명하여 운영개시 검사를 실시하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

각 호의 사람 중에서 검사관을 지명하고, 별지 제3호 서식의 검사항목에 대하여 운영개시 검사를 실시하여야 한다.

1. 항공통신·전자분야에 5년 이상 근무한 사람

2. 「국가기술자격법」에 따라 통신·전자분야 산업기사 이상의 기술자격증을 소지하고 해당 분야에 4년 이상 근무한 사람

② 검사관은 제1항에 따라 실시한 검사 결과에 대하여 적합 여부를 판정해야 한다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따라 적합 판정을 한 시설에 대하여 운영개시를 승인하여야 한다.

④ 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 제2항에 따라 부적합 판정을 받은 경우 사항을 개선하고, 검사결과 통보일로부터 20일 이내에 국토교통부장관에게 개선 조치결과를 보고하여야 한다. 이 경우 조치사항을 확인하기 위하여 재검사를 할 수 있

제11조(검사관의 자격) 장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 검사관으로 지명하여야 한다.

1. 항공통신·전자분야에 5년이상 근무한 자

2. 국가기술자격법에 의한 통신·전자분야 산업기사 이상의 기술자격증을 소지하고 해당 분야에 4년이상 근무한 자

제12조(검사 방법) 검사관은 별지 제3호서식의 운용개시 검사표에 따라 검사를 실시하여야 한다.

제13조(검사결과 처분) ① 검사관은 별지 제3호서식의 운용개시 검사표에 따른 검사결과를 장관에게 보고하여야 한다.

② 장관은 검사관의 검사결과에 따라 대상 시설에 대한 운용개시 검사 합격 또는 불합격 처분을 통보하여야 한다.

③ 운용개시 검사결과 불합격 처분된 시설은 불합격 처분 통보일로부터 20일 이내에 처분

다.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

내용을 개선하고, 그 결과를 장관에게 제출하여야 한다.

제14조(재검사) 장관은 제13조 제3항에 따른 확인이 필요한 경우 재검사를 실시하여야 한다. 다만, 제출된 서류만으로 이행여부 확인이 가능한 경우에는 재검사를 생략할 수 있다.

제15조(운용개시일) 운용개시일은 설치자 또는 시설관리자가 정하여야 한다. 다만, 다른 규정에서 고시(관보, 항공정보간행물(AIP) 또는 항공고시보(NOTAM) 게재 등)하도록 정한 경우에는 해당 규정에 따른다.

제16조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

<삭 제>

제15조(운용개시일) 운용개시일은 -----
-----. <단서 삭제>

제16조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.