

「약사법」 제53조·제85조, 「동물용의약품등 취급규칙」 제28조·제30조·제31조제3항·제32조·제34조제2항 및 제41조의 규정에 따른 "국가출하승인 동물용의약품의 검정, 검정면제 및 보관 등에 관한 규정"으로 다음과 같이 개정합니다.

2024년 12월 27일

농림축산검역본부장

국가출하승인 동물용의약품의 검정, 검정면제 및 보관 등에 관한 규정

제정 2007.3.30. 국립수의과학검역원 고시 제2007-16호

개정 2008.9.8. 국립수의과학검역원 고시 제2008-13호

개정 2011.6.15. 농림수산검역검사본부 고시 제2011-19호

개정 2013.3.22. 농림축산검역본부 고시 제2013-44호

개정 2013.9.30. 농림축산검역본부 고시 제2013-135호

개정 2017.1.26. 농림축산검역본부 고시 제2017-7호

개정 2018.9.18. 농림축산검역본부 고시 제2018-27호

개정 2020.9.7. 농림축산검역본부 고시 제2020-45호

개정 2021.3.8. 농림축산검역본부 고시 제2021-13호

개정 2022.5.2. 농림축산검역본부 고시 제2022-12호

개정 2024.4.25. 농림축산검역본부 고시 제2024-17호

"국가출하승인 동물용의약품의 검정, 검정면제 및 보관 등에 관한 규정

"고시 개정(안)

제 1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「약사법」 제53조·제85조 와 「동물용의약품등 취급규칙」 제28조·제30조·제31조제3항·제32조·제34조제2항 및 제41조의 규정에 따라 국가출하승인에서 제외하는 동물용의약품의 범위, 국가출하승인검정을 면제하는 품목 및 품질관리, 검정 기간, 검정 수수료, 시료의 보관·표시 및 시료의 발취 등에 관한 절차, 출하승인을 제외하는 동물용의약품의 범위 등에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "시료"란 국가 제출용 검정품, 자체 보관용 보관품 및 자가 시험용 시험품을 말한다.
2. "제조단위"란 균질성을 갖도록 설계되고 동일한 제조공정으로 만들어진 물질 또는 제제를 말한다.

제 2장 동물용의약품의 국가출하승인 면제, 검정기간 및 검정수수료 등

제3조(출하승인 제외 제제) 「동물용의약품등 취급규칙」(이하 "취급규칙

"이라 한다) 제28조제1항 단서에 따라 생물학적제제 중 제조번호를 부여할 수 없거나 국가출하승인(이하 "출하승인" 이라 한다)이 곤란하여 출하승인대상에서 제외하는 제제는 다음 각 호와 같다.

1. 취급규칙 제17조에 따라 자가치료·임상시험·제조시험·연구시험·견본용으로 수입신고 된 생물학적 제제
2. 취급규칙 제18조에 따른 원료 및 긴급방역용 동물용의약품
3. 자가농장용 생물학적 제제("「동물용의약품등 제조업 및 품목허가지침」" 제4조에 따라 제조신고된 것에 한함)
4. 동물의 혈액, 혈장 및 이와 유사한 제제

제4조(검정면제 품목) ① 취급규칙 제28조제2항제2호에 의하여 국가출

하승인검정(이하 "검정" 이라 한다)을 면제하는 품목은 다음 각 호와 같다.

1. 검역본부장에게 제조 적합 판정을 받은 업체에서 생산하여 검정에서 제조번호 10개 이상 연속으로 출하승인을 받은 제조 품목
2. 실태조사 등을 통해서 취급규칙 별표5 및 별표6의 기준에 적합함을 입증받은 국외 제조소에서 생산하여 검정에서 제조번호 10개 이상 연속으로 출하승인을 받은 수입 품목

3. 제3조 따라 출하승인이 제외되는 품목

제5조(검정면제 신청 등) ① 제4조에 따라 검정면제 신청을 하려는 제조

업·수입자는 별지 제1호서식에 따른 동물용의약품 국가출하승인검정면제 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 검역본부장에게 제출하여야 한다.

1. 제4조 각 호에 해당함을 증명할 수 있는 서류
2. 수입품목의 경우, 해당 품목의 제조소가 취급규칙 별표5 및 별표6의 동물용의약품의 제조 및 품질관리기준에 적합함을 입증하는 자료(단, 자료 제출이 곤란한 경우에는 사유서 및 실태조사 의뢰서를 말한다)

② 검역본부장은 신청서 검토 후 검정면제가 인정되는 경우 별지 제2호서식의 동물용의약품 국가출하승인검정 면제 인정서를 교부하여야 한다.

③ 제2항에 따라 검정면제가 인정된 품목은 제조 또는 수입 시마다 동물용의약품 국가출하승인검정 기준을 적용하여 제조번호별로 시험한 자가시험성적서(세부시험성적을 포함한다), 제조량 또는 수입량과 제품내역을 알 수 있는 서류(선하증권 등) 및 시험용 동물용의약품(시료 발취 기준 수량)과 함께 제출하여야 한다.

제6조(실태조사 비용 부담) 제5조제1항제2호의 규정에 따라 검역본부장

에게 실태조사 의뢰서를 제출하는 경우, 실태조사에 소요되는 비용은

의뢰한 수입자의 부담으로 한다.

제7조(출하승인면제 및 검정면제 등의 표시) ① 제3조에 따라 출하승인대상에서 제외하는 제제에 해당하는 생물학적제제의 경우에는 그 제품 또는 최소 포장단위의 외부에 "국가출하승인 제외"라는 문구를 기재하여야 한다.

② 제4조에 따라 검정을 면제하는 동물용의약품의 경우에는 그 제품 또는 최소 포장단위의 외부에 "국가출하승인검정 면제"라는 문구를 기재하여야 한다.

제8조(검정면제 동물용의약품의 품질관리) ① 검역본부장은 검정면제 품목에 대하여 주기적 품질검사를 실시하고, 필요가 있다고 판단되는 경우에는 추가로 검정을 실시할 수 있다.

② 제4조에 따른 검정면제 품목이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 국가출하승인검정 품목으로 전환되며, 제5조제2항의 동물용의약품 국가출하승인검정 면제 인정서를 검역본부장에게 즉시 반납하여야 한다.

1. 검정면제품검사 또는 수거검사 등으로 부적합 판정을 받은 경우. 다만, 해당 품목의 유통·판매 과정 중에 변질 등으로 판명된 경우는 제외한다.
2. 제조소의 시설이 변경되거나 제조·품질관리 기준이 변경되어 제품의 품질에 영향을 미칠 수 있는 경우.

③ 검역본부장은 제5조제3항 및 별지 제3호서식에 따른 검정면제 동물

용의약품 제조(수입) 신고서 검토 결과 필요하다고 판단되는 경우, 서류와 관련자료 보완을 요구하거나 반려할 수 있다.

④ 국가출하승인검정으로 전환된 품목 중 취급규칙 제52조 ①항 별표 3에 따라 제조정지 등의 행정처분이 시행되기 전까지 자가시험이 완료된 제품에 한해 검정을 신청할 수 있다.

제9조(검정면제 등 처리기간) ‘동물용의약품 국가출하승인검정 면제 신청서 및 ‘동물용의약품 국가출하승인검정 면제 제조(수입)신고서’ 처리기간은 7일로 한다.

제10조(검정면제품 검사·검정기준) 제8조제1항에 의거 검정면제 품목에 대한 검사 및 검정은 "동물용의약품 국가출하승인검정 기준"에 따르며, 필요 항목을 정하여 검사·검정할 수 있다.

제11조(검정기간 등) ① 취급규칙 제32조제1항의 규정 및 동물용의약품등 국가출하승인검정 기준에 따른 제제별 검정기간은 별표 1과 같다.

② 취급규칙 제41조제1항 및 「민원처리에 관한 법률」에 따라 검정기간은 민원인의 검정 서류 신청 후 동물, 시약 및 검정품이 납고된 날을 기준으로 산정한다.

제12조(검정 수수료의 납부) 취급규칙 제41조제1항에 따른 검정 신청인은 별표 1에서 정한 검정 수수료를 신청서 접수 15일 이내 검역본부장이 지정한 금융기관에 취급 납부하여야 한다.

제13조(검정 수수료의 반환) ① 신청한 민원이 정상적으로 접수가 완료된 후에는 검정 수수료를 반환하지 아니한다. 다만, 자진취하 및 과오납 등의 경우 해당 수수료를 반환할 수 있다.

② 제1항에 따라 수수료를 반환하는 경우 처리부서에서는 수입징수관에 게 반환금의 지급을 요청하고, 납부자에게 반환사실을 통지하여야 한다.

③ 제2항에 따라 반환금 지급을 요청받은 수입징수관은 납부자의 금융기관 예금계좌로 이체 지급하여야 한다.

제 3장 국가출하승인 동물용의약품의 보관, 표시 및 시료의 발취

제14조(출하승인 시료의 보관) 취급규칙 제29조에 따라 동물용의약품의 국가출하승인 신청을 하고자 하는 자는 최종 용기에 포장하여 제품별 제조번호별로 봉인에 적합하도록 구분하여 「동물 약국 및 동물용 의약품등의 제조업·수입자와 판매업의 시설 기준령」 제4조 제1항제2호에 따른 동물용의약품 보관소에 보관하여야 한다.

제15조(시료의 발취기준) ① 출하승인 신청 시 필요한 시료의 발취수량은 별표 1에 의한다. 다만, 국가출하승인검정 면제품의 경우 발취 기준에 따라 검정품 수량의 70% 수준(소수점인 경우 올림)으로 일괄 적용하도록 한다.

② 신제품이거나 기존 제품의 병당 포장단위가 다를 경우 검정품 및 보관품의 발취량은 검정기관이 정하는 수량에 의한다.

③ 재시험, 검정사고 또는 공시품의 파손이 있을 경우 해당 검사 소요수량을 재발취하여 검정에 사용한다.

④ 보관품은 국가출하승인 신청인이 보관하고, 보관방법은 제품의 보존방법에 따르며 필요 시 신청인이 보관하고 있는 보관품을 검정기관이 검정에 사용할 수 있다.

제16조(시료의 발취방법) ① 검정품 및 보관품의 발취방법은 수량을 정확히 확인한 다음 발취 수량을 균등 분할하여 무작위로 발취한다.

② 발취한 검정품과 보관품은 각각 별도의 포장지에 넣어 봉한 후 제조소의 명칭, 제품명, 제조번호, 제조연월일, 발취수량, 발취일, 발취자 성명 등을 기록하고 도장 또는 서명 등으로 표시하여 봉인의 개봉유무를 확인할 수 있도록 한다.

③ 수입품의 발취요령은 통합공고 제45조제2항에 따르며, 발취 의뢰는 별지 제5호 서식에 의한다.

④ 자가 시험을 위한 시험품 발취요청이 있을 경우 시험용도를 확인하여 추가로 발취하되 시험 필요 수량으로 하며, 자가시험 용도 외에는 사용할 수 없다.

⑤ 발취자는 별지 제6호 서식에 의거 농림축산검역본부장에게 보고하여야 하며, 제3항에 의한 수입품 발취의 경우 발취자는 같은 서식에 의한 보고서를 작성하여 검정품과 함께 농림축산검역본부에 제출될 수 있도록 하여야 한다.

제17조(봉인의 해제) 출하승인 신청자는 합격통지(국가출하승인 동물용의약품 출하승인 결과서 또는 동물용의약품 국가출하승인 검정 면

제 신고필증)를 받은 후에 봉인을 해제할 수 있다. 다만, 보관품은 제외한다.

제18조(국가출하승인 검정품의 표시) ① 취급규칙 제42조에 따라 국가출하승인 검정 제품 또는 최소 포장단위의 외부에 별표 2의 국가출하승인 검정 동물용의약품의 표시를 하여야 한다.

② 제1항에 의한 표시는 다른 문자와 명확히 구분되도록 표시하여야 한다.

제19조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(제2024-55호, 2024. 12. 27.)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 검정신청서를 접수하여 검정 중인 제품은 중전의 기준에 따른다.

제3조(기존 고시의 폐지) 「국가출하승인 동물용의약품의 보관, 표시 및 시료의 발취요령」(농림축산검역본부고시 제2021-11호, 2021.3.8.)을 폐지한다.

「별표 1」

국가출하승인 동물용의약품 검정기준 별 검정기간, 발취수량 및 수수료(제11조제1항, 제12조 및 제15조제1항 관련)

I. 소 질병 예방약						
코드번호	제 제 명	발취수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-1-01-01	기종저 생백신	14	6	20	40	90,000
1-1-01-02	브루셀라 생건조백신	30	6	36	45	90,000
1-1-01-03	탄저(아포) 생백신	14	6	20	60	90,000
1-1-01-04	탄저(스틴) 생백신	14	6	20	40	90,000
1-1-01-05	기종저, 탄저(스틴) 생혼합백신	14	6	20	50	151,000
1-1-01-06	소 파스튜렐라(열토시다, 헤모리티카) 생혼합 건조백신	14	6	20	35	136,000
1-1-02-01	소 대장균 불활화백신	14	6	20	60	72,000
1-1-02-02	소 부제병 불활화백신 (10두 미만)	14	6	20	80	265,000
	소 부제병 불활화백신 (10두 이상)	10	4	14		
1-1-02-03	소 파스튜렐라(균체, 류코톡신, 협막) 불활화 건조백신	14	6	20	35	264,000
1-1-02-04	송아지 대장균 필러스 정제백신	14	6	20	60	72,000
1-1-02-05	젖소 황색포도상구균 유방염 불활화백신	14	6	20	35	81,000
1-1-02-06	젖소 황색포도상구균 유방염 유전자재조합 불활화백신	14	6	20	65	210,000
1-1-02-07	소 만하이미아(균체, 류코톡신), 파스튜렐라(균체) 불활화 백신	14	6	20	80	242,000
1-1-02-08	소 만하이미아, 파스튜렐라, 헤모필루스 슘누스 불활화백신	14	6	20	80	300,000
1-1-02-09	소 만하이미아(균체, 류코톡신), 파스튜렐라(균체, 협막) 불활화 혼합백신 (10두 미만)	20	8	28	80	400,000
	소 만하이미아(균체, 류코톡신), 파스튜렐라(균체, 협막) 불활화 혼합백신 (10두 이상)	14	6	20		
1-1-02-10	젖소 대장균, 황색포도상구균 유방염 불활화 혼합백신 (10두 미만)	20	8	28	65	425,000
	젖소 대장균, 황색포도상구균 유방염 불활화 혼합백신 (10두 이상)	14	6	20		
1-1-03-01	소 아카바네병 생건조백신	30	8	38	60	242,000
1-1-03-02	소 유행열 생건조백신	30	8	38	55	242,000
1-1-03-03	소 전염성 비기관염 생건조백신	30	8	38	50	111,000
1-1-03-04	우역(개태아 순화) 생건조백신	30	8	38	35	87,000
1-1-03-05	우역(조직배양) 생건조백신	30	8	38	35	87,000
1-1-03-06	소 로타바이러스, 코로나바이러스 생혼합 건조백신	30	8	38	60	142,000
1-1-03-07	소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴 생혼합 건조백신	20	8	28	60	590,000
1-1-04-01	소 아카바네병 불활화백신	20	8	28	55	242,000
1-1-04-02	소 유행열 불활화백신	20	8	28	50	242,000
1-1-04-03	소 이바라키병 불활화백신	20	8	28	55	242,000
1-1-04-04	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염 불활화 혼합백신	20	8	28	65	209,000
1-1-04-05	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형) 불활화 혼합백신	20	8	28	65	209,000
1-1-04-06	소 아카바네병, 아이노바이러스, 슈잔바이러스 불활화 혼합백신	20	8	28	65	259,000
1-1-04-07	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴 불활화 혼합백신	20	8	28	70	209,000
1-1-06-01	소 타이래리아 불활화 건조백신	14	6	20	55	264,000
1-1-07-01	소 백선증(Ringworm) 생건조백신	14	6	20	75	440,000
1-1-13-01	소 로타바이러스, 코로나바이러스, 대장균 불활화 복합백신 (10두 미만)	30	8	38	65	209,000
	소 로타바이러스, 코로나바이러스, 대장균 불활화 복합백신 (10두 이상)	20	6	26		
1-1-13-02	소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 파스튜렐라 폐렴, 헤모필루스 슘누스, 불활화 복합백신	20	8	28	70	209,000
1-1-13-03	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴, 헤모필루스 슘누스 불활화 복합백신	20	8	28	70	209,000
1-1-14-01	소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴(생), 바이러스성 설사병 불활화 혼합백신	20	8	28	70	209,000
II. 돼지 질병 예방약						
코드번호	제 제 명	발취수량			기간(일)	수수료(원)

		검정	보관	계	일)	
1-2-01-01	돼지 단독 생건조백신	14	6	20	45	84,000
1-2-01-02	돼지 위축성 비염 생건조백신	14	6	20	35	96,000
1-2-01-03	돼지 중식성 회장염 생건조백신 (50두분 미만)	14	6	20		
	돼지 중식성 회장염 생건조백신 (50두분 이상)	10	4	14	50	365,000
1-2-02-01	돼지 단독 불활화백신	14	6	20	45	84,000
1-2-02-02	돼지 대장균(필러스) 불활화백신	14	6	20	60	68,000
1-2-02-03	돼지 마이코플라스마 페럼 불활화백신(50두분 미만)	14	6	20		
	돼지 마이코플라스마 페럼 불활화백신(50두분 이상)	10	4	14	50	160,000
1-2-02-04	돼지 위축성 비염 불활화백신	14	6	20	45	96,000
1-2-02-05	돼지 헤모필루스 인플루엔자 불활화백신	14	6	20	45	81,000
1-2-02-06	돼지 헤모필루스 파라수이스 불활화백신	14	6	20	45	81,000
1-2-02-07	돼지 홍막페럼 불활화백신	14	6	20	45	81,000
1-2-02-08	돼지 단독, 대장균 필러스 불활화 혼합백신	14	6	20	60	83,000
1-2-02-09	돼지 단독, 헤모필루스 파라수이스 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-10	돼지 대장균 필러스, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 혼합백신	14	6	20	60	142,000
1-2-02-11	돼지 마이코플라스마 페럼, 헤모필루스 파라수이스 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-12	돼지 스트렙토코커스 수이스, 홍막페럼 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-13	돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-14	돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-15	돼지 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-16	돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼 불활화 혼합백신	14	6	20	50	83,000
1-2-02-17	돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신	14	6	20	55	102,000
1-2-02-18	돼지 마이코플라스마 페럼, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-19	돼지 마이코플라스마 페럼, 스트렙토코커스 수이스, 헤모필루스 파라수이스 불활화 혼합백신	14	6	20	60	215,000
1-2-02-20	돼지 마이코플라스마 페럼, 파스튜렐라 페럼, 헤모필루스 파라수이스 불활화 혼합백신	14	6	20	70	190,000
1-2-02-21	돼지 위축성 비염, 위축성 비염 톡소이드, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-22	돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신	14	6	20	50	98,000
1-2-02-23	돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼 불활화 혼합백신	14	6	20	50	87,000
1-2-02-24	돼지 파스튜렐라 페럼, 헤모필루스 파라수이스, 홍막페럼 불활화 혼합백신	14	6	20	60	115,000
1-2-02-25	돼지 단독, 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼 불활화 혼합백신	18	8	26	60	102,000
1-2-02-26	돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼 불활화 혼합백신	18	8	26	60	115,000
1-2-02-27	돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신	18	8	26	50	98,000
1-2-02-28	돼지 단독, 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼, 홍막페럼 톡소이드 불활화 혼합백신	18	8	26	60	250,000
1-2-02-29	돼지 위축성 비염, 위축성 비염 톡소이드, 파스튜렐라 페럼, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신	18	8	26	50	98,000
1-2-02-30	돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 헤모필루스 인플루엔자, 홍막페럼 불활화 혼합백신	18	8	26	55	83,000
1-2-02-31	돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 헤모필루스 파라수이스, 홍막페럼 불활화 혼합백신	18	8	26	60	115,000
1-2-02-32	돼지 마이코플라스마 페럼, 위축성 비염, 위축성 비염 톡소이드, 파스튜렐라 페럼, 파스튜렐라 톡소이드, 헤모필루스 파라수이스, 홍막페럼, 홍막페럼 톡소이드 불활화 혼합백신	20	8	28	60	142,000
1-2-02-33	돼지 마이코플라스마 페럼, 스트렙토코커스 수이스, 위축성 비염, 위축성 비염 톡소이드, 파스튜렐라 페럼, 파스튜렐라 톡소이드, 헤모필루스 파라수이스, 홍막페럼, 홍막페럼 톡소이드 불활화 혼합백신	20	8	28	80	190,000
1-2-02-34	돼지 마이코플라스마 페럼, 홍막페럼 불활화 혼합백신 (50두분 미만)	14	6	20		
	돼지 마이코플라스마 페럼, 홍막페럼 불활화 혼합백신 (50두분 이상)	10	4	14	80	310,000
1-2-02-35	돼지 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼, 홍막페럼 톡소이드 불활화 혼합백신	14	6	20	60	390,000
1-2-02-36	돼지 파스튜렐라 페럼, 파스튜렐라 톡소이드, 홍막페럼, 홍막페럼 톡소이드 불활화 혼합백신	18	8	26	60	460,000
1-2-02-37	돼지 대장균 필러스, 대장균 톡소이드, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 혼합백신 (50두분 미만)	18	8	26		
	돼지 대장균 필러스, 대장균 톡소이드, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 혼합백신 (50두분 이상)	10	4	14	60	380,000
1-2-02-38	돼지 대장균 VT2e 독소 유전자재조합백신	14	6	20	40	600,000
1-2-03-01	돼지 유행성 설사 바이러스 생건조백신 (경구용)	24	10	34	50	140,000
1-2-03-02	돼지 생식기호흡기증후군 생건조백신 (50두분 미만)	20	8	28		
	돼지 생식기호흡기증후군 생건조백신 (50두분 이상)	14	6	20	60	150,000

1-2-03-03	돼지열병(가토화순화) 생건조백신	20	8	28	50	182,000
1-2-03-04	돼지열병(조직배양순화) 생건조백신	20	8	28	50	182,000
1-2-03-05	돼지열병(END 음성) 생건조백신	20	8	28	50	182,000
1-2-03-06	돼지 오제스키병 생건조백신(50두분 미만)	20	8	28		
	돼지 오제스키병 생건조백신(50두분 이상)	14	6	20	60	150,000
1-2-03-07	돼지 유행성 설사 바이러스 생건조백신	20	8	28	50	140,000
1-2-03-08	돼지 일본뇌염 생건조백신	20	8	28	50	92,000
1-2-03-09	돼지 전염성 위장염 생건조백신	20	8	28	60	140,000
1-2-03-10	돼지 로타바이러스, 전염성 위장염 생혼합 건조백신	20	8	28	60	142,000
1-2-03-11	돼지 유행성 설사, 전염성 위장염 생혼합 건조백신	20	8	28	60	142,000
1-2-03-12	돼지 로타바이러스, 유행성 설사 바이러스, 전염성 위장염 생혼합 건조백신 (50두분 미만)	20	8	28		
	돼지 로타바이러스, 유행성 설사 바이러스, 전염성 위장염 생혼합 건조백신 (50두분 이상)	14	6	20	60	250,000
1-2-03-13	돼지열병 마커(조직배양순화) 생건조백신	20	8	28	50	300,000
1-2-04-01	돼지 뇌신경염 불활화백신	18	6	24	50	137,000
1-2-04-02	돼지 생식기호흡기증후군 불활화백신	18	6	24	70	142,000
1-2-04-03	돼지 쉼코바이러스(2형) 유전자재조합 불활화백신 (50두분 미만)	18	6	24		
	돼지 쉼코바이러스(2형) 유전자재조합 불활화백신 (50두분 이상)	14	6	20	50	200,000
1-2-04-04	돼지 오제스키병 불활화백신	18	6	24	60	150,000
1-2-04-05	돼지 인플루엔자바이러스 불활화백신	18	6	24	45	142,000
1-2-04-06	돼지 장내바이러스(엔테로바이러스) 불활화백신	18	6	24	60	137,000
1-2-04-07	돼지 파보바이러스 불활화백신	18	6	24	60	150,000
1-2-04-08	돼지 파보바이러스 유전자재조합 불활화백신	18	6	24	60	150,000
1-2-04-09	돼지 로타바이러스, 전염성 위장염 불활화 혼합백신	20	8	28	60	142,000
1-2-04-10	돼지 유행성 설사, 전염성 위장염 불활화 혼합백신	20	8	28	70	142,000
1-2-04-11	돼지 쉼코바이러스(2형) 불활화백신 (50두분 미만)	18	6	24		
	돼지 쉼코바이러스(2형) 불활화백신 (50두분 이상)	14	6	20	45	235,000
1-2-04-12	돼지열병(E2 marker) 유전자재조합 불활화백신(50두분 미만)	18	6	24		
	돼지열병(E2 marker) 유전자재조합 불활화백신(50두분 이상)	14	6	20	55	260,000
1-2-04-13	돼지 인플루엔자바이러스(H1N1, H1N2, H3N2) 불활화백신 (50두분 미만)	18	6	24		
	돼지 인플루엔자바이러스(H1N1, H1N2, H3N2) 불활화백신 (50두분 이상)	14	6	20	45	240,000
1-2-04-14	돼지 유행성 설사 바이러스 불활화백신 (50두분 미만)	18	6	24		
	돼지 유행성 설사 바이러스 불활화백신 (50두분 이상)	14	6	20	65	289,000
1-2-04-15	구제역 불활화 오일백신 (50두분 미만)	18	6	24		
	구제역 불활화 오일백신 (50두분 이상)	14	6	20	45	290,000
1-2-05-01	수제지 옹취 백신	14	6	20	35	288,000
1-2-10-01	돼지열병, 단독 생복합 건조백신 (50두분 미만)	30	10	40		
	돼지열병, 단독 생복합 건조백신 (50두분 이상)	20	8	28	50	182,000
1-2-10-02	돼지열병 마커, 단독 생복합 건조백신 (50두분 미만)	30	10	40		
	돼지열병 마커, 단독 생복합 건조백신 (50두분 이상)	20	8	28	50	930,000
1-2-12-01	돼지 인플루엔자바이러스, 마이코플라스마 페럼 불활화 복합백신	20	8	28	45	217,000
1-2-12-02	돼지 인플루엔자바이러스(H1N1,H1N2,H3N2), 마이코플라스마 페럼 불활화 복합백신	20	8	28	45	255,000
1-2-12-03	돼지 파보바이러스, 단독 불활화 복합백신	20	8	28	45	168,000
1-2-12-04	돼지 파보바이러스 유전자재조합, 단독 불활화 복합백신	20	8	28	50	210,000
1-2-12-05	돼지 파보바이러스, 단독, 램토스피라 불활화 복합백신	20	8	28	45	182,000
1-2-12-06	돼지 로타바이러스(생), 전염성 위장염, 대장균, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 복합백신 (50두분 미만)	30	10	40		
	돼지 로타바이러스(생), 전염성 위장염, 대장균, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 복합백신 (50두분 이상)	20	8	28	65	142,000
1-2-12-07	돼지 전염성 위장염(생), 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 복합백신 (50두분 미만)	30	10	40		
	돼지 전염성 위장염(생), 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 복합백신 (50두분 이상)	20	8	28	65	225,000
1-2-12-08	돼지 전염성 위장염, 로타바이러스(생), 돈단독, 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 혼합백신 (50두분 미만)	30	10	40		
	돼지 전염성 위장염, 로타바이러스(생), 돈단독, 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 혼합백신 (50두분 이상)	20	8	28	65	225,000
1-2-12-09	돼지 로타바이러스(생), 대장균, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 복합백신 (50두분 미만)	24	10	34	60	380,000

1-2-13-01	돼지 로타바이러스(생), 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 (50두분 이상)	14	6	20	55	310,000
	돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 페럼, 헤모필루스 파라수이스 불활화 복합백신 (50두분 미만)	24	10	34		
	돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 페럼, 헤모필루스 파라수이스 불활화 복합백신 (50두분 이상)	14	6	20		
1-2-13-02	돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 페럼 불활화 복합백신 (50두분 미만)	20	8	28	55	287,000
	돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 페럼 불활화 복합백신 (50두분 이상)	14	6	20		
1-2-13-03	돼지 쉼코바이러스(2형), 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 파스튜렐라 독소이드 불활화 복합백신	30	10	40	50	298,000
1-2-13-04	돼지 쉼코바이러스(2형), 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼, 홍막페럼 독소이드 불활화 복합백신 (50두분 미만)	30	10	40	75	394,000
	돼지 쉼코바이러스(2형), 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼, 홍막페럼 독소이드 불활화 복합백신 (50두분 이상)	14	6	20		
1-2-20-01	돼지열병 마커(미끼) 생백신 (경구용)	24	10	34	50	720,000
1-2-20-02	돼지열병 그린마커 서브유닛백신	18	6	24	40	460,000
1-2-20-03	구제역 재조합단백질 오일백신	18	6	24	70	680,000
1-2-20-04	돼지 파스튜렐라페럼, 헤모필루스 파라수이스, 홍막페럼, 홍막페럼 독소이드 유전자재조합 불활화 혼합백신	18	8	26	50	746,000
1-2-20-05	돼지 마이코플라스마 페럼 유전자재조합 불활화백신 (50두분 미만)	20	8	28	55	923,000
	돼지 마이코플라스마 페럼 유전자재조합 불활화백신 (50두분 이상)	14	6	20		

III. 닭 질병 예방약

코드번호	제 제 명	발해수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-3-01-01	가금티푸스 생건조백신	14	8	22	60	78,000
1-3-01-02	닭 마이코플라스마 칼리셉티컬 생백신	14	8	22	60	78,000
1-3-01-03	닭 대장균 생건조백신	14	8	22	30	314,400
1-3-01-04	닭 마이코플라스마 시노비에 생백신	14	8	22	65	300,000
1-3-02-01	가금티푸스 불활화백신	7	4	11	50	65,000
1-3-02-02	가금티푸스 불활화 오일백신	7	4	11	50	65,000
1-3-02-04	닭 마이코플라스마증 불활화백신	7	4	11	50	76,000
1-3-02-05	닭 전염성 코리자 불활화백신	7	4	11	40	65,000
1-3-02-06	살모넬라 엔테리티디스 불활화 오일백신	7	4	11	65	65,000
1-3-02-07	살모넬라 엔테리티디스, 살모넬라 티피무름 불활화백신	7	4	11	65	562,600
1-3-03-01	계두 생건조백신	14	8	22	45	64,000
1-3-03-02	계두 생동결백신	14	8	22	45	64,000
1-3-03-03	뉴캐슬병 생건조백신	14	8	22	45	77,000
1-3-03-04	뉴캐슬병 항원·항체 결합 생건조백신 (5000수분 미만)	14	8	22	65	77,000
	뉴캐슬병 항원·항체 결합 생건조백신 (5000수분 이상)	10	4	14		
1-3-03-05	닭 뇌척수염 생백신	14	8	22	60	68,000
1-3-03-06	닭 레오바이러스 생건조백신	14	8	22	50	89,000
1-3-03-07	닭 전염성 기관지염 생건조백신	14	8	22	45	67,000
1-3-03-08	닭 전염성 빈혈 생건조백신	14	8	22	55	290,000
1-3-03-09	닭 전염성 후두기관염 생건조백신	14	8	22	40	71,000
1-3-03-10	닭 전염성 후두기관염 생동결백신	14	8	22	40	71,000
1-3-03-11	마라병 생건조백신	14	4	18	55	74,000
1-3-03-12	마라병 생동결백신	14	4	18	55	74,000
1-3-03-13	뉴캐슬병 생건조백신 (분무용)	20	8	28	45	77,000
1-3-03-14	전염성 에프(F)나병 생건조백신	14	8	22	50	87,000
1-3-03-15	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 생혼합 건조백신	14	8	22	45	87,000
1-3-03-16	계두, 닭 뇌척수염 생혼합 건조백신	14	8	22	60	79,000
1-3-03-17	마라병, 전염성 에프(F)나병 생혼합 동결백신	14	4	18	55	74,000
1-3-03-18	마라병, 전염성 에프(F)나병 유전자재조합 생동결백신	14	4	18	60	412,300
1-3-03-19	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 생혼합 건조백신 (분무용)	20	8	28	70	500,000
1-3-03-20	조류 메타뉴모바이러스 생백신	14	8	22	60	537,000
1-3-03-21	전염성 에프(F)나병 생동결 백신	14	8	22	50	560,000
1-3-04-01	뉴캐슬병 불활화 겔백신	7	4	11	45	71,000
1-3-04-02	뉴캐슬병 불활화 오일백신	7	4	11	45	71,000
1-3-04-03	닭 레오바이러스 불활화백신	7	4	11	50	89,000
1-3-04-04	닭 전염성 기관지염 불활화백신	7	4	11	45	67,000
1-3-04-05	산란저하증 불활화백신	7	4	11	45	79,000

1-3-04-06	뉴캐슬병 불활화 오일백신 (1일령 병아리 접종용)	7	4	11	45	71,000
1-3-04-07	저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화백신	7	4	11	45	190,000
1-3-04-08	전염성 에프(F)나병 불활화백신	7	4	11	45	72,000
1-3-04-09	뉴캐슬병, 닭 뇌척수염 불활화 혼합백신	7	4	11	60	81,000
1-3-04-10	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 불활화 혼합백신	7	4	11	45	84,000
1-3-04-11	뉴캐슬병, 산란저하증 불활화 혼합백신	7	4	11	50	98,000
1-3-04-12	뉴캐슬병, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신	7	4	11	55	240,000
1-3-04-13	뉴캐슬병, 전염성 에프(F)나병 불활화 혼합백신	7	4	11	50	89,000
1-3-04-14	산란저하증, 전염성 에프(F)나병 불활화 혼합백신	7	4	11	45	89,000
1-3-04-15	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증 불활화 혼합백신	7	4	11	55	145,000
1-3-04-16	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신	7	4	11	55	299,000
1-3-04-17	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 전염성 에프(F)나병 불활화 혼합백신	7	4	11	55	145,000
1-3-04-18	뉴캐슬병, 산란저하증, 전염성 에프(F)나병 불활화 혼합백신	7	4	11	55	100,000
1-3-04-19	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신	7	4	11	55	300,000
1-3-04-20	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 전염성 에프(F)나병 불활화 혼합백신	7	4	11	55	181,000
1-3-04-21	뉴캐슬병, 닭 레오바이러스, 전염성 기관지염, 전염성 에프(F)나병 불활화 혼합백신	7	4	11	55	145,000
1-3-04-22	뉴캐슬병, 닭 레오바이러스, 산란저하증, 전염성 에프(F)나병 불활화 혼합백신	7	4	11	55	128,000
1-3-04-23	조류 메타뉴모바이러스 불활화백신	7	4	11	55	280,000
1-3-04-24	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신	7	4	11	55	330,000
1-3-04-25	조류 아레노바이러스 불활화백신 검정기준	7	4	11	60	410,000
1-3-04-26	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2), 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신	7	4	11	60	480,000
1-3-04-27	닭 레오바이러스, 전염성 에프(F)나병 불활화 혼합백신	7	4	11	50	561,200
1-3-04-28	뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신	7	4	11	60	833,000
1-3-04-29	뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염, 저병원성 조류인플루엔자, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신	7	4	11	60	877,000
1-3-04-30	닭 전염성 기관지염, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2) 불활화 혼합백신	7	4	11	55	496,000
1-3-05-01	닭 콕시디아증 생백신 (5000수분 미만)	14	8	22	50	78,000
	닭 콕시디아증 생백신 (5000수분 이상)	10	4	14		
1-3-13-01	뉴캐슬병, 닭 전염성 코리자 불활화 복합백신	7	4	11	40	78,000
1-3-13-02	뉴캐슬병, 가금티푸스 불활화 복합백신	7	4	11	65	78,000
1-3-13-03	닭 전염성 기관지염, 전염성 코리자 불활화 복합백신	7	4	11	50	75,000
1-3-13-04	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 전염성 코리자 불활화 복합백신	7	4	11	45	81,000
1-3-13-05	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 가금티푸스 불활화 복합백신	7	4	11	60	145,000
1-3-13-06	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 살모넬라 엔테리티디스 불활화 복합백신	7	4	11	75	145,000
1-3-13-07	뉴캐슬병, 산란저하증, 닭 전염성 코리자 불활화 복합백신	7	4	11	50	116,000
1-3-20-01	마라병 유전자재조합 생동결백신	14	4	18	55	363,000

IV. 개 질병 예방약

코드번호	제 제 명	발해수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-4-01-01	개 보테텔라 브론키셉티카 생건조백신	40	8	48	40	84,000
1-4-02-01	개 렘토스피라 불활화백신	40	8	48	40	85,000
1-4-02-02	개 보테텔라 브론키셉티카 불활화백신	40	8	48	55	85,000
1-4-02-03	개 보테텔라 브론키셉티카 균체, 독소이드 불활화 혼합백신	50	10	60	55	85,000
1-4-03-01	광견병(미기백신) 유전자재조합 생백신	40	8	48	55	85,000
1-4-03-02	광견병(조직배양 순화, 게타아 순화) 생건조백신 (10두분 미만)	40	8	48	55	85,000
	광견병(조직배양 순화, 게타아 순화) 생건조백신 (10두분 이상)	26	6	34		
1-4-03-03	개 디스렘퍼 생건조백신	40	8	48	50	113,000
1-4-03-04	개 전염성 간염 생건조백신	40	8	48	55	116,000
1-4-03-05	개 파보바이러스 생백신	40	8	48	60	128,000
1-4-03-06	개 디스렘퍼, 전염성 간염 생혼합 건조백신	40	8	48	55	133,000
1-4-03-07	개 디스렘퍼, 파보바이러스 생혼합 건조백신	40	8	48	55	133,000
1-4-03-08	개 코로나바이러스, 파보바이러스 생혼합 건조백신	40	8	48	60	133,000
1-4-03-09	개 디스렘퍼, 전염성 간염, 파보바이러스 생혼합 건조백신	40	8	48	60	133,000
1-4-03-10	개 디스렘퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스 생혼합	44	10	54	60	133,000

	건조백신					
1-4-03-11	개 디스템퍼 유전자제조합, 아데노바이러스(2형), 파라인플루엔자, 파보바이러스 생혼합 건조백신	44	10	54	50	250,000
1-4-03-12	개 디스템퍼 유전자제조합, 아데노바이러스(2형), 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스 생혼합 건조백신	60	10	70	55	260,000
1-4-04-01	광견병 불활화백신	40	8	48	55	85,000
1-4-04-02	개 코로나바이러스 불활화백신	40	8	48	60	128,000
1-4-04-03	개 파보바이러스 불활화백신	40	8	48	60	128,000
1-4-04-04	개 코로나바이러스, 파보바이러스 불활화 혼합백신	40	8	48	60	133,000
1-4-04-05	개 로타바이러스, 코로나바이러스, 파보바이러스 불활화 혼합백신	40	8	48	55	210,000
1-4-04-06	개 인플루엔자바이러스 불활화백신 (10두분 미만) (*1ml/1두분 미만의 경우)	40 (80)	8 (15)	48 (95)	55	300,000
1-4-10-01	개 인플루엔자바이러스 불활화백신 (10두분 이상)	26	6	32		
1-4-10-01	개 디스템퍼(생), 렙토스피라 불활화 복합백신	40	8	48	60	133,000
1-4-10-02	개 파라인플루엔자, 보데텔라 브론키선택티카 생복합백신	50	10	60	60	133,000
1-4-12-01	개 디스템퍼, 전염성 간염(생), 렙토스피라 불활화 복합백신	40	8	48	60	133,000
1-4-12-02	개 디스템퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 렙토스피라 불활화 복합백신	60	10	70	60	221,000
1-4-12-03	개 디스템퍼, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 전염성 간염, 렙토스피라 불활화 복합백신	60	10	70	60	221,000
1-4-12-04	개 디스템퍼, 전염성 간염, 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 렙토스피라 불활화 복합백신	60	10	70	60	221,000
1-4-13-01	개 파라인플루엔자, 보데텔라 브론키선택티카 불활화 복합백신	50	10	60	60	133,000
1-4-14-01	개 파보바이러스(생), 코로나바이러스 불활화 혼합백신	50	10	60	60	133,000
1-4-14-02	개 디스템퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 코로나바이러스 불활화 혼합백신	50	10	60	60	221,000
1-4-14-03	개 디스템퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자(생), 파보바이러스 불활화 혼합백신	60	10	70	60	390,000
1-4-18-01	개 디스템퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자(생), 파보바이러스, 렙토스피라 불활화 복합백신	60	10	70	60	221,000
1-4-18-02	개 디스템퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 코로나바이러스, 렙토스피라 불활화 복합백신	60	10	70	60	221,000
1-4-18-03	개 디스템퍼, 아데노바이러스(2형), 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 렙토스피라 불활화 복합백신	60	10	70	60	272,000
1-4-20-01	개, 고양이 마이크로스포름 캐니스 불활화백신	40	8	48	40	560,000
V. 말 질병 예방약						
코드번호	제 제 명	발혜수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-5-02-01	말 선역 불활화백신	24	6	30	35	56,000
1-5-02-02	말 선역, 과상종 독소이드 불활화 혼합백신	40	6	46	90	621,300
1-5-03-01	말 인플루엔자 유전자 재조합 생백신	28	6	34	45	242,000
1-5-04-01	말 비강폐렴 불활화백신	34	6	40	45	64,000
1-5-04-02	말 인플루엔자 불활화백신	24	6	30	60	56,000
1-5-04-03	말 인플루엔자 불활화백신(칼벤자 이아이브이, 10두 미만)	28	6	34	65	142,000
	말 인플루엔자 불활화백신(칼벤자 이아이브이, 10두 이상)	20	4	24		
1-5-04-04	말 비강폐렴, 인플루엔자 불활화 혼합백신	20	6	26	65	142,000
1-5-04-05	말 인플루엔자(E. preguenza) 불활화백신	28	6	34	60	660,000
VI. 고양이 질병 예방약						
코드번호	제 제 명	발혜수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-6-03-01	고양이 전염성 복막염바이러스 생건조백신	34	8	42	60	128,000
1-6-03-02	고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스 생혼합 건조백신	40	8	48	55	319,000
1-6-03-03	고양이 백혈병 바이러스 유전자제조합 생백신 (*1ml/1두분 미만의 경우)	40 (80)	8 (15)	48 (95)	60	305,000
1-6-04-01	고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스 불활화 혼합백신	40	8	48	75	240,000
1-6-04-02	고양이 백혈병바이러스 불활화백신	34	8	42	60	810,000
1-6-17-01	고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스, 클라미디아(생), 백혈병 바이러스 불활화 복합백신	50	10	60	60	380,000
1-6-20-01	고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스, 클라미디아 생복합백신	50	10	60	60	240,000
1-6-20-02	고양이 인플루엔자바이러스 유전자제조합 불활화 백신 (*1ml/1두분 미만의 경우)	40 (80)	8 (15)	48 (95)	55	450,000
VII. 토끼 질병 예방약						
코드번호	제 제 명	발혜수량			기간	수수료(원)

		검정	보관	계	(일)	
1-7-02-01	토끼 보데텔라 브론키선택티카, 파스튜렐라 불활화 혼합백신	14	8	22	50	69,000
1-7-04-01	토끼 유행성 출혈병 불활화백신	20	8	28	40	85,000
1-7-04-02	토끼 유행성 출혈병 유전자제조합 불활화백신	20	8	28	40	85,000
VIII. 오리 질병 예방약						
코드번호	제 제 명	발혜수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-8-02-01	오리 리메텔라 불활화백신	7	4	11	55	300,000
1-8-03-01	오리 바이러스성 간염 생동결백신	14	8	22	55	74,000
1-8-03-02	오리 바이러스성 간염 생건조백신	14	8	22	45	539,600
IX. 멍크 및 기타질병 예방약, 기타 점정기준						
코드번호	제 제 명	발혜수량			기간 (일)	수수료(원)
		검정	보관	계		
1-9-03-01	멍크 디스템퍼 생백신	30	8	38	45	113,000
1-9-18-01	멍크 디스템퍼(생), 장염, 클로스트리듬 보툴리듬 독소이드 불활화 복합백신	40	8	48	50	188,000
1-9-18-02	멍크 디스템퍼(생), 장염, 슈도모나스, 클로스트리듬 보툴리듬 독소이드 불활화 복합백신	40	8	48	60	188,000
2-4-04-01	개 파보바이러스 난황황제	14	8	22	30	210,000
2-4-04-02	주사용 건조 인터페론-오메가	14	8	22	60	128,000

기타 생물학적 제제는 유사 종류의 수수료를 적용한다.

「별표 2」

국가출하승인검정 동물용의약품의 표시(제18조제1항 관련)

국가출하승인검정필

[별지 제1호 서식]

동물용의약품 국가출하승인검정 면제 신청서		처리기간
		7일
제조(수입) 업체명		
제조(수입)업체 소재지		
대 표 자		
제 품 명		
제조(수입)품목 허가번호		
비 고		
“국가출하승인 동물용의약품의 검정, 검정면제 및 보관 등에 관한 규정” 제5조제1항의 규정에 의하여 위와 같이 동물용의약품 국가출하승인검정 면제 신청서를 제출합니다. 년 월 일 신청인 (인 또는 서명) 농림축산검역본부장 귀하		
※ 구비서류 1. 국가출하승인 검정면제 신청대상임을 알 수 있는 국가출하승인 공문 사본 2. 동물용의약품등 취급규칙 별표5 및 별표6의 기준에 적합함을 입증하는 자료 또는 자료제출이 곤란한 경우 사유서와 실태조사 의뢰서(수입업체에 한합니다)	수수료	
	없 음	

210mm × 297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

동물용의약품 국가출하승인검정 면제 인정서

제 호

업 체 명 :

품 목 명 :

품목허가번호 :

위 동물용의약품 제조(수입)허가 품목은 “국가출하승인 동물용의약품의 검정, 검정 면제 및 보관 등에 관한 규정”에 의거 동물용의약품 국가출하승인검정 면제 품목임을 인정합니다.

년 월 일

농림축산검역본부장 인

동물용의약품 국가출하승인검정 면제 제조(수입) 신고서				처리기간 7일
신청인	대표자		사업자등록번호	
	주소			
	상호			
검정면제대상	제품명		제조(수입)품목 허가번호	
	제조(수입)품목 면제번호		제조번호	
	규격		포장단위	
	제조연월일		제품유효기한	
	총생산(수입)수량		검정품수량/보관품수량 /시험품수량	
	신청수량			
“국가출하승인 동물용의약품의 검정, 검정면제 및 보관 등에 관한 규정” 제5조제3항의 규정에 의하여 위와 같이 국가출하승인검정 면제 동물용의약품의 제조(수입)를 신고하 며 대한민국 품목 허가사항과 동일함을 증명합니다. 년 월 일 신청자 (인 또는 서명) 농림축산검역본부장 귀하				
※구비서류 : 1. 자가시험성적서 1부 (세부성적서 포함) 2. 제조 또는 수입량과 제품내역을 알 수 있는 서류(선 하증권, 송장 등) 1부 3. 시험용 동물용의약품				수수료
				없음

210mm × 297mm(일반용지 60g/㎡(제활용품))

동물용의약품 국가출하승인검정 면제 제조(수입) 신고필증		신고수리번호
제조(수입)업체명		
제조(수입)업체 소 재 지		
대 표 자		
제 품 명		
제조(수입)품목 허 가 번 호		
규 격		
제 조 번 호		
제 조 일 자		
유효 기 한		
수 량		
“국가출하승인 동물용의약품의 검정, 검정 면제 및 보관 등에 관한 규정” 제5조제3항 의 규정에 의하여 위와 같이 국가출하승인검정 면제 동물용의약품의 제조(수입)를 신고 하였음을 증명합니다. 년 월 일 농림축산검역본부장 인		

[illegible]

