

국토지리정보원 고시 제2025-2091호

용어 자구수정 등 미비점 보완을 위한 개정사항을 반영하여
「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한
규정」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2025년 4월 23일

국토지리정보원장

측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 일부 개정 고시

1. 개정이유 및 주요내용

측량성과 심사 수탁기관이 성과심사 수수료를 사용할 수
있는 기준을 확대하며, 심사수탁기관이 인사, 직제, 예산, 보안
규정을 제·개정하는 경우에만 한하여 국토지리원장의 승인을
받도록 하고, 드론 활용 수치지표고모델 및 영상지도 관련
심사기준을 삭제하며, 참조 법령명을 현행화하는 등 제도
운영상 나타난 일부 미비점을 보완하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법

률」

나. 예산조치 : 해당없음

다. 합 의 : 해당없음

라. 기 타 : 신구조문대비표, 별첨

공공측량 성과심사 세부항목 및 판정기준

심 사 항 목	심 사 기 준	판 정 기 준	판 정
[일반사항]			
1. 공공측량 명칭		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인	
가. 시행자		공공측량 작업계획서 일치여부	
나. 수행자		공공측량 작업계획서 일치여부	
다. 용역수행 대리인		공공측량 작업계획서 일치여부	
라. 용역기간(측량부분)	. . . ~ . . .	공공측량 작업계획서 일치여부	
마. 용역금액(총사업비)		공공측량 작업계획서 일치여부	
바. 측량 용역비		공공측량 작업계획서 일치여부	
사. 사 업 량	면적: km ² , 노선의 길이: km, 공공삼각점: 점, 공공수준점: km(점)	공공측량 작업계획서 일치여부	
2. 목 적		공공측량 작업계획서 일치여부	
3. 작 업 지 역		공공측량 작업계획서 일치여부	
4. 측 량 기 준			
가. 좌표계	경·위도 좌표계, 평면직각좌표, 지심좌표계	규정과 일치여부	
나. 좌 표	$\phi, \lambda, h, N(X), E(Y), H, X, Y, Z$	규정과 일치여부	
다. 단위계	SI	규정과 일치여부	
라. 투영법	횡 메르카토르 도법(T.M 도법)	규정과 일치여부	
마. 투영원점		규정과 일치여부	
5. 측량기기			
가. 사용 측량기기 명칭		공공측량 작업계획서 일치여부	
나. 성능검사 여부	측량기기 성능검사서 확인	공공측량 작업계획서 일치여부	
6. 사용성과			
가. 인정된 사용성과의 종류		규정과 일치여부	
나. 사용성과의 적합성	국토지리정보원 성과 발급 여부 확인, 고시안 참고	규정과 일치여부	
7. 측량방법		규정과 일치여부	
8. 성과의 종류(중간성과물 포함)		규정과 일치여부	
9. 측량기준점표지 설치 유무	측량기준점표지 조사에 의한 유무 확인 (공공삼각점, 공공수준점 분리 표기 요망)	설치유무	
10. 특기사항	작업상의 문제점 및 특이사항을 기록	해당사항 유무	

측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 일부 개정 고시안

측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제10호 중 "자료"를 "모델"로 하며, 제17호 중 "제작"을 "구축"으로 한다.

제12조제2호 중 "수치표고자료"를 "수치표고모델"로 한다.

제33조제6호 중 "측량 제도 발전"을 "측량 제도 및 공간정보 산업 발전 등"으로 한다.

제40조제1항 중 "여비, 복무, 문서, 보안관리 등 제규정의 제·개정"을 "보안관리규정의 제·개정"으로 한다.

제43조 중 "2022년 1월 1일"을 "2025년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로 한다.

별표 3을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

TS에 의한 공공삼각점측량

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	국가·공 공 기준점 성과의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	삼내(전수) 검사	측량성과철 -국가·공공 기준점 성과표	제출된 국가·공공기준점 성과표 확인 공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측량기기 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	삼내(전수) 검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부	
	측량방법 의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	삼내(전수) 검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
선점	1개 다각망의 기지점수	3점 이상 (폐합 2점 이상)	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측망도	3, 4급 공공삼각점 측량 방식에 따라 3점 이상의 기지점 사용 여부 (폐합은 2점 이상)	적정성 여부	
	노선의 변수	공공측량작업규 정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측망도, 관측계산부	기지점에서 다른 기지점, 기지점에서 교점, 교점에서 다른 교점까지의 변수를 확인	적정성 여부	
측량기 준점 표 지	측량기준 점표지 설치여부	매설 표준도	삼내(전수) 검사	측량성과철 -점의조서 (표준양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	설치 여부	
관측 및 계산	관측 대회수	공공측량작업규 정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측야장	단측법, 배각법, 방향각법 등에 의한 규정상의 각 관측법 적용 여부	적정성 여부	
	방향각 정확도	기지점 1점 이상에 대하여 설치	표본(50%) 검사	측량성과철 -측량계산부 (규정검토)	단노선 방식에서 기지점 1점 이상에 대하여 방향각 설치 여부 (GNSS 관측의 경우 방향각 설치 생략)	적정성 여부	
	관측값의 점검 및 허용범위	공공측량작업규 정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -측량계산부	공공삼각점측량 방식에 따라 수평위치 폐합차와 표고의 폐합차가 허용범위 이내인지 여부를 확인	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
	오차 허용범위 (간이법)	공공측량작업규 정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -측량계산부	간이수평망 조정 및 간이고저망 조정계산에 의한 결과치와 허용범위를 비교	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
표본 추출	심사대상 중 주망 100%, 보조망 40%는 무작위 추출(Random Collection)하여 검사						

심 사 표

TS에 의한 공공삼각점측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 국가·공공기준점 성과의 적정성		적정성 여부			
나. 측량기기 성능검사 여부		적정성 여부			
다. 측량방법의 적정성		적정성 여부			
2. 선점					
가. 1개 다각망의 기지점수		적정성 여부			
나. 노선의 변수		적정성 여부			
3. 측량기준점표지	공공삼각 (다각)점		점	설치 여부	
4. 관측 및 계산					
가. 관측대회수		적정성 여부			
나. 방향각 정확도		적정성 여부			
다. 관측값의 점검 및 허용범위	점	점		적, 부	
라. 오차 허용범위(간이법)	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

GNSS에 의한 공공삼각점측량

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	국가·공 공기준점 성과의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철 -국가·공공기 준점 성과표	제출된 국가·공공기준점 성과표 확인 공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정 성 여부	
	측량기기 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정 성 여부	
	측량방법 의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정 성 여부	
관측	관측시간 및 수신간격	공공측량작업규 정 제2편 제2장	실내(전수) 검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	Raw 파일 또는 RINEX data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정 성 여부	
	수신고도 각	공공측량작업규 정 제2편 제2장	실내(전수) 검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	Raw 파일 또는 RINEX data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정 성 여부	
	GNSS 위성수	공공측량작업규 정 제2편 제2장	실내(전수) 검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	Raw 파일 또는 RINEX data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정 성 여부	
측량 기준점 표지	측량기준 점 표지 설치여부	매설표준도	실내(전수) 검사	측량성과철 -점의조서(표준 양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	설치 여부	
점검 및 조정 계산	세션간 조합	세션간 2점 이상 중복	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	Raw 파일 또는 RINEX data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정 성 여부	적, 부
	환폐합차	공공측량작업규 정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	기선험석 후 망조정하여 폐합차 확인	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
	오차 허용범위	공공측량작업규 정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	제출성과와 심사(검측)성과와 비교차 점검(표준편차) X, Y, Z - 10cm 이내 여부	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
표본 추출	심사대상 중 주망 100%, 보조망 40%는 무작위 추출(Random Collection)하여 검사						

심 사 표

GNSS에 의한 공공삼각점측량(사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 국가·공공기준점 성과의 적정성		적정성 여부			
나. 측량기기 성능검사 여부		적정성 여부			
다. 측량방법의 적정성		적정성 여부			
2. 관측					
가. 관측시간 및 수신간격		적정성 여부			
나. 수신고도각		적정성 여부			
다. GNSS 위성수		적정성 여부			
3. 측량기준점표지	공공삼각 (GNSS)점		점	설치 여부	
4. 점검 및 조정계산					
가. 세션간 조합		적정성 여부			
나. 환폐합차	점	점		적, 부	
다. 오차 허용범위	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

RTK-GNSS에 의한 공공삼각점측량

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	국가·공 공기준점 성과의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	제출된 국가·공공기준점 성과표 확인 공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측량기기 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부	
	측량방법 의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
관측	관측시간 및 수신간격	공공측량작업 규정 제2편 제2장	실내(전수) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
	수신고도 각	공공측량작업 규정 제2편 제2장	실내(전수) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
	GNSS 위성수	공공측량작업 규정 제2편 제2장	실내(전수) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
측량 기준점 표지	측량기준 점표지 설치여부	매설표준도	실내(전수) 검사	측량성과철 -점의조서 (표준양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	설치 여부	
점검 및 조정계산	관측방법	공공측량작업 규정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
	관측횟수	공공측량작업 규정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
	세트관측	공공측량작업 규정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
	오차 허용범위	공공측량작업 규정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
표본 추출	무작위 추출(Random Collection)하여 검사						

심 사 표

RTK-GNSS에 의한 공공삼각점측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 국가·공공기준점 성과의 적정성	적정성 여부				
나. 측량기기 성능검사 여부	적정성 여부				
다. 측량방법의 적정성	적정성 여부				
2. 관측					
가. 관측시간 및 수신간격	적정성 여부				
나. 수신고도각	적정성 여부				
다. GNSS 위성수	적정성 여부				
3. 측량기준점표지	공공삼각 (RTK -GNSS)점		점	설치 여부	
4. 점검 및 조정계산					
가. 관측방법	적정성 여부				
나. 관측횟수	적정성 여부				
다. 세트관측	적정성 여부				
라. 오차 허용범위	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

네트워크 RTK에 의한 공공삼각점 측량

작업 과정	실사 항목	실사 기준	실사 대상	실사 성과물	실사 방법	판정 기준	판정	
일반 사항	국가·공공 기준점 성과의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	제출된 기준점(공공기준점) 성과표 확인 공공측량 작업계획서 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부		
	측량기기 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부		
	측량방법의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 공공측량 작업계획서 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부		
관측	서버 접속여부	공공측량작업규정 제4편제7장 서버 접속 여부	실내(전수) 검사	측량성과철 -네트워크 RTK 서버 접속자 로그파일	관측기록부와 국토지리정보원 서버 로그 파일 확인	적정성 여부		
	기기의 점검	공공측량작업규정 제4편제7장 관측전후 기기점검 여부	실내(전수) 검사	측량성과철 -네트워크 RTK 체크리스트	관측기록부와 국토지리정보원 서버 로그 파일 확인 (관측전후 성과 차 검사)	적정성 여부		
	관측시간 및 관측횟수	공공측량작업규정 제4편제7장 저장간격, epoch, 측정횟수	실내(전수) 검사	측량성과철 -네트워크 RTK 관측기록부	관측기록부와 국토지리정보원 서버 로그 파일 확인 (저장간격 1초, 10 epoch, 측정횟수 3회)	적정성 여부		
	데이터의 적정성	공공측량작업규정 제4편제7장 Quality 지수의 적절성	실내(전수) 검사	측량성과철 -네트워크 RTK 관측기록부	Quality 지수가 2.5 미만인지 확인	적정성 여부		
측량 기준점 표지	측량기준점 표지 설치여부	매설표준도			표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	설치 여부		
점검 및 조정계 산	오차 허용 범위	수평 정밀 도	공공측량작업규정 제4편제7장 중복관측의 허용오차 범위 확인	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측기록부	수평 5cm 미만의 정밀도 확인	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
		수직 정밀 도				수직 10cm 미만의 정밀도 확인		
표본 추출	무작위 추출(Random Collection)하여 검사							

심 사 표

네트워크 RTK에 의한 공공삼각점측량 (사업명)

실사항목	실사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 국가·공공기준점 성과의 적정성		적정성 여부			
나. 측량기기 성능검사 여부		적정성 여부			
다. 측량방법의 적정성		적정성 여부			
2. 관측					
가. 서버 접속 여부		적정성 여부			
나. 기기의 점검		적정성 여부			
다. 관측시간 및 관측횟수		적정성 여부			
라. 데이터의 적정성		적정성 여부			
3. 측량기준점표지	공공삼각 (네트워크 RTK)점		점	설치 여부	
4. 점검 및 조정계산					
가. 오차 허용범위		적정성 여부			
- 수평 정밀도	점	점		적, 부	
- 수직 정밀도	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책		기 술 등 급	성 명	서 명
적합/부적합					

**직접수준점측량(또는 도해(하)수준점측량)에 의한
공공수준점측량**

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	국가·공공 기준점 성과의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	제출된 국가·공공기준점 성과표 확인 공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측량기기 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부	
	측량방법의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
관측	시준거리 및 표척 읽음	공공측량작업규 정 제2편 제3장	실내(전수) 검사	공공수준점 측량 야장	공공수준점관측 야장에 왕복 폐합차 확인 (거리확인)	적정성 여부	
측량 기준점 표지	측량기준점 표지 설치여부	매설표준도	실내(전수) 검사	측량성과철 -점의조서 (표준양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	설치 여부	
점검 및 조정계 산	측정값의 허용범위	공공측량작업규 정 제2편 제3장	표본(50%) 검사	공공수준점 측량 야장	공공수준점측량 야장(급수별) 계산 정확도가 규정내내인지 여부 확인	적정성 여부	
	점검계산 허용범위	공공측량작업규 정 제2편 제3장	표본(50%) 검사	측량계산부	선정된 점검노선에 대하여 환폐합차 및 기지점까지의 폐합차를 계산하여 규정내 여부를 확인 (기지점간 폐합차 허용범위 같이 적용방안)	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
	조정계산 허용범위	공공측량작업규 정 제2편 제3장	표본(50%) 검사	측량계산부	측량계산부 및 환폐합차 점검 후 거리에 비례하여 조정한 후 규정과 확인 - 공공수준점 및 TBM 점은 공공수준점망 조정 후 점검	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
표본 추출	심사대상 중 주망 100%, 보조망 40%는 무작위 추출(Random Collection)하여 검사						

심 사 표

직접수준점측량(또는 도해(하)수준점측량)에 의한 공공수준점측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 국가·공공기준점 성과의 적정성	적정성 여부				
나. 측량기기 성능검사 여부	적정성 여부				
다. 측량방법의 적정성	적정성 여부				
2. 관측					
가. 시준거리 및 표척 읽음	적정성 여부				
3. 측량기준점표지	공공수준점		점	설치여부	
4. 관측 및 계산					
가. 측정값의 허용범위	적정성 여부				
나. 점검계산 허용범위	점	점		적, 부	
다. 조정계산 허용범위	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

GNSS높이측량에 의한 공공수준점측량

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	국가·공공 기준점 성과의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 심사	측량성과철 -국가·공공기 준점 성과표	제출된 국가·공공기준점 성과표 확인 공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측량기기 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부	
	측량방법의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
선점	기지점 종류 및 점간거리	공공측량 작업규정 제4편제7장	실내(전수) 검사	측량성과철 -기준점망도	기지점 종류, 기지점 수, 기지점간 거리 등의 적정성 확인	적정성 여부	
	배치도	공공측량 작업규정 제4편제7장	실내(전수) 검사	측량성과철 -기준점망도	미지점과 기지점의 배치망도 등 적정성 확인	적정성 여부	
측량 기준점 표지	측량기준점 표지 설치여부	매설표준도	실내(전수) 검사	측량성과철 -점의조서 (표준양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	설치 여부	
관측	관측시간 및 수신간격	공공측량 작업규정 제4편제7장	실내(전수) 검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	Raw 파일 또는 RINEX data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
	수신고도각	공공측량 작업규정 제4편제7장	실내(전수) 검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	Raw 파일 또는 RINEX data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
	GNSS 위성수	공공측량 작업규정 제4편제7장	실내(전수) 검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data -현장야장 등	Raw 파일 또는 RINEX data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
점검 및 조정계 산	세션간 조합	세션간 2점 이상 중복	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data	Raw 파일 또는 RINEX data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
	기선벡터 교차	공공측량 작업규정 제4편제7장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data	기선해석 후 기선벡터 간의 높이 교차 점검 - 3cm 또는 5cm 이내 여부	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
	오차 허용범위	공공측량 작업규정 제4편제7장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw, RINEX Data	제출성과와 심사(검측)성과와 비교차 점검(표준편차) - 3cm 또는 5cm 이내 여부	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
표본 추출	심사대상 중 주망 100%, 보조망 40%는 무작위 추출(Random Collection)하여 검사						

심 사 표

GNSS높이측량에 의한 공공수준점측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 국가·공공기준점 성과의 적정성		적정성 여부			
나. 측량기기 성능검사 여부		적정성 여부			
다. 측량방법의 적정성		적정성 여부			
2. 선점					
가. 기지점 종류 및 점간거리		적정성 여부			
나. 배치도		적정성 여부			
3. 측량기준점표지	공공수준(GNSS)점		점	설치 여부	
4. 관측					
가. 관측시간 및 수신간격		적정성 여부			
나. 수신고도각		적정성 여부			
다. GNSS 위성수		적정성 여부			
5. 점검 및 조정계산					
가. 세션간 조합		적정성 여부			
나. 기선벡터 교차	점	점		적, 부	
다. 오차 허용범위	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

지 형 측 량

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	공공삼각점 배치밀도	공공측량작업규정 제3편	실내(전수) 검사	측량성과철	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	공공삼각점 전개오차	공공측량작업규정 제3편	실내(전수) 검사	측량성과철	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	표고점 배치밀도	공공측량작업규정 제3편	실내(전수) 검사	측량성과철	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	지형지물의 관측조건	공공측량작업규정 제3편	실내(전수) 검사	측량성과철	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
도면 제작 편집	데 이 터	공공측량작업규정 제3편	실내(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성 과	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	도식적용	공공측량작업규정 제3편 ※ 1/1,000의 경우 수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정 적용	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성 과	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	편 집	공공측량작업규정 제3편	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성 과	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	등고선의 종류 및 간격	공공측량작업규정 제3편	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성 과	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측정값의 허용범위	1/1,000 초과 지형도 : 0.5mm 이내 1/1,000 이하 지형도 : 0.7mm 이내	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성 과	지형측량성과가 측정별 허용오차 범위 이내인지 여부를 확인	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함 ※ 지형도 제작을 위한 TS의 관측 Raw Data를 제출						

심 사 표

지형측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 공공삼각점 배치밀도		적정성 여부			
나. 공공삼각점 전개오차		적정성 여부			
다. 표고점 배치밀도		적정성 여부			
라. 지형지물의 관측조건		적정성 여부			
2. 도면제작 편집					
가. 데이터		적정성 여부			
나. 도식적용		적정성 여부			
다. 편집		적정성 여부			
라. 등고선 종류 및 간격		적정성 여부			
마. 측정값의 허용범위	도엽	도엽		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

항공사진측량 및 수치지형도(신규, 수정)

작업 과정	실사 항목	실사 기준	실사 대상	실사 성과물	실사 방법	판정 기준	판정
일반사항	카메라 제원	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	카메라 캘리브레이션 레포트	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부	
	촬영측척 (GSD)	항공사진측량 작업 및 성파에 관한 규정	표본(20%) 검사	항공사진 및 외부표정요소(E0)	항공 사진측척 또는 GSD의 적정성 여부	적정성 여부	
	카메라 검정	항공사진측량 작업 및 성파에 관한 규정	실내(전수) 검사	항공사진측 량용 카메라검정 검사표	검정데이터 기준이내 여부	적정성 여부	
항공사진 촬영	사진(영상) 품질	항공사진측량 작업 및 성파에 관한 규정	표본(20%) 검사	항공사진, 외부표정요 소	구름, 그림자, 빛반사, 영상의 선명도 등 후속공정의 적합여부 적설, 홍수로 도화 가능 여부	규정이내 (90%이상)	적, 부
	비행 및 영상촬영 조건	항공사진측량 작업 및 성파에 관한 규정	표본(20%) 검사	외부표정요 소, 촬영 로그파일 (촬영기록부 , 코스별검사 표)	수평이탈: 고도의 15%이내 수직이탈: 고도의 5%이내, 태양고도 각, 지상기준국 등의 적정성 평가 중복도(종: 60%, 횡: 30%) 연직방향(4.5도 이내), 편류각 9도이내 등	적정성 여부	
사진 기준점	지상기준점 (평면, 표고)	항공사진측량 작업 및 성파에 관한 규정	표본(50%) 검사	측량성과철 및 항공삼각측량 성과	지상기준점의 RMSE 확인 조정계산 된 항공삼각측량 성과의 RMSE 확인(연결점, 결합점)	규정이내 (90%이상)	적, 부
	검사점	항공사진측량 작업 및 성파에 관한 규정	표본(50%) 검사	측량성과철 및 항공삼각측량 성과	검사점 RMSE 확인 수치도화(표) 이용한 정확도 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	선점	항공사진측량 작업 및 성파에 관한 규정	표본(50%) 검사	측량성과철 및 항공삼각측량 성과	지상기준점, 검사점, 연결점, 결합점의 배치 및 상태 확인 항공삼각측량 성과 및 표정도 확인	적정성 여부	
수치 도화	사용도하기	공공측량 작업계획서 검토 내용 항공사진측량 작업 및 성파에 관한 규정	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인 도하기 정확도 성능 확인	적정성 여부	
	묘사오차 (평면, 표고, 등고)	항공사진측량 작업 및 성파에 관한 규정	표본(20%) 검사	도화 데이터	수치도하기를 이용한 도화성과 묘사정확도 허용범위 이내 여부	규정이내 (90%이상)	적, 부
	지형지물 묘사	항공사진측량 작업 및 성파에 관한 규정 지형도 도식적용규정	표본(20%) 검사	도화 데이터	도화성과의 누락, 중복, 초과 확인 수치도하기를 이용한 도화묘사 등의 적정성 확인 항공사진촬영 당시를 기준으로 지리조사 시행 여부 검토 조사내용 및 조사방법의 적정성, 오류, 누락 등을 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
지리조사 및 측량	조사기준 및 방법	수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	조사도면	선형정보, 인공지물, 도로시설물, 행정·주기 등으로 분류 후 주제정확성, 정보완정성, 논리일관성 확인 정위치편집 성과의 위치정확도 (절대정확도, 최대오차) 확인	적정성 여부	
정위치 편집	선형정보, 인공지물, 도로시설물, 행정, 주기	수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정 지도도식규칙 지형도 도식적용규정	표본(20%) 심사	수치지형도	선형정보, 인공지물, 도로시설물, 행정·주기 등으로 분류 후 주제정확성, 정보완정성, 논리일관성 확인 정위치편집 성과의 위치정확도 (절대정확도, 최대오차) 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
도면제작 편집	도식적용	수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정 지도도식규칙 지형도 도식적용규정	표본(20%) 심사	수치지형도	도엽코드, 도곽크기, 선종류, 난외사항 등 지형도 도식규칙 적용 여부	적정성 여부	
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

항공사진측량 및 수치지형도(신규, 수정) (사업명)

심사항목		심사 대상		기준 이내		완성도(%)		판정		비고	
1. 일반사항											
가. 카메라 제원		적정성 여부								카메라종류	
나. 촬영측척(GSD)		적정성 여부									
다. 카메라검정		적정성 여부									
2. 항공사진 촬영										00.00.00	
가. 사진(영상)품질		매		매				적, 부			
나. 비행 및 영상촬영 조건		적정성 여부								중복도	
3. 사진기준점 측량											
가. 지상기준점		평 면		점		점		적, 부			
		표 고		점		점		적, 부			
나. 검사점				점		점		적, 부			
다. 선점		적정성 여부									
4. 수치도화										1/0,000	
가. 사용도화기		적정성 여부									
나. 묘사오차		평 면		모델		모델		적, 부			
		표 고		모델		모델		적, 부			
		등 고		모델		모델		적, 부			
다. 지형지물 묘사				모델		모델		적, 부			
5. 지리조사 및 측량											
조사기준 및 방법		적정성 여부								1/0,000	
6. 정위치편집											
선형정보, 인공지물, 도로 시설물, 행정, 주기		도엽		도엽				적, 부			
7. 도면제작편집											
도식적용		적정성 여부									
총 합 판 정		직 책		기 술 등 급				성 명		서 명	
적합/부적합											

무인비행장치 측량 및 수치지형도(신규, 수정)

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 결과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	카메라 제원	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	카메라 REPORT	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	촬영 축척 (GSD)	무인비행장치 측량 작업규정	표본(20%) 검사	무인비행장치 항 공사진 및 외부표정요소(E0)	무인항공사진 축척 또는 GSD의 적정성 여부	적정성 여부	
무인비행 장치 항공사진 촬영	사진(영상) 품질	무인비행장치 측량 작업규정	표본(20%) 검사	무인비행장치 항 공사진 및 외부표정요소(E0)	적설, 홍수 구름그림자 등으로 도화작업 가능 여부 영상의 블러링 등으로 후속작업 가능 여부	규정내외 (90%이상)	적, 부
	비행 및 영상촬영 조건	무인비행장치 측량 작업규정	표본(20%) 검사	무인비행장치 항 공사진 및 외부표정요소(E0)	중복도(중중복: 65%-85%, 횡중복: 60%-80%) 촬영고도, 직선촬영, 수평 및 수직이탈, 연속사진 등 촬영조건 확인	적정성 여부	
사진 기준점	지상기준 점 (평면, 표고)	무인비행장치 측량 작업규정 항공사진측량 작업 및 성과에 관한 규정	표본(50%) 검사	측량성과철 항공삼각측량 REPORT	지상기준점의 잔차(RMSE) 확인 조정계산 된 항공삼각측량 성과의 RMSE 확인(연결점, 결합점)	규정내외 (90%이상)	적, 부
	검사점	무인비행장치 측량 작업규정 항공사진측량 작업 및 성과에 관한 규정	표본(50%) 검사	측량성과철 항공삼각측량 REPORT	검사점 RMSE 확인 수치도화기를 이용한 정확도 확인	규정내외 (90%이상)	적, 부
	선점	무인비행장치 측량 작업규정	표본(50%) 검사	측량성과철 항공삼각측량 REPORT	지상기준점, 검사점, 연결점, 결합점의 배치 및 상태 확인 항공삼각측량 성과 및 표정도 확인	적정성 여부	
수치표면 모델 (DSM)	정확도 (표준편차 , 최대오차)	무인비행장치 측량 작업규정 수치표고모델의 구축 및 관리 등에 관한 규정	표본(20%) 검사	수치표면모델 (DSM)	기준점 등을 이용한 수치표면모델의 높이 정확도 확인	규정내외 (90%이상)	적, 부
	검사점	무인비행장치 측량 작업규정 수치표고모델의 구축 및 관리 등에 관한 규정	표본(20%) 검사	수치표면모델 (DSM)	검사점 등을 이용한 수치표면모델의 높이 정확도 확인	규정내외 (90%이상)	적, 부
정사영상 제작	영상집성	무인비행장치 측량 작업규정	표본(20%) 검사	정사영상	영상의 밝기 값, 중심투영의 영향 최소화 등 확인	적정성 여부	
	평면위치 정확도	무인비행장치 측량 작업규정 정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	정사영상	영상지도의 시설물 등 위치오차가 허용범위 이내 여부를 점검	규정내외 (90%이상)	적, 부
지형지물 묘사	사용장비 · S/W	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	묘사오차 (평면, 표고, 등고)	무인비행장치 측량 작업규정 항공사진측량작업규 정	표본(20%) 검사	도화 데이터	수치도화기를 이용한 도화성과 묘사정확도 허용범위 이내 여부	규정내외 (90%이상)	적, 부
	지형지물 묘사	무인비행장치 측량 작업규정 항공사진측량 작업규정	표본(20%) 검사	도화 데이터	도화성과의 누락, 중복, 초과 확인 수치도화기를 이용한 도화묘사 등의 적정성 확인	규정내외 (90%이상)	적, 부
지리조사 및 측량	조사기준 및 방법	수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	조사도면	항공사진촬영 당시를 기준으로 지리조사 시행 여부 검토 조사내용 및 조사방법의 적정성, 오류, 누락 등을 확인	적정성 여부	
정위치 편집	선형정보, 인공지물, 도로시설물, 행정·주기	수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정 지도도식규칙 지형도 도식적용규정	표본(20%) 심사	수치지형도	선형정보, 인공지물, 도로시설물, 행정·주기 등으로 분류 후 주제정확성, 정보완정성, 논리일관성 확인 정위치편집 성과의 위치정확도 (절대정확도, 최대오차) 확인	규정내외 (90%이상)	적, 부
도면제작 편집	도식적용	수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정 지도도식규칙 지형도 도식적용규정	표본(20%) 심사	수치지형도	도엽코드, 도곽크기, 선종류, 난외사항 등 지형도 도식규정 적용 여부	적정성 여부	
표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의한							

심 사 표

무인비행장치 측량 및 수치지형도(신규, 수정) (사업명)

심사항목		심사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판정	비고
1. 일반사항						
가. 카메라 제원		적정성 여부				카메라종류
나. 촬영축척(GSD)		적정성 여부				
2. 무인비행장치 항공사진 촬영						00.00.00
가. 사진(영상)품질		매	매		적, 부	
나. 비행 및 영상촬영 조건		적정성 여부				중복도
3. 사진기준점						
가. 지상기준점	평 면	점	점		적, 부	
	표 고	점	점		적, 부	
나. 검사점		점	점		적, 부	
다. 선점		적정성 여부				
4. 수치표면모델(DSM)						
가. 정확도	표준편차	도엽	도엽		적, 부	
	최대오차	도엽	도엽		적, 부	
나. 검사점		점	점		적, 부	
5. 정사영상제작						
가. 영상집성		적정성 여부				
나. 평면위치 정확도		도엽	도엽		적, 부	
6. 지형지물 묘사						1/0,000
가. 사용장비(S/W)		적정성 여부				백터화/수치도 화
나. 묘사오차	평 면	도엽	도엽		적, 부	
	표 고	도엽	도엽		적, 부	
	등고	도엽	도엽		적, 부	
다. 지형지물 묘사		도엽	도엽		적, 부	
7. 지리조사 및 측량						
조사기준 및 방법		적정성 여부				1/0,000
8. 정위치편집						
선형정보, 인공지물, 도로 시설물, 행정·주기		도엽	도엽		적, 부	
9. 도면제작편집						
도식적용		적정성 여부				
총 합 판 정		직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합						

지형도의 수치지도화

작업 과정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	사용 입력자료	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	입력방법 (수동, 자동)	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	사용장비	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
파일 종류	표준코드	수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정	실내(전수) 검사	성과 출력도면	화면검사 및 출력도면 중첩검사	적정성 여부	
편집 및 점검	선형정보	편집의 적정 여부(도로, 철도, 교량, 등고선 등)	표본(20%) 검사	지리조사 원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
	인공지물	편집의 적정 여부(제방, 건물, 옹벽, 암거 등)	표본(20%) 검사	지리조사 원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
	도로시설 물	편집의 적정 여부(맨홀, 전주, 신호등 등)	표본(20%) 검사	지리조사 원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
	행정, 주기	편집의 적정 여부(건물명, 지명 등)	표본(20%) 검사	지리조사 원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
	표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함					

심 사 표

지형도의 수치지도화 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고	
1. 일반사항						
가. 사용 입력자료						적정성 여부
나. 입력방법 (수동, 자동)						적정성 여부
다. 사용장비						적정성 여부
2. 파일종류	적정성 여부					
3. 편집 및 점검						
가. 선형정보	도엽	도엽		적, 부		
나. 인공지물	도엽	도엽		적, 부		
다. 도로시설물	도엽	도엽		적, 부		
라. 행정·주기	도엽	도엽		적, 부		
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명	
적합/부적합						

지도의 축소편집

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	사용 원도	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	현장 조사원도	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
도곽 전개	전개오차	공공기준점 : 0.2mm 이내 도 곱 : 0.2mm 이내 대각선 : 0.4mm 이내	표본(20%) 검사	성과원도 출력도면	편집된 축척에 맞게 허용범위내 도곽전개 비교 화면검 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
편집	편 집	도곽적용 도식적용 오묘, 탈락유무 인접도 접합	표본(20%) 검사	성과원도 출력도면	편집된 축척에 맞게 접합비교 및 도식적용의 기준에 준한 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

지도의 축소편집 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 사용 원도	적정성 여부				
나. 현장 조사원도	적정성 여부				
2. 도곽전개	도엽	도엽		적, 부	
3. 편 집	도엽	도엽		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

영상지도 제작

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	영상의 종류	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	영상의 해상도 및 사진축척	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	영상지도 의 축척	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	도엽수	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
제작 및 편집	외부표정 의 정확도	정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	측량성과철	표정을 위한 기준점 정확도 확인 경우에 따라 현지검측 실시	규정내 (90%이상)	적, 부
	정사투영	수치지형모델 (등고선 및 표고점), 재배열 방법	표본(20%) 검사	작업기관 제작 DEM 정사영상지 도	등고선 및 표고점을 이용한 DEM 생성의 적정성 확인 및 정사영상지도 확인	적정성 여부	
	영상집성	정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	영상지도	인접 도엽간에 불일치 여부 확인	적정성 여부	
	선명도	정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	영상지도	육안에 의한 정성적 판단	적정성 여부	
	구름 및 적설	정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	영상지도	육안에 의한 확인	적정성 여부	
	평면위치 정확도	정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	영상지도	영상지도 상의 시설물 위치오차가 1.0mm(표준편차) 이내인지 여부를 점검	규정내 (90%이상)	적, 부
	주기 및 경계의 정확도	적정성 여부	표본(20%) 검사	영상지도	영상지도 상의 주기 및 행정경계 등의 표기가 적정	규정내 (90%이상)	적, 부
	등고선 간격	정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	영상지도	영상지도의 등고선 간격은 지도(수치지도)의 2배	적정성 여부	
현지 조사	사용자료 의 종류	적정성 여부	표본(20%) 검사	영상지도	현지조사에서 직접측량 또는 수치지도를 사용하였는지를 여부(주기, 도로명 등)	적정성 여부	
	조사사항 기록 확인	적정성 여부	표본(20%) 검사	현지조사 야장 영상지도	현지조사 사항이 오류없이 영상지도에 반영되었는지 여부를 비교	적정성 여부	
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

영상지도 제작 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 영상의 종류	적정성 여부				
나. 영상의 해상도 및 사진 축척	적정성 여부				
다. 영상지도의 축척	적정성 여부				
라. 도엽수	적정성 여부				
2. 제작 및 편집					
가. 외부표정의 정확도	점	점		적, 부	
나. 정사투영	적정성 여부				
다. 영상집성	적정성 여부				
라. 선명도	적정성 여부				
마. 구름 및 적설	적정성 여부				
바. 평면위치 정확도	도엽	도엽		적, 부	
사. 주기 및 경계의 정확도	도엽	도엽		적, 부	
아. 등고선 간격	적정성 여부				
3. 현지조사					
가. 사용자료의 종류	적정성 여부				
나. 조사사항 기록 확인	적정성 여부				
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

지하시설물 측량

심 사 표

지하시설물 측량 (사업명)

작업 과정	심사 항목		심사 기준	심사 대상	심사 성과	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	지하시설물의 종류		공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	지하시설물도의 규격		공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	지하시설물도 기도		공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측척 및 도엽수		공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측량기기의 성능검사 여부		공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	지하시설물도 작성시기		공공측량작업규 정 제4편 제6장	실내(전수) 검사	지거측량 실측장면 기준점 또는 표식 촬영사진	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	지하안전 작업여부		공공측량작업규 정 제4편 제6장	실내(전수) 검사	지하시설물 밀폐공간 작업허가서	작업 시 유해가스 농도, 적정공기 여부를 확인	적정성 여부	통보
조사, 탐사 및 측량	탐사간격		공공측량작업규 정 제4편 제6장	표본(2%) 검사	지하시설물야장	20m 이내 인지의 여부	규정 이내 (90% 이상)	
	위치 정확도 (관로기준)	평면	공공측량작업규 정 제4편 제6장	표본(2%) 검사	지하시설물야장 측량성과파일 GPR탐사조서 (영상자료) 최종출력도	현지에서 직접 탐사 및 측량(±30cm)	규정인내 (80%이상)	적, 부
		심도	공공측량작업규 정 제4편 제6장	표본(2%) 검사				
	속성 정확도	제질 관경	공공측량작업규 정 제4편 제6장	표본(2%) 검사	지하시설물야장 최종출력도	주로 하수에 적용, 현지에서 맨홀을 개방하여 육안 및 출자 측량	규정인내 (90%이상)	적, 부
정위치 편집	코드오류		공공측량작업규 정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 정위치편집파일	화면상에서 표준코드 사용여부를 확인	규정인내 (90%이상)	적, 부
	인접오류 (관로 및 제원 대상)		공공측량작업규 정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 정위치편집파일	화면상에서 관로 및 제원이 인접 도엽 간에 일치여부 확인	규정인내 (90%이상)	적, 부
	NODE 생성 오류 (관로 대상)		공공측량작업규 정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 정위치편집파일	화면상에서 NODE 생성이 기준 이내로 적정한지 여부 확인	규정인내 (90%이상)	적, 부
	시설물 누락, 중복, 초과 및 위치오류 (시설물 및 관로 대상)		공공측량 작업규정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 측량성과파일 (조사, 탐사, 실측 관련) 정위치편집파일	야장에 기입된 시설물이 정위치 편집파일에 누락, 중복, 초과없이 입력 여부 시설물의 위치가 측량된 탐사영상, 좌표 및 이격거리에 맞게 입력 여부	규정인내 (90%이상)	적, 부
	제원 누락 및 오기 (제원 대상)		공공측량작업 규정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 정위치편집파일	야장에 표기된 제원이 정위치 편집파일에 오기나 누락없이 입력 여부	규정인내 (90%이상)	적, 부
	입력방향 및 유수방향 오류(하수시설물)		공공측량 작업규정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 정위치편집파일	하수의 흐름과 관로의 입력방향이 일치하는지 여부	규정인내 (90%이상)	적, 부
	기타오류		공공측량 작업규정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 정위치편집파일	기타 입력에 대한 근거자료 없이 임의 입력 등	규정인내 (90%이상)	적, 부
	속성정보의 정확성		공공측량 작업규정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 구조화편집파일	야장에 기재된 시설물의 속성이 오기없이 입력되었는지 여부 확인	규정인내 (90%이상)	적, 부
	시설물 누락, 중복, 초과 및 위치오류		공공측량 작업규정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 구조화편집파일	야장에 기재된 시설물의 속성이 누락, 중복, 초과 및 오기, 위치오차 없이 입력 여부	규정인내 (90%이상)	적, 부
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의한							

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 지하시설물의 종류		적정성 여부			
나. 지하시설물도의 규격		적정성 여부			
다. 지하시설물도 기도		적정성 여부			
라. 측척 및 도엽수		적정성 여부			
마. 측량기기의 성능검사 여부		적정성 여부			
바. 지하시설물도 작성시기		적정성 여부			
사. 지하안전 작업여부		적정성 여부		통보	(시행자)
2. 조사, 탐사 및 측량					
가. 탐사간격	점	점		적, 부	
나. 위치정확도 (관로기준)	평면	점	점	적, 부	
	심도	점	점		
다. 속성정확도	제질	점	점	적, 부	
	관경	점	점		
3. 정위치 편집					
가. 코드오류	점	점		적, 부	
나. 인접오류 (관로 및 제원 대상)	점	점		적, 부	
다. NODE 생성 오류 (관로 대상)	점	점		적, 부	
라. 시설물 누락, 중복, 초과 및 위치오류(시설물 및 관로 대상)	점	점		적, 부	
마. 제원누락 및 오기 (제원 대상)	점	점		적, 부	
바. 입력방향 및 유수방향 오류 (하수시설물)	점	점		적, 부	
사. 기타오류	점	점		적, 부	
4. 구조화 편집					
가. 속성정보의 정확성	점	점		적, 부	
나. 시설물 누락, 중복, 초과 및 오기, 위치오류	점	점		적, 부	
총 합 판 정		직 책	기 술 등 급	성 명	서 명
적합/부적합					

도로시설물 측량

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반사항	도로시설물 도의 규격	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	도로시설물 도 기도	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측척 및 도엽수	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측량기기의 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
조사 및 측량	시설물누락, 중복, 초과, 오기, 위치 정확도	평면오차 : 30cm	표본(2%) 검사	도로시설물 야장, 측량성과철, 최종출력도	현지에서 직접 측량	규정이내 (90%이상)	적, 부
정위치 편집	코드오류	표준코드 사용 여부	표본(20%) 검사	정위치편집파일	화면상에서 표준코드 사용여부를 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	인접오류	인접도엽간 위치, 레이어, 속성 등 일치여부	표본(20%) 검사	정위치편집파일	화면상에서 인접 도엽 간에 도로시설물의 위치, 레이어, 속성 등 일치여부를 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	시설물 누락, 중복, 초과 및 위치오류	시설물 누락, 중복, 초과 여부 및 시설물의 위치오류 여부	표본(20%) 검사	도로시설물야장 정위치편집파일	현장조사도면에 기입된 시설물이 정위치 편집파일에 누락, 중복, 초과없이 입력되었는지 여부 시설물의 위치가 측량한 좌표 및 이격거리에 맞게 입력 여부	규정이내 (90%이상)	적, 부
	기타오류	기타	표본(20%) 검사	정위치편집파일	위 오류를 제외한 기타 오류의 유, 무 등	규정이내 (90%이상)	적, 부
구조화 편집	속성정보의 정확성	속성의 정확성	표본(20%) 검사	도로시설물야장 구조화편집파일	구조화편집파일에 입력된 시설물의 속성이 오기나 누락없이 입력되었는지 여부 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	시설물 누락, 중복, 초과 및 오기, 위치오류	시설물 누락, 중복, 초과 및 오기, 위치의 정확성	표본(20%) 검사	도로시설물야장 구조화편집파일	구조화편집파일에 입력된 시설물 속성이 누락, 중복, 초과 및 오기, 위치오차 없이 입력되었는지 여부	규정이내 (90%이상)	적, 부
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

도로시설물 측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 도로시설물도의 규격			적정성 여부		
나. 도로시설물도 기도			적정성 여부		
다. 측척 및 도엽수			적정성 여부		
라. 측량기기의 성능검사 여부			적정성 여부		
2. 조사 및 측량					
시설물누락, 중복, 초과, 오기, 위치 정확도	점	점		적, 부	
3. 정위치 편집					
가. 코드오류	점	점		적, 부	
나. 인접오류	점	점		적, 부	
다. 시설물 누락, 중복, 초과 및 위치오류	점	점		적, 부	
라. 시설물 위치오류	점	점		적, 부	
마. 기타오류	점	점		적, 부	
4. 구조화 편집					
가. 속성정보의 정확성	점	점		적, 부	
나. 시설물 누락, 중복, 초과 및 오기, 위치오류	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

수치표고모델제작

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반사 항	자료취득방법	항공레이저, 수치 지도, 수치도화기 등	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	격자의크기	1mX1m , 5mX5m, 10mX10m 등	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	보간방법	Kriging법 등	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	수치지도축척 (사용시)	1/1000, 1/5000 등	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측량기기의 성능검사여부	성능검사여부	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
수치표 고 자료취 득 및구축	중단측량 및 특이점측량	중단측량 및 특이점측량의 적정여부	표본(20%) 검사	측량성과 철	표정을 위한 기준점 정확도 확인 경우에 따라 현지검측 실시	규정이내 (90%이상)	적, 부
	취득 점밀도	공공측량 작업계획서 준수 여부	표본(20%) 검사	원시 데이터	m ² 당 취득 점밀도를 확인	적정성 여부	
	불연속선 (breakline)	불연속선 설정의 적정성	표본(20%) 검사	수치표고 데이터	폐합처리여부	적정성 여부	
	검사점 측량	검사점 배치의 적정성 등	표본(20%) 검사	측량성과 철	정확도확인 경우에 따라 현지검측실시	적정성 여부	
	음영기록도	음영기록도를 생성한 후 수치지도와 중첩하여 육안으로 확인	표본(20%) 검사	음영기록 도 및 수치지도	육안에 의한 확인	적정성 여부	
	인접검사	인접도엽간 지형의 연속성 확인	표본(20%) 검사	수치표고 데이터	화면검사	적정성여부	
	RMSE	1mX1m±0.5m, 5mX5m±1.0m, 10mX10m±2.0m	표본(20%) 검사	수치표고 데이터	정확도확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	최대오차	1mX1m±0.75m, 5mX5m±2.0m, 10mX10m±2.0m	표본(20%) 검사	수치표고 데이터	정확도확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	자료저장 형태	공공측량 작업계획서 준수 여부	실내(전수) 검사	수치표고 데이터	자료기록형식 확인	적정성 여부	
	자료 포맷	공공측량 작업계획서 준수 여부	실내(전수) 검사	수치표고 데이터	자료기록형식 확인	적정성 여부	
표본추 출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

수치표고모델제작 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 자료취득방법		적정성 여부			
나. 격자크기		적정성 여부			
다. 보간방법		적정성 여부			
라. 수치지도 축척 (사용시)		적정성 여부			
마. 측량기기의 성능검사 여부		적정성 여부			
2. 수치표고모델의 취득 및 구축					
가. 중단측량 및 특이점측 량	점	점		적, 부	
나. 취득 점밀도		적정성 여부			
다. 불연속선(breakline)		적정성 여부			
라. 검사점 측량		적정성 여부			
마. 음영기록도		적정성 여부			
바. 인접검사		적정성 여부			
사. RMSE	도엽	도엽		적, 부	
아. 최대오차	도엽	도엽		적, 부	
3. 자료의 관리					
가. 자료저장 형태		적정성 여부			
나. 자료 포맷		적정성 여부			
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

수심측량

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반사항	하천명	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	하저현황도 의 구역	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	하저현황도 의 기도	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	하천연장 및 수심측량연 장	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
준비작업	공공기준 (삼각, 수준)점 배치	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	기준점 배점 계획도	설치위치의 적정성	적정성 여부	
	수위표 배치	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	수위표 배치 계획도	배치위치의 적정성	적정성 여부	
	수위 관측 및 계산	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	수위 기록지	수위 계산의 적정성, 수위 관측 시간의 적정성	규정이내 (90%이상)	적, 부
	바-점검	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	바-점검부	바-점검 및 수심 경정의 적정성	적정성 여부	
수심측량	측심선의 위치	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	측선계획도, 실측선	계획측선과 실측선의 이격거리가 허용기준 이내인지를 확인	적정성 여부	
	측심선의 간격	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	측선계획도, 실측선	주측심선간 간격의 적정성	적정성 여부	
	측심데이터 취득 간격	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	음향측심 데이터	측심데이터 취득간격의 적정성	적정성 여부	
	측량선의 선속	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	음향측심 데이터	측량선 선속의 적정성	적정성 여부	
	검측선의 배치	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	검측데이터	검측선의 위치, 방향, 검측선의 간격	적정성 여부	
	측심의 정확도	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	음향측심 데이터 바-점검 데이터 검측 데이터	20cm+d/1000 이내	규정이내 (90%이상)	적, 부
하저현황 도 (수심도)	격자간격	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	하저수치표 고모델	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	보간방법	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	하저수치표 고모델	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	등고선의 묘화	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	하저현황도	하저현황도 작성의 적정성	적정성 여부	
	하저현황도	공공측량 작업계획서 검토 내용	표본(20%) 검사	하저현황도	도면에 기재된 하저현황의 누락 및 오기, 위치오차 없이 입력되었는지 여부	규정이내 (90%이상)	적, 부
	중·횡단도 의 정확성	중·횡단도의 정확성	표본(20%) 검사	하저수치표 고모델 하저현황도	중·횡단도의 작성이 정확하게 이루어졌는지 여부	규정이내 (90%이상)	적, 부
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

수심측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 하천명		적정성 여부			
나. 하저현황도의 구역		적정성 여부			
다. 하저현황도의 기도		적정성 여부			
라. 하천연장 및 수심측량연장		적정성 여부			
2. 준비작업					
가. 공공기준 (삼각,수준)점 배치		적정성 여부			
나. 수위표 배치		적정성 여부			
다. 수위 관측 및 계산	점	점		적, 부	
라. 바-점검		적정성 여부			
3. 수심측량					
가. 측심선의 위치		적정성 여부			
나. 측심선의 간격		적정성 여부			
다. 측심데이터 취득 간격		적정성 여부			
라. 측량선의 선속		적정성 여부			
마. 검측선의 배치		적정성 여부			
바. 측심의 정확도	점	점		적, 부	
4. 하저현황도(수심도)					
가. 격자간격		적정성 여부			
나. 보간방법		적정성 여부			
다. 등고선의 묘화		적정성 여부			
라. 하저현황도	도엽	도엽			
마. 중·횡단도	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

수치주제도 제작

작업 과정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과율	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	수치주제도의 종류	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	수치주제도의 축척	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	수치주제도의 규격	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	도식적용	수치지형도 작성 작업 및 성곽에 관한 규정	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	난의 표시사항	제작자 발행자 표기여부, 사용자료 출처 및 해명사항	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	사용된 제작성과의 종류	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
제작 및 편집	파일의 포맷	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	수치 주제도 성과 데이터	수치주제도 최종성과 포맷의 일치여부 확인	적정성 여부	
	속성의 분류체계	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	수치 주제도 성과 데이터	수치주제도 최종성과 DATA의 객체속성 분류체계의 적정성 확인	적정성 여부	
	평면위치의 정확도	공공측량 작업규정등의 적용	표본(20%) 검사	수치 주제도 성과 데이터	수치주제도 제작시 사용한 기초데이터와 최종데이터간의 불일치 여부 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	인접의 정확도	공공측량 작업규정등의 적용	표본(20%) 검사	수치 주제도 성과 데이터	인접 도열간에 불일치 여부 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	지 형 · 지 물 의 표시사항	공공측량 작업계획서 및 규정과 일치여부	표본(20%) 검사	수치 주제도 성과 데이터	지형 · 지물의 표시사항 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	속성입력의 정확도	공공측량 작업규정등의 적용	표본(20%) 검사	수치 주제도 성과 데이터	수치주제도 최종성과의 속성입력 표기가 정확한지 확인 현지조사 사항 및 표준지조사 야장이 오류없이 수치주제도에 반영되었는지 여부를 비교	규정이내 (90%이상)	적, 부
	데이터의 완전성	공공측량 작업규정등의 적용	표본(20%) 검사	수치 주제도 성과 데이터	수치주제도 최종성과의 누락, 중복등의 표기를 정확하게 입력하였는지 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
현지 조사	사용자료의 종류	적정성 여부	실내(전수) 검사		수치주제도 제작 시 기초자료들을 사용하였는지 여부를 확인	적정성 여부	
	조사사항 기록 확인	적정성 여부	실내(전수) 검사	현지조사 야장 표준지조사 야장	현지조사 사항 및 표준지조사 야장이 적정하게 제작되었는지 여부를 확인	적정성 여부	
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

수치주제도(사업명)

심사항목		심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항						
가. 수치주제도의 종류		적정성 여부				
나. 수치주제도의 축척		적정성 여부				
다. 수치주제도의 규격		적정성 여부				
라. 도식적용		적정성 여부				
마. 난의 표시사항		적정성 여부				
바. 사용된 제작성과의 종류		적정성 여부				
2. 제작편집						
가. 파일의 포맷		적정성 여부				
나. 속성의 분류체계		적정성 여부				
다. 평면위치 정확도		도엽	도엽		적, 부	
라. 인접의 정확도		도엽	도엽		적, 부	
마. 지형·지물의 표시 사항		도엽	도엽		적, 부	
바. 속성입력 정확도		점	점		적, 부	
사. 데이터의 완전성	중복	점	점		적, 부	
	누락	점	점		적, 부	
	기타	점	점		적, 부	
3. 현지조사						
가. 사용 자료의 종류		적정성 여부				
나. 조사사항 기록 확인		적정성 여부				
총 합 판 정		직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합						

3차원 공간정보구축

작업 과정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	표준데이터셋	공공측량 작업계획서 검토내용	실내(전수) 검수	표준 데이터셋	공공측량 작업계획서 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부	
	세밀도 (LOD)	공공측량 작업계획서 검토내용	실내(전수) 검수	3차원 데이터	공공측량 작업계획서 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부	
완전성	대상영역 누락	3차원 국토공간정보구 축작업규정 제10조	표본(20%) 검사	3차원 데이터	공간적 범위에서 누락된 영역 확인	규정 이내 (90%이상)	
	대상객체 누락	3차원 국토공간정보구 축작업규정 제10조	표본(20%) 검사		표준데이터셋의 누락된 객체 확인	규정 이내 (90%이상)	
논리 일관성	세밀도 일관성	3차원 국토공간정보구 축작업규정 제15조, 제16조, 제17조	표본(20%) 검사	3차원 데이터	표준데이터셋이 세밀도 규정에 맞게 제작되었는지 확인	규정 이내 (90%이상)	
	가시화 일관성	3차원 국토공간정보구 축작업규정 제20조	표본(20%) 검사		가시화정보가 세밀도 규정에 맞게 제작되었는지 확인	규정 이내 (90%이상)	
위치 정확성	기준좌표계 정확성	3차원 국토공간정보구 축작업규정 제4조	실내(전수) 검수	기준 좌표계	3차원 국토공간정보 기준좌표계의 정확성 확인	적정성 여부	
	2차원 위치정보 정확성	3차원 국토공간정보구 축작업규정 제4조, 제12조, 제13조	표본(20%) 검사	기초자료 (항공사진 수치지도 항공레이 저자료 수치표고 모델 등)	편집된 자료의 위치정확성 확인	규정 이내 (90%이상)	
	3차원 위치정보 정확성	3차원 국토공간정보구 축작업규정 제4조, 제12조, 제14조	표본(20%) 검사		표준데이터셋의 위치정확성 확인	규정 이내 (90%이상)	
	2차원정보 경계인접	3차원 국토공간정보구 축작업규정 제12조, 제13조	표본(20%) 검사	2차원 데이터	편집된 기초자료의 경계 인접부 정확성 확인	규정 이내 (90%이상)	
	3차원정보 경계인접	3차원 국토공간정보구 축작업규정 제12조, 제13조, 제14조	표본(20%) 검사	3차원 데이터	표준데이터셋 각각의 경계인접부 정확성 확인	규정 이내 (90%이상)	
	가시화정보 정합	3차원 국토공간정보구 축작업규정 제20조, 제21조	표본(20%) 검사	3차원 데이터 텍스처	가시화정보 정합여부 확인	규정 이내 (90%이상)	
	3차원 지형데이터 위치정확성	3차원 국토공간정보구 축작업규정 제18조	표본(20%) 검사	수치표고 모델 정사영상	- 수치표고모델의 격자간격 정확도 확인 - 정사영상의 위치정확도 확인 - 3차원 지형데이터의 지형지물 왜곡 및 오류확인	규정 이내 (90%이상)	
주제 정확성	항목 분류 정확성	3차원 국토공간정보구 축작업규정 별표1	표본(20%) 검사	표준 데이터셋	표준데이터셋 항목의 분류 정확성 확인	규정 이내 (90%이상)	
	속성내용 불일치	3차원 국토공간정보 구축작업규정	표본(20%) 검사		표준데이터셋의 속성내용 불일치 확인	규정 이내 (90%이상)	
	속성내용 누락	3차원 국토공간정보 구축작업규정	표본(20%) 검사		표준데이터셋의 속성내용 누락 확인	규정 이내 (90%이상)	
기타	메타데이터 누락	3차원 국토공간정보 구축작업규정 제28조	실내(전수) 검수	메타 데이터	메타데이터의 작성여부, 오류 및 누락 확인	적정성 여부	
	성과품 누락	3차원 국토공간정보 구축작업규정 제29조	실내(전수) 검수	성과품	최종성과품들의 누락여부 확인	적정성 여부	
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

3차원공간정보 구축 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 표준데이터셋	적정성 여부				
나. 세밀도(LOD)	적정성 여부				
2. 완전성					
가. 대상영역누락	개소	개소		적, 부	
나. 대상객체누락	개소	개소		적, 부	
3. 논리 일관성					
가. 세밀도 일관성	개소	개소		적, 부	
나. 가시화 일관성	개소	개소		적, 부	
4. 위치 정확성					
가. 기준좌표계 정확성	적정성 여부				
나. 2차원 위치정보 정확성	도엽	도엽		적, 부	
다. 3차원 위치정보 정확성	도엽	도엽		적, 부	
라. 2차원정보 경계인접	개소	개소		적, 부	
마. 3차원정보 경계인접	개소	개소		적, 부	
바. 가시화정보 정합	개소	개소		적, 부	
사. 3차원 지형데이터 위치정확성	도엽	도엽		적, 부	
5. 주제 정확성					
가. 항목 분류 정확성	개소	개소		적, 부	
나. 속성내용 불일치	개소	개소		적, 부	
다. 속성내용 누락	개소	개소		적, 부	
6. 기타					
가. 메타데이터 누락	적정성 여부				
나. 성과품 누락	적정성 여부				
총 합 판 정	직 책		기 술 등 급	성 명	서 명
적합/부적합					

실내 공간정보 구축

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
완전성	부재객체 비율	사업수행계획서 또는 실내공간정보 구축 작업규정 별표2 참조	표본(20%) 검사	최종LOD 데이터	현장조사 부재객체 확인 부재객체수비율(부재객체 수/전체객체수)	규정 이내 (1%이하)	적, 부
	누락객체 비율	사업수행계획서 또는 실내공간정보 구축 작업규정 별표2 참조	표본(20%) 검사	최종LOD 데이터	현장조사 누락된 객체 확인 누락객체수비율(누락객체 수/전체객체수)	규정 이내 (1%이하)	적, 부
	중복객체 비율	사업수행계획서 또는 실내공간정보 구축 작업규정 별표2 참조	표본(20%) 검사	최종LOD 데이터	현장조사 중복된 객체 확인 중복객체수비율(중복객체 수/전체객체수)	규정 이내 (1%이하)	적, 부
	데이터스키 마 무결성	실내공간정보 구축 작업규정 별표12 참조	실내(전수) 검수	최종LOD 데이터	CityGML2.0스키마 준수 여부 XML 문법 검사기 검사	규정 이내 (1%이하)	적, 부
	ID무결성	실내공간정보 구축 작업규정 별표5, 별표6 참조	실내(전수) 검수	최종LOD 데이터	객체 ID 중복/누락 검사	규정 이내 (1%이하)	적, 부
	분류코드 무결성	실내공간정보 구축 작업규정 별표5, 별표6 참조	실내(전수) 검수	최종LOD 데이터	분류코드 입력 오류/누락 확인	규정 이내 (1%이하)	적, 부
논리 일관성	단위공간 정의 일관성	실내공간정보 구축 작업규정 별표3 참조	표본(20%) 검사	최종LOD데 이터 또는 CityGML	단위공간 구分的 적정성 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	기하요소 정의 일관성	실내공간정보 구축 작업규정 별표3 참조	표본(20%) 검사	최종LOD데 이터 또는 CityGML	기하요소 유형, 폐합, 겹침, 중복, 방향성의 적정성 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	경계면 표현 일관성	실내공간정보 구축 작업규정 별표3 참조	표본(20%) 검사	최종LOD데 이터 또는 CityGML	가상면의 기하요소 양쪽면 정의 및 벽면 개폐정의 적정성 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	세밀도 일관성	실내공간정보 구축 작업규정 별표1, 별표7 참조	표본(20%) 검사	최종LOD데 이터	세밀도 정의에 따른 구축 여부 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	가시화 일관성	실내공간정보 구축 작업규정 별표1, 별표7 참조	표본(20%) 검사	최종LOD 데이터	가시화정보가 세밀도 규정에 맞게 제작되었는지 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
위치 정확성	기준좌표계 정확성	과업지시서	표본(20%) 검사	기준 좌표계	기준좌표계 입력 정확성	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	위치정보 정확성	실내공간정보 구축 작업규정 별표11 참조	표본(20%) 검사	최종LOD 데이터	제작된 자료의 위치정확성 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	경계인접	실내공간정보 구축 작업규정 별표3 참조	표본(20%) 검사	최종LOD 데이터	제작된 자료의 경계 인접부 정확성 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	가시화정보 정합	실내공간정보 구축 작업규정 별표7 참조	표본(20%) 검사	최종LOD 데이터	가시화정보 정합여부 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
주제 정확성	항목 분류 정확성	실내공간정보 구축 작업규정 별표2, 별표5, 별표6 참조	표본(20%) 검사	최종LOD데 이터	속성데이터 항목의 분류 정확성 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	속성내용 불일치	실내공간정보 구축 작업규정 별표2, 별표5, 별표6 참조	표본(20%) 검사	최종LOD 데이터	객체의 속성내용 불일치 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	속성내용 누락	실내공간정보 구축 작업규정 별표2, 별표5, 별표6 참조	표본(20%) 검사	최종LOD 데이터	객체의 속성내용 누락 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
기타	성과품 누락	실내공간정보 구축 작업규정 별표13 참조	실내(전수) 검수	성과품	최종성과품들의 누락여부 확인	적정성 여부	
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

실내공간정보 구축(사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판정	비고
1. 완전성					
가. 부재객체비율	개	개		적, 부	
나. 누락객체비율	개	개		적, 부	
다. 중복객체비율	개	개		적, 부	
라. 데이터스키마무결성	개	개		적, 부	
마. ID무결성	개	개		적, 부	
바. 분류코드무결성	개	개		적, 부	
2. 논리일관성					
가. 단위공간정의 일관성	개	개		적, 부	
나. 기하요소의 일관성	개	개		적, 부	
다. 경계면 표현 일관성	개	개		적, 부	
라. 세밀도일관성	개	개		적, 부	
마. 가시화일관성	개	개		적, 부	
3. 위치정확성					
가. 기준좌표계정확성	개	개		적, 부	
나. 위치정보 정확성	개	개		적, 부	
다. 경계인접	개	개		적, 부	
라. 가시화정보 정합	개	개		적, 부	
4. 주제정확성					
가. 항목 분류 정확성	개	개		적, 부	
나. 속성내용 불일치	개	개		적, 부	
다. 속성내용 누락	개	개		적, 부	
5. 기타					
성과품 누락	적정성 여부				
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

정밀도로지도 제작

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반사 항	MMS장비의 성능기준	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	정밀도로지도 의 위치기준	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	정밀도로지도 작업연장(km)	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	GNSS/INS처리 의 적정성	정밀도로지도의 구축 및 갱신 등에 관한 규정	실내(전수) 검사		GNSS기준국 배치 및 자료처리의 적정성	적정성 여부	
MMS측량	점군 정밀도	1㎡당 400점 이상	표본(20%) 검사	MMS표준자료 (LAS DATA)	취득경로 10m 범위에서 정밀도 및 반사강도 확인	규정내 (90%이상)	적, 부
	사진촬영빈도	10m당 평균 1프레임 이상	실내(전수) 검사	사진의 외부표정요소	취득경로를 따라 촬영위치 확인	적정성 여부	
	기준점 및 검사점 배치간격	1km당 평균 1점 이상	실내(전수) 검사	기준점 및 검사점 배치도	취득경로를 따라 기준점 및 검사점 배치간격 확인	적정성 여부	
MMS 표준자 료	점군 위치정확도	절대정확도 (95%신뢰구간) 평면, 표고 : 0.2m이내	표본(20%) 검사	MMS표준자료 기준점성과	기준점성과와 점군 좌표를 비교 계산	규정내 (90%이상)	적, 부
	점군 정합정확도	상대정확도 (95%신뢰구간) 평면, 표고 : 0.1m이내	표본(20%) 검사	MMS표준자료	인접 점군 데이터간 상대위치차표 비교	규정내 (90%이상)	적, 부
	사진개인정보	사진개인정보 처리	표본(5%) 검사	촬영사진	사진개인정보 처리 확인	적정성 여부	
세부도 화	객체코드분류	정밀도로지도의 구축 및 갱신 등에 관한 규정	표본(10%) 검사	MMS표준자료 정밀도로지도 촬영사진	화면상에서 코드분류 확인	규정내 (90%이상)	적, 부
	객체묘사	정밀도로지도의 구축 및 갱신 등에 관한 규정	표본(10%) 검사	MMS표준자료 정밀도로지도 촬영사진	화면상에서 묘사오류, 누락 및 위상관계 확인	규정내 (90%이상)	적, 부
	도화정확도	상대정확도 (95%신뢰구간) 평면, 표고 : 0.1m이내	표본(10%) 검사	MMS표준자료 정밀도로지도	점군 데이터와 묘사성과의 좌표를 비교	규정내 (90%이상)	적, 부
구조화 편집	속성정보의 정확성	속성의 정확성	표본(10%) 검사	MMS표준자료 정밀도로지도 촬영사진	구조화편집파일에 입력된 속성, 오기, 누락 여부 확인	규정내 (90%이상)	적, 부
최종 위치 정확도 (현장)	정밀도로지도 위치정확성	절대정확도 (95%신뢰구간) 평면, 표고 : 0.25m이내	표본(5%) 검사	MMS표준자료 정밀도로지도	현장검측을 통해 최종위치 정확도 및 속성확인	규정내 (90%이상)	적, 부
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

정밀도로지도 제작 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. MMS장비의 성능기준		적정성 여부			
나. 정밀도로지도의 위치기준		적정성 여부			
다. 정밀도로지도 작업연장(km)		적정성 여부			
라. GNSS/INS처리의 적정성		적정성 여부			
2. MMS측량					
가. 점군 정밀도	개소	개소		적, 부	
나. 사진촬영빈도		적정성 여부			
다. 기준점 및 검사점 배치간격		적정성 여부			
3. MMS표준자료					
가. 점군 위치정확도	점	점		적, 부	
나. 점군 정합정확도	점	점		적, 부	
다. 사진개인정보		적정성 여부			
4. 세부도화					
가. 객체코드분류	개소	개소		적, 부	
나. 객체묘사	개소	개소		적, 부	
다. 도화정확도	점	점		적, 부	
5. 구조화 편집					
속성정보의 정확성	개소	개소		적, 부	
6. 최종위치 정확도(현장)					
정밀도로지도 위치정확성	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급	성 명	서 명	
적합/부적합					

지하공간통합지도(3차원 지하시설물) 구축

작업 과정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	기초자료	지하공간통합지도 제작 작업규정 별표4	실내 (전수) 검사	기초 자료	수치지도, 측량자료등 기초자료 관련내용 일치여부 확인	적정성 여부	
	세밀도	지하공간통합지도 제작 작업규정 제7조1호	실내 (전수) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	세밀도 제작기준 적용여부	적정성 여부	
완전 성	대상객체 누락, 중복, 초과	지하공간통합지도 제작 작업규정 제10조	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	누락된 객체 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
논리 일관성	세밀도(가시화) 일관성	지하공간통합지도 제작 작업규정 제12조, 제13조	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	세밀도 제작기준에 맞게 제작 되었는지 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	위상 일관성	3차원 지하공간통합지도 제작 작업규정 제12조, 제13조, 제15조	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	3차원 모델에 대한 위상조건 적정성 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
위치 정확성	기준좌표계	지하공간통합지도 제작 작업규정 제4조	표본(1%) 검사	기준 좌표계	세계측지계(평면직각좌표) 적용여부 확인	적정성 여부	
	외적 정확성	3차원 지하공간통합지도 제작 작업규정 제15조, 별표18	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	- 3차원모델의 위치정확성 확인 - 관로(침, 관로, 인접, 평 균), 맨홀, 밸브의 심도 반영 적정성 - 원시자료 위치정보 적용 적정성 및 정확도 확인 - 3차원 모델의 측량성과 적 용 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	내적 정확성	3차원 지하공간통합지도 제작 작업규정 제15조, 별표18	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	연결구간 인접 정합성 및 이격 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
주제 정확성	항목 분류 정확성	지하공간통합지도 제작 작업규정 별표1	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	표준데이터 항목 일치성 및 준용여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	논리 정확성	지하공간통합지도 제작 작업규정 별표12	표본(1%) 검사	테이블 설계서	구조화 테이블설계서 적용여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	속성내용 불일치	지하공간통합지도 제작 작업규정 별표12	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	원시자료와 최종성과의 속성 일치여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	속성내용 누락	지하공간통합지도 제작 작업규정 별표12	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	속성정보의 누락여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
기타	메타데이터 누락	지하공간통합지도 제작 작업규정 제6조	실내 (전수) 검사	메타 데이터	메타데이터의 작성여부, 오류 및 누락 확인	적정성 여부	
	성과품 누락	지하공간통합지도 제작 작업규정 별표15	실내 (전수) 검사	성과품	최종성과에 대한 누락여부	적정성 여부	
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

지하공간통합지도(3차원 지하시설물) 구축(사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 기초자료		적정성 여부			
나. 세밀도(L0D)		적정성 여부			
2. 완전성					
대상객체 누락, 중복, 초과		개소	개소	적, 부	
3. 논리 일관성					
가. 세밀도(가시화) 일관성		개소	개소	적, 부	
나. 위상 일관성	3차원	개소	개소	적, 부	
4. 위치 정확성					
가. 기준좌표계		적정성 여부			
나. 외적 정확성	3차원	개소	개소	적, 부	
다. 내적 정확성	3차원정보 경계인접	개소	개소	적, 부	
5. 주제 정확성					
가. 항목 분류 정확성		개소	개소	적, 부	
나. 논리 정확성		개소	개소	적, 부	
다. 속성내용 불일치		개소	개소	적, 부	
라. 속성내용 누락		개소	개소	적, 부	
6. 기타					
가. 메타데이터 누락		적정성 여부			
나. 성과품 누락		적정성 여부			
총 합 판 정		직 책	기 술 등 급	성 명	서 명
적합/부적합					

지하공간통합지도(3차원 지하구조물) 구축

작업 과정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	기초자료	지하공간 통합지도 제작 작업규정 별표5	실내(전수) 검사	기초자료	수치지도, 측량자료등 기초자료 관련내용 일치여부 확인	적정성 여부	
	세밀도	지하공간 통합지도 제작 작업규정 제7조제2호	실내(전수) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	세밀도 제작기준 적용여부	적정성 여부	
완전성	대상객체 누락, 중복, 초과	지하공간 통합지도 제작 작업규정 제17조	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	원시자료와 최종성과의 목록 및 수량 확인	규정이내 (90%이 상)	적, 부
논리 일관성	세밀도(가시화) 일관성	지하공간 통합지도 제작 작업규정 제24조	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	세밀도 제작기준에 맞게 제작되었는지 확인	규정이내 (90%이 상)	적, 부
	위상 일관성	3차원 통합지도 제작 작업규정 제24조	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	3차원 모델에 대한 위상조건 적정성 확인	규정이내 (90%이 상)	적, 부
위치 정확성	기준좌표계	지하공간 통합지도 제작 작업규정 제4조	표본(20%) 검사	기준 좌표계	세계측지계 (평면직각좌표) 적용여부 확인	적정성 여부	
	외적 정확성	3차원 지하공간 통합지도 제작 작업규정 제25조, 별표17조	표본(20%) 검사 현지심사 (2%)	3차원 지하구조 물 데이터	- 3차원모델의 평면위치 및 수직위치 적정성 확인 - 원시자료 위치정보 적 정성 및 정확도 유지 확인, 공공기준점 및 3차원모델 확인 * (공공기준점) 평면: $\pm 0.1m$, 수직: $\pm 0.1m$ (표준편차)이내 * (위치정확성) 평면: 표 준편차 $\pm 0.5m$ 이내, 최대 $\pm 0.75m$ 이내수직: 표 준편차 $\pm 0.7m$ 이내, 최대 $\pm 1.0m$ 이내	규정이내 (90%이 상)	적, 부
	내적 정확성	3차원 정보 경계인 접	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	연결구간 인접 정합성 및 이격 확인	규정이내 (90%이 상)	적, 부
주제 정확성	항목 분류 정확성	지하공간 통합지도 제작 작업규정 별표1	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	표준데이터 항목 일치성 및 준용여부	규정이내 (90%이 상)	적, 부
	논리 정확성	지하공간통합지 도 제작 작업규정 별표13	표본(20%) 검사	테이블설 계서	구조화 테이블설계서 적용여부	규정이내 (90%이 상)	적, 부
	속성내용 불일치	지하공간 통합지도 제작 작업규정 별표13	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	원시자료와 최종성과의 속성 일치여부	규정이내 (90%이 상)	적, 부
	속성내용 누락	지하공간통합지도 제작 작업규정 별표13	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	속성정보의 누락여부	규정이내 (90%이 상)	적, 부
기타	메타데이터 누락	지하공간 통합지도 제작 작업규정 제6조	실내(전수) 검사	메타 데이터	메타데이터의 작성여부, 오류 및 누락 확인	적정성 여부	
	성과품 누락	지하공간통합지도 제작 작업규정 별표15	실내(전수) 검사	성과품	인덱스, 정위치데이터, 구조화데이터등 최종성과에 대한 누락여부	적정성 여부	
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

지하공간통합지도(3차원 지하구조물) 구축(사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 기초자료		적정성 여부			
나. 세밀도(L0D)		적정성 여부			
2. 완전성					
가. 대상객체 누락, 중복, 초과		개소	개소	적, 부	
3. 논리 일관성					
가. 세밀도(가시화) 일관성		개소	개소	적, 부	
나. 위상 일관성	3차원	개소	개소	적, 부	
4. 위치 정확성					
가. 기준좌표계 정확성		적정성 여부			
나. 외적 정확성	3차원	개소	개소	적, 부	
다. 내적 정확성	3차원정보 경계인접	개소	개소	적, 부	
5. 주제 정확성					
가. 항목 분류 정확성		개소	개소	적, 부	
나. 논리 정확성		개소	개소	적, 부	
다. 속성내용 불일치		개소	개소	적, 부	
라. 속성내용 누락		개소	개소	적, 부	
6. 기타					
가. 메타데이터 누락		적정성 여부			
나. 성과품 누락		적정성 여부			
총 합 판 정		직 책		성 명	서 명
적합/부적합					

지하공간통합지도(3차원 지반) 구축

심 사 표

작업 공정	심사 항목		심사 기준	심사 방법	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	기초자료		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표10	실내(전수) 검사	기초자료	수치지도, 측량자료등 기초자료 관련내용 일치여부 확인	적정성 여부	
	세밀도 (L0D)		지하공간통합지도 제작 작업규정 제7조2호	실내(전수) 검사	3차원 자반 데이터	세밀도 제작기준 적용여부	적정성 여부	
완전성	대상객체 누락, 중복, 초과		지하공간통합지도 제작 작업규정 제27조	표본(20%) 검사	3차원 자반 데이터	원시자료와 최종성과의 목록 및 수량 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
논리 일관성	세밀도(가시화) 일관성		지하공간통합지도 제작 작업규정 제28조, 제29조	표본(20%) 검사	3차원 자반 데이터	세밀도 제작기준에 맞게 제작되었는지 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	위상 일관 성	3차원	지하공간통합지도 제작 작업규정 제28조, 제29조	표본(20%) 검사	3차원 자반 데이터	3차원 모델에 대한 위상조건 적정성 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
위치 정확성	기준좌표계 정확성		지하공간통합지도 제작 작업규정 제4조	실내(전수) 검사	기준 좌표계	세계측지계(평면직각좌표) 적용여부 확인	적정성 여부	
	외적 정확 성	3차원	지하공간통합지도 제작 작업규정 제31조, 별표19	표본(20%) 검사	3차원 자반 데이터	수치표고모델과 2차원 지반정보를 중첩, 3차원모델의 위치정확성 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	내적 정확 성	3차원 정보 경계인 접	지하공간통합지도 제작 작업규정 제31조, 별표19	표본(20%) 검사	3차원 자반 데이터	시추 지층모델의 지층간 이격 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
주제 정확성	항목 분류 정확성		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표1	표본(20%) 검사	3차원 자반 데이터	표준데이터 항목 일치성 및 준용여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	논리 정확성		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표14	표본(20%) 검사	테이블 설계서	구조화 테이블설계서 적용여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	속성내용 불일치		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표14	표본(20%) 검사	3차원 자반 데이터	원시자료와 최종성과의 속성 일치여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	속성내용 누락		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표14	표본(20%) 검사	3차원 자반 데이터	속성정보의 누락여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
기타	메타데이터 누락		지하공간통합지도 제작 작업규정 제6조	실내(전수) 검사	메타 데이터	메타데이터의 작성여부, 오류 및 누락 확인	적정성 여부	
	성과품 누락		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표15	실내(전수) 검사	성과품	원시자료, shp 등 최종성과에 대한 누락여부 확인	적정성 여부	
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함							

지하공간통합지도(3차원 지반) 구축(사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 기초자료					
나. 세밀도(L0D)					
2. 완전성					
가. 대상객체 누락					
3. 논리 일관성					
가. 세밀도(가시화) 일관성					
나. 위상 일관성	3차원	개소	개소		적, 부
4. 위치 정확성					
가. 기준좌표계 정확성					
나. 외적 정확성	3차원	개소	개소		적, 부
다. 내적 정확성	3차원정보 인접경계	개소	개소		적, 부
5. 주제 정확성					
가. 항목 분류 정확성					
나. 논리 정확성					
나. 속성내용 불일치					
다. 속성내용 누락					
6. 기타					
가. 메타데이터 누락					
나. 성과품 누락					
총 합 판 정		직 책	기 술 등 급	성 명	서 명
적합/부적합					

지도 등의 간행심사(공공)

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	사업명	공공측량작업계획서 검토내용		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부	
	좌표계	공공측량작업계획서 검토내용		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부	
	사용성과	공공측량작업계획서 검토내용		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부	
	제작측척	공공측량작업계획서 검토내용		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부	
	난외사항	공공측량작업계획서 검토내용		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부	
보안 사항	군사보호시설, 국가보안목표 시설	국가공간정보 보안관리규정	실내(전수) 검사	보안관리규정에 위배되는 지형지물 및 주기 등의 존재 여부 확인	적정성 여부	
	기타 보안시설	국가공간정보 보안관리규정	실내(전수) 검사	보안관리규정에 위배되는 지형지물 및 주기 등의 존재 여부 확인	적정성 여부	
주요 지형의 위치 및 표현 적정성	도로번호, 도로종류	국토지리정보원장 간행지도	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도와 비교	적정성 여부	
	도로·철도의 표기상태 및 위치의 정확성	국토지리정보원장 간행지도	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도와 비교	적정성 여부	
	도로의 개통,미개통, 공사중, 도로 계획선 등 표기여부	국토지리정보원장 간행지도, 도로 관련 서류 등	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도와 비교, 관련서류 등 근거자료 제출 및 동일 여부 확인	적정성 여부	
	하천 및 교량	국토지리정보원장 간행지도	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도와 비교	적정성 여부	
	주요 건물의 위치 및 표현 적정성	국토지리정보원장 간행지도	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도 및 주요 건물 구축자료 비교	적정성 여부	
주요 건물의 위치 및 표현 적정성	건물의 위치 및 표현 적정성	국토지리정보원장 간행지도	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도 및 주요 건물 구축자료 비교	적정성 여부	
	건물 명칭	국토지리정보원장 간행지도	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도 및 주요 건물 구축자료 비교	적정성 여부	
행정 경계	행정경계 및 행정구역명의 적정성	국토지리정보원장 간행지도	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도 및 주요 건물 구축자료 비교	적정성 여부	

심 사 표

지도 등의 간행심사(공공) (사업명)

심사항목	심사 대상	수정 대상	판정	비고
1. 일반사항				
가. 사업명				
나. 좌표계				
다. 사용성과				
라. 제작측척				
마. 난외사항				
2. 보안사항	군사보호시설, 국가보안목표시설	개소		
	기타보안시설	개소		
3. 주요 지형의 위치 및 표현 적정성	도로번호, 도로종류	개소		
	도로철도의 표기상태 및 위치의 정확성	개소		
	도로의 개통, 미개통, 공사중, 계획선 등 표기여부	개소		
	하천 및 교량	개소		
4. 주요 건물의 위치 및 표현 적정성	건물의 위치 및 표현 적정성	개소		
	건물 명칭	개소		
5. 행정경계	행정경계 및 행정구역의 적정성	개소		

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제11조(공공측량의 종류) 공공측량시행자가 실시하는 공공측량의 종류는 다음과 같다.	제11조(공공측량의 종류) - ----- ----- -----
1. ~ 9. (생략)	1. ~ 9. (현행과 같음)
10. 수치지표고자료제작 : 인공지물과 식생을 제외한 공간상 연속적인 실제 지형의 높낮이를 수치로 입력하여 표현한 것으로써 소요지점의 3차원좌표를 구하여 지형기복 변화에 대한 기하학적 관계를 격자형으로 구조화한 수치지표고자료를 제작하는 것을 말한다.	10. -----모델----- : ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----모델----- -----.
11. ~ 16. (생략)	11. ~ 16. (현행과 같음)
17. 정밀도로지도 제작 : 법 제2조제8호에 따른 측량성파로서 자율주행자동차의 운행에 활용 가능하도록 도로 등의 위치정보	17. -----구축 :- ----- ----- ----- ----- ----- -----

와 속성정보가 포함된 정밀전자지도를 제작하는 측량을 말한다.	----- ----- ----- --.
18. (생략)	18. (현행과 같음)
제12조(성과심사 대상) 제1 1조에 따른 공공측량의 종류별 성과심사 대상은 다음과 같다.	제12조(성과심사 대상) --- ----- ----- -----
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 지형측량 : 지상현황측량, 항공사진측량, 무인비행장치측량, 지도수정측량, 지도제작, 수치지도제작, 사진지도 및 영상지도제작, 수치지표고자료제작 등의 공공측량성과의 심사 항목에 필요한 현지조사자료, 실측원도, 지형현황도, 항공사진, 무인비행장치항공사진, 성과표, 도화원도, 편집원도, 정위치편집파일, 구조화편집파일, 출	2. ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----수치지표고모델----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

력도면, 수치주제도제	-----
작 등 그 밖의 성과 일	-----
체	--
3. · 4. (생 략)	3. · 4. (현행과 같음)
제33조(수수료의 사용기준)	제33조(수수료의 사용기준)
성과심사수수료는 다음 각	-----
호의 용도에 따라 사용해	-----
야 한다. 다만, 제4호와	-----
제5호의 경우에는 사전에	-----
국토지리정보원장과 협	-----
의하여 사용한다.	-----
1. ~ 5. (생 략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
6. 그 밖에 국토지리정보	6. -----
원장이 <u>측량 제도 발</u>	--- <u>측량 제도 및 공간</u>
<u>전을 위해 필요하다고</u>	<u>정보 산업 발전 등</u> ---
인정하는 비용	-----
제40조(예산 등 승인 및	제40조(예산 등 승인 및
보고) ① (생 략)	보고) ① (현행과 같음)
1. 심사업무와 관련된 정	1. -----
관 변경이나 직제, 인	-----
사, 예산회계, <u>여비,</u>	----- <u>보안</u>
<u>복무, 문서, 보안관리</u>	<u>관리규정의 제·개정</u>
<u>등 제규정의 제·개정</u>	
제43조(재검토 기한) 국토	제43조(재검토 기한) ----
지리정보원장은 「훈령	-----
· 예규 등의 발령 및 관	-----

리에 관한 규정」에 따라	-----
이 고시에 대하여 <u>2022년</u>	----- <u>2025년 7</u>
<u>1월 1일</u> 을 기준으로 매 3	<u>월 1일</u> -----
년이 되는 시점(매 3년째	-----
의 <u>12월 31일</u> 까지를 말한	- <u>6월 30일</u> -----
다)마다 그 타당성을 검	-----
토하여 개선 등의 조치를	-----
하여야 한다.	-----.