

「영 홍 수 도 항 행 안 전 에 관 한 고 시」
일 부 개 정 안

1. 개정이유

「해상교통안전법」 타법개정('24.1.26.)을 반영하고, 재검토기한 경과에 따른 현행화 및 순화대상 용어 등을 정비하려는 것임

2. 주요내용

가. 「해상교통안전법」 타법개정 반영(안 제1조)

나. 재검토 기한 현행화(안 제7조)

다. 순화대상 용어 정비

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해상교통안전법

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별표

영흥수도 항행안전에 관한 고시 일부개정안

영흥수도 항행안전에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "규칙은 해사안전법 제31조의 규정에"를 "고시는 「해상교통안전법」 제30조제1항에"로 한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 "규칙에서"를 "고시에서"로, "정의는"을 "뜻은"으로 하고, 같은 조 제1호 중 "'영흥수도'라 함은 인천·경인항 선박통항규칙"을 "'영흥수도'란 「인천항·경인항 선박통항규칙」"으로, "수도를"을 "수로"로 하며, 같은 조 제2호 중 "'위험화물운반선'이라 함은 위험물 선박운송 및 저장규칙 제2조제1호의 위험물을 운송하는 선박을 말한다"를 "'타구봉도-해주서 구간'이란 영흥수도 북측에 위치한 별표 1에 표시된 해역을 말한다"로 하고, 같은 조 제3호를 삭제한다.

제3조 중 "규칙은"을 "고시는"으로 한다.

제4조 중 "간출암, 풀등"을 "간출암(밀물 때는 잠겨 있다가 썰물 때 드러나는 바위를 말한다), 풀등(물속에 모래가 쌓이고 그 위에 풀이 수북하게

난 곳을 말한다)"로, "[별표 1]의"를 "별표 1의"로, "항행하여야"를 "항행해야"로 한다.

제5조제1항 중 "[별표 2]에서"를 "별표 2에서"로, "항행하여야"를 "항행해야"로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "어느 하나에 해당하는"을 "각 호의"로, "제1항의 규정을"을 "제1항을"로, "아니한다"를 "않는다"로 하고, 같은 항 제4호 중 "긴급을 요하는"을 "긴급한 운항이 필요한"으로 하며, 같은 항 제5호 중 "위해"를 "위하여"로 한다.

제6조제1항 중 "항행하여야"를 "항행해야"로, "교행이나"를 "교행(交行)이나"로, "그리지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 하고, 같은 조 제2항 및 제3항 중 "항행하여야"를 "항행해야"로 하며, 같은 조 제4항 중 "[별표 1]에서 규정하는"을 "별표 1에 따른"으로, "감안하여"를 "고려하여"로, "통과하여야"를 "통과해야"로 한다.

제7조 중 "'훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정'에 따라 이 고시에 대하여 2021년 1월"을 "이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월"로, "12월 31일까지를"을 "6월 30일까지를"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

부 칙<2024.9.11.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

【별표 1】

영흥수도 지형 및 시설물(제4조 관련)

지형 및 시설물	설명	좌표	비고
타구봉도	영흥수도 북구의 변도와 구봉도 사이에 있는 섬	북위 37도17분18초 동경 126도32분04초	타구봉도 등표 존재
해주서	선재도 북서쪽끝의 북쪽 약 1.1km에 위치하며, 영흥수도 중앙에 있는 간출암	북위 37도16분10초 동경 126도31분00초	해주서 등표 존재
타구봉도-해주서 구간	우측 좌표를 연결한 선 안의 구역	① 북위 37도17분19초 동경 126도31분58초 ② 북위 37도17분27초 동경 126도31분44초 ③ 북위 37도17분03초 동경 126도31분44초 ④ 북위 37도16분30초 동경 126도31분25초 ⑤ 북위 37도16분04초 동경 126도30분59초 ⑥ 북위 37도15분53초 동경 126도31분12초 ⑦ 북위 37도16분05초 동경 126도31분27초 ⑧ 북위 37도16분28초 동경 126도31분48초 ⑨ 북위 37도16분38초 동경 126도31분56초 ⑩ 북위 37도16분54초 동경 126도32분02초 ⑪ 북위 37도17분06초 동경 126도32분03초	
영흥대교	영흥도와 선재도를 연결하는 다리	북위 37도15분16초 동경 126도30분23초	항행가능폭: 180m 수면상높이: 25m(약최고조면기준)
둔두서	영흥도 동측 근방, 영흥대교 남측에 위치한 섬	북위 37도15분14초 동경 126도30분06초	
진두항	영흥도 동측 돌출부에 있는 지방 어항	인천광역시 옹진군 영흥면 내리	진두항 방파제 및 파제제 존재
송전해월선	영흥도 동측과 선재도 서측을 연결하는 송전선		

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규칙은 <u>해사안전법 제31조의 규정</u> 에 따라 영흥수도의 항법과 그 밖의 필요한 사항을 규정함으로서 수로통항의 안전 확보를 목적으로 한다.	제1조(목적) -- 고시는 「 <u>해상교통안전법</u> 」 제30조제1항에 ---- ----- -----.
제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(정의) -- 고시에서 ----- ----- 뜻은 -----.
1. “영흥수도”라 함은 인천·경인항 선박통항규칙 제2조제10호에 따른 수도를 말한다.	1. “영흥수도”란 「 <u>인천항·경인항 선박통항규칙</u> 」 ----- ----- 수로를 -----.
2. “위험화물운반선”이라 함은 위험물 선박운송 및 저장규칙 제 2조 제1호의 위험물을 운송하는 선박을 말한다.	2. “타구봉도-해주서 구간”이란 영흥수도 북측에 위치한 <u>별표 1</u> 에 표시된 해역을 말한다.
3. “타구봉도-해주서구간”이라 함은 영흥수도 북측에 위치한 <u>[별표] 1</u> 에 표시된 해역을 말한다.	3. (삭 제)
제3조(적용대상) 이 규칙은 영흥수도를 통항하는 모든 선박에 적용한다.	제3조(적용대상) -- 고시는 ---- ----- -----.
제4조(지형 및 시설물) 모든 선박은 영흥수도의 수로 폭, 수심,	제4조(지형 및 시설물) ----- -----

간출암, 풀등, 조류의 방향 및 세기 등을 고려하여 수도 내 존재하는 <u>[별표 1]</u> 의 지형 및 시설물에 주의하여 <u>항행하여야</u> 한다.	<u>간출암(밀물 때는 잠겨 있다가 썰물 때 드러나는 바위를 말한다)</u> , <u>풀등(물속에 모래가 쌓이고 그 위에 풀이 수북하게 난 곳을 말한다)</u> ----- ----- <u>별표 1</u> 의 ----- ----- <u>항행해야</u> ---.
제5조(속력제한) ① 영흥수도를 항행하는 모든 선박은 <u>[별표 2]</u> 에서 정한 영흥대교와 송전해월선 사이의 해역 내에서는 최고 속력 12노트 이하로 <u>항행하여야</u> 한다.	제5조(속력제한) ① ----- ----- <u>별표 2</u> 에서 ----- ----- ----- <u>항행해야</u> ----.
② 다음 어느 하나에 해당하는 선박은 <u>제1항의</u> 규정을 적용하지 <u>아니한다</u> .	② ---- <u>각 호</u> 의 ----- ----- <u>제1항</u> 을 ----- --- <u>않는다</u> .
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
4. 작전, 경비, 항만순찰, 해양오염방제 및 항로표지의 설치, 장애물 제거 등 <u>긴급을</u> 요하는 선박	4. ----- ----- <u>긴급한 운항</u> 이 <u>필요한</u> ----
5. 해양사고를 예방하기 위해 <u>긴급한 운항</u> 이 필요한 선박	5. ----- <u>위하여</u> -----
제6조(항법) ① 타구봉도-해주서 구간을 항행하는 모든 선박은	제6조(항법) ① ----- -----

가능한 수심이 충분한 시기에 항행하여야 하며 다른 선박과 교행이나 추월을 하지 않아야 한다. 다만, 선박이 해양사고를 피하기 위한 경우나 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에는 그렇지 아니하다.

② 영흥수도를 항행하는 모든 선박은 레이더를 사용할 때 영흥대교 혹은 송전해월선으로 인한 레이더 거짓상 현상에 대하여 충분히 주의하여 항행하여야 한다.

③ 영흥수도를 항행하는 모든 선박은 레이더를 사용할 때 영흥대교 혹은 송전해월선으로 인한 레이더 거짓상 현상에 대하여 충분히 주의하여 항행하여야 한다.

④ 영흥수도를 항행하는 모든 선박은 영흥대교를 통과할 때에는 [별표 1]에서 규정하는 영흥대교의 항행가능 폭 및 수면상 높이와 조석을 감안하여 충분한 여유를 두고 통과하여야 한다.

항행해야 -----
교행(交行)이나 -----

그렇지 않다.

② -----

----- 항행해야
-----.

③ -----

----- 항행해야
-----.

④ -----

----- 별표 1에 따른 -----
----- 고려하여 -----
----- 통과해야 한다.

제7조(재검토기한) 인천지방해양수산청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제7조(재검토기한) -----
----- 이 고시에 대하여
「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 -----
----- 6월 30일까지를 -----

-- 해야 ----.