

신 · 구조문 대비표

현 행	개정안	사 유
제5조(급수원의 개발 및 지정) ④ 군용 먹는물로 지정한 급수원은 ----- .	④ <u>각급기관의 장이</u> 군용 먹는물로 지정한 급수원은 ----- .	· 급수원 지정 주체를 명확하게 제시
제6조(급수원의 오염방지 및 보호) ① ~ ③ (현행과 같음) <제4항 신설>	제6조(급수원의 오염방지 및 보호) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ <u>급수원에는 염소투입장치, UV램프 등 소독설비를 설치해야 하며, 소독설비를 운영 시 잔류염소를 0.1ppm ~ 4.0ppm이 되도록 유지하여야 한다.</u>	· 소독설비가 다양하므로 염소투입장치로 국한하지 않고 다양한 소독설비를 명시하고, 잔류염소 유지기준을 명시
제8조(저수조 위생관리) ① ~ ② (현행과 같음) <제3항 신설>	제8조(저수조 및 급수관 위생관리) ① ~ ② (현행과 같음) ③ <u>「수도법」 제33조(위생상의 조치) 제3항에 의거 대상 건축물 또는 시설(국방·군사시설, 의료시설 중 연면적 5천제곱미터 이상)의 관리자는 「수도법 시행규칙」으로 정하는 바에 따라 급수관(옥내급수관을 포함한다)을 주기적으로 검사하고, 그 결과에 따라 세척·갱생·교체 등 필요한 조치를 하여야 한다. 급수관의 상태검사 항목 및 기준은 「수도법 시행규칙」의 [별표기] 급수설비 상태검사의 구분 및 방법을 따른다.</u>	· 「수도법」에 따른 급수관(옥내급수관 포함)에 대한 위생관리 관련 기준 명시 (참고) · [수도법] 제3조 (정의) 24. “급수설비”란 ~ 설치된 급수관(옥내급수관을 포함한다.) ~ [수도법] 제33조 (위생상의 조치) ③ ~ 건축물 또는 시설의 소유자나 관리자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 급수관을 주기적으로 검사하고 ~

현 행	개정안	사 유
제9조(급수시설 근무자 위생관리) ① 급수시설 근무자는 장티푸스 예방접종을 받아야 하며, 매 반기마다 ----- 다만, 수인성 감염병이 급수원 주변에서 (생략) ② 제1항의 훈령에 의한 건강진단은 가장 가까운 군병원에서 실시하고, -----	제9조(급수시설 근무자 위생관리) ① 급수시설 근무자는 장티푸스 예방접종을 받아야 하며, ----- 다만, <u>소화기계통 감염병</u> 이 급수원 주변에서 (생략) ② 제1항의 훈령에 의한 건강진단은 <u>군병원 또는 보건소에서</u> 실시하고, -----	· 환경부령 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제5조(건강진단)을 적용하여 조문 수정 · 가까운 의료기관에서 건강진단을 받을 수 있도록 보건소를 추가하여 명시
제10조(검사종류 및 수질기준) ① 먹는 물의 수질검사는 간이수질검사 및 전항목 수질검사, 상수도 인입저수조 수질검사로 구분한다. (생략) ② 먹는물의 수질검사 기준은 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 (환경부령) ‘먹는물의 수질기준’을 적용한다.	제10조(검사종류 및 수질기준) ① 먹는 물의 수질검사는 간이수질검사 및 전항목 수질검사, 상수도 인입저수조 수질검사, <u>급수관 수질검사로</u> 구분한다. (생략) ② ----- ‘먹는물의 수질기준’을 <u>적용하여</u> 명시한 <u>[별표2]</u> 를 따른다.	· 「수도법」에 따른 옥내 급수관에 대한 위생관리 관련 기준 명시 · 수질검사 항목과 수질기준을 구체적으로 명시
제11조(검사시기) ① ----- 1. 최초검사 : 군용수도를 개발한 때 ----- 이를 개발 또는 지정한 부대장이 먹는 물 전항목 수질검사를 국가 공인 검사기관에 의뢰하여야 한다. 2. 정기검사 : 최초검사에서 합격하여 사용중인 먹는 물에 대하여 별표 1의 검사주기에 따라 검사를 의뢰하여야 한다.	제11조(검사시기) ① ----- 1. 최초검사 : 군용수도를 개발한 때 ----- 이를 개발 또는 사용할 부대장이 전항목 수질검사를 환경부 지정 수질검사기관에 의뢰하여야 한다. 2. 정기검사 : 최초검사 결과 합격한 급수원에 대해서 <u>[별표 1]에 따라 주기적으로 정기검사를 실시하여야 한다.</u>	· 구체적인 수질검사기관 명시 · 이해하기 쉽도록 조문 정리

현 행	개정안	사 유
3. 수시검사 : 먹는 물에서 냄새, 색도, 탁도, 맛 등 이상을 발견한 때 또는 이상이 의심되는 경우에 검사를 의뢰한다. 4 재검사 : 최초검사, 정기검사 및 수시검사에서 이상이 발견된 항목에 대한 확인 및 부적합 급수원의 개선 결과를 확인하기 위하여 실시한다.	3. 수시검사 : <u>급수원 오염이 의심되거나 사실이 확인된 경우 수시검사를 의뢰한다.</u> 4 재검사 : 최초검사, 정기검사 및 수시검사에서 부적합 판정을 받은 급수원은 개선조치 후 <u>개선결과를 확인하기 위하여 재검사를 실시하여야 한다.</u>	· 조문 간결화 · 이해하기 쉽도록 조문 정리
제13조(수질검사 기관) ① 먹는 물의 간이 수질검사 기관은 국군의학연구소, 육군 군수지원사령부(식품검사대, 예방의무과) 또는 군수지원여단(예방의무근무대), 해군 함대사령부 및 공군 전투비행단이며, 수질검사 의뢰기관의 소속에 관계없이 상호 지원하는 지역지원 개념으로 운영한다. ② 먹는 물 간이수질 검사결과와 최종 확인 검사기관은 국군의학연구소, 해양의료원 및 항공의료원으로 하고 군 검사기관의 정도관리 담당기관은 국군의학연구소로 한다.	제13조(수질검사 기관) ① 먹는 물의 간이 수질검사 기관은 <u>국군의학연구소, 육군 군수지원여단(예방의무근무대), 군수지원단(예방의무과), 5군수지원사령부(예방의무근무대, 예방의무반), 육군훈련소(식품검사반), 해군 함대사령부(해양의료원) 및 공군 전투비행단(항공우주의료원, 교육사)이며, 수질검사 의뢰기관의 소속 군에 관계없이 지역 지원의 개념으로 운영하며, 검사가 제한되는 항목에 대해서는 외부기관에 의뢰할 수 있다.</u> ② 먹는 물 간이수질 검사의 정도관리 기관은 <u>환경부 국립환경과학원 및 국군의학연구소로 한다.</u>	· 육군 조직개편에 따른 부대 명칭 변경 반영 · 우라늄 등 검사능력이 제한되는 경우 외부기관에 의뢰하여 실시할 수 있음을 명시 · 현재 정도관리 시행하고 있는 기관을 반영

현 행	개정안	사 유
③ 먹는 물의 전항목 수질검사 기관은 국가공인 검사기관으로 한다.	③ <u>먹는 물의 전항목 수질검사 및 상수도 인입 저수조 수질검사의 검사기관은 환경부 지정 수질검사기관으로 한다.(잔류염소는 수질 검사 기관에 관계없이 현장에서 실시한다.)</u>	· 구체적인 수질검사기관 명시하고, 잔류염소는 수질검사 기관에 관계없이 현장에서 실시함을 반영
제17조(검사결과 통보 및 재검사) ① (현행과 같음) ② 수질검사 결과를 -----, 부적합으로 판정된 급수원에 대하여는 즉시 시료를 다시 채취하여 부적합 항목에 한하여 검사기관에 재검사를 의뢰하여야 하고, 재검사 결과를 통보 받을 때까지 다음 각 호와 같이 조치한다. (생략)	제17조(검사결과 통보 및 재검사) ① (현행과 같음) ② 수질검사 결과를 -----, 부적합으로 판정된 급수원에 대하여는 즉시 <u>윤용을 중지하고, 개선조치를 실시한 후 시료를 다시 채취하여 부적합 항목에 한하여 검사기관에 재검사를 의뢰해야 한다.</u> 개선조치 후 재검사 결과를 통보받을 때까지 다음 각 호와 같이 조치한다. (생략)	· 수질검사 결과 부적합 판정 시 조치 절차를 구체적으로 명시
제21조(부적합 급수원의 개선 등) ① -----, 부적합 판정을 받은 급수원은 취수를 즉각 중단하여야 한다. 1. 일반세균 및 총대장균군이 기준을 초과한 급수원은 잔류염소 주입설비를 설치하여 평시에는 잔류염소가 0.2ppm 이상이 유지될 수 있도록 하여야 하며 수인성 감염병이 발생할 우려가 있을 때에는 0.4ppm이상을 유지시켜야 한다. 다만, 즉시 염소소독을 실시할 수 없는 긴급한 경우에 한하여 100℃에서 5분이상 끓인 물을 사용할 수 있다.	제21조(부적합 급수원의 개선 등) -----, 부적합 판정을 받은 급수원은 <u>사용을 즉각 중단하여야 한다.</u> 1. 일반세균 등 미생물검사 항목이 기준을 초과한 급수원은 <u>소독설비를 정비하여 허용범위 내 잔류염소 농도를 0.2ppm 이상 유지시킨 후 재검사 결과 적합일 때 재사용할 수 있다. 다만, 즉시 염소소독을 실시할 수 없는 긴급한 경우에 한하여 100℃에서 5분이상 끓인 물을 사용할 수 있다.</u>	· 이해하기 쉽도록 조문 정리 · 부적합한 급수원에 대한 조치내용 수정

현행	개정안	사유
2. 색도, 탁도 및 증발 잔류물이 기준에 부적합한 급수원의 경우에는 여과장치를 설치하여 지속적인 수질개선 조치를 취하여야 한다. 3. 급수원에서 가까운 채수지점의 검사결과는 기준에 적합하나 먼 채수지점의 수도꼭지에서 이상이 확인될 경우에는 급수관의 교체 등 개선조치를 취하여야 한다. 4. < 신설 > ② 제1항 각 호를 제외한 기타 부적합 항목이 발생한 급수원에 대해서는 본질적인 원인 조사 및 개선조치 후 재검 결과 기준에 적합하여야만 사용할 수 있다.	2. 색도 및 탁도 및 증발 잔류물이 기준에 부적합한 급수원의 경우에는 여과장치를 설치하여 개선조치 후 재검사 결과 적합일 때 재사용할 수 있다. 3. 급수원에서 가까운 채수지점의 검사결과는 기준에 적합하나 먼 채수지점에서의 검사결과가 기준에 부적합한 경우에는 급수관의 정비 등 개선조치를 취하여야 한다. 4. 그 밖의 항목이 기준에 부적합한 급수원은 근원적인 개선조치 후 재검사 결과 적합일 때 재사용할 수 있다. ② < 삭제 >	· 수질검사 대상이 아닌 ‘증발 잔류물’ 삭제 및 부적합한 급수원에 대한 조치내용 수정 · 이해하기 쉽도록 조문 정리 · 부적합한 급수원에 대해 필요한 조치사항을 구체적으로 명시한 조항을 신설 · ①항 4. 신설에 따라 중복되는 조항 삭제
제23조(재검토기한) 국방부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제23조(재검토기한) ----- 이 훈령에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점 -----.	· 훈령 개정에 따라 재검토 기한 변경

현행	개정안	사유																																												
【별표 1】 먹는물의 검사종류 및 기준 <table><tr><th>구분</th><th>급수원 (검사대상)</th><th>검사주기</th><th>검사항목</th><th>검사기관</th></tr><tr><td rowspan="2">간이 수질검사</td><td>군용수도</td><td>분기 1회</td><td>냄새 맛 색도 탁도 일반세균 총대장균군 대장균 또는 분위성대장균군 아모니아성질소 질산성질소 잔류염소 망간 아무미늄 불소 우라늄</td><td>군수지원사업부 (식품위생·예방의부 포함) 또는 군수지원역단 (예방의부군부대)</td></tr><tr><td>우물물 생·복 계곡수</td><td>분기 1회</td><td>일반세균 총대장균군 대장균 또는 분위성대장균군 아모니아성질소 질산성질소 과망간산화물소비량</td><td>함대사업부 (해군의료원) 국군의학연구소</td></tr><tr><td>최하목 수질검사</td><td>군용수도 우물물 생·복 계곡수</td><td>연 1회</td><td>「먹는물수질기준및 기준관리규칙」의 수질기준항목 [별표1]</td><td>국립환경과학원장이 지정하는 먹는물 수질검사기관 등 국가공인 검사기관</td></tr><tr><td>상수도 인입점수 조</td><td>제8조제2 항 대상 지수조</td><td>연 1회</td><td>탁도 수소이온 농도 잔류염소 일반세균 총대장균군 대장균 또는 분위성대장균군</td><td>국립환경과학원장이 지정하는 먹는물 수질검사기관 등 국가공인 검사기관</td></tr></table> * 간이수질검사 중 잔류염소, 망간·아무미늄·불소, 우라늄은 검사능력을 보 유할 때까지 검사기관에 따라 제한적으로 실시	구분	급수원 (검사대상)	검사주기	검사항목	검사기관	간이 수질검사	군용수도	분기 1회	냄새 맛 색도 탁도 일반세균 총대장균군 대장균 또는 분위성대장균군 아모니아성질소 질산성질소 잔류염소 망간 아무미늄 불소 우라늄	군수지원사업부 (식품위생·예방의부 포함) 또는 군수지원역단 (예방의부군부대)	우물물 생·복 계곡수	분기 1회	일반세균 총대장균군 대장균 또는 분위성대장균군 아모니아성질소 질산성질소 과망간산화물소비량	함대사업부 (해군의료원) 국군의학연구소	최하목 수질검사	군용수도 우물물 생·복 계곡수	연 1회	「먹는물수질기준및 기준관리규칙」의 수질기준항목 [별표1]	국립환경과학원장이 지정하는 먹는물 수질검사기관 등 국가공인 검사기관	상수도 인입점수 조	제8조제2 항 대상 지수조	연 1회	탁도 수소이온 농도 잔류염소 일반세균 총대장균군 대장균 또는 분위성대장균군	국립환경과학원장이 지정하는 먹는물 수질검사기관 등 국가공인 검사기관	【별표 1】 군용 먹는물 수질검사 종류 <table><tr><th>구분</th><th>급수원 (검사대상)</th><th>검사주기</th><th>검사항목</th></tr><tr><td>최하목 수질검사</td><td>군용수도(신정) 우물물·생·복 계곡수</td><td>연 1회</td><td>[별표 1] 먹는물의 수질기준의 최하목 (총 6개 항목)</td></tr><tr><td>간이 수질검사</td><td>군용수도 (신정) 우물물 생·복 계곡수</td><td>분기 1회</td><td>미생물 : 일반세균, 총대장균군, 대장균군 또는 분위 성 대장균군 건강상 유해영양 무기물질 : 아모니아성질소, 질산성질소, 불소, 우라늄 식미적 영향물질 : 냄새, 맛, 색도, 탁도, 아무미늄, 망간 수도제 : 잔류염소 (총 14개 항목)</td></tr><tr><td>상수도 인입점수 조</td><td>제8조제2항 대상 지수조</td><td>연 1회</td><td>탁도 수소이온 농도 잔류염소 일반세균 총대장균군 대장균 또는 분위성대장균군</td></tr><tr><td>급수관</td><td>수도법 제33조 제3항에 의거 대상 건축물의 급수관</td><td>1회/2년 (준공검사 기준 5년이 경과한 건축물)</td><td>탁도 : 1NTU 이하 수소이온 농도 : 5.8 이상 8.5 이하 색도 : 5도 이하 철 : 0.3mg/L 이하 망간 : 0.01mg/L 이하 구리 : 1mg/L 이하 아연 : 3mg/L 이하</td></tr></table> * 간이수질검사 중 잔류염소, 망간·아무미늄·불소, 우라늄은 검사능력을 보 유할 때까지 검사기관에 따라 제한적으로 실시	구분	급수원 (검사대상)	검사주기	검사항목	최하목 수질검사	군용수도(신정) 우물물·생·복 계곡수	연 1회	[별표 1] 먹는물의 수질기준의 최하목 (총 6개 항목)	간이 수질검사	군용수도 (신정) 우물물 생·복 계곡수	분기 1회	미생물 : 일반세균, 총대장균군, 대장균군 또는 분위 성 대장균군 건강상 유해영양 무기물질 : 아모니아성질소, 질산성질소, 불소, 우라늄 식미적 영향물질 : 냄새, 맛, 색도, 탁도, 아무미늄, 망간 수도제 : 잔류염소 (총 14개 항목)	상수도 인입점수 조	제8조제2항 대상 지수조	연 1회	탁도 수소이온 농도 잔류염소 일반세균 총대장균군 대장균 또는 분위성대장균군	급수관	수도법 제33조 제3항에 의거 대상 건축물의 급수관	1회/2년 (준공검사 기준 5년이 경과한 건축물)	탁도 : 1NTU 이하 수소이온 농도 : 5.8 이상 8.5 이하 색도 : 5도 이하 철 : 0.3mg/L 이하 망간 : 0.01mg/L 이하 구리 : 1mg/L 이하 아연 : 3mg/L 이하	· 수질검사 종류별 수질검사 항목을 구체적으로 명시 · 「수도법」에 따른 급수관에 대한 위생 관리 관련 기준 명시 · 검사능력을 보유할 때까지 제한적으로 실시한다는 단서조항을 삭제 · (참고) [수도법 시행규칙] 제23조 ①항 1. 최초 일반검사 : 해당 건축물 또는 시설의 준공검사를 실시한 날부터 5년이 경과한 날을 기준으로 6개월 이내 실시 2. 2회 이후의 일반검사 : 최근 일반검사를 받은 날부터 2년이 되는 날까지 매 2년마다 실시
구분	급수원 (검사대상)	검사주기	검사항목	검사기관																																										
간이 수질검사	군용수도	분기 1회	냄새 맛 색도 탁도 일반세균 총대장균군 대장균 또는 분위성대장균군 아모니아성질소 질산성질소 잔류염소 망간 아무미늄 불소 우라늄	군수지원사업부 (식품위생·예방의부 포함) 또는 군수지원역단 (예방의부군부대)																																										
	우물물 생·복 계곡수	분기 1회	일반세균 총대장균군 대장균 또는 분위성대장균군 아모니아성질소 질산성질소 과망간산화물소비량	함대사업부 (해군의료원) 국군의학연구소																																										
최하목 수질검사	군용수도 우물물 생·복 계곡수	연 1회	「먹는물수질기준및 기준관리규칙」의 수질기준항목 [별표1]	국립환경과학원장이 지정하는 먹는물 수질검사기관 등 국가공인 검사기관																																										
상수도 인입점수 조	제8조제2 항 대상 지수조	연 1회	탁도 수소이온 농도 잔류염소 일반세균 총대장균군 대장균 또는 분위성대장균군	국립환경과학원장이 지정하는 먹는물 수질검사기관 등 국가공인 검사기관																																										
구분	급수원 (검사대상)	검사주기	검사항목																																											
최하목 수질검사	군용수도(신정) 우물물·생·복 계곡수	연 1회	[별표 1] 먹는물의 수질기준의 최하목 (총 6개 항목)																																											
간이 수질검사	군용수도 (신정) 우물물 생·복 계곡수	분기 1회	미생물 : 일반세균, 총대장균군, 대장균군 또는 분위 성 대장균군 건강상 유해영양 무기물질 : 아모니아성질소, 질산성질소, 불소, 우라늄 식미적 영향물질 : 냄새, 맛, 색도, 탁도, 아무미늄, 망간 수도제 : 잔류염소 (총 14개 항목)																																											
상수도 인입점수 조	제8조제2항 대상 지수조	연 1회	탁도 수소이온 농도 잔류염소 일반세균 총대장균군 대장균 또는 분위성대장균군																																											
급수관	수도법 제33조 제3항에 의거 대상 건축물의 급수관	1회/2년 (준공검사 기준 5년이 경과한 건축물)	탁도 : 1NTU 이하 수소이온 농도 : 5.8 이상 8.5 이하 색도 : 5도 이하 철 : 0.3mg/L 이하 망간 : 0.01mg/L 이하 구리 : 1mg/L 이하 아연 : 3mg/L 이하																																											

현 행	개정안	사 유																																																																																																																																		
< [별표 2] 신설 >	【별표 2】 군용 먹는물 수질검사 기준 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>항 목</th><th>기 준</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">건강상 유해영향물질</td><td>1. 납</td><td>0.01mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>2. 카드뮴</td><td>1.5mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>3. 비소</td><td>0.01mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>4. 셀레늄</td><td>0.01mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>5. 염소</td><td>0.001mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>6. 시안화물</td><td>0.01mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>7. 염소화물</td><td>0.05mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>8. 염소화수소</td><td>0.5mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>9. 질산성 질소</td><td>10mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>10. 암모니아성 질소</td><td>0.05mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>11. 용존 산소</td><td>1.0mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>12. 부유물질</td><td>30mg/L 이하</td></tr> <tr> <td rowspan="17">건강상 유해영향물질</td><td>13. 페놀</td><td>0.005mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>14. 다이이소논</td><td>0.02mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>15. 파라티온</td><td>0.04mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>16. 페니트로티온</td><td>0.04mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>17. 카바릴</td><td>0.07mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>18. 1,1,1-트리클로로에탄</td><td>0.1mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>19. 테트라클로로에틸렌</td><td>0.01mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>20. 트리클로로에틸렌</td><td>0.05mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>21. 디클로로메탄</td><td>0.02mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>22. 벤젠</td><td>0.01mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>23. 톨루엔</td><td>0.7mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>24. 에틸벤젠</td><td>0.3mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>25. 크실렌</td><td>0.5mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>26. 1,1-디클로로에틸렌</td><td>0.05mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>27. 시안화탄소</td><td>0.002mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>28. 1,2-디클로로-3-클로로프로판</td><td>0.01mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>29. 1,4-다이옥산</td><td>0.05mg/L 이하</td></tr> <tr> <td rowspan="3">미생물</td><td>30. 일반세균</td><td>1mL중 100CFU 이하</td></tr> <tr> <td>31. 총대장균군</td><td>100mL중 100개 이하</td></tr> <tr> <td>32. 대장균,병원성대장균군</td><td>100mL중 1개 이하</td></tr> <tr> <td rowspan="14">소독제 및 소독부산물</td><td>33. 잔류염소</td><td>0.1mg/L ~ 4.0mg/L</td></tr> <tr> <td>34. 총트리할로메탄</td><td>0.1mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>35. 클로로포름</td><td>0.08mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>36. 브로모디클로로메탄</td><td>0.03mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>37. 디브로모클로로메탄</td><td>0.1mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>38. 클로로알라이드라이트릴</td><td>0.03mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>39. 디클로로아세토니트릴</td><td>0.1mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>40. 디클로로아세토니트릴</td><td>0.09mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>41. 트리클로로아세토니트릴</td><td>0.004mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>42. 포알릴알라이드</td><td>0.15mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>43. 디클로로아세테이트</td><td>0.1mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>44. 트리클로로아세테이트</td><td>0.1mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>45. 디브로모아세테이트</td><td>0.1mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>(43, 44, 45 항목의 합으로 한다.)</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="15">심미적 영향물질</td><td>46. 경도</td><td>1,000mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>47. 과산화수소</td><td>10mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>48. 냄새</td><td>무취</td></tr> <tr> <td>49. 맛</td><td>무미</td></tr> <tr> <td>50. 탁도</td><td>1mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>51. 색도</td><td>5도 이하</td></tr> <tr> <td>52. 세제(세탁용 계면활성제)</td><td>0.5mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>53. 수중의 산도</td><td>pH 5.5 이상 pH 8.5 이하</td></tr> <tr> <td>54. 이온성 염소이온</td><td>3mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>55. 질산성 질소</td><td>25mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>56. 암모니아성 질소</td><td>0.2mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>57. 염산</td><td>0.3mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>58. 황산</td><td>0.5NtU 이하</td></tr> <tr> <td>59. 황산이온</td><td>200mg/L 이하</td></tr> <tr> <td>60. 알루미늄</td><td>0.2mg/L 이하</td></tr> </tbody> </table> * 군용 먹는물 수질기준은 환경부령 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」의 [별표 1] 먹는물의 수질기준을 따른다.	구분	항 목	기 준	건강상 유해영향물질	1. 납	0.01mg/L 이하	2. 카드뮴	1.5mg/L 이하	3. 비소	0.01mg/L 이하	4. 셀레늄	0.01mg/L 이하	5. 염소	0.001mg/L 이하	6. 시안화물	0.01mg/L 이하	7. 염소화물	0.05mg/L 이하	8. 염소화수소	0.5mg/L 이하	9. 질산성 질소	10mg/L 이하	10. 암모니아성 질소	0.05mg/L 이하	11. 용존 산소	1.0mg/L 이하	12. 부유물질	30mg/L 이하	건강상 유해영향물질	13. 페놀	0.005mg/L 이하	14. 다이이소논	0.02mg/L 이하	15. 파라티온	0.04mg/L 이하	16. 페니트로티온	0.04mg/L 이하	17. 카바릴	0.07mg/L 이하	18. 1,1,1-트리클로로에탄	0.1mg/L 이하	19. 테트라클로로에틸렌	0.01mg/L 이하	20. 트리클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	21. 디클로로메탄	0.02mg/L 이하	22. 벤젠	0.01mg/L 이하	23. 톨루엔	0.7mg/L 이하	24. 에틸벤젠	0.3mg/L 이하	25. 크실렌	0.5mg/L 이하	26. 1,1-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	27. 시안화탄소	0.002mg/L 이하	28. 1,2-디클로로-3-클로로프로판	0.01mg/L 이하	29. 1,4-다이옥산	0.05mg/L 이하	미생물	30. 일반세균	1mL중 100CFU 이하	31. 총대장균군	100mL중 100개 이하	32. 대장균,병원성대장균군	100mL중 1개 이하	소독제 및 소독부산물	33. 잔류염소	0.1mg/L ~ 4.0mg/L	34. 총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	35. 클로로포름	0.08mg/L 이하	36. 브로모디클로로메탄	0.03mg/L 이하	37. 디브로모클로로메탄	0.1mg/L 이하	38. 클로로알라이드라이트릴	0.03mg/L 이하	39. 디클로로아세토니트릴	0.1mg/L 이하	40. 디클로로아세토니트릴	0.09mg/L 이하	41. 트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L 이하	42. 포알릴알라이드	0.15mg/L 이하	43. 디클로로아세테이트	0.1mg/L 이하	44. 트리클로로아세테이트	0.1mg/L 이하	45. 디브로모아세테이트	0.1mg/L 이하	(43, 44, 45 항목의 합으로 한다.)		심미적 영향물질	46. 경도	1,000mg/L 이하	47. 과산화수소	10mg/L 이하	48. 냄새	무취	49. 맛	무미	50. 탁도	1mg/L 이하	51. 색도	5도 이하	52. 세제(세탁용 계면활성제)	0.5mg/L 이하	53. 수중의 산도	pH 5.5 이상 pH 8.5 이하	54. 이온성 염소이온	3mg/L 이하	55. 질산성 질소	25mg/L 이하	56. 암모니아성 질소	0.2mg/L 이하	57. 염산	0.3mg/L 이하	58. 황산	0.5NtU 이하	59. 황산이온	200mg/L 이하	60. 알루미늄	0.2mg/L 이하	· 환경부령 「먹는물 수질기준 및 검사, [별표 1] 먹는물의 수질기준에 따라 수질검사 60개 항목에 대한 수질 기준을 구체적으로 명시
구분	항 목	기 준																																																																																																																																		
건강상 유해영향물질	1. 납	0.01mg/L 이하																																																																																																																																		
	2. 카드뮴	1.5mg/L 이하																																																																																																																																		
	3. 비소	0.01mg/L 이하																																																																																																																																		
	4. 셀레늄	0.01mg/L 이하																																																																																																																																		
	5. 염소	0.001mg/L 이하																																																																																																																																		
	6. 시안화물	0.01mg/L 이하																																																																																																																																		
	7. 염소화물	0.05mg/L 이하																																																																																																																																		
	8. 염소화수소	0.5mg/L 이하																																																																																																																																		
	9. 질산성 질소	10mg/L 이하																																																																																																																																		
	10. 암모니아성 질소	0.05mg/L 이하																																																																																																																																		
	11. 용존 산소	1.0mg/L 이하																																																																																																																																		
	12. 부유물질	30mg/L 이하																																																																																																																																		
건강상 유해영향물질	13. 페놀	0.005mg/L 이하																																																																																																																																		
	14. 다이이소논	0.02mg/L 이하																																																																																																																																		
	15. 파라티온	0.04mg/L 이하																																																																																																																																		
	16. 페니트로티온	0.04mg/L 이하																																																																																																																																		
	17. 카바릴	0.07mg/L 이하																																																																																																																																		
	18. 1,1,1-트리클로로에탄	0.1mg/L 이하																																																																																																																																		
	19. 테트라클로로에틸렌	0.01mg/L 이하																																																																																																																																		
	20. 트리클로로에틸렌	0.05mg/L 이하																																																																																																																																		
	21. 디클로로메탄	0.02mg/L 이하																																																																																																																																		
	22. 벤젠	0.01mg/L 이하																																																																																																																																		
	23. 톨루엔	0.7mg/L 이하																																																																																																																																		
	24. 에틸벤젠	0.3mg/L 이하																																																																																																																																		
	25. 크실렌	0.5mg/L 이하																																																																																																																																		
	26. 1,1-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하																																																																																																																																		
	27. 시안화탄소	0.002mg/L 이하																																																																																																																																		
	28. 1,2-디클로로-3-클로로프로판	0.01mg/L 이하																																																																																																																																		
	29. 1,4-다이옥산	0.05mg/L 이하																																																																																																																																		
미생물	30. 일반세균	1mL중 100CFU 이하																																																																																																																																		
	31. 총대장균군	100mL중 100개 이하																																																																																																																																		
	32. 대장균,병원성대장균군	100mL중 1개 이하																																																																																																																																		
소독제 및 소독부산물	33. 잔류염소	0.1mg/L ~ 4.0mg/L																																																																																																																																		
	34. 총트리할로메탄	0.1mg/L 이하																																																																																																																																		
	35. 클로로포름	0.08mg/L 이하																																																																																																																																		
	36. 브로모디클로로메탄	0.03mg/L 이하																																																																																																																																		
	37. 디브로모클로로메탄	0.1mg/L 이하																																																																																																																																		
	38. 클로로알라이드라이트릴	0.03mg/L 이하																																																																																																																																		
	39. 디클로로아세토니트릴	0.1mg/L 이하																																																																																																																																		
	40. 디클로로아세토니트릴	0.09mg/L 이하																																																																																																																																		
	41. 트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L 이하																																																																																																																																		
	42. 포알릴알라이드	0.15mg/L 이하																																																																																																																																		
	43. 디클로로아세테이트	0.1mg/L 이하																																																																																																																																		
	44. 트리클로로아세테이트	0.1mg/L 이하																																																																																																																																		
	45. 디브로모아세테이트	0.1mg/L 이하																																																																																																																																		
	(43, 44, 45 항목의 합으로 한다.)																																																																																																																																			
심미적 영향물질	46. 경도	1,000mg/L 이하																																																																																																																																		
	47. 과산화수소	10mg/L 이하																																																																																																																																		
	48. 냄새	무취																																																																																																																																		
	49. 맛	무미																																																																																																																																		
	50. 탁도	1mg/L 이하																																																																																																																																		
	51. 색도	5도 이하																																																																																																																																		
	52. 세제(세탁용 계면활성제)	0.5mg/L 이하																																																																																																																																		
	53. 수중의 산도	pH 5.5 이상 pH 8.5 이하																																																																																																																																		
	54. 이온성 염소이온	3mg/L 이하																																																																																																																																		
	55. 질산성 질소	25mg/L 이하																																																																																																																																		
	56. 암모니아성 질소	0.2mg/L 이하																																																																																																																																		
	57. 염산	0.3mg/L 이하																																																																																																																																		
	58. 황산	0.5NtU 이하																																																																																																																																		
	59. 황산이온	200mg/L 이하																																																																																																																																		
	60. 알루미늄	0.2mg/L 이하																																																																																																																																		

현 행	개정안	사 유
【별지 1】 (분기) 먹는물 수질검사 결과서	【별지 1】 (분기) 먹는물 간이 수질검사 결과서	· 수질검사 종류를 명확히 명시
【별지 3】 대외기관 전항목 수질검사 의뢰서	< 삭제 >	· 기존 훈령의 오류 수정 (既 별지3 부제)
【별지 4】 (분기) 먹는물 간이수질검사 의뢰서	【별지 4】 (분기) 먹는물 간이수질검사 의뢰서	· 간이 및 전항목 수질검사 의뢰서