

고

시

●문화재청고시제2018-108호

「문화재보호법」 제13조 및 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 전라북도 부안군 및 김제시 소재 국가지정문화재 사적 3개소의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 다음과 같이 고시합니다.

2018년 8월 23일

문화재청장

1. 고 시 명 : 사적 제70호 「부안 진서리 요지」 등 3개소 주변 건축행위 등에 관한 허용기준 변경

가. 대상 문화재

- 사적 제70호 「부안 진서리 요지」
- 사적 제482호 「김제군 관아와 향교」
- 사적 제496호 「김제 금산사 일원」

나. 관련근거

- 문화재보호법 제13조, 제35조제1항제2호
- 문화재보호법 시행령 제21조의2제2항제1호
- 문화재보호법 시행규칙 제2조의2


다. 기준의 적용

- 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조제4항 및 제6항과 같은 법 시행령 제21조의2제2항제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함
- 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조 제6항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함

라. 건축행위 등에 관한 허용기준

- 사적 제70호 「부안 진서리 요지」

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 개별 심의 구역		
제2구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
제3구역	○ 부안군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 소음·진동 등을 유발하거나 대기 오염물질·화학물질·먼지 또는 열 등을 방출하는 행위는 개별 심의함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 최고높이 32m 이상의 건축물은 개별 심의함. ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 입회조사를 실시함. - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구 출토 시 사업시행 여부를 재검토함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		



역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준

사적 제70호
부안 진서리 오지

전라북도 부안군 진서면
진서리 56 외

범 례

- 국가지정 문화재
- 연속지적
- 100 ~ 500(m)

[허용기준구역]


- 1구역
- 2구역
- 3구역

축 적 1:15,000

본 도면은 실재현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.


○ 사적 제482호 「김제군 관아와 향교」

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 개별 심의 구역		
제2구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
제3구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
제4구역	○ 김제시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통 사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 소음·진동 등을 유발하거나 대기 오염물질·화학물질·먼지 또는 열 등을 방출하는 행위는 개별심의회함. ○ 지하 50m이상의 굴착행위 시 개별심의회함. ○ 높이 3m이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의회함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정은 건축법에 따름) ○ 건축물의 최고높이 32m이상 건축물은 개별심의회함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		



○ 사적 제496호 「김제 금산사 일원」

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 개별 심의 구역		
제2구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
제3구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
제4구역	○ 김제시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통 사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 소음·진동 등을 유발하거나 대기 오염물질·화학물질·먼지 또는 열 등을 방출하는 행위는 개별심의함. ○ 지하 50m이상의 굴착행위 시 개별심의함. ○ 높이 3m이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m이상의 범면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정은 건축법에 따름) ○ 건축물의 최고높이 32m이상 건축물은 개별심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		



역사문화환경 보존지역내
건축행위 등에 관한 허용기준

사적 제496호

김제 금산사 일원

전라북도 김제시
금산면 금산리 39 일원

범 례

- 국가지정 문화재
- 연속지적
- 100 ~ 500(m)

【허용기준구역】

- 1구역
- 2구역
- 3구역
- 4구역

축 적 1:7,500

본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

라. 문화재별 현상변경 허용기준 도면 열람

- 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보 > 법령정보 > 고시
- 문화재공간정보(GIS)서비스(<http://gis-heritage.go.kr>) : 알림마당 > 현상변경 허용기준

2. 기준시행일 : 관보 고시일

3. 연 락 처

가. 문화재청

- 보존정책과 : 전화 042-481-4840/팩스 042-481-4849
- 주 소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동
- 홈페이지 : <http://www.cha.go.kr>

나. 전라북도 부안군

- 문화관광과 : 전화 063-580-4711/팩스 063-580-4350
- 주 소 : (우 56305) 전라북도 부안군 부안읍 당산로 91
- 홈페이지 : <http://www.buan.go.kr>

나. 전라북도 김제시

- 문화관광과 : 전화 063-540-3882/팩스 063-540-3456
- 주 소 : (우 54386) 전라북도 김제시 중앙로 40
- 홈페이지 : <http://www.gimje.go.kr>