

주방용오물분쇄기의 판매·사용금지

제1조(판매·사용금지) 하수도법 제33조 및 같은 법 시행령 제23조에 따라 주방에서 발생하는 음식물 찌꺼기 등을 분쇄하여 오수와 함께 배출하는 주방용오물분쇄기의 판매와 사용을 금지한다.

제2조(판매·사용금지의 예외) 제1조의 규정에도 불구하고 제9조에 따라 인증을 받은 제품이 「전기용품안전관리법」 제3조에 따라 안전인증을 받은 경우에는 다음 각 호에 한해 판매·사용을 할 수 있다

1. 하수도법 제2조 제15호에 의한 하수처리구역내 일반가정
2. 하수처리구역외 지역 중 개인하수처리시설(오수처리시설만 해당)이 설치된 일반가정

제3조(인증기관) 주방용오물분쇄기의 인증기관(이하 ‘인증기관’이라 한다)은 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제19조에 따른 한국물기술인증원(이하 ‘인증원’라 한다)으로 한다.

제4조(인증 신청) 인증을 받으려는 자는 별지 제1호서식의 주방용오물분쇄기 인증신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 인증기관에 제출하여야 한다.

1. 주방용오물분쇄기의 구조, 분쇄방법, 고형물 회수방법 등에 대한 정보 명세서

2. 제조설비, 검사설비에 관한 명세서
3. 자재관리, 제조설비 및 품질관리에 대한 규정
4. 소비자 불만처리 및 소비자 피해발생시 보상에 관한 규정

제5조(인증의 방법 및 절차) ① 인증은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 공장심사 : 주방용오물분쇄기를 연속적·안정적으로 생산할 수 있는 시설을 갖추고 있는지 여부 및 판매자 또는 사용자가 임의로 조작할 수 없도록 설계·제작된 일체형 제품인지에 대한 심사
2. 제품시험 : 주방용오물분쇄기가 제8조의 시험방법에 따라 음식물 찌꺼기가 고형물 무게 기준으로 80%이상 회수되거나 20%미만으로 배출되는 지에 대한 시험

② 인증기관은 인증을 하려는 경우에는 공장심사를 실시하기 5일전에 신청인에게 공장심사의 일정 및 인증업무를 담당하는 2명으로 구성된 인증심사반의 명단을 통보하여야 한다.

③ 제품시험은 공장심사에 합격한 경우에만 실시한다.

④ 제3항에도 불구하고 제품시험에 불합격한 제품이 3개월이내 재인증 신청을 할 경우 1회에 한하여 공장심사를 면제할 수 있다.

⑤ 다만, 인증기관은 제2항에 따라 공장심사를 할 때에 공장심사의 대상 사업장 등이 다른 법령에서 정하고 있는 인증을 위한 공장심사 또는 사후관리를 위한 정기검사 업무를 받는 사업장일 경우 신청인이 복수의 공장심사 등을 동시에 받을 수 있도록 요구할 경우 개별법령에 들어 맞는 범위에서 동시에 수행할 수 있도록 다른 인증기관과 상호협

력하여야 한다

제6조(공장심사) 공장심사항목과 심사기준은 별표 1 및 별표 2와 같다.

제7조(제품시험기관) 인증기관이 제품시험을 의뢰할 수 있는 시험기관은 다음 각 호와 같다.

1. 한국건설생활환경시험연구원
2. 한국기계전기전자시험연구원
3. 한국산업기술시험원
4. 한국생산기술연구원
5. 한국화학융합시험연구원
6. 한국환경산업기술원
7. (재)FITI 시험연구원
8. 기타 기후에너지환경부장관이 인정한 국가공인시험기관

제8조(제품시험방법) ① 음식물 찌꺼기의 고형물 회수율과 배출율을 시험하기 위한 표준시료는 별표 3과 같다.

② 음식물 찌꺼기의 고형물 회수율과 배출율 시험은 30분 간격으로 연속 3회 시험하되, 음식물 찌꺼기 일부가 주방용오물분쇄기에 잔류하는 것을 고려하여 1회를 제외한 2회, 3회 시험한 값을 산술 평균하여 시험결과로 사용한다.

1. 고형물 회수율(%) = 회수된 고형물 무게/ 투입된 음식물찌꺼기의 고형물 무게 × 100
2. 고형물 배출율(%) = 배출수에 포함된 고형물 무게/ 투입된 음식물

찌꺼기의 고형물 무게 $\times 100$

3. 미생물 액상발효 소멸방식의 제품인 경우 고형물 배출을 시험방법은 별표 4와 같다

③ 다만, 제품시험기관에서 다른 법령에서 정하고 있는 제품시험방법 및 절차를 통해 제2항의 음식물 찌꺼기 시험과 비교하여 동등하거나 그 이상의 시험결과를 가져 온다고 판단하는 경우에는 제2항의 음식물 찌꺼기 시험결과로 사용할 수 있다.

제9조(인증 및 인증표시) ① 인증기관은 제5조에 따라 제품시험을 통과하는 경우에는 별지 제2호서식의 주방용오물분쇄기 인증서(이하 "인증서"라 한다)를 발급하여야 한다.

② 인증기관에서 인증받은 제품의 유효기간은 3년으로 하며, 인증제품을 계속 판매하기 위해서는 인증절차를 다시 거쳐야 한다.

③ 제1항에 따라 인증을 받은 자는 별표5의 주방용오물분쇄기 인증표시기준에 따라 인증표시를 인증 받은 제품에 부착하여 판매하여야 한다.

④ 제2항에 따라 다시 인증을 받고자 하는 자는 인증만료 3개월전에 인증신청을 하여야 한다.

⑤ 인증기관은 제1항에 따라 인증서 발급의 적정성을 검토하기 위해 관련 전문가로 구성된 별도의 심의위원회를 운영하여야 한다. 이 경우 위원회 설치·운영 등 구체적인 사항은 기후에너지환경부장관의 승인을 거쳐 정한다.

제10조(인증의 변경신청 등) ① 제9조에 따라 인증을 받은 자는 생산공장의 이전 또는 생산시설 및 공정의 변경이 있는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 별지 제3호서식의 주방용오물분쇄기 인증 변경 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 인증기관에 제출해야 한다.

1. 인증서
2. 생산공장의 이전 또는 생산시설 및 공정의 변경 내용을 확인할 수 있는 서류

② 제1항에 따른 신청을 받은 인증기관은 다음 각 호의 구분에 따라 인증서를 발급하거나 인증을 받게 하는 등의 조치를 하여야 한다.

1. 생산공정 변경 없이 공장을 이전하는 경우 : 공장심사
2. 생산시설 또는 공정을 변경하는 경우 : 인증 실시

③ 제2항에 대하여는 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용한다.

제11조(인증의 취소) ① 인증기관은 인증받은 자의 제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인증을 취소할 수 있다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인증을 받은 경우
2. 인증받은 내용과 다르게 제품을 제조하거나 변형한 경우
3. 폐업한 경우
4. 인증을 받은 결과와 다르게 제품을 홍보하는 경우
5. 제12조제2항에 해당되는 경우
6. 제14조제3항의 설치실적을 제출하지 아니하는 경우

② 인증기관은 제1항에 따라 인증을 취소할 경우에는 제9조제5항에 따른 심의위원회에 인증취소 여부에 대한 심의를 실시 후 취소여부를 결정 한다.

③ 인증기관은 제2항에 따른 심의를 위해 제1항에 해당되는 자에게 청문을 실시 할 수 있다.

제12조(인증제품의 품질관리) ① 기후에너지환경부장관은 인증제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인증기관으로 하여금 인증제품에 대한 제품시험을 실시하게 할 수 있다.

1. 인증제품 품질 저하로 많은 소비자에게 피해가 발생하거나 발생할 우려가 있다고 판단된 경우
2. 정부기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 소비자단체 등에서 실시한 자체 시험 결과가 제5조의 기준에 맞지 않은 경우
3. 그 밖에 기후에너지환경부장관이 필요하다고 인정한 경우

② 인증기관은 제1항에 따른 제품시험 결과가 제5조의 기준에 맞지 않는 경우에는 그 결과를 인증을 받은 자에게 통보하고 제11조에 따른 조치를 취하여야 한다.

제13조(인증서 재발급) 인증을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 별지 제4호서식에 따른 인증서 재발급 신청서에 인증서(인증서를 분실한 경우는 제외한다) 및 사유서를 첨부하여 인증기관에 재발급을 신청할 수 있다.

1. 대표자가 변경된 경우
2. 상호를 변경한 경우
3. 인증서를 훼손, 분실한 경우
4. 그 밖에 기존 인증서에 표시된 내용 중 경미한 사항이 변경된 경우

제14조(인증정보망 구축 및 활용) ① 인증기관은 인증제품의 정보를 제공하기 위해 주방용오물분쇄기 인증제품 정보시스템(이하 "인증정보 시스템"이라 한다)을 구축·운영하여야 한다.

② 인증기관에서는 제1항에 따라 구축된 인증정보 시스템에 다음 각 호의 정보를 게재하여야 한다.

1. 모델명
2. 인증을 받은 자 및 AS 연락처
3. 인증일 및 인증유효기간
4. 제품사양서 및 작동 매뉴얼
5. 그 밖에 사용자에게 명확한 인증제품의 정보를 제공하기 위해 기후 에너지환경부장관이 필요하다고 판단하는 정보

③ 인증을 받은 제품을 판매·설치하는 자는 설치한 장소·날짜·제품고유번호 등을 제1항의 인증정보 시스템에 등록하여야 한다. 다만 인증정보시스템이 구축·운영되기 전까지는 해당 월의 설치 실적을 별지 제5호의 서식을 작성하여 매월 10일까지 인증기관에 제출하여야 한다.

제15조(인증 취소의 게재) 인증기관은 제11조에 따라 인증이 취소된 경

우에는 해당 결과를 인증정보 시스템에 게재하여야 한다

제16조(보고) 인증기관은 다음해 1월 31일까지 다음 각 호의 사항을 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

1. 제9조에 따른 인증 현황
2. 제12조에 따른 인증제품에 대한 제품시험의 결과
3. 제13조에 따른 인증서 재발급 현황
4. 제15조에 따른 인증 취소 게재 현황
5. 그 밖에 인증제도 운영과 관련하여 기후에너지환경부장관이 필요하다고 인정한 사항

제17조(규제의 재검토) 기후에너지환경부장관은 주방용오물분쇄기의 판매·사용 금지에 대하여 2014년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제18조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <고시 제1995-69호, 1995. 6. 30.>

① (시행일) 이 고시는 1995. 7. 1부터 시행한다.

② (경과조치) 이 고시 시행전에 설치·사용중인 주방용오물분쇄기에 대하여는 이 고시를 적용하지 아니한다.

부칙 <기후에너지환경부고시 제2007-176호, 2007. 11. 28.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <기후에너지환경부고시 제2008-134호, 2008. 9. 10.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <기후에너지환경부고시 제2012-203호, 2012. 10. 22.>

제1조(시행일) 이 고시는 2012년 10월 22일부터 시행한다.

제2조(타 법령의 인증제품에 관한 경과조치) 시험기관은 인증시험을 하는 과정에서 이 고시 시행 이전에 타 법령에 의한 시험과 일부 중복되는 경우에는 그 부분에 대한 시험절차를 생략할 수 있으며, 그 결과를 활용할 수 있다.

부칙 <고시 제2013-179호, 2013. 12. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만 제14조 및 제15조에 따른 인증정보시스템 구축에 관한 사항은 이 고시 시행일로부터

1년이 경과한 날부터 시행한다

제2조(시행일에 관한 경과조치) 부칙 제1조 단서에 따라 제14조 및 제15조에 따른 내용은 인증정보시스템이 구축되기 전까지는 인증기관의 홈페이지 등을 이용하여 관리·운영하여야 한다.

제3조(타 법령의 인증제품에 관한 적용례) 인증기관은 다른 법령에서 정하고 있는 인증방법 및 절차에 따라 인증을 받은 제품이 제6조의 개정 규정과 중복되는 항목에 대하여는 생략할 수 있으며, 그 결과를 활용할 수 있다.

제4조(인증제품에 관한 경과조치) 이 고시 시행 이전에 종전의 규정에 따라 인증을 받은 제품은 제9조 제1항의 개정 규정에 따라 인증 받은 제품으로 보며, 제9조 제2항의 개정규정에 따라 인증받은 제품의 유효기간 3년의 기간 산정은 종전 규정에 따라 인증 받은 날부터 계산한다.

부칙 <고시 제2017-13호, 2017. 1. 20.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

공장심사항목(제6조 관련)

1. 일반사항 (20점)

- 가. 제품 생산공정 전반에 대한 사내표준(社內標準)의 마련
- 나. 소비자불만 처리 및 피해보상제도 규정의 마련, 소비자불만 내용 원인 분석 및 조치

2. 자재관리 (20점)

- 가. 자재표준 등 자재품질 보증에 관한 사내표준의 마련
- 나. 적정 자재의 사용 여부 및 사내표준에서 정한 검사방법에 따른 검사 실시, 사내표준에서 정한 자재운반 및 보관에 관한 관리

3. 공정관리 (20점)

- 가. 회사실정에 맞는 공정별 관리규정(외주 공정관리가 있는 경우에는 외주관리규정을 두어야 한다)의 마련 및 이행
- 나. 공정별 작업표준의 제정·준수 및 작업 현장에의 비치·게시, 작업자의 작업표준 이해 및 실시, 부적합품의 관리상태

4. 제품의 품질 관리 (20점)

- 가. 제품 품질 및 검사방법의 적합성, 품질보증을 위한 제품의 표시사항 등의 합리적 기준 마련
- 나. 제품검사의 실시 및 검사기록 보존, 분석결과에 따른 개선여부

5. 제조설비의 관리 (20점)

가. 사내표준에 따른 제조설비의 보유 및 점검 기록부 비치, 안전수칙(운전 시 유의 사항, 인수 인계사항, 주요 확인사항)의 일상관리 상태

나. 설비관리에 대한 규정 및 기준(설비관리자, 점검 항목, 점검 기준, 점검 주기, 점검 방법, 이상 시 조치 및 교체 절차, 설비 표준과 방법 등)의 설정, 이력·제원카드, 관리대장의 비치 및 설비의 성능 유지를 위한 점검·기록

[별표 2]

공장심사항목에 대한 심사기준(제6조 관련)

1. 심사기준

가. 일반사항 (20점)

심사항목	심사기준	배점
1) 제품 생산 공정 전반 에 대한 사 내표준(社 內標準)의 마련	상: 제품생산 전반에 대해 사내표준을 규정·준수하고 있고, 표준화 및 품질경영 추진계획을 수립하여 추진하기 위한 실행 계획 등이 갖춰져 있고 이를 전사적(全社的)으로 실시하고 있는 경우	10
	중: 사내표준을 규정·준수하고 있고, 표준화 및 품질경영 추진 계획을 수립하여 추진하기 위한 실행계획 등이 갖춰져 있으나 사내 표준화 및 품질경영이 품질관리부서 위주로 운영되고 있으며 그 실시 상태가 일부 “상“에 미치지 못하는 경우	8
	하: “중“에 미치지 못하는 경우	4
2) 소비자불 만 처리 및 피해보상 제도 규정 여부, 소비 자불만 내 용 원인 분 석 및 조치 여부	상: 소비자불만 처리를 위해 접수부터 조치까지의 처리 절차와 책임이 명확히 규정되어 있고 불만내용 등의 로트(lot)를 추적하여 단계별로 원인을 분석한 후 재발방지대책을 수립하고 있으며, 계획 및 규정에 따라 구체적으로 실시하고 있고 적절하게 변상·교환 등의 조치가 이루어지고 있는 경우	10
	중: 소비자불만 처리를 위한 절차 및 책임이 규정되어 있고 불만내용 등의 단계별 원인 분석 및 재발방지 대책 수립과 변상·교환 등의 조치가 일부 불충분한 경우	8
	하: “중“에 미치지 못하는 경우	4

나. 자재관리 (20점)

심사항목	심사기준	배점
1) 자재표준 등 자재품질 보 증에 관한 사내표준 규 정 여부	상: 자재의 품질이 사내표준에서 정한 사항을 만족하고 회사 실정에 맞도록 규정하고 있는 경우	10
	중: 사내표준에서 요구하는 사항을 만족하나 회사 실정에 맞지 않은 경우	8
	하: “중“에 미치지 못하는 경우	4
2) 적절한 자 재의 사용 여부 및 사 내표준에서 규정한 검사 방법에 따른 검사 실시 여부, 사내 표준에서 정 한 자재운반 및 보관에 관한 관리 여부	상: 사내표준에서 정한 자재를 사용하고 있으며, 각 자재별 검 사규정은 사내표준에서 규정한 검사방법과 자재 운반·보관 방법 등이 사내표준에서 규정한 내용을 토대로 회사 실정 및 자재의 특성에 맞게 규정되어 있고, 관련 규정에 따른 자재 운반·보관도 양호하며, 자재 관리자가 자재검사규정을 충 분히 숙지하여 규정대로 검사하고 자재검사 결과를 주기적 으로 검토하여 제품의 설계·생산 등 제품의 품질 유지에 적 절하게 활용하고 있는 경우	10
	중상: “상“에 해당하나 검사 결과의 활용정도가 일부 불충분한 경우	8
	중: “상“에 해당하나 자재 운반·검사·보관 및 검사 결과의 활용정도가 일부 불충분한 경우	6

	중하: “상“의 자재를 사용하고 있으나, 각 자재별 검사규정이 일부 비합리적으로 규정되어 있고 자재 운반·검사·보관 및 검사 결과의 활용정도가 불충분한 경우 하: “중하“에 미치지 못하는 경우	4 2
--	---	-------------------

다. 공정관리 (20점)

심사항목	심사기준	배점
1) 회사 실정에 맞는 공정별 관리규정(외주 공정관리가 있는 경우에는 이의 관리사항을 포함한다) 여부	상: 각 공정별 관리규정(공정별 관리 항목에 대한 관리 방법, 관리 주기, 관리 기준, 관리 결과의 해석, 관리 데이터의 활용방법 등)을 사내표준 및 회사 실정에 맞도록 규정하고 있고, 이에 따라 공정관리를 하고 있는 경우 중상: 각 공정별 관리규정이 사내표준 및 회사 실정에 맞도록 규정하고 있으나, 그 실시 내용이 일부 불충분한 경우 중: 각 공정별 관리규정을 두고 있으나, 회사 실정에 일부 맞지 않고 그 실시 내용도 일부 불충분한 경우 중하: 각 공정별 관리규정을 두고 있으나, 회사 실정에 맞지 않고 그 실시 내용도 불충분한 경우 하: “중하“에 미치지 못하는 경우	10 8 6 4 2
2) 공정별 작업표준을 규정하여 작업 현장에 비치 · 게시하고 있는지 여부, 작업자의 작업표준 이해 및 실시 여부, 부	상: 공정별 작업표준(작업내용, 작업방법, 이상 발생 시 조치사항, 작업교대 시 인수인계 사항 등)을 작업현장에 갖추어 두고 게시하여 작업을 하고 있으며, 각 공정별로 품질 검증이 될 때까지 다음 공정으로 이동하지 않는 체제로 운영하며, 부적합품을 식별 관리하고 있는 경우 중상: 공정별로 작업표준이 규정되어 있고 작업표준을 작업현장에 갖추어 두고 게시하여 작업표준대로 작업하고 있으며 부적합품을 식별 · 관리하고 있으나 작업표준의 이해 또는 게시상태가 일부 불충분한 경우	10 8

적합품의 관리 여부	중: 공정별로 작업표준이 규정되어 있고 작업표준을 작업현장에 갖추어 두고 게시하여 작업표준대로 작업하고 있으나 부적합품의 식별·관리가 일부 불충분하고 작업표준의 이해 또는 게시상태가 일부 불충분한 경우	6
	중하: 작업표준과 실제 작업이 일치하지 않거나 작업표준의 이해 및 비치·게시 상태가 불충분하고, 부적합품이 차기 공정으로 이동될 가능성이 있는 경우	4
	하: “중하“에 미치지 못하는 경우	2

라. 제품의 품질 관리 (20점)

심사항목	심사기준	배점
1) 제품 품질 및 검사방법에 대한 적합 여부, 품질보증을 위한 제품의 표시사항 등에 관한 합리적 규정 유무	상: 제품의 품질은 항목별로 사내표준을 충족하고 제품 검사 방법(로트의 구성방법, 샘플링 검사방법 및 조건, 시료 채취방법, 해당 품목의 시험방법, 로트(lot) 및 시료의 합격 판정기준, 불합격품 관리, 검사 결과의 기록 및 데이터 활용방법 등)에 대한 내용을 제품의 특성에 맞게 합리적·구체적으로 규정하고 있는 경우	10
	중: 제품의 품질은 항목별로 사내표준을 충족하고 검사방법은 “상“의 내용으로 규정하고 있으나 회사 실정으로 보아 일부 항목이 합리적·구체적이지 못한 경우	8
	하: “중“에 미치지 못하는 경우	4
2) 제품검사 여부	상: 제품검사는 제품 검사방법에 따라 그 기록을 보존하고 있	10

부 및 검사기록 보존 여부와 분석결과에 따른 개선 여부	으며, 주요 품질항목에 대해 주기적으로 분석한 결과를 사내표준화 및 품질경영체제 개선 등에 반영하고 있는 경우	8
	중상: 제품검사는 적절하게 하고 있으나, 통계적 분석 또는 검사기록의 보존상태가 일부 불충분하지만 검사결과를 사내표준 및 품질경영체제 개선 등에 반영하고 있는 경우	
	중: 제품검사는 적절하게 하고 있으나 통계적 분석, 검사기록의 보존상태가 일부 불충분하고 검사결과를 사내표준화 및 품질경영체제 개선 등에 반영한 실적이 다소 불충분한 경우	6
	중하: 제품검사는 하고 있으나, 일부 검사를 빠뜨렸거나 검사기록의 보존, 불합격품에 대한 시정조치, 재발방지대책이 불충분한 경우	
	하: “중하“에 미치지 못하는 경우	4
	※ 기타 : 제품검사는 자체검사설비를 이용하거나, 공인시험기관의 검사설비의 이용가능	
		2

마. 제조설비의 관리 (20점)

심사항목	심사기준	배점
1) 사내표준에 따른 제조설비의 보유 및 점검 기록부 비	상: 사내표준에 따라 제조설비를 보유하고 있으며 제조 공정별로 설비 배치가 양호하고 안전수칙 등을 정하여 일상관리를 하고 있는 경우	10
	중상: 사내표준에 따라 제조설비를 보유하고 있으며 배치 상	8

치 여부, 안전 수칙(운전 시 유의사항, 인수인계사항, 주요 확인사항)을 정하여 일상관리 하고 있는지 여부	태가 양호하며 일상관리하고 있으나 안전수칙 게시 상태가 불충분한 경우	
	중: 사내표준에 따라 제조설비를 보유하고 있으며 일상관리하고 있으나 안전수칙 게시 및 설비 배치상태가 불충분한 경우	6
	중하: 사내표준에 따라 제조설비를 보유하고 있으나 일상관리가 제대로 되지 않고 설비 배치 및 안전 수칙 규정이 불충분한 경우	4
	하: “중하“에 미치지 못하는 경우	2
2) 설비관리에 대한 규정 및 기준(설비관리자, 점검 항목, 점검 기준, 점검 주기, 점검 방법, 이상 시 조치 및 교체 절차, 설비 표준과 방법 등)의 설정 여부, 이력·제원카드, 관리대장의 비치 및 설비의 성능 유	상: 설비관리에 대한 규정과 기준을 설정하고 이력·제원카드 및 관리대장을 갖추어 두고 있으며 현장에 설비별 표준을 갖추어 두고 규정과 기준에 따라 주기적으로 점검·기록·관리하고 있는 경우	10
	중상: “상“에 해당하는 규정과 기준의 설정, 이력·제원카드, 관리대장, 설비표준을 갖추어 두고 예방·보전에 활용하고 있으나 주기적인 점검·기록·실시사항이 일부 불충분한 경우	8
	중: “상“에 해당하는 규정과 기준의 설정, 이력·제원카드, 관리대장, 설비운전표준은 갖추어 두고 있으나 설비별 예방·보전 및 주기적인 점검·기록·실시사항이 일부 불충분한 경우	6
	중하: “상“에 해당하는 규정과 기준의 설정, 이력·제원카드, 관리대장, 설비운전표준을 갖추어 두고 있으나 설비	4

지를 위한 점 검 · 기록 여부	별 예방 · 보전 및 주기적인 점검 · 기록 · 실시 사항이 불 충분한 경우 하: “중하“에 미치지 못하는 경우	2
----------------------	--	---

2. 공장심사 합격기준

가. 모든 항목에 대한 공장심사를 실시하여 평가점수 합계가 80점 이상인 경우를 공장심사 합격으로 한다. 단, 판매자와 사용자가 임의로 조작할 수 없도록 설계 · 제작된 일체형 제품인 경우에 한한다.

[별표 3]

음식물 찌꺼기 표준시료(제8조 관련)

구 분	조성비 [무게, g]	음식물 재료별 가공방법	
		음식 재료 [무게, g]	가공 방법
곡물류	80±15	밥 (80)	
채소류	250±30	배추 (40)	심이 포함된 상태에서 폭 100 mm 이하로 절단함
		감자 (100)	껍질이 붙은 상태로 5 mm 크기의 깍두기 형태로 썰음
		양파 (100)	껍질을 포함하여 5 mm 크기의 깍두기 형태로 썰음
		무 (10)	세로로 4등분한 후 5 mm 크기의 깍두기 형태로 썰음
과일류	70±15	사과 (35)	껍질 및 심이 포함된 상태에서 그대로 세로로 8등분함
		귤/오렌지 (35)	껍질이 붙은 상태에서 세로로 8등분함
어육류	100±15	육류 (25)	날 것을 3 cm 전후로 큼직큼직하게 썰음
		생선 (75)	날 것을 4등분함
주1) 물을 가감하여 평균 함수율을 (80±5) % 범위로 조절하며, 준비한 후 24시간 이내에 사용 주2) 육류는 돼지고기, 생선은 고등어로 사용			

[별표 4]

미생물 액상발효 소멸방식 시험방법 (제8조 관련)

1. 통상조건화 사전투입 : 사용설명서에 따라 설치한 후 물공급 라인과 전원을 연결하고 사용 조건에 따라 매일 시료를 500g 정시에 투입하여 5일 이상 사전투입 운전을 충분히 실시한다.(배출수 배출 정상화 여부 및 처리조 차오름 상태 확인)
2. 고형물 유출을 시험
 - (1) 처리조 내부 충전 고형물량 확인
 - (2) 시료투입 : 표준시료 500g을 24시간 간격으로 3일 연속 투입 시험
 - (3) 물공급량 및 공급주기 : 주방용수 사용량을 고려하여 총 100ℓ 공급(4시간 간격으로 표준시료 투입시 30ℓ, 4시간 후 30ℓ, 다시 4시간 후 40ℓ 공급)
 - (4) 배출수를 전량 받아 고형물량 확인
3. 3일 시험기간 동안 배수구로 내려오는 모든 배출수를 받아 고형물량을 측정하고 처리조 내부 충전 고형물량을 측정하여 고형물유출을 산정에 반영한다

[별표 5]

주방용오물분쇄기 인증표시기준(제9조 제2항 관련)

1. 일반사항

- 가. 표시사항은 주방용오물분쇄기의 겉 표면에 보기 쉬운 위치에 지워지거나 떨어지지 아니하는 방법으로 표시하여야 한다.
- 나. 표시는 한글로 하며, 동 표 제2호에서 정한 각각의 표시항목을 《주방용오물분쇄기 인증표시 예시》에 따라 소비자가 식별할 수 있도록 적절한 크기의 글자로 표시하여야 한다.
- 다. 동표 제2호에서 정한 각각의 표시항목 이외에 다른 기능에 관한 사항은 표시를 할 수 없다

2. 표시사항

- 가. 인증번호(인증일자,인증유효기간)
인증기관에서 부여받은 인증번호와 인증기간을 표시한다.
- 나. 모델명(고형물배출율)
인증을 받은 모델명과 고형물 배출율을 표시한다
- 다. 업체명
 - 1) 인증을 취득한 제조업체명 및 소재지와 전화번호를 표시하여야 한다
 - 2) 판매업체가 따로 있는 경우에는 제조업체명과 같은 크기의 활자로 판매업체명 및 소재지 등을 표시하여야 한다
- 라. 제조일자(제품고유번호)
제조일자 및 제품고유번호를 표시하여야 한다.
- 마. 반품 · 교환 또는 A/S받을 수 있는 장소
결함이 있는 제품에 대한 반품 또는 교환과 부품의 사후관리 등을 위한 장소 및 전화번호를 표시하여야 한다.
- 바. 기타

사용이 불가능한 장소 등에서 사용시 과태료가 부과됨을 사용자가
알 수 있도록 표시한다.

《 주방용오물분쇄기 인증표시사항 예시》

1.인증번호(인증유효기간)	00-000(00년 0월 0일 ~00년 0월 0일)
2. 모 델 명(고형물배출율)	주방용오물분쇄기 : 〇〇〇〇(%)
3. 제조(판매)업체명	제조원 : 〇〇〇(주)(〇〇시 〇〇구 〇〇동 〇〇번지, Tel : 00-000-0000) 판매원 : 〇〇〇(주)(〇〇시 〇〇구 〇〇동 〇〇번지, Tel : 00-000-0000)
4. 제조일자 (제품고유번호)	0000년 00월 00일(〇〇-00-000)
5. A/S	〇〇(주) A/S 센터 : 00-000-0000(자체 A/S센터가 있는 경우) 소비자보호센터 : 00-000-0000(자체 A/S센터가 없 는 경우)
6. 기타	본 제품은 공공하수처리시설 및 개인하수처리시설(오 수처리시설)이 설치된 지역 중 일반가정에서만 사용 이 가능하며, 일반가정 이외에서 사용시 하수도법령 에 따라 100만원 이하의 과태료가 부과됨

[별지 제1호서식]

주방용오물분쇄기 인증 신청서

※ []에는 해당되는 곳에 $\checkmark$ 표시를 합니다.


(앞쪽)

접수번호		접수일		처리기간	60일
신청인 (법인·단체·개인)	회사명		사업자등록번호		
	대표자명		생년월일 외국인등록번호		
	소재지	본사			
		공장			
		(전화번호	팩스번호		)
		(전화번호	팩스번호		)
신청 제품	제품명				
	모델번호 (모델명)				
	제품특징				
전기용품 안전인증 내역	인증기관	인증번호	인증일 (유효기간)	인증제품 명	인증제품 모델번호 (모델명)
「하수도법」 제33조 및 기후에너지환경부 고시 제2025-148호 「주방용오물분쇄기의 판매·사용금지」 제4조에 따라 주방용오물분쇄기 인증을 신청합니다.					
년 월 일					
신청인 (서명 또는 인)					
한국물기술인증원 원장 귀하					
첨부서류	가. 주방용오물분쇄기의 구조, 분쇄방법, 고형물 회수방법 등에 대한 정보 명세서 나. 제조설비, 검사설비에 관한 명세서 다. 자재관리, 제조설비 및 품질관리에 대한 규정 라. 소비자 불만처리 및 소비자 피해발생시 보상에 관한 규정				

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

처리 절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



주방용오물분쇄기 인증서

1. 인증번호: 제 호
2. 제조업체명:
3. 대표자:
4. 본사 주소:
5. 공장 소재지:
6. 제품명:
7. 모델명(모델번호):
8. 고효율배출율: %
9. 인증유효기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일 (3년)

「하수도법」 제33조 및 기후에너지환경부 고시 제2025-148호 「주방용오물 분쇄기의 판매·사용금지」 제9조제1항에 따라 주방용오물분쇄기 인증서를 발급합니다.

년 월 일

한국물기술인증원 원장

직인

비고 : 인증받은 주방용오물분쇄기는 '전기용품 안전관리 운용 요령' 제3조에 따라 안전 인증대상 전기용품으로 반드시 안전인증을 받고 판매하여야 합니다

<변경사항>

년 월 일	내 용	확 인

주방용오물분쇄기 인증 변경 신청서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	60일
------	-----	------	-----

신고인	제조업체명	사업자등록번호
	대표자	생년월일 외국인등록번호
	담당자	전화번호
	본사 주소	
	공장 주소	

인증제 품	인증번호 및 인증일
	인증제품명
	인증제품 모델명(모델번호)
	고형물 배출율(%)

변경사유	[] 생산시설 및 공정 변경	[] 생산공장 이전
------	------------------	-------------

변경내용	변 경 전	변 경 후	변 경 연 월 일

기후에너지환경부 고시 제 2025-148호 「주방용오물분쇄기의 판매·사용금지」 제10조제1항에 따라 위에 적은 변경사항을 신고합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

한국물기술인증원 원장 귀하

첨부서류	가. 인증서 1부 나. 변경 사실을 증명하는 서류 1부
------	-----------------------------------

처리절차

신고서 작성 신고인	→	접 수 인증기관	→	서 류 /공 장 심 사 인증기관	→	제 품 시험 검사기관	→	인 증 여 부 결 정 인증기관	→	인 증 통 보 인증기관
---------------	---	-------------	---	----------------------	---	----------------	---	---------------------	---	-----------------

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

주방용오물분쇄기 설치 실적보고

구 분 연번	제 조 업체명	인 증 번호	인 증 제 품명	인 증 모델명	제 품 제 조번호 (일련번호)	설치위치 (주소지) ※ 상세 번지까지 기재요망
1						
2						
3						
4						
5						

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]