

목포지방해양수산청 고시 제2024-56호

홍도 및 흑산도해역 항행안전에 관한 사항을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2024년 06월 24일  
목포지방해양수산청장

## 홍도 및 흑산도해역 항행안전에 관한 고시

**제1조(목 적)** 이 고시는 해상교통안전법 제30조의 규정에 의하여 특정해역이 아닌 해역으로서 해양사고가 발생할 위험이 많다고 인정되는 해역을 항행하는 선박의 안전에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(적 용)** 이 고시는 홍도 및 흑산도 해역을 항행하는 모든 선박에 대하여 적용한다.

**제3조(지정항로의 준수 등)** ① 선박이[별표1]의 지정항로를 따라 항행할 경우에는 그 항행 방향에 따라야 하며, 실행가능한 한 지정항로의 오른쪽 끝쪽으로 항행하여야 한다.

② 선박이 지정항로를 따라 항행 할 때에는[별표2]의 항법을 준수하여야 한다.

**제4조(지정항로 이외의 항로)** 지정항로를 항행하지 아니하는 선박은 지정항로로부터 충분히 떨어져서 항행하여야 한다.

**제5조(재검토기한)** 목포지방해양수산청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)

마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야한다.

부 칙 〈1994 · 11 · 25〉

이 고시는 1994년 12월 25일부터 시행한다.

부 칙 〈2004 · 7 · 19〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 〈2011 · 5 · 16〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 〈2012 · 3 · 30〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 〈2015 · 4 · 1〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 〈2018 · 3 · 27〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 〈2021 · 6 · 14〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 〈2024 · 6 · 24〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

【별표 1】 지정항로 (WGS-84)

| 지정항로명   | 구 분           | 적 용 수 역                                                                                                                                                                                                                                                        | 비 고 |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 홍도 제1항로 | 서항로           | <p>다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역</p> <p>(1) 34° 43'54"N, 125° 12'15"E</p> <p>(2) 34° 43'57"N, 125° 11'45"E</p> <p>(3) 34° 43'34"N, 125° 10'41"E</p> <p>(4) 34° 43'28"N, 125° 10'50"E</p> <p>(5) 34° 43'49"N, 125° 11'43"E</p> <p>(6) 34° 43'46"N, 125° 12'14"E</p> |     |
|         | 동항로           | <p>다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역</p> <p>(1) 34° 43'43"N, 125° 12'15"E</p> <p>(2) 34° 43'47"N, 125° 11'43"E</p> <p>(3) 34° 43'25"N, 125° 10'53"E</p> <p>(4) 34° 43'19"N, 125° 11'02"E</p> <p>(5) 34° 43'38"N, 125° 11'43"E</p> <p>(6) 34° 43'34"N, 125° 12'14"E</p> |     |
|         | 분리대           | <p>다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역</p> <p>(1) 34° 43'43"N, 125° 12'15"E</p> <p>(2) 34° 43'47"N, 125° 11'43"E</p> <p>(3) 34° 43'25"N, 125° 10'53"E</p> <p>(4) 34° 43'28"N, 125° 10'50"E</p> <p>(5) 34° 43'49"N, 125° 11'43"E</p> <p>(6) 34° 43'46"N, 125° 12'14"E</p> |     |
| 홍도제2항로  | 동항로<br>(일방항로) | <p>다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역</p> <p>(1) 34° 43'24"N, 125° 12'06"E</p> <p>(2) 34° 43'03"N, 125° 11'53"E</p> <p>(3) 34° 42'59"N, 125° 12'02"E</p> <p>(4) 34° 43'21"N, 125° 12'13"E</p>                                                                           |     |

| 지정항로명   | 구 분 | 적 용 수 역                                                                                                                                                       | 비 고 |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 흑산항로    | 서항로 | 다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역<br>(1) 34° 42'38"N, 125° 28'08"E<br>(2) 34° 42'38"N, 125° 27'36"E<br>(3) 34° 42'31"N, 125° 27'36"E<br>(4) 34° 42'31"N, 125° 28'08"E |     |
|         | 동항로 | 다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역<br>(1) 34° 41'57"N, 125° 27'33"E<br>(2) 34° 41'52"N, 125° 27'29"E<br>(3) 34° 41'38"N, 125° 27'54"E<br>(4) 34° 41'44"N, 125° 27'58"E |     |
| 흑산/홍도항로 | 서항로 | 다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역<br>(1) 34° 42'38"N, 125° 26'37"E<br>(2) 34° 42'41"N, 125° 26'06"E<br>(3) 34° 42'33"N, 125° 26'04"E<br>(4) 34° 42'30"N, 125° 26'36"E |     |
|         | 동항로 | 다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역<br>(1) 34° 42'27"N, 125° 26'36"E<br>(2) 34° 42'29"N, 125° 26'05"E<br>(3) 34° 42'21"N, 125° 26'03"E<br>(4) 34° 42'19"N, 125° 26'35"E |     |
|         | 분리대 | 다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역<br>(1) 34° 42'30"N, 125° 26'36"E<br>(2) 34° 42'33"N, 125° 26'05"E<br>(3) 34° 42'29"N, 125° 26'04"E<br>(4) 34° 42'27"N, 125° 26'36"E |     |

【별표 2】 지정항로내 항법

| 지정항로      | 적용수역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 비고 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 홍도 제1,2항로 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 홍도항을 입항하고자 할 때에는 홍도제1항로의 서항로로 운항하여야 하고, 출항하고자 할 때에는 동항로를 항행하는 것을 원칙으로 한다.</li> <li>2. 제1호의 규정에 불구하고 선박안전운항이 가능하다고 판단되는 경우에 한하여 홍도제2항로를 이용하여 출항할 수도 있다.</li> <li>3. 지정항로 부근을 항행하는 선박은 지정항로를 이용하여 항행하는 선박의 항행을 방해하지 아니하여야 하며, 항로내에서는 타선박과의 안전거리를 유지하여 위험상황 발생시 적절한 거리에서 조치를 취할 수 있도록 하여야 한다.</li> </ol> |    |
| 흑산항로      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 흑산항을 입항하고자 할 때에는 서항로로 항행하여야 하고, 출항하고자 할 때에는 동항로로 항행하여야 한다.</li> <li>2. 지정항로 부근을 항행하는 선박은 지정항로를 이용하여 항행하는 선박의 항행을 방해하지 아니하여야 하며, 항로내에서는 타선박과의 안전거리를 유지하여 위험상황 발생시 적절한 거리에서 조치를 취할 수 있도록 하여야 한다.</li> </ol>                                                                                             |    |
| 흑산/홍도 항로  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 흑산항을 입항하고자 할 때에는 동항로로 항행하여야 하고, 출항하고자 할 때에는 서항로로 항행하여야 한다.</li> <li>2. 지정항로 부근을 항행하는 선박은 지정항로를 이용하여 항행하는 선박의 항행을 방해하지 아니하여야 하며, 항로내에서는 타선박과의 안전거리를 유지하여 위험상황 발생시 적절한 거리에서 조치를 취할 수 있도록 하여야 한다.</li> </ol>                                                                                             |    |