

부두운영회사 성과평가 업무지침

제1조(목적) 이 지침은 해양수산부장관 또는 항만시설운영자와 임대계약을 체결하여 부두를 운영 중인 부두운영회사의 부두운영 성과에 관한 평가를 시행하기 위한 업무수행 절차 및 방법 등을 규정함으로써 부두운영회사의 효율적인 부두운영을 도모하고 우리나라 항만산업 경쟁력 향상에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "항만시설운영자"란 「항만법」 제41조제1항에 따른 해양수산부장관 또는 해양수산부장관으로부터 항만시설의 운영을 위임 또는 위탁받은 자를 말한다.
2. "부두운영회사"(이하 "TOC"라 한다)란 항만시설운영자와 임대계약을 체결한 자(이하 "임대계약자"라 한다)로서 선석(선박을 메어두는 위치)·보관시설·하역(荷役)시설 등 부두시설 전부를 전용(專用)사용하는 민간업체를 말한다. 다만, 컨테이너부두와 개발부두의 임대계약자, 항만시설운영자가 인정하는 임대계약자는 제외한다.
3. "TOC 부두"란 TOC(Terminal Operating Company)가 운영하는 부두를 말한다.
4. "TOC 성과평가"란 TOC 부두의 효율적 운영을 위해 물동량 유치, 항만생산성 향상, 하역장비 및 보관시설 투자, 항만안전 및 신뢰도 향상, 이용자 만족도 향상 등 TOC의 성과를 매년 평가하는 것을 말한다.

제3조(평가서 작성·제출) ① 항만시설운영자는 TOC 부두의 운영 효율성을

높이기 위하여 별표 1의 TOC 성과평가 점수 산출기준에 따라 직전년도 TOC의 부두운영 성과에 관한 평가서(이하 "성과평가서"라 한다)를 매년 3월 셋째 주 금요일까지 해양수산부 항만물류산업과에 제출해야 한다.

- ② 항만시설운영자는 제1항에 따른 성과평가서를 작성하기 위하여 필요한 때에는 TOC로 하여금 해당 TOC 성과평가 관련 자료를 제출하도록 요청할 수 있다. 이 경우 TOC는 특별한 사유가 없는 한 요청에 응해야 한다.
- ③ 성과평가서 작성 대상기간은 전년도 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제4조(평가대상부두) 성과평가서를 작성해야 하는 TOC 성과평가 대상부두는 성과평가 해당 연도의 이전 연도 운영 실적이 있는 TOC로 한다.

제5조(평가항목) TOC 성과평가를 위한 평가항목은 별표 2와 같다.

제6조(TOC 성과평가단 구성·운영) ① 해양수산부장관은 TOC 성과평가를 시행하기 위하여 항만시설운영 관계자, 항만이용자, 관련 전문가 등 10명 이내의 위원이 참여하는 평가단(이하 "TOC 성과평가단"이라 한다)을 구성·운영한다.

- ② TOC 성과평가단의 단장(이하 "평가단장"이라 한다)은 해양수산부 해운물류국장이 되고, TOC 성과평가단의 원활한 업무처리를 위해 평가단장이 지명하는 사람을 간사로 둘 수 있다.

③ TOC 성과평가단의 사무는 다음 각 호와 같다.

1. 성과평가서 작성방법 수립 및 제시
2. 성과평가서 취합 및 정리
3. 설문조사 실시 및 분석
4. 서면평가 실시

5. 종합평가 실시 및 종합평가보고서 작성

6. 평가대회준비

7. 그 밖에 지속적인 평가항목의 발굴 등 효율적인 TOC 성과평가 시행을 위하여 필요한 사항

④ 평가단장은 TOC 성과평가를 위해 필요하다고 판단하는 경우에는 관련 분야 전문가 또는 공무원 등의 의견을 들을 수 있다.

⑤ TOC 성과평가단의 위원은 TOC 성과평가와 관련한 업무처리 중 알게 된 비밀을 누설하여서는 안 된다.

⑥ 그 밖에 TOC 성과평가단의 운영에 관하여 필요한 사항은 TOC 성과평가단 회의를 거쳐 평가단장이 따로 정할 수 있다.

제7조(설문조사) ① 평가단장은 TOC 부두의 이용자 만족도를 TOC 성과평가에 반영하기 위하여 선사, 화주 등 항만이용자를 대상으로 설문조사를 실시할 수 있다.

② 평가단장은 제1항에 따른 설문조사를 실시하려는 때에는 별지 제1호서식에 따라 실시해야 한다.

제8조(서면평가 시행) ① 평가단장은 항만시설운영자가 제출한 성과평가서에 대한 서면평가를 매년 4월 둘째 주 금요일까지 시행해야 한다.

② 평가단장은 제출받은 성과평가서의 보완이 필요하거나 추가적인 자료가 필요하다고 판단할 때에는 해당 항만시설운영자에게 성과평가서의 보완 또는 추가자료 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 보완 또는 추가자료 제출을 요청받은 해당 항만시설운영자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

제9조(현장실사) ① 평가단장은 제8조제1항에 따라 시행한 서면평가가 적정하게 실시되었는지 확인하기 위하여 평가대상 TOC 부두 전체 또는 일부에 대하여 현장실사를 실시할 수 있다.

② 평가단장은 효율적인 현장실사를 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 해당 TOC에 성과평가와 관련한 자료의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 자료제공을 요청받은 항만시설운영자와 해당 TOC는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

제10조(종합평가 시행) ① 평가단장은 서면평가와 현장실사를 실시한 후 그 결과를 토대로 매년 4월 넷째 주 금요일까지 종합평가를 실시해야 한다. < 개정 2011.3.23. >

② 평가단장은 제5조에 따른 평가항목 중 평가의 객관성과 신뢰성을 확보하기 어렵다고 판단되는 항목에 대해서는 종합평가에서 해당 평가항목의 결과를 제외하고 평가를 시행할 수 있으며, 평가기준 점수(가중치)는 적용지표에 따라 비율별로 재산정(再算定)한다.

③ 평가단장은 TOC 성과평가의 각 평가지표별로 평가를 한 후에 그 결과를 종합하여 절대순위를 정해야 한다. 이 경우 평가점수가 같을 경우에는 물량유치 노력, 생산성 향상, 투자비 순으로 높은 점수를 받은 TOC를 상위로 한다. < 개정 2011.3.23. >

④ 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 절대순위를 매기지 않을 수 있다. < 개정 2011.3.23. >

1. 1차 임대계약기간이 끝나지 않은 TOC 부두(5년 이내)

2. 급격한 항만환경변화에 따라 부두기능 개편 등 근본적 구조조정이 이루어

어진 TOC 부두(3년 이내)

- ⑤ 평가단장은 종합평가를 완료한 때에는 종합평가보고서를 작성하고 지체 없이 TOC에 회람을 실시한 후 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

제11조(성과평가 결과의 환류) ① 해양수산부장관은 제10조의 종합평가 결과 절대순위에 따라 우수한 TOC에 대하여는 인센티브를 저조한 TOC에 대하여는 페널티를 줄 수 있다.

- ② 제1항에 따른 인센티브와 페널티에 관한 구체적인 내용은 별표 3과 같다.

- ③ TOC 성과평가 종합평가 결과 3년 연속 최하위그룹으로 평가된 TOC에 대해 항만시설운영자는 성과 개선방안을 해당 TOC와 공동으로 마련하여 시행할 수 있다.

- ④ 항만시설운영자는 TOC별 인센티브와 페널티 이행결과를 매년 6월 마지막 주 금요일까지 해양수산부장관에게 보고해야 한다.

제12조(성과평가 결과 우수사례 전파) ① 해양수산부장관은 종합평가보고서를 토대로 그 결과가 우수한 TOC의 사례를 전파할 수 있도록 사례집을 발간하여 배포하거나 항만물류와 관련한 국내외 언론 매체에 이를 홍보할 수 있도록 지원할 수 있다.

- ② 해양수산부장관은 항만운영서비스 향상을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 우수사례의 확산을 위한 보고 또는 발표 등의 행사를 지원할 수 있다.

제13조(재검토 기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되

는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(성과평가 점수 산출기준 및 평가지표 적용례) 별표 1 및 별표 2의 개정규정은 이 고시 시행 이후 실시하는 2027년도 부두운영회사 운영성과 평가(2028년에 실시하는 평가를 말한다)부터 적용한다.

[별표 1] TOC 성과평가 점수 산출기준(제3조제1항 관련)

1. 물량유치노력: 20점

가. 물량증가비율(10점): 절대평가

1) 비‘컨’부두 산출방법

$$\textcircled{㉠} \text{항만별 연도별 물량 증가율(\%)} = \left[\left(\frac{\text{해당연도 평가대상부두 물동량합계}}{\text{전년도 평가대상부두 물동량합계}} \right) - 1 \right] \times 100\%$$

$$\textcircled{㉡} \text{항만내 특정부두별 물량증가율(\%)} = \left[\left(\frac{\text{해당연도 평가대상부두 물동량}}{\text{전년도 평가대상부두 물동량}} \right) - 1 \right] \times 100\%$$

$$\textcircled{㉢} \text{항만내 부두별 물량증가의 상대적 비율} = \frac{\text{항만내 특정부두별 물량증가율}}{\text{항만별 연도별 물량증가율}}$$

- ㉣ 항만별 부두별 물량증가의 상대적 비율을 모든 항만별로 비교·평가함
- 항만별 물동량은 평가대상부두의 물동량합계로 산정하되, 물량의 단위를 ‘컨’부두는 TEU, 비‘컨’부두는 톤으로 하며 ‘물량유치노력’ 및 ‘생산성 제고’ 평가기준에서 동일하게 적용함
 - 평가대상부두의 물동량합계 관련 자료는 Port-MIS 자료를 사용함

2) ‘컨’부두 산출방법

$$\textcircled{㉠} \text{항만별 연도별 물량 증가율(\%)} = \left[\left(\frac{\text{해당연도 평가대상부두 물동량합계}}{\text{전년도 평가대상부두 물동량합계}} \right) - 1 \right] \times 100\%$$

$$\textcircled{㉡} \text{항만내 특정부두별 물량증가율(\%)} = \left[\left(\frac{\text{해당연도 평가대상부두 물동량}}{\text{전년도 평가대상부두 물동량}} \right) - 1 \right] \times 100\%$$

$$\textcircled{㉢} \text{항만내 부두별 물량증가의 상대적 비율} = \frac{\text{항만내 특정부두별 물량증가율}}{\text{항만별 연도별 물량증가율}}$$

- ㉣ 항만별 부두별 물량증가의 상대적 비율을 모든 항만별로 비교·평가함
- 공컨의 물량 인정 비율은 컨 TOC의 적컨 하역요금 대비 공컨 하역요금 비율(80%)을 적용함(전체 물량의 10%에 해당하는 공컨은 100% 인정)

3) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 10점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점

나. 부두하역능력 대비 처리실적 비율(10점): 절대평가

1) 산출방법

$$\text{하역능력 대비 처리실적 비율} = \frac{\text{TOC 부두의 연간 총 취급물량}}{\text{TOC 부두의 하역능력}}$$

- TOC 부두의 하역능력은 2006년 작성된 「전국 무역항 항만기본 계획 수립계획 보고서」에 제시된 내용을 준용하되,
- 「전국 무역항 항만기본계획 수립계획」이 5년마다 수정되는 것을 고려하여 5년 단위로 TOC 부두의 하역능력도 수정하도록 함
- 단, 신설부두의 경우 다른 부두의 하역능력 산정에 활용된 기준을 근거로 재산정함
- TOC 부두의 연간 총 취급물량은 선내하역물량만 대상으로 하며, 자료는 Port-MIS 자료를 활용함

2) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 10점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점

2. 생산성 향상: 15점

가. 접안(接岸)시간당 하역생산성(10점): 절대평가

1) 산출방법

$$\text{전년도 접안시간당 하역물량} = \frac{\text{전년도 취급물량}}{\text{전년도 총 접안시간}}$$

$$\text{해당연도 접안시간당 하역물량} = \frac{\text{해당연도 취급물량}}{\text{해당연도 총 접안시간}}$$

$$\text{접안시간당 하역물량 증가율(\%)} = \left[\left(\frac{\text{해당연도 접안시간당 하역물량}}{\text{전년도 접안시간당 하역물량}} \right) - 1 \right] \times 100\%$$

- 취급물량은 선내하역물량만 대상으로 하며, 자료는 Port-MIS 자료를 활용함

2) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 10점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점

나. 적당 접안시간 절감률(5점): 절대평가

1) 산출방법

- 전년도 적당 평균 접안시간 = $\frac{\text{전년도 총 접안시간}}{\text{전년도 총 접안척수}}$
- 해당연도 적당 평균 접안시간 = $\frac{\text{해당연도 총 접안시간}}{\text{해당연도 총 접안척수}}$
- 적당 평균 접안시간 절감률(%) = $\left[\left(\frac{\text{해당연도 적당 평균 접안시간}}{\text{전년도 적당 평균 접안시간}} \right) - 1 \right] \times 100\%$
- 접안척수, 접안시간 자료는 Port-MIS 자료를 활용함

2) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 5점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점

3. 투자비: 15점

가. 하역장비 및 보관시설 투자비(15점): 하역능력당 절대평가

1) 투자비 평가 대상 시설

- 「항만법」에 따른 항만시설 중 다음의 기능시설(같은 법 제2조 제5호 나목의 (2) 및 (4))

▶ 고정식 또는 이동식 하역장비, 화물이송시설, 배관시설 등 하역시설

▶ 창고, 야적장, 컨테이너 장치장(藏置場) 및 컨테이너 조작장, 사일로, 유류(油類)저장시설, 가스저장시설, 화물터미널 등 화물의 유통시설과 판매시설

- 「항만법 시행령」에 따른 항만시설 중 다음의 시설장비(같은 시행령 제38조 별표 5)

▶ 컨테이너 크레인, 트랜스퍼 크레인(타이어식 또는 레일식 포함)

▶ 스트래들 캐리어

▶ 야드 트랙터(무인 트랜스포터(Automatic Guided Vehicle, Transporter) 포함)

▶ 리치 스택커(Reach Stacker), 야드-채시(Yard Chassis)

▶ 십 로더(Ship loader) 및 십 언로더(Ship Unloader)

▶ 스택커 리클레이머(Stacker Reclaimer)

▶ 벨트 컨베이어(항만시설과 결합되어 있는 것으로 길이 50미터 이상인 것으로 한정)

▶ 다목적 크레인(레벨러핑 크레인(Level Luffing Crane) 및 브리짓타입 크레인(Bridge Type Crane) 포함)

▶ 모빌 하버 크레인, 로딩 암>Loading Arm)

▶ 그 밖의 시설장비: 위의 시설장비와 유사한 구조 및 기능을 가진 장비로서 항만하역작업을 위하여 시설장비관리자가 필요에 따라 신고한 시설장비 중 해양수산부장관이 인정하는 시설장비

- 「항만운송사업법 시행규칙」에 따른 항만하역장비 중 다음의 항만하역장비(시행규칙 제7조 및 별표 2)

- 기중기, 언로더 및 십 로더, 지게차, 페이로더, 포크레인, 불도저, 스트래들 캐리어, 컨베이어 벨트, 트랙터, 사일로, 굴착기, 스택커 리클레이머, 크레인(Crane), 야드-채시(Yard-Chassis)

- 국가 또는 항만공사로부터 임차한 시설(부속시설 포함) 유지관리비

2) 투자비 평가제외 대상 시설

- 시설능력향상과 무관한 시설(항만지원시설, 운영건물, 일반승용차, 포장, 항만친수시설, 조경 등)
- 하역장비 및 보관시설의 부품교체
- 국가귀속시설, 임차시설
- 운송수단(임차 트럭과 같이 고정자산이 아닌 경우 등)

3) 산출방법

- 내용연수(耐用年數)를 초과하지 않는 장비에 대해서 다음과 같이 산출함

· 하역장비 및 보관시설 투자비 = $\{(\text{구입비} \div \text{내용연수}) \div \text{하역능력}\}$
또는 $\{(\text{하역장비 및 보관시설의 해당연도 잔존가액}) \div \text{하역능력}\}$

* 해당연도 결산서의 감가상각명세서에 포함된 잔존가액

- 임차시설 유지관리비는 평가 대상연도 중 해당 시설에 투자된 비용을 단순 합산함

4) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 15점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점

4. 안전성·신뢰도: 20점(+5점)

가. 산재 예방 노력도(20점): 절대평가

1) 산출방법

- 대상인력
 - 상용화 항만: 항운노조원으로서 상용화 인력, 노사공동관리인력
 - 도급제 항만: 항운노조 인력
 - 부두운영회사 자체 인력
- 급여일수: 산재발생자에 대한 장해급여일수 + 요양급여일수
 - ※ 근로복지공단에서 발급하는 「산재요양승인/반려여부확인서」, 「보험급여 지급확인원」, TOC 발행 「요양급여신청서」 등
- 산재발생정도 = 산재보험 급여일수 ÷ 하역실적

2) 배점방법

- 평가지표의 최저점수에 1점, 나머지는 최저점수와 비례하여 배점
- 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」상 ‘중대산업재해’ 발생 1건당 10점씩 감점
 - 중대산업재해: 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따름

나. 안전시설 등 투자비(+5점): 가점, 절대평가

1) 투자비 평가 대상 시설

- 항만하역장 근로자 재해예방시설 설치 지원 사업(이하 “보조사업”이라 한다)의 지원을 받아 설치한 시설·장비 또는 솔루션 등(이하 “시설 등”이라 한다)으로서, 해당 사업의 보조금을 교부받아 설치를 완료한 시설 등 또는 보조사업의 지원을 받지 않았으나 항만근로자의 재해예방을 위해 도입한 시설 등에 한정함

2) 산출방법

- 재해예방시설 투자비: 보조사업의 지원을 받은 경우 해당 사업의

보조사업자에 제출한 사업계획서의 총투자액 중 국가 또는 항만공사로부터 지원받는 보조금을 제외한 민간투자액, 보조사업의 지원을 받지 않은 경우 시설 등의 민간투자액

$$\text{안전시설 등 투자비} = \frac{\text{해당부두의 재해예방시설투자비}}{\text{해당부두의 공청처리능력}}$$

3) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 5점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점(최저점수는 0점)

5. 이용자 만족도: 5점

1) 산출방법

- 부두 이용자(선사, 화주)를 대상으로 설문 실시
- 항목별 배점기준은 다음과 같음

구 분	세부항목	배점기준
하역서비스의 만족도	하역작업(화물 반입/반출)의 신속·정확성	0.5
	하역작업의 안전성	0.5
부두시설에 대한 만족도	부두 안전 및 보안의 정도	0.5
	부두의 청결	0.5
	부대시설의 서비스 수준(주차장, 구내식당 등)	0.5
직원의 고객서비스 만족도	업무 및 민원 협조 요청에 대한 조치의 신속성	0.5
	직원의 업무태도	0.5
	정보제공의 신속성	0.5
공정성에 대한 만족도	선석 배정 및 선석 조정의 공정성	0.5
기타	부두 이용에 대한 전반적인 만족도	0.5
합 계		5

- 설문양식은 [별지 제1호서식]을 참조

2) 배점방법

- 평가지표의 최고점수에 5점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점

6. 시장건전성향상: 15점

1) 산출방법 및 배점방법

- 부두운영회사의 경쟁력 강화 등을 목적으로 유사 기능을 가진 부두운영회사 간 합병 및 영업양수도 등 각 항만시설운영자가 인정하는 형식의 부두 통합을 완료한 부두운영회사: 5점(통합시점으로부터 10년간 점수를 매김)
- 항만하역표준계약서를 채택한 부두운영회사(건당 1점): 10점

7. 환경개선 노력도: 10점

가. 환경 관련 규정 위반 횟수(5점): 절대평가

1) 산출방법

- 해당 연도 동안 평가 대상 TOC 부두에서 「항만지역등 대기질 개선에 관한 특별법」, 「폐기물관리법」, 「폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리에 관한 법률」 등 환경 관련 규정을 위반한 건수

2) 배점방법

구 분	환경 규정 위반 횟수		
	0회	1회	2회 이상
점 수	5점	3점	0점

나. 탄소중립 항만 달성 노력도(5점): 절대평가

1) 탄소중립 항만 달성 노력도

- 「항만지역등 대기질 개선에 관한 특별법」(이하 "법"이라 한다) 제14조, 제15조 및 제17조에 따라 친환경 항만의 구축을 위한 노력의 정도를 평가

① 하역장비 배출가스허용기준 위반 비율(2점)

- 법 제14조제1항에 따른 하역장비 배출가스허용기준(별표 4)의 위반 수준

② 환경친화적 에너지 사용률(3점)

- 법 제15조제1항제2호에 따라 액화천연가스 등 해양수산부령으로 정하는 환경친화적인 에너지를 동력원으로 사용하는 하역장비 사용 수준. 단, 대상 시설은 「항만법」에 따른 항만시설 중 다음의 기능시설(법 제2조제5호 나목의 (2) 및 (4))을 말함

- ▶ 고정식 또는 이동식 하역장비, 화물이송시설, 배관시설 등 하역시설
- ▶ 창고, 야적장, 컨테이너 장치장(藏置場) 및 컨테이너 조작장, 사일로, 유류(油類)저장시설, 가스저장시설, 화물터미널 등 화물의 유통시설과 판매시설

- 아울러, 항만 하역장비는 「항만법 시행령」에 따른 항만시설 중 다음의 시설장비(같은 시행령 제38조 별표 5)를 말함

- ▶ 컨테이너 크레인, 트랜스퍼 크레인(타이어식 또는 레일식 포함)
- ▶ 스트래들 캐리어
- ▶ 야드 트랙터(무인 트랜스포터(Automatic Guided Vehicle, Transporter) 포함)
- ▶ 리치 스택커(Reach Stacker), 야드-채시(Yard Chassis)
- ▶ 십 로더(Ship loader) 및 십 언로더(Ship Unloader)
- ▶ 스택커 리클레이머(Stacker Reclaimer)
- ▶ 벨트 컨베이어(항만시설과 결합되어 있는 것으로 길이 50미터 이상인 것으로 한정)
- ▶ 다목적 크레인(레벨러핑 크레인(Level Luffing Crane) 및 브리지타입 크레인(Bridge Type Crane) 포함)
- ▶ 모빌 하버 크레인, 로딩 암>Loading Arm)
- ▶ 그 밖의 시설장비: 위의 시설장비와 유사한 구조 및 기능을 가진 장비로서 항만하역작업을 위하여 시설장비관리자가 필요에 따라 신고한 시설장비 중 해양수산부장관이 인정하는 시설장비

- 또한 「항만운송사업법 시행규칙」에 따른 항만하역장비 중 다음의 항만하역장비(같은 시행규칙 제7조 및 별표 2)를 포함

- 기중기, 언로더 및 십 로더, 지게차, 페이로더, 포크레인, 불도저, 스트래들 캐리어, 컨베이어 벨트, 트랙터, 사일로, 굴착기, 스택커 리클레이머, 크레인(Crane), 야드-채시(Yard-Chassis)

2) 산출방법

① 하역장비 배출가스허용기준 위반 비율(2점)

- 하역장비 배출가스허용기준에 맞는 하역장비 운영(제14조) 관련 법 제9조에 따른 하역장비 배출가스허용기준(별표 4)의 위반 수준

- 하역장비 배출가스허용기준 위반 비율(%) =

$$\left(\frac{\text{해당연도총위반장비수}}{\text{해당연도총하역장비수}} \right) \times 100$$

* 총 하역장비 수와 총 위반장비 수는 '경유'를 사용하는 하역장비의 총 수와 위반장비 수를 의미하고, 친환경 하역장비만 운용하거나 배출가스를 배출하지 않는 하역장비만 운용하는 경우에는 3배점방법에도 불구하고 만점(2점)을 매김

② 환경친화적 에너지 사용률(3점)

- 환경친화적 하역장비로의 전환 촉진 등(제15조) 관련 "액화천연가스 등 해양수산부령으로 정하는 환경친화적 에너지" 사용률

- 환경친화적 에너지 사용률(%) = $\left(\frac{\text{해당연도총친환경에너지사용량}}{\text{해당연도총에너지사용량}} \right) \times 100$

· 단, 에너지사용량은 「에너지법 시행규칙」 제5조제1항 관련 [별표 1]의 순발열량(석유환산톤)으로 산정하되, 친환경에너지는 「항만지역등 대기질 개선에 관한 특별법 시행규칙」 제7조의 LNG, CNG, LPG, 메탄올, 수소, 전기 등에 한정함

3) 배점방법

- ①에 대한 최고점수에 2점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점
- ②에 대한 최고점수에 3점, 나머지는 최고점수와 비례하여 배점
- ①과 ②의 배점을 합산하여 매김

7. 항만보안: 5점

가. 항만보안시설 확충(5점): 절대평가

1) 산출방법

- 부두운영회사의 항만보안 강화 등을 목적으로 한국정보통신기술협회 인증 CCTV를 설치한 비율

- 인증 CCTV를 설치비율(%) = $\left(\frac{\text{해당연도인증CCTV대수}}{\text{해당연도총CCTV대수}} \right) \times 100$

- 한국정보통신기술협회 인증 CCTV는 아래의 CCTV를 말함

- 1) '보안기능 시험제도'를 통한 '보안기능 확인서'를 발급받은 CCTV
- 2) '공공기관용 IP카메라/NVR 보안 성능품질 TTA Verified 인증제도'를 통한 'TTA Verified 인증서'를 발급받은 CCTV

2) 배점방법

구 분	인증 CCTV 설치비율		
	100%	30%이상 100%미만	30%미만
점 수	5점	3점	0점

[별표 2] TOC 성과평가 평가기준 및 평가지표(제5조 관련)

평 가 기 준	평 가 지 표	점수
물량유치 노력(20점)	물량증가비율	10
	부두하역능력 대비 처리비율	10
생산성 향상(10점)	선박의 집안시간당 하역생산성	5
	척당 평균집안시간 절감률	5
투자비(15점)	하역능력당 하역장비 및 보관시설 투자비	15
안전성 · 신뢰도(20점)	산재 예방 노력도	20
	안전시설 등 투자비	5 (가점)
이용자 만족도(5점)	선사 및 화주의 만족도(설문조사)	5
시장건정성향상(15점)	TOC 통합	5
	항만하역표준계약서 채택	10
환경개선 노력도(10점)	환경 관련 규정 위반 횟수	5
	항만지역의 대기질 개선 노력도	5
(신설)항만보안(5점)	항만보안시설 확충	5
합 계		100(+5)

* 매년 적용하는 평가기준 및 평가지표는 TOC성과평가단의 결정에 따라 조정할 수 있음

** TOC부두 평가점수는 항만별로 산정하고, 평가순위는 전국단위로 일괄 매김

[별표 3] TOC부두 운영성과 평가결과에 따른 인센티브 및 페널티 부여(제11조제2항 관련)

1. 평가결과가 우수한 기업에 대한 인센티브 부여

- 가. 인센티브 방식: 포상금 형식으로 임대료 일정금액 감면 등
- 나. 인센티브 총액: 최대 1.4억원(TOC 임대료 전체 총액의 1.0% 내외)
- 다. 인센티브 대상: 연도별 종합평가결과 상위 평가를 받은 TOC
- 1등급(1개 기업): 기업당 임대료의 10%(상한액 5,000만원) + 표창
 - 2등급(2개 기업): 기업당 임대료의 7%(상한액 3,000만원) + 표창
 - 3등급(3개 기업): 기업당 임대료의 4%(상한액 1,000만원) + 표창

2. 평가결과가 저조한 기업에 대한 페널티 부여

- 가. 원칙: 종합평가결과 3년 연속 최하위그룹*으로 평가받은 TOC에 대해, 재기기간 2년 중의 종합평가결과에 따라 판단

* 최하위그룹은 매 연도 종합평가결과 하위 5개 업체를 의미

- 나. 페널티 방식: TOC부두 임대계약 갱신 시 일정한 제약조건 부여
- 다. 페널티 대상기업: 재기기간 중의 종합평가결과에 따라 부여
- 2년 연속 최하위그룹: TOC부두 임대계약 갱신대상에서 제외
 - 2년 중 최하위그룹 1회 포함: 해당 TOC 부두에 대해 공개입찰
 - 2년 연속 최하위그룹 탈피: TOC부두 임대계약 갱신(체결)

3. 성과평가 우수사례 전파

- 가. 사례집 발간 · 배포 및 성과대회 발표
- 나. 항만물류관련 국내외 잡지에 성과평가 우수업체로 홍보

4. 평가결과 후속조치

- 가. 3년 연속 최하위그룹으로 평가된 TOC에 대해 항만시설운영자는 성과 개선방안을 해당 TOC와 공동으로 마련하여 이를 시행
- 나. 항만시설운영자는 TOC의 성과 개선방안이 이행되었는지를 확인
- 점검

부두운영회사 성과평가 평가결과 페널티 부여 방안(예시)

- ☐ '최하위' 개념: 매 연도 부두운영회사 성과평가 종합평가결과 하위 5개사
 * '향상' : 종합평가결과와 '최하위'에 속하지 않는 TOC(평가결과 상위그룹)
☐ 재기기간(2년) 적용대상: 3개년 연속 최하위 그룹에 속한 부두운영회사

계약유형	일반 평가기간			재기 기간		페널티 부과내역	재계약 유지기간
	'10	'11	'12	'13	'14		
재 계 약 ('10)	계약연차	재계약	2년	3년	4년	5년	6월*
	평가결과	최하위 최하위 최하위			최하위 최하위	재계약 불가	-
					최하위 향상	공개입찰	5년 계약
					향상 최하위	재계약 가능	5년 재계약**
1년 경과 ('09)	계약연차	2년	3년	4년	5년	재계약	1년 6월
	평가결과	최하위 최하위 최하위			최하위 최하위	재계약 불가	-
					최하위 향상	공개입찰	5년 계약
					향상 최하위	재계약 가능	4년 재계약
2년 경과 ('08)	계약연차	3년	4년	5년	재계약	2년	2년 6월
	평가결과	최하위 최하위 최하위			최하위 최하위	재계약 불가	-
					최하위 향상	공개입찰	5년 계약
					향상 최하위	재계약 가능	3년 재계약
3년 경과 ('07)	계약연차	4년	5년	재계약	2년	3년	3년 6월
	평가결과	최하위 최하위 최하위			최하위 최하위	재계약 불가	-
					최하위 향상	공개입찰	5년 계약
					향상 최하위	재계약 가능	2년 재계약
4년 경과 ('06)	계약연차	5년	재계약	2년	3년	4년	4년 6월
	평가결과	최하위 최하위 최하위			최하위 최하위	재계약 불가	-
					최하위 향상	공개입찰	5년 계약
					향상 최하위	재계약 가능	1년 재계약
5년 경과 ('05)	계약연차	6년	재계약	2년	3년	4년	5년 6월
	평가결과	최하위 최하위 최하위			최하위 최하위	재계약 불가	-
					최하위 향상	공개입찰	5년 계약
					향상 최하위	재계약 가능	1년 재계약

* 재계약 유지기간: 종합평가결과와 재계약 불가업체가 확정된 이후 부두운영회사를 재선정하는 기한을 고려
 ** 재기 기간 중 회생한 업체의 재계약 유지기간은 정규 임대계약(5년)의 남은 기간에 한정하여 계약함

[별지 제1호서식] TOC 부두 이용자 만족도 설문조사(제7조제2항 관련)

부두운영회사 운영성과 평가를 위한 이용자 만족도 조사

(선사·화주 대상)

안녕하십니까?

해양수산부는 항만생산성과 항만이용자의 만족도를 높이기 위해 1997년부터 부두운영회사(TOC)제도를 시행하고 있습니다. 이에, 현재는 전국 11개 무역항의 43개 부두를 34개 TOC가 운영 중에 있습니다.

해양수산부는 2010년 한국해양수산개발원과 공동으로 TOC의 부두운영성과를 체계적으로 평가하기 위한 성과관리시스템을 구축하였습니다. 이에 따라 개별 TOC의 부두운영 성과를 파악하고 운영효율을 높이기 위해 TOC의 부두 운영성과를 매년 평가 중입니다.

이 설문은 TOC 성과평가의 주요 항목인 이용자 만족도를 조사하기 위해 마련되었으며, 조사내용은 「통계법」 제33조에 따라 비밀이 보장되며 통계조사 목적 외에는 절대 사용되지 않음을 알려드립니다.

귀하(사)의 설문 결과는 우리나라 TOC 부두의 운영효율을 높이는 데 소중한 정책 자료로 활용될 예정입니다. 성실히 응답해 주시길 부탁드립니다.

2000년 0월

해양수산부
항만물류산업과장

I. 일반사항

성명(회사명)			
소 속		업종	
평가대상 TOC			

- 주 1) 업종은 선사, 화주 중 택 1
 2) TOC 이용업체별로 설문에 응해 주시기 바랍니다.

II. 이용자 만족도

☐ 귀사가 이용하는 TOC부두에 대해 귀사의 이용자 만족도를 제시하여 주시기 바랍니다.

구분		매우 만족	만족	보통	미흡	불만
하역서비스의 만족도	하역작업(화물 반입/반출)의 신속·정확성					
	하역작업의 안전성					
부두시설에 대한 만족도	부두 안전 및 보안의 정도					
	부두의 청결					
	부대시설의 서비스 수준(주차장, 구내식당 등)					
직원의 고객서비스 만족도	업무 및 민원 협조 요청에 대한 조치의 신속성					
	직원의 업무태도					
	정보제공의 신속성					
공정성에 대한 만족도	선석배정 및 선석조정의 공정성					
기타	부두 이용에 대한 전반적인 만족도					