「군수품 관리 훈령」 신·구조문 대비표

____ 추가 /수정, ~~~~ 삭제

구 분	~을	~으로	개정 사유
목차	제32조(장비 불용결정 계획)	제32조(장비 및 탄약 불용결정 계획)	목차와 본문 내용 일치
	제27조의1(군수품 조정)	제27조~~의1~~(군수품 조정)	
제3장 군수품의 목록화 및 등록	제15조(재고번호 및 임시관리번호) (… 생략) 3. 그 밖에 외부에서 증여된 물품(기증품, 위문품 등), 교육용 장비, 창 자체 제작품, 예비군육성지원사업 예산으로 구매된 물품 등 민수용 및 비 보급품 중 재고번호 부여가 제한되거나 불필요한 품목 (… 생략)	제15조(재고번호 및 임시관리번호) (… 생략) 3. 그 밖에 외부에서 증여된 물품(기증품, 위문품 등), 교육용 장비, 창 자체 제작품, 예비군육성지원사업 예산으로 구매된 물품, 「군사기지 및 군사시설보호법」 제13조 등에 따라 지방자치단체 등이 제공한 대체 장비 및 물자 등 민수용 및 비 보급품 중 재고번호 부여가 제한되거나 불필요한 품목 (… 생략)	지자체 등이 제공한 대체 장비 및 물자 등에 대하여 군 자산으로 등록할 수 있는 근거 마련

구 분	~을	~으로	개정 사유
제5장 군수품의 조사 및 결산	제28조 (결산 품목) ② 통상품 결산 제외 품목은 다음 각 호와 같다 2. 특별법규에 규정된 물품 : 전비품, 문화재, 비밀물자, 도서류 및 정기간행물	제28조 (결산 품목) ② 통상품 결산 제외 품목은 다음 각 호와 같다 2. 특별법규에 규정된 물품 : 전비품, 국가유산, 비밀물자, 도서류 및 정기간행물	국가유산 체제 전환
제6장 군수품의 불용 결정	제31조 (불용의 결정 등에 대한 기관별 기능) 국방관서의 장, 각군 참모총장 및 해병대 사령관은 「군수품관리법」 제13조에 따른 군수품 불용결정 등에 대해 다음 각 호와 같이 업무를 관장하며, 연간 장비(탄약) 도태 및 불용결정에 관한~ 1. 국방부장관(군수관리관)은 군수품의 불용결정 및 처분에 관한 정책 및 제도 개선사항과 별표4(주요통제장비) 및 해당장비의 불용에 따른 소요상실 탄약에 대한 불용결정 승인업무를 관장한다. 2. 합동참모의장은 주요통제장비의 도태 및 해당장비의 도태에 따른 소요 상실탄약에 대한 불용심의에 관한 업무를 관장한다.	제31조 (불용의 결정 등에 대한 기관별 기능) 국방관서의 장, 각군 참모총장 및 해병대 사령관은 「군수품관리법」 제13조에 따른 군수품 불용결정 등에 대해 다음 각 호와 같이 업무를 관장하며, 연간 장비/탄약 도태 및 불용결정에 관한~ 1. 국방부장관(군수관리관)은 군수품의 불용결정 및 처분에 관한 정책 및 제도 개선사항과 별표4(주요통제장비 및 탄약)의 군수품 ~~및 해당장비의의 불용에 따른 소요 상실 탄약~~에 대한 불용결정 승인업무를 관장한다. 2. 합동참모의장은 주요통제장비~~의 도태 및 해당장비의 도태에 따른 소요 상실~~ 및 탄약에 대한 도태심의에 관한 업무를 관장한다.	도태 및 불용관련 용어 재정립을 통한 관련기관간 임무 명확화

구 분	~을	~으로	개정 사유
제6장 군수품의 불용결정	**제32조(장비 및 탄약 불용결정 계획)** (… 생략) ② 제1항에 따라 불용결정계획을 수립할 때의 기준은 다음 각 호와 같다.(… 생략) 3. 별표4(주요통제장비)에 규정된 군수품 및 탄약류에 대하여 불용결정과 보충계획이 연계되도록 하여야 한다.	**제32조(장비 및 탄약 불용결정 계획)** (… 생략) ② 제1항에 따라 불용결정계획을 수립할 때의 기준은 다음 각 호와 같다.(… 생략) 3. 별표4(주요통제장비 및 탄약)에 규정된 군수품 ~~및 탄약류~~에 대하여 불용결정과 보충계획이 연계되도록 하여야 한다.	도태 및 불용관련 용어 재정립을 통한 관련기관간 임무 명확화
	제33조(장비 도태계획 및 결정절차) ① 합동참모의장은 주요통제장비에 대한 ~ 1. 구성 : 위원장(합참 전략기획본부장), 위원(국방부 군수관리관, 대북정책관 ~)	**제33조(장비 도태계획 및 결정절차)** ① 합동참모의장은 주요통제장비에 대한 ~ 1. 구성 : 위원장(합참 전략기획본부장), 위원(국방부 군수관리관, 방위정책관 ~)	국방부 조직개편
	제33조(장비 도태계획 및 결정절차) ① 합동참모의장은~ 2. 심의사항 : 별표4(주요통제장비)에 대한 중기 장비도태계획 및 중기 탄약불용계획, 연간 장비도태심의 및 해당장비의 도태에 따른 탄약 불용심의 ② 장비도태심의~ 1. 각 군 참모총장, 해병대사령관은 연간(F+1) 및 중기(F+2~F+6) 장비도태계획 요구(안)을~	**제33조(장비 및 탄약 도태계획 및 결정절차)** ① 합동참모의장은~ 2. 심의사항 : 별표4(주요통제장비 및 탄약)에 대한 중기 장비/탄약도태계획 ~~및 중기 탄약불용계획~~, 연간 장비/탄약도태심의 ~~및 해당장비의 도태에 따른 탄약 불용심의~~ ② 장비도태심의 ~ 1. 각 군 참모총장, 해병대사령관은 연간(F+1) 및 중기(F+2~F+6) 장비/탄약도태계획요구(안)을~	도태 및 불용관련 용어 재정립을 통한 관련기관간 임무 명확화

구 분	~을	~으로	개정 사유
	2. 각 군 참모총장, 해병대사령관은 통보받은 연간 및 중기 장비도태계획을 근거로 매년 12월 31일까지 전·후반기로 구분한 연간 장비도태계획을 작성하여 합동참모의장(전력기획부장)에게 제출하며, 연간 장비도태계획을 근거로 ~ 3. 합동참모의장은 각 군 및 해병대의 도태건의 장비 및 해당장비의 탄약을 장비도태심의운영위원회에 회부하여 장비도태 여부 및 탄약불용을 심의한다. ~ ③ 합동참모의장은 장비도태 및 탄약불용 심의결과를 ~ ④ 소요군 참모총장 및 해병대사령관은 장비도태 및 탄약불용 심의결과를 근거로 국방부장관(군수관리관)에게 장비 및 탄약의 불용결정을 건의한다.	2. 각 군 참모총장, 해병대사령관은 통보받은 연간 및 중기 장비/탄약도태계획을 근거로 매년 12월 31일까지 전·후반기로 구분한 연간 장비/탄약도태계획을 작성하여 합동참모의장(전력기획부장)에게 제출하며, 연간 장비/탄약도태계획을 근거로 ~ 3. 합동참모의장은 각 군 및 해병대의 도태건의 장비 및 ~~해당장비의~~ 탄약을 장비/탄약도태심의운영위원회에 회부하여 장비 및 탄약도태 여부 ~~및 탄약불용~~를 심의한다. ~ ③ 합동참모의장은 장비/탄약도태 ~~및 탄약불용~~ 심의결과를 ~ ④ 소요군 참모총장 및 해병대사령관은 장비/탄약도태 ~~및 탄약불용~~ 심의결과를 근거로 국방부장관(군수관리관)에게 장비 및 탄약의 불용결정을 건의한다.	

구 분	~을	~으로	개정 사유
	⑤ 합참참모의장은 장비도태심의운영위원회 운영 및 장비도태 결정에 관한 세부 지침을 작성하여 시행하여야 한다. ⑥ 각 군 참모총장 및 해병대사령관은 주요 통제장비 이외 무기체계로 분류된 장비에 대하여 장비도태심의운영위원회 운영 및 장비도태 결정에 관한 세부지침을 작성하여 시행한다. 이때 신규장비 전력화 계획에 의한 계획도태와 장비운영 유지 측면을 고려한 자연도태 소요를 종합적으로 고려해야한다.	⑤ 합참참모의장은 장비/탄약도태심의운영위원회 운영 및 장비/탄약도태 결정에 관한 세부 지침을 작성하여 시행하여야 한다. ⑥ 각 군 참모총장 및 해병대사령관은 주요통제장비 및 탄약 이외 무기체계로 분류된 장비 및 탄약에 대하여 장비/탄약도태심의운영위원회 운영 및 장비/탄약도태 결정에 관한 세부지침을 작성하여 시행한다. 이때 신규장비 전력화 계획에 의한 계획도태와 장비/탄약운영 유지 측면을 고려한 자연도태 소요를 종합적으로 고려해야한다.	
	제34조(도태장비 수리부속품·탄약 관리 및 예산반영) ① 각 군 참모총장 및 해병대 사령관은 장비 도태계획 반영 시부터~	**제34조(도태장비 수리부속품·탄약 관리 및 예산반영)** ① 각 군 참모총장 및 해병대 사령관은 장비 및 탄약 도태계획 반영 시부터~	도태 및 불용관련 용어 재정립을 통한 관련기관간 임무 명확화

구 분	~을	~으로	개정 사유
	② 장비도태가 결정되면 ~ 다만, ~ 도태결정 장비를 활용하기 위해 요청하는 경우, ~ 1. 정비대체장비는 ~ 불용 이후 해당장비의 수리부속품을 재활용 한다. 4. 전투긴요수리부속품은 장비 완전도태 5년 ~ 5. 인가저장품목은 장비 완전도태 5년 전부터 ~ 장비 도태 시점부터 년도별 장비도태수량을 ~ 6. 도태장비의 수리순환품목은 ~ 장비 운용기간 등을 고려하여 ~ ③ 도태 및 불용된 장비의 수리부속품을 ~ 기준을 도태장비 특성에 맞게 ~ ④ 장비도태 확정시 ~ 1. 도태장비 수리부속품 ~ 장비 완전도태 ~ 도태장비 대비 운용중인 장비가 많을 경우 ~ 2. 도태장비 수리부속품 중 타장비와 호환 가능한~ 타장비 중기계획 ~ 3. 각 군 및 기관은 ~ 장비 도태계획을 고려한~ 국방부 군수관리관실(장비관리과)로 제출~	② 장비/탄약의 도태가 결정되면 ~ 다만, ~ 도태결정 장비 및 탄약을 활용하기 위해 요청하는 경우, ~ 1. 정비대체장비는 ~ 불용 이후 해당장비 및 탄약의 수리부속품을 재활용 한다. 4. 전투긴요수리부속품은 장비 및 탄약 완전도태 5년 ~ 5. 인가저장품목은 장비 및 탄약 완전도태 5년 전부터 ~ 장비 및 탄약 도태 시점부터 년도별 장비/탄약 도태수량을 ~ 6. 도태장비 및 탄약의 수리순환품목은 ~ 장비 및 탄약 운용기간 등을 고려하여 ~ ③ 도태 및 불용된 장비/탄약의 수리부속품을 ~ 기준을 도태장비 및 탄약 특성에 맞게 ~ ④ 장비 및 탄약 도태 확정시 ~ 1. 도태장비 및 탄약 수리부속품 ~ 장비 및 탄약 완전도태 ~ 도태장비/탄약 대비 운용중인 장비/탄약이 많을 경우 ~ 2. 도태 장비 및 탄약 수리부속품 중 타장비/탄약과 호환 가능한 ~ 타장비/탄약의 중기계획 ~ 3. 각 군 및 기관은 ~ 장비 및 탄약의 도태 계획을 고려한~국방부 군수관리관실~~(장비관리과)~~로 제출~	
	제34조(도태장비 수리부속품·탄약 관리 및 예산반영) ① 각 군 참모총장 및 해병대 사령관은 ~ 4. 창정비계획 반영 타당성	**제34조(도태장비 수리부속품·탄약 관리 및 예산반영)** ① 각 군 참모총장 및 해병대 사령관은 ~ 4. 창정비(정비 개념 중 완전복구와 재생정비가 목표인 최상위 정비단계)계획 반영 타당성	국방부 소관 행정규칙 속 어려운 용어 정비

구 분	~을	~으로	개정 사유
제5장 군수품의 조사 및 결산	제38조 (불용결정의 승인) ② 제1항에 따른 ~ 별표4의 주요통제장비 및 해당장비의 불용에 따른 소요상실탄약에 대하여 ~ ③ 별표4의 주요통제장비 중 손망실 보고된 장비는 ~	제38조 (불용결정의 승인) ② 제1항에 따른 ~ 별표4의 주요통제장비 및 ~~해당장비의 불용에 따른 소요상실~~탄약에 대하여 ~ ③ 별표4의 주요통제장비 및 탄약 중 손망실 보고된 장비/탄약은 ~	도태 및 불용관련 용어 재정립을 통한 관련기관간 임무 명확화
	제39조 (불용결정 승인 후 처리) ① (… 생략)이때, 군 박물관 및 부대 역사관 등에서 전시 또는 보관되는 군사재는 국방부 「군 문화재 보호훈령」에 따라 관리한다.	제39조 (불용결정 승인 후 처리) ① (… 생략)이때, 군 박물관 및 부대 역사관 등에서 전시 또는 보관되는 군사재는 국방부 「군 국가유산보호 훈령」에 따라 관리한다.	국가유산 체제 전환
	제39조 (불용결정 승인 후 처리) ① 물품관리관은 불용결정 된 군수품 중 활용 가능한 군수품은 부품 재활용, 교보재, 전시물, 군사재, 위장용, 사격장 표적 등으로 재활용 하여야 한다. 이때, 군 박물관 및 부대 역사관 등에서 전시 또는 보관되는 군사재는 국방부 「군 문화재 보호훈령」에 따라 관리한다.	제39조 (불용결정 승인 후 처리) ① 물품관리관은 불용결정 된 군수품 중 활용 가능한 군수품은 부품 재활용, 교보재(교육용 보조재), 전시물, 군사재, 위장용, 사격장 표적 등으로 재활용 하여야 한다. 이때, 군 박물관 및 부대 역사관 등에서 전시 또는 보관되는 군사재는 국방부 「군 문화재 보호훈령」에 따라 관리한다.	국방부 소관 행정규칙 속 어려운 용어 정비

구 분	~을	~으로	개정 사유
제7장 군수품의 대여	제41조(장관의 승인을 받아야 하는 경우) (… 생략) 3.「군수품관리법 시행령」제30조제3호에 따라 국방부장관이 정하는 별표4(주요 통제장비)의 군수품을 대여하는 경우 (다만, 불용장비는 제외한다.)	제41조(장관의 승인을 받아야 하는 경우) (… 생략) 3.「군수품관리법 시행령」제30조제3호에 따라 국방부장관이 정하는 별표4(주요 통제장비 및 탄약)의 군수품을 대여하는 경우 (다만, 불용장비 및 불용탄약은 제외한다.)	- 장관 승인 제외 탄약 등 명시 - 용어 재정립을 통한 관련기관 간 임무 명확화

구 분	~을	~으로	개정 사유
제12장 최종 사용자 확인 (EUM) 업무	제86조(대상품목 확인) ① 각 군은 최종사용자확인 대상품목 ~ <신설> ② 각 군에서는 대상품목에 대한 ~ ③ 각 군에서는 대상품목 확인을 ~ ④ 저장시설은 대상품목의 특성을 고려하여 미측과 협의된 기준에 따라 각 군에서 부합된 여건을 갖출 수 있도록 조치한다.	제86조(대상품목 현황관리) ① 각군은 최종사용자확인 대상품목 ~ 1. 각급 부대에서는 영상증폭관의 전산화 관리를 위해 군수통합정보체계 내 통제된 방법으로 영상증폭관의 일련번호+(FMS)를 입력하여 관리한다. 2. 각군은 영상증폭관 현황관리 리스트(로그북) 별지 제12호 서식을 매년 6월 30일까지 최신화(자체 재고조사 결과를 반영)하여 국방부 군수관리관 장비관리과로 보고한다. ② 각군에서는 대상품목에 대한 ~ ③ 각군에서는 대상품목 확인을 ~ ④ 각급부대의 저장시설은 대상품목의 특성을 고려하여 미측과 협의된 기준인 EUM대상 영상증폭관 기술보호 수준평가 체크리스트(별지 제12호 서식)에 따라 저장 및 관리가 될 수 있도록 조치한다.	영상증폭관 관리 방법 등에 대한 규정 추가

구 분	~을	~으로	개정 사유
	제89조(장비현황 및 반납계획 보고) ① 각 군은 최종사용자확인 대상품목의 현황(기준일 : 매년 6월 30일)을 별지 제12호 서식에 따라 매년 7월31일까지 국방부로 보고하고 국방부는 매년 8월 31일까지 미측(JUSMAG-K)을 통해 미 국무부로 통보한다. <신설> ② 각 군은 최종사용자확인 대상품목의 당해연도 ~ ③ 각 군은 강화된 EUM 탄약에 대한 실사격 훈련 계획을 국방부 군수관리관실(장비관리과)로 보고하고, 국방부는 미측(JUSMAG-K)으로 통보하여 한미 공동으로 재고 변동내역을 확인한다.	제89조(반납 및 소모처리 등 행정조치) ① 각군은 전년도 7월부터 당해연도 6월까지의 최종사용자확인 대상품목의 반납실적을 국방부 군수관리관(장비관리과 또는 탄약수송관리과)에게 보고한다. 1. 육군 종합정비창 업무담당은 폐기할 영상증폭관의 일련번호를 매년 6월 30일까지 국방부 장비관리과로 보고하고 JUSMAG-K를 경유하여 미 국무부의 승인을 받아 반납(폐기)처리를 한다. 2. 육군 종합정비창 업무담당은 영상증폭관 반납(폐기) 처리 완료 후 그 결과를 국방부 군수관리관(장비관리과)과 육군 군수사령부로 동시 보고하고, 육군 군수사령부 업무담당자는 현황관리 리스트(로그북)에서 폐처리된 영상증폭관 현황을 국방부의 승인을 받아 삭제한다. ~~② 각 군은 최종사용자확인 대상품목의 당해연도 ~~ ② 국방부는 제1항에 따라 보고받은 각군의 최종사용자확인 대상품목의 반납실적을 미측(JUSMAG-K)으로 통보하여 상호 재고 변동내역을 확인한다.	영상증폭관 관리 방법 등에 대한 규정 추가

구 분	~을	~으로	개정 사유
제13장 장비 정비	**제96조(군 자체 수리 부속품 개발)** (… 생략) <신설>	**제96조(군 자체 수리 부속품 개발)** (… 생략) ④ 수리부속품 개발 및 기능개선 시 형상 변경점 발생에 따른 제반 신뢰성 시험을 위해 관련기관(방사청 등)에 의견 또는 회의체 소집을 건의할 수 있다. 이때, 사업의 규모나 특성에 따라 SW시험범위조정을 위해 IPT(Integrated Product Team : 통합사업관리팀)에 건의할 수 있다.	각 군에 개발관련 부대 창설, 신뢰성시험에 대한 규정 추가
제15장 불용 군수품의 관리 및 비군사화	**제118조(비군사화 방법)** ① 제90조제1항에 따른 비군사화는~	**제118조(비군사화 방법)** ① 제117조제1항에 따른 비군사화는~	비군사화 관련 인용 조문 일치
제16장 부정 군수품 단속	**제123조(재검토기한)** 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점~	**제123조(재검토기한)** 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점~	재검토기한 변경

구 분	~을	~으로	개정 사유
[별표 1] 용 어 의 정의	**37. 처분** 용도폐지, 매각, 철훼, 양여, 멸실, 그 밖에 재산의 이관 등으로 인한 국유재산의 감소 행위를 말한다.	**37. 처분** 용도폐지, 매각, 해체, 양여, 멸실, 그 밖에 재산의 이관 등으로 인한 국유재산의 감소 행위를 말한다.	국방부 소관 행정규칙 속 어려운 용어 정비
[별표 2] 군수품 종별 세부 분류표	화생방 물자: 탐지물자류, 개인보호물자류, 개인치료물자류, 연막류, 지역장비 제독제류, 작도기재류, 구조기구류, 기타 운용물자(오염표지판 등) 등	화생방 물자: 탐지물자류, 개인보호물자류, 개인치료물자류, 연막류, 지역장비 독성 제거제류, 작도기재류, 구조기구류, 기타 운용물자(오염표지판 등) 등	

<table>
<tr><th>구 분</th><th>~을</th><th>~으로</th><th>개정 사유</th></tr>
<tr>
<td>[별표 4]
주요
통제
장비</td>
<td>주요통제장비(제31,32,33,38,41조 관련)
1. 장비
<table><tr><th colspan="2">구분</th><th>장비명</th></tr><tr><td>지상</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td></tr><tr><td>해상</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td></tr><tr><td>공중</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td></tr></table>2. 탄약
<table><tr><th>구분</th><th>탄종군</th><th>장비명</th></tr><tr><td>지상
탄약</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td></tr><tr><td>해상
탄약</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td></tr><tr><td>항공
탄약</td><td>(생략)</td><td>(생략)</td></tr></table></td>
<td>주요통제장비 및 탄약(제31,32,33,38,41조 관련)
<table><tr><th>구분</th><th>대 상 장 비</th><th>대 상 탄 약*</th></tr><tr><td>지상
장비
/탄
약</td><td>전차, 장갑차, 견인포,
자주포, 다련장포,
지대지유도무기,
지대공유도무기,
대전차유도무기</td><td>직사탄, 포병탄,
유도탄</td></tr><tr><td>해상
장비
/탄
약</td><td>전투함, 전투지원함,
수륙양용장갑차,
지대함유도무기</td><td>함포탄, 유도탄,
수중탄</td></tr><tr><td>공중
장비
/탄
약</td><td>전투임무기, 공중기동기,
감시통제기,
훈련기, 특수기, 헬기,
무인항공기(군단급 이상
제대에서 운용하거나, 전구
ISR 등 전략급 임무를
수행하는 무인항공기)</td><td>공대공유도탄,
공대지유도탄,
일반폭탄, 확산탄,
특수목적탄,
방공유도탄</td></tr></table></td>
<td>주요통제장비 및 탄약
분류방법 변경</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>구 분</th><th>~을</th><th>~으로</th><th>개정 사유</th></tr>
<tr>
<td rowspan="2"></td>
<td>(… 생략)
2. 탄약
(… 생략)</td>
<td>(… 생략)
2. 탄약
(… 생략)

* 단, 대상탄약은 주요통제장비에 사용되는 탄약을 대상으로 하며, 전투용 목적이 아닌 교육훈련, 전시 등 비활성 탄약은 제외</td>
<td>비활성탄약의 도태, 불용, 대여 업무 간소화 및 처리기간 단축</td>
</tr>
<tr>
<td>주요통제장비(제31,32,33,38,41조 관련)</td>
<td>주요통제장비 및 탄약(제31,32,33,38,41조 관련)</td>
<td>용어 재정립을 통한 관련기관 간 임무 명확화</td>
</tr>
<tr>
<td>[별표 5]
대결함
판단
기준</td>
<td><table><tr><td>차량류
(일반,
특수
차량)</td><td>후레임 균열 및 파손</td></tr></table></td>
<td><table><tr><td>차량류
(일반,
특수
차량)</td><td>프레임(frame : 뼈대) 균열 및 파손</td></tr></table></td>
<td>국방부 소관 행정규칙 속 어려운 용어 정비</td>
</tr>
</table>

구 분	~을	~으로	개정 사유
[별표8] 연간 장비 (탄약) 도태 및 불용 결정 업무 시행 주기	장비(탄약)	장비/탄약 (전문 참고)	용어 재정립을 통한 관련기관 간 임무 명확화
	주요통제장비	주요 통제장비/탄약 (전문 참고)	

구 분	~을	~으로	개정 사유
별지 제10호 서식	(… 생략) 2. **수리부속품 특성 및 조달 제한사항 (예시)** 마. 최근 3개년 주요 구성품 재고고갈에 의한 동류전용 또는 보급대기 불가동 발생 추이 (… 생략)	(… 생략) 2. **수리부속품 특성 및 조달 제한사항 (예시)** 마. 최근 3개년 주요 구성품 재고고갈에 의한 동류전용(불가동 장비에서 사용 가능한 수리부속품을 빼내어 고장난 다른 장비의 기능 발휘가 가능하도록 수리·복구하는 행위) 또는 보급대기 불가동 발생 추이 (… 생략)	국방부 소관 행정규칙 속 어려운 용어 정비

<table>
<tr><th>구 분</th><th>~을</th><th>~으로</th><th>개정 사유</th></tr>
<tr>
<td>별지
제11호</td>
<td>
000 고폭탄('14년도 작성 예시)
□ 분 석
o '13년말 기준, 60일 초과 보유 : 27,069발(①)
* 60일분 8,273발 대비 현보유 35,342발(365일)
o 교탄은 업체 생산중단으로 전투예비탄을 전환해서 활용
* '14년 인가 : 5,895발(장비당 6.2발), 6.2발=5,895발 ÷ 959정(장비보유)
o 000 장비는 '19~'25 도태
<table>
<tr><th>구 분</th><th>'15년</th><th>'16년</th><th>'17년</th><th>'18년</th><th>'19년</th><th>'20년</th><th>'21년</th><th>'22년</th><th>'23년</th><th>'24년</th><th>'25년</th></tr>
<tr><td>도태</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>107</td><td>107</td><td>107</td><td>107</td><td>107</td><td>107</td><td>107</td></tr>
<tr><td>운용</td><td>959</td><td>959</td><td>959</td><td>959</td><td>852</td><td>745</td><td>638</td><td>531</td><td>424</td><td>317</td><td>210</td></tr>
</table>
o '25년말 기준, 장비도태(749정)에 따른 소요량 전환량 : 5,240발(②)
* 5,240발 = 8,273발(現 60일소요량) – 3,033발('25년말 210문 60일소요량)
* 210(장비수)×14.44발(정당 60일 소요), 근거 : K-2012
※ '14~'25 교탄 활용가능량(①+②) : 32,309발
□ 탄약도태[활용] 계획
o 전투예비탄약은 장비수 고려 60일분 운영 : 3,033발('25년, 210정 기준)
o 년간 교탄 인가량 재산정(육군, '14년기준) : 5,895발 → 3,644발
* '14년도 교탄인가 : 3,644발(959정('14년기준) × 3.8발)
– 32,309발(교탄 활용가용량) ÷ {8,512정('14부터 '25까지 운용 장비수)}
– 매년 균등한 교육훈련 보장을 위한 교탄인가 : 정당 3.8발
o 탄약도태(활용) 계획
<table>
<tr><th>구 분</th><th>'15</th><th>'16</th><th>'17</th><th>'18</th><th>'19</th><th>'20</th><th>'21</th><th>'22</th><th>'23</th><th>'24</th><th>'25</th></tr>
<tr><td>현 행</td><td>5,895</td><td>5,895</td><td>5,895</td><td>5,895</td><td>5,895</td><td>5,867</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>개 선</td><td>3,644</td><td>3,644</td><td>3,644</td><td>3,644</td><td>3,238</td><td>2,831</td><td>2,424</td><td>2,018</td><td>1,611</td><td>1,205</td><td>798</td></tr>
</table>
</td>
<td>
탄약 도태(활용) 계획 (탄 종 명) - F년도 작성예시
□ 분 석
O F년말 기준 보유량
<table>
<tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">현 보유</th><th rowspan="2">비축목표
(60일분)</th><th rowspan="2">비축목표
초과보유</th></tr>
<tr><th>보유량</th><th>지속일수</th></tr>
<tr><td>발 수</td><td>000발</td><td>000일</td><td>000발</td><td>000발</td></tr>
</table>
O 교탄 확보/활용 현황
● F년 교탄 인가 :
* 인가량 산출근거 제시
● 교탄 확보 현황 또는 계획
* 인가된 교탄에 대한 확보현황, 확보 방안, 계획 등 제시
O 장비(탄약) 도태 계획
● 장비명/탄종명 : '00년 ~ '00년 도태 <작성예시 : 양식 변경 가능>
<table>
<tr><th>구분</th><th>F년</th><th>F+1년</th><th>F+2년</th><th>F+3년</th><th>F+4년</th><th>F+5년</th><th>F+6년</th><th>F+7년</th><th>F+8년</th><th>F+9년</th></tr>
<tr><td>도태</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>운용</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>500</td><td>400</td><td>300</td><td>200</td><td>100</td><td>-</td></tr>
</table>
* 현재(F년말) 기준, 최종 도태시까지 장비 또는 탄약의 도태 및 운용 계획 작성
● F년~F+9년간 교탄활용 가능량 : △,△△△발(①)
* 現 탄약보유량 및 60일 소요량, F+8년말 운용장비수를 고려한 60일 소요량 등을 판단하여 F년~F+9년간 교탄활용 가능량 산출
□ 탄약 도태[활용] 계획 <작성예시 : 양식 변경 가능>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>F년</th><th>F+1년</th><th>F+2년</th><th>F+3년</th><th>F+4년</th><th>F+5년</th><th>F+6년</th><th>F+7년</th><th>F+8년</th><th>F+9년</th><th>계</th></tr>
<tr><td rowspan="2">現
계획</td><td>교탄활용</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>기타
(폐기, 재활용 등)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">도태
고려
계획</td><td>교탄활용</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>-</td><td>①</td></tr>
<tr><td>기타
(폐기, 재활용 등)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>20</td><td>170</td></tr>
</table>
* 위에서 판단한 교탄활용 가능량을 기준으로 장비(탄약) 도태 계획을 고려한 연도별 교탄 활용 계획 수립
</td>
<td>각군에서 공통 활용 가능한 서식으로 변경</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>구 분</th><th>~을</th><th>~으로</th><th>개정 사유</th></tr>
<tr>
<td>별지
제12호</td>
<td>
【별지 제12호 서식】
최종사용자확인 대상품목 현황
야간투시경 영상증폭관 보유현황[보유부대]
□ 전체보유 현황
o 대상품목명(모델명) : FMS case명
(단위 :)
<table>
<tr><th>구 분</th><th>계</th><th>신품</th><th>중고</th><th>후송대기</th><th>폐처리대기</th></tr>
<tr><td>보유수량</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
□ 미측 목록과 미일치 현황
(단위 :)
<table>
<tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th>대상품목명(모델명)</th><th>대상품목명(모델명)</th></tr>
<tr><th>FMS case명</th><th>FMS case명</th></tr>
<tr><td>보유수량</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
야간투시경 영상증폭관 보유현황[각 군]
※ 대상품목이 3군공통군수지원 품목의 경우 해·공군 및 해병대 현황을 포함하여 작성
□ 대상품목명(모델명) : FMS case명
<table>
<tr><th rowspan="2">순번</th><th rowspan="2">소속</th><th rowspan="2">부대명</th><th rowspan="2">도입연도
(수입일자)</th><th rowspan="2">대상품목명
(일련번호)</th><th colspan="2">미측 목록 일치여부</th><th rowspan="2">운용부대
(중대급까지)</th><th colspan="4">상태확인</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>FMS case</th><th>현황 일치 (O,X)</th><th>계</th><th>신품/중고</th><th>후송대기</th><th>폐처리대기</th></tr>
<tr><td>계</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="4">0군</td><td rowspan="4">"작성예"
0사단</td><td>2001-01-01</td><td>0000000</td><td>ABC</td><td>○</td><td>0사단 0연대
0대대 0중대</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>
【별지 제 12호 서식】
EUM대상 영상증폭관 재고조사 결과
□ 0군지사(군지여단)
<table>
<tr><th rowspan="2">순번</th><th rowspan="2">일련번호</th><th rowspan="2">형상</th><th colspan="2">사용부대</th><th colspan="2">지원부대</th><th rowspan="2">적용장비</th><th rowspan="2">조사일</th><th rowspan="2">조사관</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
EUM대상 영상증폭관 기술보호 수준평가 체크리스트
<table>
<tr><th colspan="2">평 가 항 목</th><th>Y/N
예/아니오</th></tr>
<tr><td colspan="2">NVD CONTROL PLAN 야간투시경 (FMS영상증폭관)통제계획</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>DISTRIBUTED TO UNIT(S) 부대들에 배포되었는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">FENCING (BUILDING STORING NVDs MUST BE INSIDE PERIMETER)
펜스(야간투시경(FMS영상증폭관)을 보관하는 건물은 펜스 내부에 있어야 한다</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>PERIMETER FENCING OR WALLED COMPOUND
구역 주변 둘레에 펜스 또는 벽으로 둘러져있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">DOUBLE-BARRIER PROTECTION (COMBINATION OF A AND 1, 2 OR 3)
이중으로 보호 (A항이 시행되고, 추가로 1,2,3중 하나 이상이 해당되면 됨)</td><td></td></tr>
<tr><td>A.</td><td>LOCKED OR GUARDED BUILDING/STRUCTURE AND:
(영상증폭관이) 잠겨있거나 경비가 있는 건물/구조물 내에 보관되는가?</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">OR
(1개 이상 필요)</td><td>1. NVDs STORED INSIDE A LOCKED STORAGE ROOM
야간투시경(영상증폭관)이 잠겨진 저장실 내에 보관되는가?</td><td></td></tr>
<tr><td>2. NVDs STORED INSIDE A LOCKED STEEL CONTAINER
또는, 야간투시경(영상증폭관)이 잠겨진 철제 컨테이너 내에 보관되는가?</td><td></td></tr>
<tr><td>3. NVDs STORED INSIDE A LOCKED STEEL CAGE
또는, 야간투시경(영상증폭관)이 잠겨진 철제 케이지(쇠창살) 안에 보관되는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">DOORS (BUILDING AND STORAGE AREA) 출입문(건물 및 보관장소)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>STEEL CONSTRUCTION 1/2 INCH THICK
철재구조물로 1/2인치 (이상)의 두께인가?</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>SOLID WOOD CONSTRUCTION 1 INCH THICK
꽉 차있는 목재 구조물로 1인치 이상의 두께인가?</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>INSIDE HINGES
경첩이 내부에 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">LOCKS 잠금</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">OR</td><td>STEEL LOCK WITH A SHACKLE DIAMETER 1/4 INCH THICK
철제 자물쇠로 자물쇠 고리 두께가 1/4인치 이상인가?</td><td></td></tr>
<tr><td>HEAVY DUTY DEAD-BOLT LOCKING MECHANISM)
튼튼한 데드볼트락 메카니즘</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">WINDOWS/OPENINGS 창문/구멍</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>WINDOWS/OPENINGS SECURED WITH STEEL BARS
창문들/구멍들이 철제기둥으로 막혀있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">LIGHTING 조명</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>EXTERIOR BUILDING DOORS
건물외부 문에 조명이 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">ACCESS / KEY CONTROL 출입/열쇠통제</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>CONTROLLED BY COMMANDER/DESIGNATED REPRESENTATIVE
지휘관 또는 지정된 대표에 의해서 통제되는가?</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ACCESS ROSTER
출입대장이 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>SIGN-IN / SIGN-OUT PROCEDURES
불출/반납절차가 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">INVENTORIES 재고확인</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>100% MONTHLY COUNT (IN STORAGE)
100% 월간 수량조사 (보관장소 내에서)가 되고있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>100% QUARTERLY BY SERIAL NUMBER (IN STORAGE)
100% 분기별 재고번호를 확인하는 재고조사가 (보관장소 내에서)이 되고있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>DAILY COUNT (DEPLOYED/ISSUED FOR USE)
(작전전개 또는 사용에 대한) 일일수량 확인이 되고있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>SIGN-IN / SIGN-OUT PROCEDURES
불출/반납절차가 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>DEPLOYED ASSETS DOCUMENTED ON HAND RECEIPTS
작전전개된 자산들에 대한 기록대장이 유지되고 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>INVENTORY RECORDS MAINTAINED FOR ONE YEAR
재고확인 기록이 1년간 유지되고 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>NVD LOSSES TIMELY REPORTED AND DOCUMENTED
FMS 야간투시경(영상증폭관) 손망실이 시의적절하게 보고 및 기록되고 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>DISPOSALS PROPERLY APPROVED/DOCUMENTED IN SCIP
폐기가 적절하게 승인되고, 미 전산망에 기록되고 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ALL NVDs/IMAGE INTENSIFIER TUBES ACCOUNTED FOR IN SCIP
모든 FMS 야간투시경/영상증폭관이 미 전산망에 등재되어 있는가?</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>영상증폭관 현황관리 양식을 현재 적용하고 있는 양식으로 개정, 미측 현장점검간 적용하는 EUM대상 영상증폭관 기술보호 수준평가 체크리스트 반영</td>
</tr>
</table>