

항공약어 및 부호 사용에 관한 기준

제1조(목적) 이 기준은 「항공안전법」 제89조 및 같은 법 시행규칙 제255조, 「공항시설법」 제53조 및 같은 법 시행규칙 제44조에 따라 항공정보 및 항공통신업무에 필요한 항공약어 및 부호 사용에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "무선통신"이란 조종사, 항공교통관제사, 지상의 공항운영자와 항공사 운영자들이 서로 통신할 수 있는 수단 또는 통신하는 행위를 말한다.
2. "항공고시보(NOTAM)"란 항공관련 시설, 업무, 절차 또는 장애요소, 항공기 운항관련자가 필수적으로 적시에 알아야할 지식 등의 신설, 상태 또는 변경과 관련된 정보를 포함하는 통신수단을 통해 배포되는 공고문을 말한다.
3. "항공고시보 부호(Code)"란 항공고시보 본문의 주제와 주제의 상태를 포괄적으로 나타내는 다섯개의 영문자로 조합된 부호로, 첫번째 문자는 항상 "Q"로 시작되고 둘째 및 셋째 문자는 주어부, 넷째 및 다섯째 문자는 서술부로 구성된 문자그룹을 말한다.
4. "항공약어"란 「항공안전법」 제2조제5호의 항공업무 중 가목부터

다목까지의 업무와 「항공안전법」 제89조 및 같은 법 시행규칙 제 255조, 「공항시설법」 제53조 및 같은 법 시행규칙 제44조의 업무를 수행하면서 업무의 간소화 및 표준화를 위하여 사용하는 국제 민간항공기구에서 정한 약어를 말한다.

5. "항공정보업무"란 지정 관할 구역 내에서 항공항행의 안전성, 정 규성 및 효율성을 위해 필요한 항공정보·지도 자료 및 항공정보 를 제공하는 업무를 말한다.

6. 삭제

7. "항공통신업무"란 항공고정통신업무, 항공이동통신업무, 항공무선 항행업무 및 항공방송업무를 말한다.

8. "항공고정통신업무"란 특정지점 사이에 항공고정통신망(AFTN) 또는 항공정보교환망(AMHS) 등을 이용하여 항공정보를 제공하거 나 교환하는 업무를 말한다.

9. 삭제

10. 삭제

11. 삭제

12. 삭제

제3조(적용범위) 이 기준은 「항공안전법」 제2조제5호의 항공업무 중 가 목부터 다목까지의 업무 및 「항공안전법」 제89조 및 같은 법 시행규 칙 제255조, 「공항시설법」 제53조 및 같은 법 시행규칙 제44조에 따라 업무를 수행하는 기관과 그 소속 종사자에게 적용한다.

제4조(다른 행정규칙과의 관계) ① 항공약어 및 부호 사용에 관하여 다른 행정규칙에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 이 기준에서 정하는 바에 따른다.

제5조(약어의 사용) ① 항공정보 및 통신업무기관 종사자가 항공정보 및 통신업무를 수행함에 있어 통신을 단축하거나 용이하게 하기 위하여 약어를 사용하는 경우에는 별표 1에 따른다.

② 항공고정통신업무 전문을 송·수신하는 자가 통신을 단축하거나 용이하게 하기 위하여 약어를 사용하는 경우에는 별표 2에 따른다.

③ 무선통신을 이용하여 구어체로 의사소통을 하는 자가 통신을 단축하거나 용이하게 하기 위하여 약어를 사용하는 경우에는 별표 3에 따른다.

④ 무선통신을 이용하여 비 구어체로 개별서한을 송·수신하는 자가 통신을 단축하거나 용이하게 하기 위하여 약어를 사용하는 경우에는 별표 4에 따른다.

제6조(무선통신 시 약어의 사용) ① 무선통신 방출을 하는 자는 별표 5에서 정한 주반송파 변조방식, 전송방식, 부가특성 및 약어를 사용하여야 한다.

② 항공통신업무 중 감시, 전파교란 및 간섭 보고에 관한 메시지를 작성하는 자는 별표 6에서 정한 항공통신업무에서 사용하는 부호를 사용하여야 한다.

제7조(항공고시보 부호의 사용) ① 항공고시보를 발행하는 자는 다섯

개 문자로 표현된 항공고시보 부호집합을 사용하여야 하며, 부호집합의 첫 번째 문자는 항상 문자 Q를 사용하여야 한다.

② 항공고시보를 발행하는 자는 항공고시보의 둘째와 셋째문자로 별표 7에서 정한 주제부호를, 넷째 및 다섯째 문자로 별표 8에서 정한 주제의 상태를 나타내는 술어부호를 사용하여야 한다.

③ 항공고시보를 발행하는 자는 나타내고자 하는 주제의 부호조합이 항공고시보 부호목록표에 없는 경우에는 둘째 및 셋째문자와 넷째 및 다섯째 문자에 각각 "XX"를 사용하여야 한다.

④ 항공고시보를 발행하는 자가 동시에 1가지 이상의 주제에 관한 정보를 표시하고자 하는 경우에는 가장 중요한 주제의 부호를 사용하여야 한다.

⑤ 항공고시보대조표를 항공고시보로 발행하고자 하는 자는 항공고시보 부호의 둘째, 셋째, 넷째 및 다섯째 자리에 문자 'KKKK'를 사용하여야 한다.

⑥ 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」 제36조에 따라 운영상 중요한 정보를 포함하는 항공고시보 또는 항공정보관리절차(AIRAC) 항공정보간행물 수정판 및 보충판 존재를 알리는 항공고시보(trigger NOTAM)에 사용되는 부호의 넷째와 다섯째 자리에는 문자 "TT"를 사용하여야 한다.

⑦ 취소(Cancel) 항공고시보를 발행하고자 하는 자는 항공고시보 부호의 넷째와 다섯째 자리에 별표 9에서 정한 문자를 사용할 수 있다.

제8조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

항공 약어(제5조 관련) (Abbreviations)

1. Decode(해독화)

A	
A	Amber 호박색
AAA	(또는 AAB, AAC 등의 순서로 옴)Amended meteorological message 수정기상전문
A/A	Air-to-air 공대공
AAD	Assigned altitude deviation 배정고도 이탈
AAR	Air to air refuelling 공대공 재급유
AAIM	Aircraft autonomous integrity monitoring 항공기 자체 무결성 감시
AAL	Above aerodrome level 비행장표점 기준 고도
ABI	Advance boundary information 사전경계정보
ABM	Abeam 정좌(우)현에
ABN	Aerodrome beacon 비행장 등대
ABT	About 대략
ABV	Above 위에
AC	Altocumulus 고적운
ACARS †	(to be pronounced "AY-CARS") Aircraft communication addressing and reporting system ("AY-CARS"로 발음) 공중/지상 데이터통신시스템
ACAS †	Airborne collision avoidance system 공중충돌경고장치
ACC ‡	Area control centre, Area control 지역관제소
ACCID	Notification of an aircraft accident 항공기사고통보

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

ACFT	Aircraft 항공기
ACK	Acknowledge 수신확인
ACL	Altimeter check location 고도계점검지점
ACN	Aircraft classification number 항공기등급번호
ACP	Acceptance(message type designator) 접수(전문형식지정어)
ACPT	Accept, accepted 접수하다 또는 접수된
ACT	Active, activated, activity 활성의 또는 활성
AD	aerodrome 비행장
ADA	Advisory area 조연구역
ADC	Aerodrome chart 비행장 지도
ADDN	Addition, additional 추가, 추가의
ADF ‡	Automatic direction-finding equipment 자동방향탐지기
ADIZ †	(to be pronounced "AY-DIZ") Air defence identification zone ("AY-DIZ"로 발음) 방공식별구역
ADJ	Adjacent 인접한
ADO	Aerodrome office 비행장사무소
ADR	Advisory route 조연항공로
ADS*	Address (when this abbreviation is used to request a repetition, the question mark (IMI) precedes the abbreviation, e.g. IMI ADS) (to be used in AFS as a procedure signal) 주소 (이 약어가 반복을 요청하는데 사용되는 경우, 물음표(IMI)가 약어 앞에 표시됨 예) IMI ADS (고정통신업무에서 절차 표시로 사용됨))
ADS-B ‡	Automatic dependent surveillance-broadcast 자동종속감시시설-방송
ADS-C ‡	Automatic dependent surveillance-contract 자동종속감시시설-계약
ADSU	Automatic dependent surveillance unit 자동종속감시장치
ADVS	Advisory service 조연업무

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

ADZ	Advise 조언하다.
AES	Aircraft earth station 항공기 지구국
AFIL	Flight plan filed in the air 비행중에 제출된 비행계획서
AFIS	Aerodrome flight information service 비행장 비행정보업무
AFM	Yes, affirm, affirmative, that is correct 예, 긍정, 맞음, 정확함
AFS	Aeronautical fixed service 항공고정업무
AFT...	After (time, place) ...이후(시간, 장소)
AFTN ‡	Aeronautical fixed telecommunication network 항공고정통신망
A/G	Air-to-ground 공대지
AGA	Aerodromes, air routes and ground aids 비행장, 항공로 및 지상지원시설
AGL	Above ground level 지상고도
AGN	Again 재차, 다시
AIC	Aeronautical information circular 항공정보회람
AIDC	Air traffic services interfacility data communications 항공관제정보교환망
AIM	Aeronautical information management 항공정보관리
AIP	Aeronautical information publication 항공정보간행물
AIRAC	Aeronautical information regulation and control 항공정보관리절차
AIREP †	Air-report 항공기보고
AIRMET †	Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations 저고도 항공기 운항안전에 영향을 줄 수 있는 항공로 기상현상에 관한 정보
AIS	Aeronautical information services 항공정보업무
ALA	Alighting area 착륙(착수)지역

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

ALERFA †	Alert phase 경계단계
ALR	Alerting (message type designator) 경계(전문형식지정어)
ALRS	Alerting service 경계업무
ALS	Approach lighting system 진입등시스템
ALT	Altitude 고도
ALTN	Alternate or alternating(light alternates in colour) ‘교차하다’ 또는 ‘교차하는’ (교차등화는 색이 교대로 바뀜)
ALTN	Alternate(aerodrome) 교체(공항(또는 비행장))
AMA	Area minimum altitude 구역최저고도
AMD	Amend or amended(used to indicate amended meteorological message; message type designator) 수정 또는 수정된(수정된 기상전문을 나타내기 위해 사용됨) ; 전문형식 지정어)
AMDT	Amendment(AIP Amendment) 수정판(항공정보간행물 수정판)
AMS	Aeronautical mobile service 항공이동업무
AMSL	Above mean sea level 해발고도
AMSS	Aeronautical mobile satellite service 항공이동위성통신시설
ANC...	Aeronautical chart-1:500 000 항공도-1:500 000
ANCS...	Aeronautical navigation chart-small scale 항행도-소축척
ANS	Answer 응답
A0	Aircraft operator 항공기 운전자
A0C...	Aerodrome obstacle chart 비행장장애물도
AP	Airport 공항
APAPI †	(to be pronounced "AY-PAPI") Abbreviated precision approach path indicator ("AY-PAPI"로 발음) 간이식 진입각지시등
APCH	Approach 접근

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

APDC...	Aircraft parking/docking chart 항공기 주기/접현도
APN	Apron 계류장
APP	Approach control office or approach control or approach control service 접근관제소 또는 접근관제 또는 접근관제업무
APR	April 4월
APRX	Approximate or approximately 대략 또는 대략적으로
APSG	After passing 통과 후
APU	Auxiliary power unit 보조동력장치
APV	Approach procedure with vertical guidance 수직유도접근절차
ARC	Area chart 지역도
ARNG	Arrange 조정하다.
ARO	Air traffic services reporting office 항공교통업무취급소
ARP	Aerodrome reference point 비행장 표점
ARP	Air-report(message type designator) 항공기보고(전문형식 지정어)
ARQ	Automatic error correction 자동오차교정
ARR	Arrival(message type designator) 도착(전문형식 지정어)
ARR	Arrive or arrival '도착하다' 또는 '도착'
ARS	Special air-report(message type designator) 특별항공기보고(전문형식 지정어)
ARST	Arresting(specify (part of) aircraft arresting equipment) 제동(항공기제동장비의 부분 명시)
AS	Altostratus 고층운
ASAP	As soon as possible 가능한 신속히
ASC	Ascend to or ascending to '~까지 상승' 또는 '~까지 상승함'

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

ASDA	Accelerate-stop distance available 가속정지가능거리
ASE	Altimetry system error 고도측정시스템오류
ASHTAM	Special series NOTAM notifying, by means of a specific format, change in activity of a volcano, a volcanic eruption and/or volcanic ash cloud that is of significance to aircraft operations 화산재 고시보(항공기 운항에 중요한 화산활동, 화산폭발 및/또는 화산 재구름의 변경사항을 특정형식으로 통보하는 특별 항공고시보)
ASPH	Asphalt 아스팔트
AT...	At(followed by time at which weather change is forecast to occur) ...에(기상변화가 시작될 것으로 예상된 시간이 이어짐)
ATA‡	Actual time of arrival 실제도착시간
ATC‡	Air traffic control 항공교통관제
ATCSMAC...	Air traffic control surveillance minimum altitude chart ATC 감시 최저고도 지도
ATD‡	Actual time of departure 실제출발시간
ATFM	Air traffic flow management 항공교통흐름관리
ATIS†	Automatic terminal information service 공항정보방송시설
ATM	Air traffic management 항공교통관리
ATN	Aeronautical telecommunication network 항공종합통신망
ATP...	At...(time or place) ...에(시간 또는 장소)
ATS	Air traffic services 항공교통업무
ATTN	Attention 주의
AT-VASIS†	(to be pronounced "AY-TEE-VASIS") Abbreviated T visual approach slope indicator system ("AY-TEE-VASIS"로 발음) 간이 T형 진입각지시등
ATZ	Aerodrome traffic zone 비행장교통구역
AUG	August 8월
AUTH	Authorized, authorization 인가된, 인가

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

AUTO	Automatic 자동
AUW	All up weight 총중량
AUX	Auxiliary 보조
AVBL	Available or availability '이용 가능한' 또는 '이용가능'
AVG	Average 평균
AVGAS †	Aviation gasoline 항공유
AWOS	Automated weather observation system 자동기상관측장비
AWTA	Advise at what time able 가능한 시간에 조언하라.
AWY	Airway 항공로
AZM	Azimuth 방위각

B	
B	Blue 청색
BA	Braking action 제동상태
BARO-VNAV †	(to be pronounced "BAA-R0-VEE-NAV") Barometric vertical navigation ("BAA-R0-VEE-NAV"로 발음) 기압고도계를 이용한 수직정보제공 항행
BASE †	Cloud base 운저
BCFG	Fog patches 산재된 안개
BCN	Beacon (aeronautical ground light) 항공등대(항공지상등화)
BCST	Broadcast 방송
BDRY	Boundary 경계
BECMG	Becoming 변화하는
BFR	Before ...의 앞에
BKN	Broken 운량 5/8이상 7/8이하

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

BL...	Blowing(followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow) 날리는(DU = 먼지, SA = 모래 또는 SN = 눈과 결함)
BLDG	Building 건물
BL0	Below clouds 구름 아래
BLW	Below 미만
BOMB	Bombing 폭탄투하
BR	Mist 박무
BRF	Short (used to indicate the type of approach desired or required) 짧은 (원하거나 요구하는 접근의 종류를 나타내기 위해 사용됨)
BRG	Bearing 방위
BRKG	Braking 제동
BS	Commercial broadcasting station 상업방송국
BTL	Between layers 층간
BTN	Between 사이
BUFR	Binary universal form for the representation of meteorological data 기상데이터의 표현을 위한 2진법의 일반형식

C	
...C	Centre(preceded by runway designation number to identify a parallel runway) 중앙(평행활주로를 식별하기 위해 활주로 번호 다음에 옴)
C	Degrees Celsius (Centigrade) 섭씨
CA	Course to an altitude 고도 상승을 위한 진로
CAA	Civil aviation authority or civil aviation administration 민간항공당국
CALM	Calm 정온
CAT	Category 범주
CAT	Clear air turbulence 청천난류

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

CAVOK †	(to be pronounced "KAV-OH-KAY") Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions ("KAV-OH-KAY"로 발음) 시정, 구름 및 현재 기상이 규정된 값이나 상태보다 양호
CB ‡	(to be pronounced "CEE BEE") Cumulonimbus ("CEE BEE"로 발음) 적란운
CC	Cirrocumulus 권적운
CCA	(or CCB, CCC ... etc. in sequence) Corrected meteorological message (message type designator) (또는 CCB, CCC 등의 순서로 옴) 정정기상전문 (전문형식지정어)
CCO	Continuous climb operations 연속상승운항
CD	Candela 광도의 단위 칸델라
CDN	Coordination 조정
CDO	Continuous descent operations 연속강하운항
CDR	Conditional route 조건부 항공로
CF	Change frequency to... ...로 주파수를 변경
CF	Course to a fix 픽스로 향하는 진로
CFM*	Confirm or I confirm (to be used in AFS as a procedure signal) 확인한다.(절차신호로서 항공고정업무에 사용됨)
CGL	Circling guidance light(s) 선회등
CH	channel 채널
CH#	This is a channel-continuity-check of transmission to permit comparison of your record of channel-sequence numbers of messages received on the channel (to be used in AFS as a procedure signal) (절차신호로서 항공고정업무에 사용되는) 채널로 수신된 전문의 채널 순번 기록을 비교하기 위해 채널연속성점검 전송
CHEM	Chemical 화학의
CHG	Modification (message type designator) 수정(전문형식 지정어)
CI	Cirrus 권운
CIDIN †	Common ICAO data interchange network 공통 ICAO 데이터 교환망
CIV	Civil 민간

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

CK	Check 점검
CL	Centre line 중심선
CLA	Clear type of ice formation 투명한 형태의 얼음 생성
CLBR	Calibration 교정
CLD	Cloud 구름
CLG	Calling 호출
CLIMB-OUT	Climb-out area 급상승구역
CLR	Clear(s) or cleared to...or clearance 허가하다 또는 ~까지 허가 또는 허가
CLRD	Runway(s) cleared (used in METAR/SPECI) 활주로 개방(METAR/SPECI에 사용)
CLSD	Close or closed or closing 폐쇄하다 또는 폐쇄된 또는 폐쇄
CM	Centimetre 센티미터
CMB	Climb to or climbing to ~까지 상승 또는 ~까지 상승함
CMPL	Completion or completed or complete 완료 또는 완료된 또는 완료하다
CNL	Cancel or cancelled 취소 또는 취소된
CNL	Flight plan cancellation (message type designator) 비행계획서 취소(전문형식 지정어)
CNS	Communications, navigation and surveillance 통신, 항행 및 감시
COM	Communications 통신
CONC	Concrete 콘크리트
COND	Condition 조건
CONS	Continuous 계속적인
CONST	Construction or constructed 공사 또는 공사중인
CONT	Continue(s) or continued 계속하다 또는 계속된

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

C00R	Coordinate or coordination 조정하다 또는 조정
C00RD	Coordinates 좌표
COP	Change-over point 주파수변경지점
COR	Correct or correction or corrected (used to indicate corrected meteorological message ; message type designator) 정정하다 또는 정정 또는 정정된 (정정기상전문을 나타내기 위해 사용; 전문형식지정어)
COT	At the coast 해안에
COV	Cover or covered or covering 덮다 또는 덮인 또는 덮음
CPDLC †	Controller-pilot data link communications 관제사-조종사간 데이터통신시설
CPL	Current flight plan (message type designator) 최신 비행계획서(전문형식 지정어)
CRC	Cyclic redundancy check 주기적 덧불임 검사
CRM	Collision risk model 충돌위험모형
CRP	Compulsory reporting point 필수보고지점
CRZ	Cruise 순항하다.
CS	Call sign 호출부호
CS	Cirrostratus 권층운
CTA	Control area 관제구
CTAM	Climb to and maintain 상승 후 고도 유지
CTC	Contact 교신하다.
CTL	Control 관제
CTN	Caution 주의
CTR	Control zone 관제권
CU	Cumulus 적운

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

CUF	Cumuliform 적운형
CUST	Customs 세관
CVR	Cockpit voice recorder 조종실음성기록장치
CW	Continuous wave 지속파
CWY	Clearway 개방구역

D	
D	Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes) 하향경향(이전 10분동안 활주로가시거리 경향)
D...	Danger area(followed by identification) 위험구역(식별부호가 이어짐)
DA	Decision altitude 결심고도
D-ATIS†	(to be pronounced "DEE-ATIS") Data link automatic terminal information service ("DEE-ATIS"로 발음) 디지털 공항정보방송시설
DCD	Double channel duplex 이중복선
DCKG	Docking 접현
DCP	Datum crossing point 기준통과점
DCPC	Direct controller-pilot communications 관제사와 조종사간 직접 통신
DCS	Double channel simplex 이중단선
DCT	Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach) 직접(비행계획서 허가 및 접근형태와 연관하여 사용)
DE*	From (used to precede the call sign of the calling station) (to be used in AFS as a procedure signal) ...로 부터(호출국의 호출부호 앞에 사용) (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)
DEC	December 12월
DEG	Degrees 도(방위 또는 각도)
DEP	Depart or departure 출발하다 또는 출발

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

DEP	Departure (message type designator) 출발(전문형식지정어)
DEPO	Deposition 퇴적
DER	Departure end of the runway 이륙활주로종단
DES	Descend to or descending to ...까지 강하 또는 ~까지 강하함
DEST	Destination 목적지
DETRESFA †	Distress phase 조난단계
DEV	Deviation or deviating 이탈 또는 이탈하는
DF	Direction finding 방향탐지
DFDR	Digital flight data recorder 디지털 비행자료기록장치
DFTI	Distance from touchdown indicator 접지지시계기로부터 거리
DH	Decision height 결심고도(활주로접지구역으로부터)
DIF	Diffuse 발산
DIST	Distance 거리
DIV	Divert or diverting 회항하다 또는 목적지 변경
DLA	Delay or delayed 지연하다 또는 지연된
DLA	Delay (message type designator) 지연(전문형식 지정어)
DLIC	Data link initiation capability 데이터링크초기능력(ATS 지상시스템과 항공기 시스템간 데이터링크 통신을 가능하게 하는 정보를 제공하는 통신시스템의 작업)
DLY	Daily 매일
DME ‡	Distance measuring equipment 거리측정시설
DNG	Danger or dangerous 위험 또는 위험한
DOF	Date of flight 비행일자

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

DOM	Domestic 국내의
DP	Dew point temperature 이슬점온도
DPT	Depth 깊이
DR	Dead reckoning 추측항법
DR...	Low drifting(followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow) 낮은 날림(DU = 먼지, SA = 모래 또는 SN = 눈과 결합)
DRG	During 동안
DS	Duststorm 먼지폭풍
DSB	Double sideband 양측파대
DTAM	Descend to and maintain 강하 후 고도 유지
DTG	Date-time group 일자-시간 그룹
DTHR	Displaced runway threshold 활주로 이설시단
DTRT	Deteriorate or deteriorating 악화시키다 또는 악화되는
DTW	Dual tandem wheels 세로 이중 겹바퀴
DU	Dust 먼지
DUC	Dense upper cloud 겹구름
DUPE#	This is a duplicate message (to be used in AFS as a procedure signal) 중복된 전문(절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)
DUR	Duration 기간
D-VOLMET	Data link VOLMET 비행중인 항공기에 제공하기 위한 데이터링크 기상 방송 정보
DVOR	Doppler VOR 도플러식 전방향표지시설
DW	Dual wheels 이중바퀴
DZ	Drizzle 이슬비

E

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

E	East or eastern longitude 동쪽 또는 동경
EAT	Expected approach time 접근예정시간
EB	Eastbound 동쪽행
EDA	Elevation differential area 고도차이지역
EDTO	Extended diversion time operations 회항시간 연장운항
EEE#	Error(to be used in AFS as a procedure signed) 오류(절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)
EET	Estimated elapsed time 소요예정시간
EFC	Expected further clearance 예상허가발부시간
EFIS†	(to be pronounced "EE-FIS") Electronic flight instrument system ("EE-FIS"로 발음) 전자비행계기장치
eFPL	Filed flight plan exchanged via flight and flow – information for a collaborative environment (FF-ICE) services 비행 및 흐름 정보 협력적 환경 서비스를 통해 교환되는 제출비행계획서
EGNOS †	(to be pronounced "EGG-NOS") European geostationary navigation overlay service ("EGG-NOS"로 발음) 유럽 위성기반 보정시스템
EHF	Extremely high frequency [30 000 to 300 000 MHz] 극초단파
ELBA †	Emergency location beacon – aircraft 항공기용 구명무선기
ELEV	Elevation 표고
ELR	Extra long range 초장거리
ELT	Emergency locator transmitter 비상위치지시용 무선표지설비
EM	Emission 발사(전파의), 배출(배기가스)
EMBD	Embedded in a layer (to indicate cumulonimbus embedded in layers of other clouds) 구름층 사이에 묻혀있는 (다른 구름층에 묻혀있는 적란운을 나타내기 위해 사용)
EMERG	Emergency 비상
END	Stop-end (related to RVR) 활주로 종단(RVR 관련)
ENE	East-nor th-east 동북동

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

ENG	Engine 엔진
ENR	En route 항공로
ENRC...	Enroute chart(followed by name/title) 항공로도(이름/명칭이 이어짐)
EOBT	Estimated off-block time 이동예정시간
EQN	Equatorial Latitudes Northern Hemisphere 적도 북반구
EQS	Equatorial Latitudes Southern Hemisphere 적도 남반구
EQPT	Equipment 장비
ESE	East-south-east 동남동
EST	Estimate or estimated or estimation (message type designator) 예측하다 또는 예측된 또는 예정 (전문형식지정어)
ETA* ‡	Estimated time of arrival or estimating arrival 도착예정시간 또는 도착예정
ETD ‡	Estimated time of departure or estimating departure 출발예정시간 또는 출발예정
ETO	Estimated time over significant point 중요지점통과예정시간
EUR RODEX	European regional OPMET data exchange 유럽지역 운항기상 데이터교환
EV	Every 모든
EVS	Enhanced vision system 시각강화시스템
EXC	Except ...을 제외하고는
EXER	Exercises or exercising or to exercise 연습 또는 연습하는 또는 연습하다.
EXP	Expect or expected or expecting 예상
EXTD	Extend or extending 연장하다 또는 연장하는

F	
F	Fixed 고정된
FA	Course from a fix to an altitude 픽스에서 고도까지 진로

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

FAC	Facilities 시설
FAF	Final approach fix 최종접근픽스
FAL	Facilitation of international air transport 국제항공운송의 출입국 간소화
FAP	Final approach point 최종접근지점
FAS	Final approach segment 최종접근단계
FATO	Final approach and take-off area 최종접근 및 이륙구역
FAX	Facsimile transmission 모사전송
FBL	Light (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. FBL RA = light rain) 약한(기상현상, 혼신 또는 공전와 보고의 강도를 표시하는데 사용. 예, FBL RA = 약한 비)
FC	Funnel cloud (tornado or water spout) 깔때기 구름 (토네이도 또는 용오름)
FCST	Forecast 예보
FCT	Friction coefficient 마찰계수
FDPS	Flight data processing system 비행자료처리시스템
FEB	February 2월
FEW	Few 운량이 1/8이상 2/8이하
FG	Fog 안개
FIC	Flight information centre 비행정보센터
FIR†	Flight information region 비행정보구역
FIS	Flight information service 비행정보업무
FISA	Automated flight information service 자동비행정보업무
FL	Flight level 비행고도
FLD	Field 비행장 지면

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

FLG	Flashing 섬광하는
FLR	Flares 조명탄
FLT	Flight 비행
FLTCK	Flight check 비행검사
FLUC	Fluctuating or fluctuation or fluctuated 변동하는 또는 변동 또는 변동된
FLW	Follow(s) or following 뒤따르다 또는 뒤따르는
FLY	Fly or flying 날다 또는 나는
FM	Course from a fix to manual termination (used in navigation database coding) 한 픽스에서 수동종료지점까지 진로 (항행 데이터베이스 입력에 사용)
FM	From ...로부터
FM...	From(followed by time weather change is forecast to begin) ...로부터(기상변화가 시작될 것으로 예보된 시간이 이어짐)
FMC	Flight management computer 비행관리컴퓨터
FMS ‡	Flight management system 비행관리시스템
FMU	Flow management unit 흐름관리석
FNA	Final approach 최종접근
FPAP	Flight path alignment point 비행경로정렬지점
FPL	Filed flight plan exchanged via aeronautical fixed service (AFS) 항공고정통신업무를 통해 교환되는 제출비행계획서
FPM	Feet per minute 분당 피트
FPR	Flight plan route 비행계획서상의 비행로
FR	Fuel remaining 잔여 연료
FREQ	Frequency 주파수
FRI	Friday 금요일

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

FRNG	Firing 사격
FRONT †	Front (relating to weather) 전선(기상관련)
FROST †	Frost (used in aerodrome warnings) 서리(비행장경보에 사용)
FRQ	Frequent 빈번한
FSL	Full stop landing 착륙
FSS	Flight service station 비행정보업무국
FST	First 첫째
FT	Feet (dimensional unit) 피트(치수의 단위)
FTE	Flight technical error 비행기술오류
FTP	Fictitious threshold point 가상시단지점
FTT	Flight technical tolerance 비행기술오차
FU	Smoke 연기
FZ	Freezing 결빙
FZDZ	Freezing drizzle 어는 이슬비
FZFG	Freezing fog 어는 안개
FZRA	Freezing rain 어는 비

G	
G	Green 녹색
G...	Variations from the mean wind speed(gusts) (followed by figures in METAR/SPECI and TAF) 평균풍속으로부터 변화(돌풍) (METAR/SPECI 및 TAF에 숫자가 이어짐)
GA	General aviation 일반항공
GA	Go ahead, resume sending (to be used in AFS as a procedure signal) 계속하라, 송신을 재개하다 (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

G/A	Ground-to-air 지대공
G/A/G	Ground-to-air and air-to-ground 지대공 및 공대지
GAGAN †	GPS and geostationary earth orbit augmented navigation 위성기반광역보강시스템(인도)
GAIN	Airspeed or headwind gain 대기속도 또는 정풍 증가
GAMET	Area forecast for low-level flights 저고도비행을 위한 지역기상예보
GARP	GBAS azimuth reference point 위성항법시설(지상기반지역보강시스템) 방위참조지점
GBAS †	(to be pronounced "GEE-BAS") Ground-based augmentation system ("GEE-BAS" 로 발음) 위성항법시설(지상기반지역보강시스템)
GCA ‡	Ground controlled approach system or ground controlled approach 지상유도접근시설 또는 지상유도접근
GEN	General 일반 또는 총칭
GEO	Geographic or true 지리 또는 진방위
GES	Ground earth station 지상 지구국
GLD	Glider 활공기
GLONASS †	(to be pronounced "GLO-NAS") Global orbiting navigation satellite system ("GLO-NAS"로 발음) 전지구위성측지시스템
GLS ‡	GBAS landing system 위성항법시설(지상기반지역보강시스템) 착륙시설
GMC...	Ground movement chart (followed by name/title) 지상이동도 (명칭/제목이 이어짐)
GND	Ground 지상
GNDCK	Ground check 지상점검
GNSS ‡	Global navigation satellite system 위성항법시설
GOV	Government 정부
GP	Glide path 활공각제공시설
GPA	Glide path angle 활공각
GPIP	Glide path intercept point 활공로 교차지점

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

GPS ‡	Global positioning system 위성항행시스템
GPU	Ground power unit 지상동력장치
GPWS ‡	Ground proximity warning system 지상접근경고장치
GR	Hail 우박
GRAS †	(to be pronounced “"GRASS” ") Ground-based regional augmentation system ("GRASS" 로 발음) 위성항법시설(지상기반광역보강시스템)
GRASS	Grass landing area 초지착륙지역
GRIB	Processed meteorological data in the form of grid point values expressed in binary form(meteorological code) 2진법 형태의 격자점 값으로 구성된 처리된 기상자료 (기상코드)
GRVL	Gravel 자갈
GS	Ground speed 대지속도
GS	Small hail and/or snow pellets 작은 우박 및/또는 얼음싸라기
GUND	Geoid undulation 지오이드기복

H	
H	High pressure area or the centre of high pressure 고기압지역 또는 고기압의 중심
H...	Significant wave height (followed by figures in METAR/SPECI) 유의파고
H24	Continuous day and night service 24시간 운용
HA	Holding/racetrack to an altitude 고도에서의 체공/레이스트랙
HAPI	Helicopter approach path indicator 헬기장진입각지시등
HBN	Hazard beacon 위험표지등대
HCH	Heliport crossing height 헬기장통과높이
HDF	High frequency direction-finding station 단파 방향탐지국
HDG	Heading 기수

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

HEL	Helicopter 헬기
HF †	High frequency [3 000 to 30 000 kHz] 단파
HF	Holding/racetrack to a fix 한 픽스에서의 체공/레이스트랙
HGT	Height or height above 높이 또는 표고
HJ	Sunrise to sunset 주간
HLDG	Holding 체공
HLP	Heliport 헬리포트
HLS	Helicopter landing site 헬리콥터 착륙장소
HM	Holding/racetrack to a manual termination 수동 종료점에서의 체공/레이스트랙
HN	Sunset to sunrise 야간
HNH	High Latitudes Northern Hemisphere 고위도 북반구
H0	Service available to meet operational requirements 운영기준 충족시에만 이용 가능
HOL	Holiday 휴일
HOSP	Hospital aircraft 환자수송기
HPA	Hectopascal 헥토파스칼
HR	Hours 시간
HRP	Heliport reference point 헬기장 표점
HS	Service available during hours of scheduled operations 계획된 운영시간에만 이용가능
HUD	Head-up display 전방시현기
HUM	Humanitarian 인도주의의
HURCN	Hurricane 허리케인

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

HVDF	High and very high frequency direction-finding stations (at the same location) HF, VHF 방향 탐지국(병설)
HVY	Heavy 무거운
HVY	Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e.g. HVY RA = heavy rain) 강한 (기상현상의 강도를 나타내기 위해 사용. 예, HVY RA = 강한 비)
HX	No specific working hours 특정하게 명시된 운용시간 없음
HYR	Higher ...보다 높은
HZ	Haze 연무
HZ	Hertz (cycle per second) 헤르츠(초당 진동횟수)

I	
IAC...	Instrument approach chart(followed by name/title) 계기접근도 (명칭/제목이 이어짐)
IAF	Initial approach fix 첫접근지점
IAO	In and out of clouds 구름 내/외
IAP	Instrument approach procedure 계기접근절차
IAR	Intersection of air routes 항공로 교차점
IAS	Indicated airspeed 지시대기속도
IAVW	International Airways Volcano Watch 국제 항공로 화산감시
IBN	Identification beacon 식별등대
ICAO	International Civil Aviation Organization 국제민간항공기구
ICE	Icing 착빙
ID	Identifier or identify 식별자 또는 식별하다
IDENT †	Identification 식별
IF	Intermediate approach fix 중간접근픽스

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

IFF	Identification friend/foe 피아식별장치
IFR ‡	Instrument flight rules 계기비행방식
IGA	International general aviation 국제일반항공
ILS ‡	Instrument landing system 계기착륙시설
IM	Inner marker 내측마커
IMC ‡	Instrument meteorological conditions 계기기상상태
IMG	Immigration 출입국관리
IMI *	Interrogation sign (question mark) (to be used in AFS as a procedure signal) 의문부호 (질문부호) (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)
IMPR	Improve or improving 개선하다 또는 개선하는
IMT	Immediate or immediately 즉각의 또는 즉시
INA	Initial approach 첫 접근
INBD	Inbound 입항
INC	In cloud 운중
INCERFA †	Uncertainty phase 불확실 단계
INCORP	Incorporated 종속된
INFO †	Information 정보
INOP	Inoperative 작동하지 않는
INP	If not possible 가능하지 않을 경우
INPR	In progress 진행중
INS	Inertial navigation system 관성항법장치
INSTL	Install or installed or installation 설치하다 또는 설치된 또는 설치
INSTR	Instrument 계기

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

INT	Intersection 교차
INTL	International 국제
INTRG	Interrogator 질문기
INTRP	Interrupt or interruption or interrupted 중단하다 또는 중단 또는 중단된
INTSF	Intensify or intensifying 강화하다 또는 강화하는
INTST	Intensity 강도
IR	Ice on runway 활주로 결빙
IRS	Inertial reference system 관성항법장비
ISA	International standard atmosphere 국제표준대기
ISB	Independent sideband 독립측파대
ISOL	Isolated 격리

J	
JAN	January 1월
JTST	Jet stream 제트기류
JUL	July 7월
JUN	June 6월

K	
KG	Kilograms 킬로그램
KHZ	Kilohertz 킬로헤르츠
KIAS	Knots indicated airspeed 노트로 표시된 계기속도
KM	Kilometres 킬로미터
KMH	Kilometres per hour 시속(시간당 킬로미터)

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

KPA	Kilopascal 킬로파스칼
KT	Knots 노트
KW	Kilowatts 킬로와트

L	
...L	Left (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) 좌측 (평행활주로를 식별하기 위해 활주로번호 다음에 옴)
L	Litre 리터
L	Locator 로케이터
L	Low pressure area or the centre of low pressure 저기압지역 또는 저기압 중심
LAM	Logical acknowledgement (message type designator) 확인응답 (전문형식지정어)
LAN	Inland 육지
LAT	Latitude 위도
LCA	Local or locally or location or located 국지 또는 국지적으로 또는 위치 또는 위치한
LDA	Landing distance available 착륙가능거리
LDAH	Landing distance available, helicopter 착륙가능거리, 헬기
LDG	Landing 착륙
LDI	Landing direction indicator 착륙방향지시기
LEN	Length 길이
LF	Low frequency [30 to 300 kHz] 장파 [30 to 300 kHz]
LGT	Light or lighting 항공등화 또는 조명
LGTD	Lighted 조명된
LIH	Light intensity high 고광도
LIL	Light intensity low 저광도

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

LIM	Light intensity medium 중광도
LINE	Line (used in SIGMET) 선형(SIGMET에서 사용)
LM	Locator, middle 중간 로케이터
LMT	Local mean time 지역표준시
LNAV †	(to be pronounced "EL-NAV") Lateral navigation ("EL-NAV"로 발음) 횡적안내정보제공항행
LNG	Long (used to indicate the type of approach desired or required) 긴 (원하거나 요구하는 접근의 종류를 나타내기 위해 사용됨)
LO	Locator, outer 외측로케이터
LOC	Localizer 방위각제공시설
LONG	Longitude 경도
LORAN †	LORAN (long range air navigation system) 장거리항행시스템
LOSS	Airspeed or headwind loss 대기속도 또는 정풍 감소
LPV	Localizer performance with vertical guidance 수직안내정보가 제공되는 로컬라이저 항행성능
LR	Last message received by me was...(to be used in AFS as a procedure signal) 마지막으로 수신한 전문은 ~임 (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)
LRG	Long range 장거리
LS	The last message sent by me was... or Last message was... (to be used in AFS as a procedure signal) 마지막으로 송신한 전문은 ~임 또는 마지막 전문은 ~임 (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)
LTA	Lower control area 저고도 관제구
LTD	Limited 제한된
LTP	Landing threshold point 착륙시단지점
LV	Light and variable (relating to wind) 약하고 변하는(바람과 관련된)
LVE	Leave or leaving 떠나다 또는 떠나는
LVL	Level 고도

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

LVP	Low visibility procedures 저시정절차
LYR	Layer or layered 층 또는 층으로 이루어진

M	
...M	Metres (preceded by figures) 미터(앞에 숫자가 옴)
M...	Mach number(followed by figures) 마하수(뒤에 숫자가 이어짐)
M...	Minimum value of runway visual range(followed by figures in METAR/SPECI) 활주로가시거리의 최저치(정시관측 및 특별관측보고의 숫자가 이어짐)
MAA	Maximum authorized altitude 최고승인고도
MAG	Magnetic 자방위의
MAHF	Missed approach holding fix 실패접근체공픽스
MAINT	Maintenance 정비, 유지, 보수
MAP	Aeronautical maps and charts 항공지도 및 도면
MAPT	Missed approach point 실패접근지점
MAR	At sea 바다
MAR	March 3월
MATF	Missed approach turning fix 실패접근선회픽스
MATZ	Military aerodrome traffic zone 군 비행장교통구역
MAX	Maximum 최대
MAY	May 5 월
MBST	Microburst 마이크로버스트
MCA	Minimum crossing altitude 최저통과고도
MCTR	Military control zone 군 관제권
MCW	Modulated continuous wave 변조지속파

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

MDA	Minimum descent altitude 최저강하고도
MDF	Medium frequency direction-finding station 중파방향탐지국
MDH	Minimum descent height 최저강하높이
MEA	Minimum en-route altitude 최저항공로고도
MEDEVAC	Medical evacuation flight 응급환자수송기
MEHT	Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator systems) 활주로시단상 최저시각통과높이(진입각지시등에 사용)
MET †	Meteorological or meteorology 기상 또는 기상학
METAR †	Aerodrome routine meteorological report(in meteorological code) 정시관측보고(기상코드)
MET REPORT	Local routine meteorological report (in abbreviated plain language) 국지정시관측보고(평문 약어 사용)
MF	Medium frequency [300 to 3,000 kHz] 중파 [300 to 3,000 kHz]
MHA	Minimum holding altitude 최저체공고도
MHDF	Medium and high frequency direction-finding stations (at the same location) 중단파 방향탐지국(병설)
MHVDF	Medium, high and very high frequency direction-finding stations (at the same location) 중, 단, 초단파방향탐지국(병설)
MHZ	Megahertz 메가헤르츠
MID	Mid-point (related to RVR) 중간 RVR 지점
MIFG	Shallow fog 얇은 안개
MIL	Military 군
MIN*	Minutes 분
MIS	Missing...(transmission identification) (to be used in AFS as a procedure signal) 없어진 ~ (전송식별번호) (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)
MKR	Marker radio beacon 마커무선표지

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

MLS ‡	Microwave landing system 계기착륙시설(마이크로파)
MM	Middle marker 중간마커
MNH	Middle latitudes Northern Hemisphere 중위도 북반구
MNM	Minimum 최소, 최저
MNPS	Minimum navigation performance specifications 최소항행성능기준
MNT	Monitor or monitoring or monitored 감시하다 또는 감시하는 또는 감시되는
MNTN	Maintain 유지하다
MOA	Military operating area 군훈련구역
MOC	Minimum obstacle clearance (required) 최저장애물회피허용치(요구되는)
MOCA	Minimum obstacle clearance altitude 최저장애물회피고도
MOD	Moderate (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. MODRA = moderate rain) 중간강도의 (기상현상, 혼신 또는 공전 보고의 강도를 나타내기 위해 사용. 예, MODRA = 중간 강도의 비)
MON	Above mountains 산악상공
MON	Monday 월요일
MOPS †	Minimum operational performance standards 최저성능기준
MOV	Move or moving or movement 이동하다 또는 이동하는 또는 이동
MPS	Metres per second 초속(초당 미터)
MRA	Minimum reception altitude 최저수신가능고도
MRG	Medium range 중거리
MRP	ATS/MET reporting point 항공교통업무/기상 보고지점
MS	Minus 음의
MSA	Minimum sector altitude 최저섹터고도

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

MSAS †	(to be pronounced "EM-SAS") Multifunctional transport satellite (MTSAT) satellite-based augmentation system ("EM-SAS"로 발음) 위성기반광역보강시스템
MSAW	Minimum safe altitude warning 최저안전고도경고
MSG	Message 전문
MSH	Middle latitudes Southern Hemisphere 중위도 남반구
MSL	Mean sea level 평균해수면
MSR#	Message...(transmission identification) has been misrouted (to be used in AFS as a procedure signal) 전문...(전송식별번호)이 잘못 전달되었음 (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)
MSSR	Monopulse secondary surveillance radar 모노펄스 2차 감시레이더
MT	Mountain 산
MTOM	Maximum take-off mass 최대이륙중량
MTU	Metric units 미터법
MTW	Mountain waves 산악파
MVDF	Medium and very high frequency direction finding stations (at the same location) 중, 초단파 방향탐지국(병설)
MWO	Meteorological watch office 기상감시소
MX	Mixed type of ice formation (white and clear) 혼합형 얼음 생성(흰색과 투명색)

N	
N	No distinct tendency (in RVR during previous 10 minutes) 변화경향 없음(이전 10분동안 RVR에서)
N	North or northern latitude 북 또는 북위
NADP	Noise abatement departure procedure 소음저감출발절차
NASC †	National AIS system centre 국가 항공정보업무시스템 센터
NAT	North Atlantic 북대서양
NAV	Navigation 항행

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

NAVAID	Navigation aid 항행시설
NB	Northbound 북쪽방향
NBFR	Not before ...의 앞이 아님
NC	No change 변화 없음
NCD	No cloud detected (used in automated METAR/SPECI) 감지된 구름 없음(자동화된 METAR/SPECI에 사용된)
NDB ‡	Non-directional radio beacon 무지향표지시설
NDV	No directional variations available (used in automated METAR/SPECI) 방향변화를 이용할 수 없음 (자동화된 METAR/SPECI에 사용된)
NE	North-east 북동
NEB	North-eastbound 북동방향
NEG	No or negative or permission not granted or that is not correct 없음 또는 부정 또는 허가하지 않음 또는 정확하지 않음
NGT	Night 밤
NIL* †	None or I have nothing to send to you 없음 또는 보낼 전문 없음
NM	Nautical miles 해리(해상마일)
NML	Normal 정상
NN	No name, unnamed 무명의, 익명의
NNE	North-nor th-east 북북동
NNW	North-nor th-west 북북서
NO	No (negative) (to be used in AFS as a procedure signal) 아님 (부정) (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)
NOF	International NOTAM office 국제항공고시보취급소
NONSTD	Non-standard 비표준
NOSIG †	No significant change (used in trend-type landing forecasts) 현저한 변화 없음 (착륙 경향예보에 사용)

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

NOTAM †	Notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations(NOTAM) 항공시설, 서비스, 절차 또는 위험 요소의 설정 · 상태 · 변경에 관한 정보를 전기통신 수단을 통해 배포하는 통지로서, 항공운항과 관련된 관계자가 적시에 인지하는 것이 필수적 전문(항공고시보)
NOTAMC	Cancelling NOTAM 취소 항공고시보
NOTAMN	New NOTAM 신규 항공고시보
NOTAMR	Replacing NOTAM 대체 항공고시보
NOV	November 11월
NOZ ‡	Normal operating zone 장비성능상 운영에 신뢰성을 유지할 수 있는 범위
NPA	Non-precision approach 비정밀접근
NR	Number 번호, 수
NRH	No reply heard 응답없음
NS	Nimbostratus 난층운
NSC	Nil significant cloud 특이할 구름 없음
NSE	Navigation system error 항행시스템오류
NSW	Nil significant weather 중요기상현상 없음
NTL	National 국내
NTZ ‡	No transgression zone 진입불가구역
NW	North-west 북서
NWB	North-westbound 북서방향
NXT	Next 다음

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

OAC	Oceanic area control centre 대양지역관제센터
OAS	Obstacle assessment surface 장애물평가표면
OBS	Observe or observed or observation 관측하다 또는 관측된 또는 관측
OBSC	Obscure or obscured or obscuring 가리다 또는 차폐된 또는 차폐되는
OBST	Obstacle 장애물
OCA	Obstacle clearance altitude 장애물회피고도
OCA	Oceanic control area 대양관제지역
OCC	Occulting (light) 명멸(등화)
OCH	Obstacle clearance height 장애물회피높이
OCNL	Occasional or occasionally 때때로의 또는 때때로
OCS	Obstacle clearance surface 장애물회피표면
OCT	October 10월
OFZ	Obstacle free zone . 무장애구역
OGN	Originate (to be used in AFS as a procedure signal) 발신 (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)
OHD	Overhead 직상공
OIS	Obstacle identification surface 장애물식별표면
OK [*]	We agree or It is correct (to be used in AFS as a procedure signal) 동의함 또는 정확함 (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)
OLDI †	On-line data interchange 온라인자료교환
OM	Outer marker 외측마커
OPA	Opaque, white type of ice formation 불투명, 흰색 형태의 얼음생성
OPC	Control indicated is operational control 관제지시는 운항통제이다.
OPMET †	Operational meteorological (information) 운항기상(정보)

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

OPN	Open or opening or opened 개방하다 또는 개방하는 또는 개방된
OPR	Operator or operate or operative or operating or operational 운영자 또는 운영하다 또는 영향을 미치는 또는 운영하는 또는 운영상의
OPS †	Operations 운영
O/R	On request 요청 시
ORD	Order 순서
OSV	Ocean station vessel 대양기지국선
OTP	On top 운상
OTS	Organized track system 계획추적시스템
OUBD	Outbound 출항
OVC	Overcast 운량 8/8

P	
P...	Maximum value of wind speed or runway visual range(followed by figures in METAR/SPECI and TAF) 풍속 및 활주로가시거리(RVR) 최대치 (METAR/SPECI 및 TAF의 수치가 이어짐)
P...	Prohibited area(followed by identification) 금지구역 (식별번호가 이어짐)
PA	Precision approach 정밀접근
PALS	Precision approach lighting system (specify category) 정밀진입등시스템(등급 명시)
PANS	Procedures for air navigation services 항행업무절차
PAPI †	Precision approach path indicator 진입각지시등
PAR ‡	Precision approach radar 레이더시설(정밀접근레이더)
PARL	Parallel 평행
PATC...	Precision approach terrain chart(followed by name/title) 정밀접근지형도 (명칭/제목이 이어짐)
PAX	Passenger(s) 승객

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

PBC	Performance-based communication 성능기반통신
PBN	Performance-based navigation 성능기반항행
PBS	Performance-based surveillance 성능기반감시
PCD	Proceed or proceeding 진행하다 또는 진행하는
PCL	Pilot-controlled lighting 조종사제어등화
PCN	Pavement classification number 포장등급번호
PCT	Percent 퍼센트
PDC †	Pre-departure clearance 사전출발허가
PDG	Procedure design gradient 절차설계경사율
PER	Performance 성능
PERM	Permanent 영구한
PFP	Preliminary flight plan 사전 비행계획서
PIB	Pre-flight information bulletin 비행전정보게시
PJE	Parachute jumping exercise 낙하산 강하연습
PL	Ice pellets 얼음싸라기
PLA	Practice low approach 저공접근훈련
PLVL	Present level 현재고도
PN	Prior notice required 사전통보를 요함
PNR	Point of no return 회항불가지점
P0	Dust/sand whirls (dust devils) 먼지/모래 소용돌이 (회오리바람)
POB	Persons on board 탑승인원
POSS	Possible 가능한

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

PPI	Plan position indicator 감시용레이더 표시장치
PPR	Prior permission required 사전허가를 요함
PPSN	Present position 현재 위치
PRFG	Aerodrome partially covered by fog 비행장이 부분적으로 안개에 덮여 있음
PRI	Primary 1차, 주, 최초의
PRKG	Parking 주차, 계류
PROB †	Probability 가능성, 확률
PROC	Procedure 절차
PROP	Propeller 프로펠러
PROV	Provisional 일시(임시)적인
PRP	Point-in-space reference point 공간점 기준점
PS	Plus 가산
PSG	Passing 통과
PSN	Position 위치
PSP	Pierced steel plank 철재판
PSR ‡	Primary surveillance radar 1차 감시레이더
PSYS	Pressure system(s) 기압계통
PTN	Procedure turn 절차선회
PTS	Polar track structure 극권향로구조
PWR	Power 출력, 전력

Q

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

QDL	Do you intend to ask me for a series of bearings? or I intend to ask you for a series of bearings (to be used in radiotelegraphy as a Q Code) 귀국은 당국에게 방위의 연속측정을 요구하려고 합니까? 또는 당국은 귀국에게 방위의 연속 측정을 요구하려고 합니다. (Q코드로서 무선전신에 사용)
QDM ‡	Magnetic heading (zero wind) 무풍 자침로
QDR	Magnetic bearing 자방위
QFE ‡	Atmospheric pressure at aerodrome elevation(or at runway threshold) 비행장표고(또는 활주로 시단)로 환산한 대기압
QFU	Magnetic orientation of runway 자북기준 활주로 방향
QGE	What is my distance to your station? or Your distance to my station is(distance figures and units) (to be used in radiotelegraphy as a Q Code) 귀국까지 거리는 얼마입니까? 또는 귀국의 당국까지 거리는 (거리 및 단위)입니다. (Q 코드로서 무선전신에 사용)
QJH	Shall I run my test tape/a test sentence? or Run your test tape/a test sentence (to be used in AFS as a Q Code). 당국의 시험용 테이프/시험전문을 작동/송신할까요? 또는 귀국의 시험용 테이프/시험전문을 작동/송신하시오 (Q 코드로서 AFS에 사용)
QNH ‡	Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground 지상의 표고를 얻기 위한 고도수정치
QSP	Will you relay to... . free of charge? or I will relay to'... free of charge (to be used in AFS as a Q Code) 귀국은 무료로 ~에 중계해 주시겠습니까? 또는 당국은 무료로 ~에 중계하겠습니다. (Q 코드로 AFS에 사용)
QTA	Shall I cancel telegram number...? or Cancel telegram number... (to be used in AFS as a Q Code) 당국이 전보 번호 ...을 취소할까요? 또는 전보 번호 ...을 취소하라. (Q 코드로 AFS에 사용)
QTE	True bearing 진방위
QTF	Will you give me the position of my station according to the bearings taken by the D/F stations which you control? or The position of your station according to the bearings taken by the D/F stations that I control was ... latitude ... longitude (or other indication of position), class ... at ... hours (to be used in radiotelegraphy as a Q Code) 귀국은 운영중인 방향탐지국에서 얻은 방위로 당국의 위치를 송신해 주시겠습니까? 또는 당국이 운영하는 방향탐지국에서 얻은 방위에 따르면 귀국의 위치는 ...시 기준, ... 위도, ... 경도 (또는 위치의 다른 표시), 등급 ... 이었습니다. (Q 코드로서 무선전신에 사용)
QUAD	Quadrant 사분한

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

QUJ	Will you indicate the TRUE track to reach you? or The TRUE track to reach me is... degrees at... hours (to be used in radiotelegraphy as a Q Code) 귀국에 도착하기 위한 진방위 항적을 알려주시겠습니까? 또는 당국에 도착하기 위한 진방위 항적은 ...시 기준 ...도입니다. (Q 코드로서 무선전신에 사용)
-----	---

R	
...R	Right (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) 오른쪽(평행활주로를 식별하기 위해 활주로번호 다음에 옴)
R	Rate of turn 선회율
R	Red 적색
R...	Radial from VOR (followed by three figures) VOR로 부터의 레디얼(숫자로 이어짐)
R...	Restricted area(followed by identification) 제한구역(식별번호가 이어짐)
R...	Runway(followed by figures in METAR/SPECI) 활주로 (METAR/SPECI의 수치가 이어짐)
R*	Received (acknowledgement of receipt) (to be used in AFS as a procedure signal) 수신한 (수신 확인) (절차신호로서 AFS에 사용)
RA	Rain 비
RA	Resolution advisory 회피 조언
RAC	Rules of the air and air traffic services 항공 및 항공교통업무 규칙
RAG	Ragged 결점이 있는, 불완전한
RAG	Runway arresting gear 활주로 제동장치
RAI	Runway alignment indicator 활주로정대지시계기
RAIM†	Receiver autonomous integrity monitoring 수신기 자체 무결성 감시장비 (항공기 자체적으로 인공위성의 정상작동여부를 감시하고 신호의 무결성을 보증할 수 있는 장비)
RASC†	Regional AIS system centre 지역 항공정보시스템센터
RASS	Remote altimeter setting source 원거리 고도계 수정치 출처
RB	Rescue boat 구조보트

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

RCA	Reach cruising altitude 순항고도 도달
RCC	Rescue coordination centre 구조조정본부
RCF	Radiocommunication failure (message type designator) 무선통신두절 (전문형식지정어)
RCH	Reach or reaching 도달하다 또는 도달
RCL	Runway centre line 활주로중심선
RCLL	Runway centre line light(s) 활주로중심선등
RCLR	Recleared 재인가
RCP †	Required communication performance 필수통신성능
RDH	Reference datum height 참조기준점 높이
RDL	Radial 방위
RDO	Radio 무선
RDOACT	Radioactive 방사성의
RE	Recent (used to qualify weather phenomena, e.g. RERA = recent rain) 최근(기상현상을 한정하기 위해 사용, 예. RERA = 최근 비)
REC	Receive or receiver 수신하다 또는 수신기
REDL	Runway edge light(s) 활주로등
REF	Reference to... or refer to... ...를 참조 또는 ...를 참고하다
REG	Registration 등록
RENL	Runway end light(s) 활주로종단등
REP	Report or reporting or reporting point 보고하다 또는 보고 또는 보고지점
REQ	Request or requested 요구하다 또는 요구되는
ERTE	Re-route 항공로변경
RESA	Runway end safety area 활주로종단안전구역

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

RF	Constant radius arc to a fix 픽스까지 원형 선회
RFFS	Rescue and fire fighting services 구조 및 소방업무
RG	Range (lights) 유도(등)
RHC	Right-hand circuit 우측장주
RIF	Reclearance in flight 비행중 재승인
RIME †	Rime (used in aerodrome warnings) 무빙(霧氷) (비행장경보에 사용)
RL	Report leaving 이탈보고
RLA	Relay to 중계하다.
RLCE	Request level change en route 항공로상 고도 변경요구
RLLS	Runway lead-in lighting system 활주로유도등
RLNA	Request level not available 요구고도 이용불가
RMK	Remark 비고
RNAV †	(to be pronounced "AR-NAV") Navigation specification designator, followed by the lateral navigation accuracy in nautical miles ("AR-NAV"로 발음) 항법 성능기준 식별자 다음에 해리 단위의 횡방향 항법 정확도를 표기
RNG	Radio range 무선통달거리
RNP ‡	Required navigation performance 필수항행성능
ROBEX †	Regional OPMET bulletin exchange (scheme) 지역기상운용회보 교환
ROC	Rate of climb 상승율
ROD	Rate of descent 강하율
RON	Receiving only 수신에 한함
RPDS	Reference path data selector 참조경로자료 선택장치
RPI ‡	Radar position indicator 레이더 항공기 위치표시기

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

RPL	Repetitive flight plan 반복비행계획서
RPLC	Replace or replaced 교체, 대체하다
RPS	Radar position symbol 레이더위치기호
RPT*	Repeat or I repeat (to be used in AFS as a procedure signal) 반복하다
RQ*	Request (to be used in AFS as a procedure signal) 요구하다
RQMNTS	Requirements 요구사항
RQP	Request flight plan (message type designator) 비행계획서 요구
RQS	Request supplementary flight plan (message type designator) 보충비행계획서 요구
RR	Report reaching 도달통보
RRA	(또는 RRB, RRC 등의 순서로 옴)Delayed meteorological message (message type designator) 지연기상전문
RSC	Rescue sub-centre 구조지원센터
RSCD	Runway surface condition 활주로표면상태
RSP	Responder beacon 응답비컨
RSP ‡	Required surveillance performance 필수감시성능
RSR	En-route surveillance radar 항공로감시레이더
RSS	Root sum square 제공근
RTD	Delayed (used to indicate delayed meteorological message; message type designator) 지연(기상전문)
RTE	Route 항공로
RTF	Radiotelephone 무선전화
RTG	Radiotelegraph 무선전신
RTHL	Runway threshold light(s) 활주로의단등

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

RTN	Return or returned or returning 복귀(하다)
RTODAH	Rejected take-off distance available, helicopter 이륙포기가능거리, 헬기
RTS	Return to service 운영재개하다
RTT	Radioteletypewriter 무선텔레타이프
RTZL	Runway touchdown zone light(s) 활주로접지구역등
RUT	Standard regional route transmitting frequencies 표준지역항공로용 주파수
RV	Rescue vessel 구조선
RVA	Radar vectoring area 레이더 유도 지역
RVR ‡	Runway visual range 활주로그시거리
RVSM ‡	Reduced vertical separation minimum (300 m(1 000 ft)) between FL 290 and FL 410 수직분리축소공역
RWY	Runway 활주로

S	
S	South or southern latitude 남쪽 또는 남위
S...	State of the sea(followed by figures in METAR/SPECI) 바다의 상태
SA	Sand 모래
SALS	Simple approach lighting system 간이식 진입등시스템
SAN	Sanitary 검역
SAR	Search and rescue 수색구조
SARPS	Standards and Recommended Practices[ICAO] 표준 및 권고방식
SAT	Saturday 토요일
SATCOM †	Satellite communication 위성통신

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

SATVOICE †	Satellite voice communication 위성음성통신
SB	Southbound 남쪽방향
SBAS †	(to be pronounced "ESS-BAS") Satellite-based augmentation system ("ESS-BAS로 발음) 위성 항법시설(위성기반광역보강시스템)
SC	Stratocumulus 층적운
SCT	Scattered 산재한 또는 운량이 3/8에서 4/8미만
SD	Standard deviation 표준편차
SDBY	Stand by 대기
SDF	Step down fix 단계강하픽스
SE	South-east 남동
SEA	Sea (used in connection with sea-surface temperature and state of the sea) 바다(해수면 온도와 바다 상태에서 사용)
SEB	South-eastbound 남동방향
SEC	Seconds 초
SECN	Section 지구, 과
SECT	Sector 섹터
SELCAL †	Selective calling system 선택호출장치
SEP	September 9월
SER	Service or servicing or served 업무
SEV	Severe (used e.g. to qualify icing and turbulence reports) 심한(착빙, 난류보고시)
SFC	Surface 지표면
SG	Snow grains 싸락눈
SGL	Signal 신호

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

SH...	Shower(followed by RA = rain, SN = snow, PL = ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or combinations thereof; e.g. SHRASN = showers of rain and snow) 소낙성
SHF	Super high frequency [3 000 to 30 000 MHz] 초단파
SI	International system of units 국제표준단위체계
SID †	Standard instrument departure 표준계기출발절차
SIF	Selective identification feature 선택식별장치
SIG	Significant 현저한
SIGMET †	Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations 항공로주요기상정보
SIMUL	Simultaneous or simultaneously 동시에
SIWL	Single isolated wheel load 단차륜하중
SKED	Schedule or scheduled 정기
SLP	Speed limiting point 속도제한점
SLW	Slow 천천히
SMC	Surface movement control 지상이동관제
SMR	Surface movement radar 지상감시레이더
SN	Snow 눈
SNOCLO	Aerodrome closed due to snow (used in METAR/SPECI) 눈으로 인하여 비행장 폐쇄
SNOWTAM †	Special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format 눈, 얼음, 슬러시 또는 눈 · 슬러시 · 얼음과 관련된 이동지역 내 고인 물로 인하여 발생하는 위험 상태의 존재 또는 제거 상황을 특정한 형식에 따라 통보하기 위한 특별 시리즈의 항공고시보
SOC	Start of climb 상승시작점
SPECI †	Aerodrome special meteorological report (in meteorological code) 특별관측보고(기상코드 형태)

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

SPECIAL †	Local special meteorological report(in abbreviated plain language) 국지특별관측보고(평문형태)
SPI	Special position indicator 특별위치지시기
SPL	Supplementary flight plan (message type designator) 보충 비행계획서
SPOC	SAR point of contact 수색구조 담당자
SPOT †	Spot wind 지점 바람
SQ	Squall 스콜
SQL	Squall line 스콜라인
SR	Sunrise 일출
SRA	Surveillance radar approach 감시레이더접근
SRE	Surveillance radar element of precision approach radar system 정밀접근레이더의 감시레이더시스템
SRG	Short range 단거리
SRR	Search and rescue region 수색구조지역
SRY	Secondary 2차
SS	Sandstorm 모래폭풍
SS	Sunset 일몰
SSB	Single sideband 단측파대
SSE	South-south-east 남남동
SSR ‡	Secondary surveillance radar 레이더시설(2차 감시레이더)
SST	Supersonic transport 초음속여객기
SSW	South-south-west 남남서
ST	Stratus 층운
STA	Straight-in approach 직진입접근

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

STAR †	Standard instrument arrival 표준계기도착절차
STD	Standard 표준
STF	Stratiform 층운형
STN	Station 기지국
STNR	Stationary 정체한
STOL	Short take-off and landing 단거리 이착륙
STS	Status 상태
STWL	Stopway light(s) 정지로등
SUBJ	Subject to ...을 조건으로 하는
SUN	Sunday 일요일
SUP	Supplement (AIP Supplement) 보충판(AIP 보충판)
SUPPS	Regional supplementary procedures 지역보충절차
SVC	Service message 일반사항 전문
SVCBL	Serviceable 사용가능한
SW	South-west 남서
SWB	South-westbound 남서방향
SWY	Stopway 정지로
SWX	Space weather 우주기상
SWXC	Space weather Centre 우주기상센터

T	
T	Temperature 온도

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

...T	True (preceded by a bearing to indicate reference to True North) 진(방위)
TA	Traffic advisory 교통조언
TA	Transition altitude 고도계전환고도
TAA	Terminal arrival altitude 터미널도착고도
TACAN †	UHF tactical air navigation aid 전술항행표지시설
TAF †	Aerodrome forecast (in meteorological code) 비행장예보
TA/H	Turn at an altitude/height 특정고도에서 선회
TAIL †	Tail wind 배풍
TAR	Terminal area surveillance radar 국지감시레이더
TAS	True airspeed 진대기속도
TAX	Taxiing or taxi 지상활주하다
TC	Tropical cyclone 열대성저기압
TCAC	Tropical cyclone advisory centre 열대성저기압주의보센터
TCAS RA †	(to be pronounced "TEE-CAS-AR-AY") Traffic alert and collision avoidance system resolution advisory ("TEE-CAS-AR-AY"로 발음) 공중충돌회피기동조언
TCH	Threshold crossing height 활주로시단통과높이
TCU	Towering cumulus 탑상적인
TD0	Tornado 토네이도
TDZ	Touchdown zone 접지구역
TECR	Technical reason 기술상 이유
TEL	Telephone 전화
TEMPO †	Temporary or temporarily 일시적인 또는 일시적으로

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

TF	Track to fix 픽스까지 항적
TFC	Traffic 교통
TGL	Touch-and-go landing 접지 이착륙
TGS	Taxiing guidance system 지상활주유도장치
THR	Threshold 시단
THRU	Through ...을 통하여
THU	Thursday 목요일
TIBA †	Traffic information broadcast by aircraft 항공기에 의한 교통정보 방송
TIL †	Until ...까지
TIP...	Until past...(followed by place) (장소)를 통과할 때까지
TKOF	Take-off 이륙
TL...	Till(followed by time by which weather change is forecast to end) 까지
TLOF	Touchdown and lift-off area 접지 및 수직이륙구역
TMA ‡	Terminal control area 접근관제구역
TN...	Minimum temperature(followed by figures in TAF) 최저온도
TNA	Turn altitude 선회고도
TNH	Turn height 선회높이
TO...	To... (place) ...로(장소)
TOC	Top of climb 상승완료지점
TODA	Take-off distance available 사용가능 이륙거리
TODAH	Take-off distance available, helicopter 사용가능 이륙거리, 헬기
TOP †	Cloud top 운정

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

TORA	Take-off run available 이륙활주가능거리
TOX	Toxic 유독성의
TP	Turning point 선회지점
TR	Track 항적
TRA	Temporary reserved airspace 임시유보공역
TRANS	Transmits or transmitter 송신 또는 송신기
TREND †	Trend forecast 경향예보
TRG	Training 훈련
TRL	Transition level 고도계전환고도
TROP	Tropopause 권계면
TS	Thunderstorm (in aerodrome reports and forecasts, TS used alone means thunder heard but no precipitation at the aerodrome) 뇌우(강수 없음)
TS...	Thunderstorm(followed by RA = rain, SN = snow: PL = ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or combinations thereof; e.g. TSRASN = thunderstorm with rain and snow) 뇌우(강수 동반)
TSUNAMI †	Tsunami (used in aerodrome warnings) 지진해일(비행장 경보시)
TT	Teletypewriter 텔레타이프
TUE	Tuesday 화요일
TURB	Turbulence 난류
T-VASIS †	(to be pronounced "TEE-VASIS") T visual approach slope indicator system ("TTEE-VASIS"로 발음) T형 진입각지시등
TVOR	Terminal VOR 비행장 VOR
TWR	Aerodrome control tower or aerodrome control 관제탑
TWY	Taxiway 유도로
TX ...	Maximum temperature (followed by figures in TAF) 최고온도

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

TXL	Taxilane 유도선
TXT*	Text (when the abbreviation is used to request a repetition, the question mark(IM) precedes the abbreviation, e.g. IMITXT) (to be used in AFS as a procedure signal) 원문
TYP	Type of aircraft 항공기 형식
TYPH	Typhoon 태풍

U	
U	Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes) 상승경향
UA	Unmanned aircraft 무인항공기
UAB...	Until advised by... ...에 의해 권고될 때까지
UAC	Upper area control centre 고고도지역관제센터
UAR	Upper air route 고고도 항공로
UAS	Unmanned aircraft system 무인항공기시스템
UDF	Ultra high frequency direction-finding station 극초단파 방향탐지국
UFN	Until further notice 추후 통보시까지
UHDT	Unable higher due traffic 교통량으로 고도상승 불가능
UHF †	Ultra high frequency [300 to 3 000 MHz] 극초단파
UIC	Upper information centre 고고도 비행정보센터
UIR ‡	Upper flight information region 고고도비행정보구역
ULM	Ultra light motorized aircraft 초경량 동력비행장치
ULR	Ultra long range 극초장거리
UNA	Unable 할 수 없음
UNAP	Unable to approve 승인할 수 없음

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

UNL	Unlimited 무한정
UNREL	Unreliable 신뢰할 수 없는
UP	Unidentified precipitation (used in automated METAR/SPECI) 불확실한 강수
U/S	Unserviceable 사용불능
UTA	Upper control area 고고도관제구역
UTC ‡	Coordinated Universal Time 국제표준시

V	
...V...	Variations from the mean wind direction(preceded and followed by figures in METAR/SPECI, e.g. 350V070) 평균풍향에 대한 변화
VA	Heading to an altitude 일정고도를 위한 비행기수
VA	Volcanic ash 화산재
VAAC	Volcanic ash advisory centre 화산재 주의보센터
VAC...	Visual approach chart(followed by name/title) 시각접근지도
VAL	In valleys 계곡내
VAN	Runway control van 활주로통제차량
VAR	Magnetic variation 자기편차
VAR	Visual-aural radio range 가시-가청 무선범위
VASIS	Visual approach slope indicator systems 진입각지시등
VC...	Vicinity of the aerodrome (followed by, FG =fog, FC =funnel cloud, SH = shower, PO = dust/sand whirls, BLDU = blowing dust, BLSA = blowing sand, BLSN = blowing snow, DS = duststorm, SS = sandstorm, TS = thunderstorm or VA = volcanic ash, e.g. VCFG = vicinity fog) 비행장 부근
VCY	Vicinity 부근
VDF	Very high frequency direction-finding station VHF 방향탐지국

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

VER	Vertical 수직의
VFR ‡	Visual flight rules 시계비행방식
VHF ‡	Very high frequency [30 to 300 MHz] 초단파
VI	Heading to an intercept 교차하기 위한 비행기수
VIP ‡	Very important person 귀빈
VIS	Visibility 시정
VLF	Very low frequency [3 to 30 kHz] 초장파
VLR	Very long range 초장거리
VM	Heading to a manual termination 수동종료를 위한 비행기수
VMC ‡	Visual meteorological conditions 시계비행기상상태
VNAV †	(to be pronounced "VEE-NAV") Vertical navigation ("VEE-NAV"로 발음) 수직유도정보제공 항행
VOL	Volume (followed by I, II . . .) 권
VOLMET †	Meteorological information for aircraft in flight 비행중 항공기를 위한 기상정보
VOR ‡	VHF omnidirectional radio range 전방향표지시설
VORTAC †	VOR and TACAN combination VOR과 TACAN 병설장비
VOT	VOR airborne equipment test facility VOR 공중장비시험시설
VPA	Vertical path angle 수직경로진입각
VPT	Visual manoeuvre with prescribed track 정해진 항적에 따른 시각기동
VRB	Variable 가변성의
VSA	By visual reference to the ground 지상의 시각참조물에 의한
VSP	Vertical speed 수직강하속도
VTF	Vector to final 최종접근을 위한 레이더 유도

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

VTOL	Vertical take-off and landing 수직 이착륙
VV...	Vertical visibility(followed by figures in METAR/SPECI and TAF) 수직시정

W	
W	West or western longitude 서쪽 또는 서경
W	White 백색
W...	Sea-surface temperature(followed by figures in METAR/SPECI) 해수면온도
WAAS †	Wide area augmentation system 위성기반광역보강시스템(미국)
WAC...	World Aeronautical Chart - ICAO 1 : 1 000 000(followed by name/title) 세계항공도
WAFC	World area forecast centre 세계공역예보센터
WB	Westbound 서쪽행
WBAR	Wing bar lights 활주로시단연장등
WDI	Wind direction indicator 풍향지시기
WDSPR	Widespread 광범위한
WED	Wednesday 수요일
WEF	With effect from or effective from ...부터 유효
WGS-84	World Geodetic System - 1984 세계측지계
WI	Within ...이내
WID	Width or wide 폭, 너비
WIE	With immediate effect or effective immediately 즉시유효
WILCO †	Will comply ...에 따르다
WIND	Wind 바람
WIP	Work in progress 작업중

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

WKN	Weaken or weakening 약해진 또는 약해지는
WNW	West-north-west 서북서
WO	Without ...없이
WPT	Way-point 웨이포인트
WRNG	Warning 경보
WS	Wind shear 급변풍
WSPD	Wind speed 풍속
WSW	West-south-west 서남서
WT	Weight 무게, 중량
WTSPT	Waterspout 용오름
WWW	Worldwide web 세계인터넷망
WX	Weather 기상
WXR	Weather radar 기상레이더

X	
X	Cross 횡단하다
XBAR	Crossbar (of approach lighting system) 횡측(진입등화의)
XNG	Crossing 횡단
XS	Atmospherics 공전

Y	
Y	Yellow 황색
YCZ	Yellow caution zone (runway lighting;) 황색경계구역
YES*	Yes (affirmative) (to be used in AFS as a procedure signal) 예(긍정적)

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

YR	Your 당신
----	------------

Z	
Z	Coordinated Universal Time (in meteorological messages) 국제표준시 표시기호(기상전문에서)

2. Encode(암호화)

A	
Abbreviated precision approach path indicator (to be pronounced "AY-PAPI") 간이식 진입각지시등 ("AY-PAPI"로 발음)	APAPI †
Abbreviated T visual approach slope indicator system (to be pronounced "AY-TEE-VASIS") 간이식 T형 진입각지시등 ("AY-TEE-VASIS"로 발음)	AT-VASIS †
Abeam 정 좌(우)현에	ABM
About 대략	ABT
Above 위에	ABV
Above aerodrome level 비행장표점 기준 고도	AAL
Above ground level 지상고도	AGL
Above mean sea level 해발고도	AMSL
Above mountains 산악상공	MON
Accelerate-stop distance available 가속정지가능거리	ASDA
Accept, accepted 접수하다 또는 접수된	ACPT
Acceptance(message type designator) 접수(전문형식지정어)	ACP
Acknowledge 수신확인	ACK
Active, activated, activity 활성의 또는 활성	ACT
Actual time of arrival 실제도착시간	ATA ‡
Actual time of departure 실제출발시간	ATD ‡

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Addition, additional 추가, 추가의	ADDN
Address (when this abbreviation is used to request a repetition, the question mark (IMI) precedes the abbreviation, e.g. IMI ADS) (to be used in AFS as a procedure signal) 주소 (이 약어가 반복을 요청하는데 사용되는 경우, 물음표(IMI)가 약어 앞에 표시됨 예) IMI ADS (고정통신업무에서 절차 표시로 사용됨))	ADS*
Adjacent 인접한	ADJ
Advance boundary information 사전경계정보	ABI
Advise 조언하다	ADZ
Advise at what time able 가능한 시간에 조언하라.	AWTA
Advisory area 조연구역	ADA
Advisory route 조언항공로	ADR
Advisory service 조언업무	ADVS
aerodrome 비행장	AD
Aerodrome beacon 비행장 등대	ABN
Aerodrome chart 비행장 지도	ADC
Aerodrome closed due to snow (used in METAR/SPECI) 눈으로 인하여 비행장 폐쇄	SNOCLD
Aerodrome control tower or aerodrome control 관제탑	TWR
Aerodrome flight information service 비행장 비행정보업무	AFIS
Aerodrome forecast (in meteorological code) 비행장 예보	TAF †
Aerodrome obstacle chart 비행장장애물도	AOC...
Aerodrome office 비행장사무소	ADO
Aerodrome partially covered by fog 비행장이 부분적으로 안개에 덮여 있음	PRFG
Aerodrome reference point 비행장 표점	ARP
Aerodrome routine meteorological report(in meteorological code) 정시관측보고(기상코드)	METAR †
Aerodrome special meteorological report (in meteorological code) 특별관측보고(기상코드 형태)	SPECI †

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Aerodromes, air routes and ground aids 비행장, 항공로 및 지상지원시설	AGA
Aerodrome traffic zone 비행장 교통구역	ATZ
Aeronautical chart-1:500 000 항공도-1:500 000	ANC...
Aeronautical fixed service 항공고정업무	AFS
Aeronautical fixed telecommunication network 항공고정통신망	AFTN‡
Aeronautical information circular 항공정보회람	AIC
Aeronautical information management 항공정보관리	AIM
Aeronautical information publication 항공정보간행물	AIP
Aeronautical information regulation and control 항공정보관리절차	AIRAC
Aeronautical information services 항공정보업무	AIS
Aeronautical maps and charts 항공지도 및 도면	MAP
Aeronautical mobile satellite service 항공이동위성통신시설	AMSS
Aeronautical mobile service 항공이동업무	AMS
Aeronautical navigation chart-small scale 항행도-소축척	ANCS...
Aeronautical telecommunication network 항공종합통신망	ATN
After (time, place) ...이후(시간, 장소)	AFT...
After passing 통과 후	APSG
Again 재차, 다시	AGN
Airborne collision avoidance system 공중충돌경고장치	ACAS†
Aircraft 항공기	ACFT
Aircraft accident, notification of 항공기사고통보	ACCID
Aircraft autonomous integrity monitoring 항공기 자체 무결성 감시	AAIM
Aircraft classification number 항공기등급번호	ACN

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Aircraft communication addressing and reporting system (to be pronounced "AY-CARS") 공중/지상 데이터통신시스템 ("AY-CARS"로 발음)	ACARS †
Aircraft earth station 항공기 지구국	AES
Aircraft operator 항공기 운전자	AO
Aircraft parking/docking chart 항공기 주기/접현도	APDC...
Air defence identification zone (to be pronounced "AY-DIZ") 방공식별구역 ("AY-DIZ"로 발음)	ADIZ †
Airport 공항	AP
Air-report 항공기보고	AIREP †
Air-report(message type designator) 항공기보고(전문형식 지정어)	ARP
Airspeed or headwind gain 대기속도 또는 정풍 증가	GAIN
Airspeed or headwind loss 대기속도 또는 정풍 감소	LOSS
Air-to-air 공대공	A/A
Air-to-ground 공대지	A/G
Air to air refuelling 공대공 재급유	AAR
Air traffic control 항공교통관제	ATC ‡
Air traffic control surveillance minimum altitude chart ATC 감시 최저고도 지도	ATCSMAC...
Air traffic flow management 항공교통흐름관리	ATFM
Air traffic management 항공교통관리	ATM
Air traffic services 항공교통업무	ATS
Air traffic services interfacility data communications 항공관제정보교환망	AIDC
Air traffic services reporting office 항공교통업무취급소	ARO
Airway 항공로	AWY
Alert phase 경계단계	ALERFA †

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Alerting (message type designator) 경계(전문형식지정어)	ALR
Alerting service 경계업무	ALRS
Alighting area 착륙(착수)지역	ALA
All up weight 총중량	AUW
Alternate, alternating(light alternates in colour) 교차하다, 교차하는(교차등화는 색이 교대로 바뀜)	ALTN
Alternate(aerodrome) 교체(공항(또는 비행장))	ALTN
Altimeter check location 고도계점검지점	ACL
Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground 지상의 표고를 얻기 위한 고도수정치	QNH ‡
Altimetry system error 고도측정시스템오류	ASE
Altitude 고도	ALT
Alto cumulus 고적운	AC
Altostratus 고층운	AS
Amber 호박색	A
Amend, amended(used to indicate amended meteorological message; message type designator) 수정, 수정된(수정된 기상전문을 나타내기 위해 사용됨); 전문형식지정어)	AMD
Amended meteorological message 수정기상전문	AAA(또는 AAB, AAC 등의 순서로 옴)
Amendment(AIP Amendment) 수정판(항공정보간행물 수정판)	AMDT
Answer 응답	ANS
Approach 접근	APCH
Approach control office, approach control, approach control service 접근관제소, 접근관제, 접근관제업무	APP
Approach lighting system 진입등시스템	ALS
Approve, approved, approval 승인하다, 승인된, 승인	APV
Approximate, approximately 대략, 대략적으로	APRX

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

April 4월	APR
Apron 계류장	APN
Area chart 지역도	ARC
Area control centre, Area control 지역관제소	ACC ‡
Area forecast for low-level flights 저고도비행을 위한 지역기상예보	GAMET
Area minimum altitude 구역최저고도	AMA
<삭 제> Area navigation (to be pronounced "AR-NAV") 지역항법 ("AR-NAV"로 발음)	<삭 제> RNAV †
Arrange 조정하다	ARNG
Arresting(specify part of aircraft arresting equipment) 제동(항공기제동장비의 부분 명시)	ARST
Arrive, arrival 도착하다, 도착	ARR
Arrival(message type designator) 도착(전문형식 지정어)	ARR
Ascend to, ascending to ~까지 상승, ~까지 상승함	ASC
Asphalt 아스팔트	ASPH
Assigned altitude deviation 배정고도 이탈	AAD
As soon as possible 가능한 한 신속하게	ASAP
At(followed by time at which weather change is forecast to occur) ...에(기상변화가 시작될 것으로 예상된 시간이 이어짐)	AT...
At..(time or place) ...에(시간 또는 장소)	ATP...
Atmospheric pressure at aerodrome elevation(or at runway threshold) 비행장표고(활주로시단)로 환산한 대기압	QFE ‡
Atmospherics 공전	XS
At sea 바다	MAR
ATS/MET reporting point 항공교통업무/기상 보고지점	MRP
Attention 주의	ATTN

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

At the coast 해안에	COT
August 8월	AUG
Authorized, authorization 인가된, 인가	AUTH
Automated flight information service 자동비행정보업무	FISA
Automated weather observation system 자동기상관측장비	AWOS
Automatic 자동	AUTO
Automatic dependent surveillance-broadcast 자동종속감시시설-방송	ADS-B ‡
Automatic dependent surveillance-contract 자동종속감시시설-계약	ADS-C ‡
Automatic dependent surveillance unit 자동종속감시장치	ADSU
Automatic direction-finding equipment 자동방향탐지기	ADF ‡
Automatic error correction 자동오차교정	ARQ
Automatic terminal information service 공항정보방송시설	ATIS †
Auxiliary 보조	AUX
Auxiliary power unit 보조동력장치	APU
Available, availability 이용 가능한, 이용가능	AVBL
Average 평균	AVG
Aviation gasoline 항공유	AVGAS †
Azimuth 방위각	AZM

B	
Barometric vertical navigation (to be pronounced "BAA-R0- VEE-NAV") 기압고도계를 이용한 수직정보제공 항행 ("BAA-R0-VEE-NAV" 로 발음)	BAR0-VNAV †
Beacon (aeronautical ground light) 항공등대(항공지상등화)	BCN
Bear ing 방위	BRG
Becoming 변화하는	BECMG

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Before ...의 앞에	BFR
Below... ...미만	BLW...
Below clouds 구름 아래	BLO
Between ...사이	BTN
Between layers 층간	BTL
Binary universal form for the representation of meteorological data 기상데이터의 표현을 위한 2진법의 일반형식	BUFR
Blowing(followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow) 날리는(DU = 먼지, SA = 모래 또는 SN = 눈과 결합)	BL...
Blue 청색	B
Bombing 폭탄투하	BOMB
Boundary 경계	BDRY
Braking 제동	BRKG
Braking action 제동상태	BA
Broadcast 방송	BCST
Commercial broadcasting station 상업방송국	BS
Broken 운량 5/8이상 7/8이하	BKN
Building 건물	BLDG

C	
Calibration 교정	CLBR
Call sign 호출부호	CS
Calling 호출	CLG
Cancel or cancelled 취소 또는 취소됨	CNL
Cancelling NOTAM 취소 항공고시보	NOTAMC

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

Candela 광도의 단위 칸델라	CD
Category 범주	CAT
Caution 주의	CTN
Celsius (Centigrade), Degrees 섭씨	C
Centimetre 센티미터	CM
Centre(preceded by runway designation number to identify a parallel runway) 중앙(평행 활주로를 식별하기 위해 활주로 번호 다음에 옴)	...C
Centre line 중심선	CL
Change frequency to... ...로 주파수를 변경	CF
Change-over point 주파수변경지점	COP
channel 채널	CH
Check 점검	CK
Chemical 화학의	CHEM
Circling guidance light(s) 선회등	CGL
Cirrocumulus 권적운	CC
Cirrostratus 권층운	CS
Cirrus 권운	CI
Civil 민간	CIV
Civil aviation authority or civil aviation administration 민간항공당국	CAA
Clear air turbulence 청천 난류	CAT
Clear(s) or cleared to...or clearance 인가	CLR
Clear type of ice formation 투명한 형태의 얼음 정보	CLA
Clearway 개방로	CWY

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

Climb-out area 급상승 구역	CLIMB-OUT
Climb to or climbing to ~까지 상승 또는 ~까지 상승함	CMB
Climb to and maintain 상승 후 고도 유지	CTAM
Close or closed or closing 폐쇄하다 또는 폐쇄된 또는 폐쇄	CLSD
Cloud 구름	CLD
Cloud base 운저	BASE †
Cloud top 운정	TOP †
Cockpit voice recorder 조종실음성기록장치	CVR
Collision risk model 충돌위험모형	CRM
Completion or completed or complete 완료	CMPL
Commercial broadcasting station 상업방송국	BS
Common ICAO data interchange network 공통 ICAO 데이터 교환망	CIDIN †
Communications 통신	COM
Communications, navigation and surveillance 통신, 항행, 감시	CNS
Compulsory reporting point 필수보고지점	CRP
Concrete 콘크리트	CONC
Condition 조건	COND
Conditional route 조건부 항공로	CDR
Confirm or I confirm (to be used in AFS as a procedure signal) 확인한다(절차신호로서 항공고정업무에 사용되는)	CFM*
Constant radius arc to a fix 픽스까지 원형 선회	RF
Construction or constructed 공사	CONST
Contact 교신하다	CTC
Continue(s) or continued 계속하다	CONT

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Continuous 계속적인	CONS
Continuous climb operations 연속상승운항	CCO
Continuous day and night service 24시간 운용	H24
Continuous descent operations 연속강하운항	CDO
Continuous wave 지속파	CW
Control 관제	CTL
Control area 관제구	CTA
Control indicated is operational control 관제지시는 운항통제이다	OPC
Controller-pilot data link communications 관제사-조종사간 데이터통신시설	CPDLC ‡
Control zone 관제권	CTR
Coordinate or coordination 조정	COORD
Coordinated Universal Time 국제표준시	UTC ‡
Coordinated Universal Time (in meteorological messages) 국제표준시 표시기호(기상전문에서)	Z
Coordinates 좌표	COORD
Coordination 조정	CDN
Correct or correction or corrected (used to indicate corrected meteorological message; message type designator) 정정	COR
Corrected meteorological message 정정기상전문	CCA(또는 CCB, CCC 등의 순서로 옴)
Course from a fix to an altitude 픽스로부터 고도까지 진로	FA
Course from a fix to manual termination (used in navigation database coding) 한 픽스에서 수동종료지점까지 진로 (항행 데이터베이스 입력에 사용)	FM
Course to a fix 픽스를 향하는 진로	CF
Course to an altitude 고도 상승을 위한 진로	CA
Cover or covered or covering 덮인	COV

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

Cross 횡단하다	X
Crossbar (of approach lighting system) 횡측(진입등화의)	XBAR
Crossing 횡단	XNG
Cruise 순항하다	CRZ
Cumuliform 적운형	CUF
Cumulonimbus (to be pronounced "CEE BEE") 적란운 ("CEE BEE"로 발음)	CB ‡
Cumulus 적운	CU
Current flight plan (message type designator) 최신 비행계획서(전문형식 지정어)	CPL
Customs 세관	CUST
Cyclic redundancy check 주기적 덧붙임 검사	CRC

D	
Daily 매일	DLY
Danger or dangerous 위험 또는 위험한	DNG
Danger area(followed by identification) 위험구역(식별부호가 이어짐)	D...
Data link automatic terminal information service (to be pronounced "DEE-ATIS") 디지털 공항정보방송시설 ("DEE-ATIS"로 발음)	D-ATIS †
Data link initiation capability 데이터링크초기능력(ATS 지상시스템과 항공기 시스템간 데이터링크 통신을 가능하게 하는 정보를 제공하는 통신시스템의 작업)	DLIC
Data link VOLMET 비행중인 항공기에 제공하기 위한 데이터링크 기상 방송 정보	D-VOLMET
Date of flight 비행일자	DOF
Date-time group 일자-시간 그룹	DTG
Datum crossing point 기준통과점	DCP
Dead reckoning 추측항법	DR
December 12월	DEC

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Decision altitude 결심고도	DA
Decision height 결심고도(활주로접지구역으로부터)	DH
Degrees 도(방위 또는 각도)	DEG
Degrees Celsius (Centigrade) 섭씨	C
Delay (message type designator) 지연(전문형식 지정어)	DLA
Delay or delayed 지연하다 또는 지연된	DLA
Delayed (used to indicate delayed meteorological message; message type designator) 지연(기상전문)	RTD
Delayed meteorological message (message type designator) 지연기상전문	RRA(또는 RRB, RRC 등의 순서로 옴)
Dense upper cloud 겹구름	DUC
Depart or departure 출발하다 또는 출발	DEP
Departure (message type designator) 출발(전문형식지정어)	DEP
Departure end of the runway 이륙활주로종단	DER
Deposition 퇴적	DEPO
Depth 깊이	DPT
Descend to or descending to ...까지 강하 또는 ~까지 강하함	DES
Descend to and maintain 강하 후 고도 유지	DTAM
Destination 목적지	DEST
Deteriorate or deteriorating 악화시키다 또는 악화되는	DTRT
Deviation or deviating 이탈 또는 이탈하는	DEV
Dew point temperature 이슬점온도	DP
Diffuse 발산	DIF
Digital flight data recorder 디지털 비행자료기록장치	DFDR

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach) 직접(비행계획서 허가 및 접근형태와 관련하여 사용)	DCT
Direct controller-pilot communications 관제사와 조종사간 직접 통신	DCPC
Direction finding 방향탐지	DF
Displaced runway threshold 활주로 이설시단	DTHR
Distance 거리	DIST
Distance from touchdown indicator 접지지시계기로부터 거리	DFTI
Distance measuring equipment 거리측정시설	DME ‡
Distress phase 조난단계	DETRESFA †
Divert or diverting 회항하다 또는 목적지 변경	DIV
Docking 접현	DCKG
Domestic 국내의	DOM
Doppler VOR 도플러식 전방향표지시설	DVOR
Double channel duplex 이중복선	DCD
Double channel simplex 이중단신	DCS
Double sideband 양측파대	DSB
Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes) 하향경향(이전 10분동안 활주로가시거리 경향)	D
Do you intend to ask me for a series of bearings? or I intend to ask you for a series of bearings (to be used in radiotelegraphy as a Q Code) 귀국은 당국에게 방위의 연속측정을 요구하려고 합니까? 또는 당국은 귀국에게 방위의 연속 측정을 요구하려고 합니다. (Q코드로서 무선전신에 사용)	QDL
Drizzle 이슬비	DZ
Dual tandem wheels 세로 이중 겹바퀴	DTW
Dual wheels 이중바퀴	DW
Duration 기간	DUR

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

During 동안	DRG
Dust 먼지	DU
Dust/sand whirls (dust devils) 먼지/모래 소용돌이 (회오리바람)	PO
Duststorm 먼지폭풍	DS

E	
East or eastern longitude 동경	E
Eastbound 동쪽행	EB
East-north-east 동북동	ENE
East-south-east 동남동	ESE
Effective from or with effect from ...부터 유효	WEF
Effective immediately or with immediate effect 즉시유효	WIE
Electronic flight instrument system (to be pronounced "EE-FIS") 전자비행계기장치 ("EE-FIS"로 발음)	EFIS†
Elevation 표고	ELEV
Elevation differential area 고도차이지역	EDA
Embedded in a layer (to indicate cumulonimbus embedded in layers of other clouds) 구름층 사이에 묻혀있는 (다른 구름층에 묻혀있는 적란운을 나타내기 위해 사용)	EMBD
Emergency 비상	EMERG
Emergency location beacon - aircraft 비상위치표지등-항공기	ELBA†
Emergency locator transmitter 비상위치지시용 무선표지설비	ELT
Emission 발사(전파의), 배출(배기가스)	EM
Engine 엔진	ENG
Enhanced vision system 시각강화시스템	EVS
En route 항공로	ENR

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

Enroute chart(followed by name/title) 항공로지도	ENRC...
En-route surveillance radar 항공로감시레이더	RSR
Equipment 장비	EQPT
Error(to be used in AFS as a procedure signed) 오차	EEE#
Estimate or estimated or estimation (message type designator) 예측하다 또는 예측된 또는 예정 (전문형식지정어)	EST
Estimated elapsed time 소요예정시간	EET
Estimated off-block time 이동예정시간	EOBT
Estimated time of arrival or estimating arrival 도착예정시간 또는 도착예정	ETA* ‡
Estimated time of departure or estimating departure 출발예정시간 또는 출발예정	ETD‡
Estimated time over significant point 중요지점통과예정시간	ETO
European geostationary navigation overlay service (to be pronounced "EGG-NOS") 유럽위성기반보정시스템 ("EGG-NOS"로 발음)	EGNOS†
European regional OPMET data exchange 유럽지역 운항기상 데이터교환	EUR RODEX
Every 모든	EV
Except ...을 제외하고는	EXC
Exercises or exercising or to exercise 연습 또는 연습하는 또는 연습하다.	EXER
Expect or expected or expecting 예상	EXP
Expected further clearance 예상허가발부시간	EFC
Expected approach time 접근예정시간	EAT
Extend or extending 연장하다 또는 연장하는	EXTD
Extended diversion time operations 회항시간 연장운항	EDTO
Extra long range 초장거리	ELR
Extremely high frequency [30,000 to 300,000 MHZ] 극초단파 [30,000 to 300,000 MHZ]	EHF

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

F	
Facilitation of international air transport 국제항공운송의 출입국 간소화	FAL
Facilities 시설	FAC
Facsimile transmission 모사전송	FAX
February 2월	FEB
Feet (dimensional unit) 피트(치수의 단위)	FT
Feet per minute 분당 피트	FPM
Few 운량이 1/8이상 2/8이하	FEW
Fictitious threshold point 가상시단지점	FTP
Field 비행장 지면	FLD
Filed flight plan exchanged via aeronautical fixed service (AFS) 항공고정통신업무를 통해 교환되는 제출비행계획서	FPL
Filed flight plan exchanged via flight and flow – information for a collaborative environment (FF-ICE) services 비행 및 흐름 정보 협력적 환경 서비스를 통해 교환되는 제출비행계획서	eFPL
Final approach 최종접근	FNA
Final approach and take-off area 최종접근 및 이륙구역	FATO
Final approach fix 최종접근픽스	FAF
Final approach point 최종접근지점	FAP
Final approach segment 최종접근단계	FAS
Firing 사격	FRNG
First 첫째	FST
Fixed 고정된	F
Flares 조명탄	FLR
Flashing 섬광하는	FLG

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Flight 비행	FLT
Flight check 비행검사	FLTCK
Flight data processing system 비행자료처리시스템	FDPS
Flight information centre 비행정보센터	FIC
Flight information region 비행정보구역	FIR ‡
Flight information service 비행정보업무	FIS
Flight level 비행고도	FL
Flight management computer 비행관리컴퓨터	FMC
Flight management system 비행관리시스템	FMS ‡
Flight path alignment point 비행경로정렬지점	FPAP
Flight plan cancellation (message type designator) 비행계획서 취소(전문형태약어)	CNL
Flight plan filed in the air 비행중에 제출된 비행계획서	AFIL
Flight plan route 비행계획서상의 비행로	FPR
Flight service station 비행정보업무국	FSS
Flight technical error 비행기술오류	FTE
Flight technical tolerance 비행기술오차	FTT
Flow management unit 흐름관리석	FMU
Fluctuating or fluctuation or fluctuated 변동하는 또는 변동 또는 변동된	FLUC
Fly or flying 날다 또는 나는	FLY
Fog 안개	FG
Fog patches 산재된 안개	BCFG
Follow(s) or following 뒤따르다 또는 뒤따르는	FLW
Forecast 예보	FCST

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Freezing 결빙	FZ
Freezing drizzle 어는 이슬비	FZDZ
Freezing fog 어는 안개	FZFG
Freezing rain 어는 비	FZRA
Frequency 주파수	FREQ
Frequent 빈번한	FRQ
Friction coefficient 마찰계수	FCT
Friday 금요일	FRI
From ...로부터	FM
From(followed by time weather change is forecast to begin) ...로부터(날씨변화가 시작되는 예상시간)	FM...
From (used to precede the call sign of the calling station) (to be used in AFS as a procedure signal) ...로부터(호출국의 호출부호앞에 사용)(절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)	DE*
Front (relating to weather) 전선(기상관련)	FRONT †
Frost (used in aerodrome warnings) 서리(비행장 경보에 사용)	FROST †
Fuel remaining 잔여 연료	FR
Full stop landing 착륙	FSL
Funnel cloud (tornado or water spout) 깔때기 구름(토네이도 또는 용오름)	FC

G	
GBAS azimuth reference point 위성항법시설(지상기반지역보강시스템) 방위참조지점	GARP
GBAS landing system 위성항법시설(지상기반지역보강시스템) 착륙시설	GLS ‡
General 일반 또는 총칭	GEN
General aviation 일반항공	GA
Geographic or true 지리 또는 진방위	GEO

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Geoid undulation 지오이드기복	GUND
Glide path 활공각제공시설	GP
Glide path angle 활공각	GPA
Glide path intercept point 활공로 교차지점	GPIP
Glider 활공기	GLD
Global navigation satellite system 위성항법시설	GNSS ‡
Global orbiting navigation satellite system (to be pronounced "GLO-NAS") 전지구위성측지시스템 ("GLO-NAS"로 발음)	GLONASS †
Global positioning system 위성항행시스템	GPS ‡
Go ahead, resume sending (to be used in AFS as a procedure signal) 계속하라, 송신을 재개하다 (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)	GA
Government 정부	GOV
GPS and geostationary earth orbit augmented navigation 위성기반광역보강시스템	GAGAN †
Grass landing area 초지착륙지역	GRASS
Gravel 자갈	GRVL
Green 녹색	G
Ground 지상	GND
Ground-based augmentation system (to be pronounced "GEE-BAS") 위성 항법시설 (지상기반지역보강시스템) ("GEE-BAS" 로 발음)	GBAS †
Ground-based regional augmentation system (to be pronounced "GRASS") 위성 항법시설 (지상기반광역보강시스템) ("GRASS"로 발음)	GRAS †
Ground check 지상점검	GNDCK
Ground controlled approach system or ground controlled approach 지상유도접근시설 또는 지상유도접근	GCA ‡
Ground earth station 지상 지구국	GES
Ground movement chart (followed by name/title) 지상이동도 (명칭/제목이 이어짐)	GMC...
Ground power unit 지상동력장치	GPU

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Ground proximity warning system 지상접근경고장치	GPWS ‡
Ground speed 대지속도	GS
Ground-to-air 지대공	G/A
Ground-to-air and air-to-ground 지대공 및 공대지	G/A/G

H	
Hail 우박	GR
Hazard beacon 위험표지등대	HBN
Haze 연무	HZ
Heading 기수	HDG
Heading to a manual termination 수동종료를 위한 비행기수	VM
Heading to an altitude 일정고도를 위한 비행기수	VA
Heading to an intercept 교차하기 위한 비행기수	VI
Head-up display 전방시현기	HUD
Heavy 무거운	HVY
Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e.g. heavy rain = HVY RA) 강한 (기상현상의 강도 표현에 사용)	HVY
Hectopascal 헥토파스칼	HPA
Height or height above 높이 또는 표고	HGT
Helicopter 헬기	HEL
Helicopter approach path indicator 헬기장진입각지시등	HAPI
Helicopter landing site 헬리콥터 착륙장소	HLS
Heliport 헬리포트	HLP
Helicopter crossing height 헬기장통과높이	HCH

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Helicopter reference point 헬기장 표점	HRP
Hertz (cycle per second) 헤르츠(초당 진동횟수)	HZ
High and very high frequency direction-finding stations (at the same location) HF, VHF 방향 탐지국(병설)	HVDF
High frequency [3 000 to 30 000 kHz] 단파	HF ‡
High frequency direction-finding station 단파 방향탐지국	HDF
High pressure area or the centre of high pressure 고기압지역 또는 고기압의 중심	H
Higher ...보다 높은	HYR
Holding 체공	HLDG
Holding/racetrack to a fix 한 픽스에서의 체공/레이스트랙	HF
Holding/racetrack to a manual termination 수동 종료점에서의 체공/레이스트랙	HM
Holding/racetrack to an altitude 고도에서의 체공/레이스트랙	HA
Holiday 휴일	HOL
Hospital aircraft 환자수송기	HOSP
Hours 시간	HR
Humanitarian 인도주의의	HUM
Hurricane 허리케인	HURCN

I	
I have nothing to send to you or none 없음 또는 보낼 전문 없음	NIL * †
Ice on runway 활주로 결빙	IR
Ice pellets 얼음싸라기	PL
Icing 착빙	ICE
Identification 식별	IDENT †

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Identification beacon 식별등대	IBN
Identification friend/foe 피아식별장치	IFF
Identifier or identify 식별자 또는 식별하다	ID
If not possible 가능하지 않을 경우	INP
Immediate or immediately 즉각의 또는 즉시	IMT
Immigration 출입국관리	IMG
Improve or improving 개선하다 또는 개선하는	IMPR
In and out of clouds 구름 내/외	IAO
In cloud 운중	INC
Inbound 입항	INBD
Incorporated 종속된	INCORP
Independent sideband 독립측파대	ISB
Indicated airspeed 지시대기속도	IAS
Inertial navigation system 관성항법장치	INS
Inertial reference system 관성항법장비	IRS
Information 정보	INFO †
Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations 항공로주요기상정보	SIGMET †
Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations 저고도 항공기 운항안전에 영향을 줄 수 있는 항공로 기상현상에 관한 정보	AIRMET †
Initial approach 첫 접근	INA
Initial approach fix 첫 접근지점	IAF
Inland 육지	LAN

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Inner marker 내측마커	IM
Inoperative 작동하지 않는	INOP
In progress 진행중	INPR
Install or installed or installation 설치하다 또는 설치된 또는 설치	INSTL
Instrument 계기	INSTR
Instrument approach chart(followed by name/title) 계기접근도 (명칭/제목이 이어짐)	IAC...
Instrument approach procedure 계기접근절차	IAP
Instrument flight rules 계기비행방식	IFR ‡
Instrument landing system 계기착륙시설	ILS ‡
Instrument meteorological conditions 계기기상상태	IMC ‡
Intensify or intensifying 강화하다 또는 강화하는	INTSF
Intensity 강도	INTST
Intermediate approach fix 중간접근픽스	IF
International 국제	INTL
International Civil Aviation Organization 국제민간항공기구	ICAO
International general aviation 국제일반항공	IGA
International NOTAM office 국제항공고시보취급소	NOF
International standard atmosphere 국제표준대기	ISA
International system of units 국제표준단위체계	SI
Interrogation sign (question mark) (to be used in AFS as a procedure signal) 의문부호 (질문부호) (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)	IMI *
Interrogator 질문기	INTRG
Interrupt or interruption or interrupted 중단하다 또는 중단 또는 중단된	INTRP

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Intersection 교차	INT
Intersection of air routes 항공로 교차점	IAR
In valleys 계곡 내	VAL
Isolated 격리	ISOL

J	
January 1월	JAN
Jet stream 제트기류	JTST
July 7월	JUL
June 6월	JUN

K	
Kilograms 킬로그램	KG
Kilohertz 킬로헤르츠	KHZ
Kilometres 킬로미터	KM
Kilometres per hour 시속(시간당 킬로미터)	KMH
Kilopascal 킬로파스칼	KPA
Kilowatts 킬로와트	KW
Knots 노트	KT
Knots indicated airspeed 노트로 표시된 계기속도	KIAS

L	
Landing 착륙	LDG
Landing direction indicator 착륙방향지시기	LDI
Landing distance available 착륙가능거리	LDA

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

Landing distance available, helicopter 착륙가능거리, 헬기	LDAH
Landing threshold point 착륙시단지점	LTP
Last message received by me was...(to be used in AFS as a procedure signal) 마지막으로 수신한 전문은 ~임 (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)	LR
Last message sent by me was... or Last message was... (to be used in AFS as a procedure signal) 마지막으로 송신한 전문은 ~임 또는 마지막 전문은 ~임 (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)	LS
Lateral navigation (to be pronounced "EL-NAV") 횡적안내정보제공항행 ("EL-NAV"로 발음)	LNAV†
Latitude 위도	LAT
Layer or layered 층 또는 층으로 이루어진	LYR
Leave or leaving 떠나다 또는 떠나는	LVE
Left (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) 좌측 (평행활주로를 식별하기 위해 활주로번호 다음에 옴)	...L
Length 길이	LEN
Level 고도	LVL
Light (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. FBL RA = light rain) 약한(기상현상, 혼신 또는 공전와 보고의 강도를 표시하는데 사용. 예, FBL RA = 약한 비)	FBL
Light or lighting 항공등화 또는 조명	LGT
Light and variable (relating to wind) 약하고 변하는(바람과 관련된)	LV
Light intensity high 고광도	LIH
Light intensity low 저광도	LIL
Light intensity medium 중광도	LIM
Lighted 조명된	LGTD
Limited 제한된	LTD
Line (used in SIGMET) 선형(SIGMET에서 사용)	LINE

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Litre 리터	L
Local or locally or location or located 국지 또는 국지적으로 또는 위치 또는 위치한	LCA
Local mean time 지역표준시	LMT
Local routine meteorological report (in abbreviated plain language) 국지정기관측보고(평문 약어 사용)	MET REPORT
Local special meteorological report(in abbreviated plain language) 국지특별관측보고(평문형태)	SPECIAL †
Localizer 방위각제공시설	LOC
Localizer performance with vertical guidance 수직안내정보가 제공되는 로컬라이저 항행성능	LPV
Locator 로케이터	L
Locator, middle 중간 로케이터	LM
Locator, outer 외측로케이터	LO
Logical acknowledgement (message type designator) 확인응답 (전문형식지정어)	LAM
Long (used to indicate the type of approach desired or required) 긴 (원하거나 요구하는 접근의 종류를 나타내기 위해 사용됨)	LNG
Longitude 경도	LONG
Long range 장거리	LRG
LORAN (long range air navigation system) 장거리항행시스템	LORAN †
Low drifting(followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow) 낮은 날림(DU = 먼지, SA = 모래 또는 SN = 눈과 결함)	DR...
Low frequency [30 to 300 kHz] 장파	LF
Low pressure area or the centre of low pressure 저기압지역 또는 저기압 중심	L
Low visibility procedures 저시정절차	LVP
Lower control area 저고도 관제구	LTA

M	
Mach number(followed by figures) 마하수(뒤에 숫자가 이어짐)	M...
Magnetic 자방위의	MAG

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Magnetic bearing 자방위	QDR
Magnetic heading (zero wind) 무풍 자침로	QDM †
Magnetic orientation of runway 자북기준 활주로 방향	QFU
Magnetic variation 자기편차	VAR
Maintain 유지하다	MNTN
Maintenance 정비, 유지, 보수	MAINT
March 3월	MAR
Marker radio beacon 마커무선표지	MKR
Maximum 최대	MAX
Maximum authorized altitude 최고승인고도	MAA
Maximum take-off mass 최대이륙중량	MTOM
Maximum temperature (followed by figures in TAF) 최고온도	TX...
Maximum value of wind speed or runway visual range(followed by figures in METAR/SPECI and TAF) 풍속 및 활주로그시거리(RVR) 최대치 (METAR/SPECI 및 TAF의 수치가 이어짐)	P...
May 5월	MAY
Mean sea level 평균해수면	MSL
Medical evacuation flight 응급환자 수송기	MEDEVAC
Medium and high frequency direction-finding stations (at the same location) 중단파 방향탐지국(병설)	MHDF
Medium and very high frequency direction finding stations (at the same location) 중, 초단파 방향탐지국(병설)	MVDF
Medium frequency [300 to 3 000 kHz] 중파	MF
Medium frequency direction-finding station 중파방향탐지국	MDF
Medium, high and very high frequency direction-finding stations (at the same location) 중, 단, 초단파방향탐지국(병설)	MHVDF

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Medium range 중거리	MRG
Megahertz 메가헤르츠	MHZ
Message 전문	MSG
Message...(transmission identification) has been misrouted (to be used in AFS as a procedure signal) 전문 ~(전송식별번호)이 잘못 전달되었음 (절차신호로서 항공고정업무 (AFS)에 사용)	MSR#
Meteorological or meteorology 기상 또는 기상학	MET †
Meteorological information for aircraft in flight 비행중 항공기를 위한 기상정보	VOLMET †
Meteorological watch office 기상감시소	MWO
Metres (preceded by figures) 미터(앞에 숫자가 옴)	...M
Metres per second 초속(초당 미터)	MPS
Metric units 미터법	MTU
Microburst 마이크로버스트	MBST
Microwave landing system 계기착륙시설(마이크로파)	MLS ‡
Middle marker 중간마커	MM
Mid-point (related to RVR) 중간 RVR 지점	MID
Military 군	MIL
Military aerodrome traffic zone 군 비행장교통구역	MATZ
Military control zone 군 관제권	MCTR
Military operating area 군 훈련구역	MOA
Minimum 최소, 최저	MNM
Minimum crossing altitude 최저통과고도	MCA
Minimum descent altitude 최저강하고도	MDA
Minimum descent height 최저강하높이	MDH

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Minimum en-route altitude 최저항공로고도	MEA
Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator systems) 활주로시단상 최저시각통과높이(진입각지시등에 사용)	MEHT
Minimum holding altitude 최저체공고도	MHA
Minimum navigation performance specifications 최소항행성능기준	MNPS
Minimum obstacle clearance (required) 최저장애물회피허용치	MOC
Minimum obstacle clearance altitude 최저장애물회피고도	MOCA
Minimum operational performance standards 최저성능기준	MOPS†
Minimum reception altitude 최저수신가능고도	MRA
Minimum safe altitude warning 최저안전고도경고	MSAW
Minimum sector altitude 최저섹터고도	MSA
Minimum temperature(followed by figures in TAF) 최저온도	TN...
Minimum value of runway visual range(followed by figures in METAR/SPECI) 활주로가시거리의 최저치(정서관측 및 특별관측보고의 숫자가 이어짐)	M...
Minus 음의	MS
Minutes 분	MIN*
Missed approach holding fix 실패접근체공픽스	MAHF
Missed approach point 실패접근지점	MAPT
Missed approach turning fix 실패접근선회픽스	MATF
Missing...(transmission identification) (to be used in AFS as a procedure signal) 없어진...(전송식별번호) (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)	MIS
Mist 박무	BR
Mixed type of ice formation (white and clear) 혼합형 얼음 생성(흰색과 투명색)	MX
Moderate (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. MODRA = moderate rain) 중간강도의 (기상현상, 혼신 또는 공전 보고의 강도를 나타내기 위해 사용. 예, MODRA = 중간 강도의 비)	MOD

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Modification (message type designator) 변경(전문형태약어)	CHG
Modulated continuous wave 변조지속파	MCW
Monday 월요일	MON
Monitor or monitoring or monitored 감시하다 또는 감시하는 또는 감시되는	MNT
Monopulse secondary surveillance radar 모노펄스 2차 감시레이더	MSSR
Mountain 산	MT
Mountain waves 산악파	MTW
Move or moving or movement 이동하다 또는 이동하는 또는 이동	MOV
Multifunctional transport satellite (MTSAT) satellite-based augmentation system (to be pronounced "EM-SAS") 위성기반광역보강시스템 ("EM-SAS"로 발음)	MSAS †

N	
National 국내	NTL
National AIS system centre 국가 항공정보업무시스템 센터	NASC †
Nautical miles 해리(해상마일)	NM
Navigation 항행	NAV
Navigation aid 항행시설	NAVAID
Navigation system error 항행시스템오류	NSE
New NOTAM 신규 항공고시보	NOTAMN
Next 다음	NXT
Night 밤	NGT
Nil significant cloud 특이할 구름 없음	NSC
Nil significant weather 중요기상현상 없음	NSW
Nimbostratus 난층운	NS

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

No or negative or permission not granted or that is not correct 없음 또는 부정 또는 허가하지 않음 또는 정확하지 않음	NEG
No change 변화 없음	NC
No cloud detected (used in automated METAR/SPECI) 감지된 구름 없음(자동화된 METAR/SPECI에 사용된)	NCD
No directional variations available (used in automated METAR/SPECI) 방향변화를 이용할 수 없음 (자동화된 METAR/SPECI에 사용된)	NDV
No distinct tendency (in RVR during previous 10 minutes) 변화경향없음(이전 10분동안 RVR에서)	N
No name, unnamed 무명의, 익명의	NN
No (negative) (to be used in AFS as a procedure signal) 아님 (부정) (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)	NO
No reply heard 응답없음	NRH
No significant change (used in trend-type landing forecasts) 현저한 변화 없음 (착륙 경향예보에 사용)	NOSIG †
No specific working hours 특정하게 명시된 운용시간 없음	HX
No transgression zone 진입불가구역	NTZ ‡
Noise abatement departure procedure 소음저감출발절차	NADP
Non-directional radio beacon 무지향표지시설	NDB ‡
Non-precision approach 비정밀접근	NPA
Non-standard 비표준	NONSTD
None or I have nothing to send to you. 없음 또는 보낼 전문 없음	NIL * †
Normal 정상	NML
Normal operating zone 장비성능상 운영에 신뢰성을 유지할 수 있는 범위	NOZ ‡
North or northern latitude 북 또는 북위	N
North Atlantic 북대서양	NAT
Northbound 북쪽방향	NB
North-east 북동	NE
North-eastbound 북동방향	NEB

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

North-north-east 북북동	NNE
North-north-west 북북서	NNW
North-west 북서	NW
North-westbound 북서방향	NWB
Not before ...의 앞이 아님	NBFR
Notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations(NOTAM) 항공시설, 서비스, 절차 또는 위험 요소의 설정·상태·변경에 관한 정보를 전기통신 수단을 통해 배포하는 통지로서, 항공운항과 관련된 관계자가 적시에 인지하는 것이 필수적 전문(항공고시보)	NOTAM†
November 11월	NOV
Number 번호, 수	NR

0	
Obscure or obscured or obscuring 가리다 또는 차폐된 또는 차폐되는	OBSC
Observe or observed or observation 관측하다 또는 관측된 또는 관측	OBS
Obstacle 장애물	OBST
Obstacle assessment surface 장애물평가표면	OAS
Obstacle clearance altitude 장애물회피고도	OCA
Obstacle clearance height 장애물회피높이	OCH
Obstacle clearance surface 장애물회피표면	OCS
Obstacle free zone 무장애구역	OFZ
Obstacle identification surface 장애물식별표면	OIS
Occasional or occasionally 때때로의 또는 때때로	OCNL
Occulting (light) 명멸(등화)	OCC

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Ocean station vessel 대양기지국선	OSV
Oceanic area control centre 대양지역관제센터	OAC
Oceanic control area 대양관제지역	OCA
October 10월	OCT
On-line data interchange 온라인자료교환	OLDI †
On request 요청시	O/R
On top 운상	OTP
Opaque, white type of ice formation 불투명, 흰색 형태의 얼음생성	OPA
Open or opening or opened 개방하다 또는 개방하는 또는 개방된	OPN
Operations 운영	OPS †
Operator or operate or operative or operating or operational 운영자 또는 운영하다 또는 영향을 미치는 또는 운영하는 또는 운영상의	OPR
Operational control is the control indicated 운항통제는 관제지시이다	OPC
Operational meteorological (information) 운항기상(정보)	OPMET †
Order 순서	ORD
Organized track system 계획추적시스템	OTS
Originate (to be used in AFS as a procedure signal) 발신 (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)	OGN
Outbound 출항	OUBD
Outer marker 외측마커	OM
Overcast 운량 8/8	OVC
Overhead 직상공	OHD

P	
Parachute jumping exercise 낙하산 강하연습	PJE

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

Parallel 평행	PARL
Parking 주차, 계류	PRKG
Passenger(s) 승객	PAX
Passing 통과	PSG
Pavement classification number 포장등급번호	PCN
Per cent 퍼센트	PCT
Performance 성능	PER
Performance-based communication 성능기반통신	PBC
Performance-based navigation 성능기반항행	PBN
Performance-based surveillance 성능기반감시	PBS
Permanent 영구한	PERM
Persons on board 탑승인원	POB
Pierced steel plank 철재판	PSP
Pilot-controlled lighting 조종사제어등화	PCL
Plan position indicator 감시용레이더표시장치	PPI
Plus 가산	PS
Point-in-space reference point 공간점 기준점	PRP
Point of no return 회향불가지점	PNR
Polar track structure 극권항로구조	PTS
Position 위치	PSN
Possible 가능한	POSS
Power 출력, 전력	PWR
Practice low approach 저공접근훈련	PLA

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Precision approach 정밀접근	PA
Precision approach lighting system (specify category) 정밀진입등시스템(등급 명시)	PALS
Precision approach path indicator 진입각지시등	PAPI †
Precision approach radar 레이더시설(정밀접근레이더)	PAR ‡
Precision approach terrain chart(followed by name/title) 정밀접근지형도 (명칭/제목이 이어짐)	PATC...
Pre-departure clearance 사전출발허가	PDC ‡
Pre-flight information bulletin 비행전정보게시	PIB
Preliminary flight plan 사전 비행계획서	PFP
Present level 현재고도	PLVL
Present position 현재 위치	PPSN
Pressure system(s) 기압계통	PSYS
Primary 1차, 주, 최최의	PRI
Primary surveillance radar 1차감시레이더	PSR ‡
Prior notice required 사전통보를 요함	PN
Prior permission required 사전허가를 요함	PPR
Probability 가능성, 확률	PROB †
Procedure 절차	PROC
Procedure design gradient 절차설계경사율	PDG
Procedure turn 절차선회	PTN
Procedures for air navigation services 항행업무절차	PANS
Proceed or proceeding 진행하다 또는 진행하는	PCD
Processed meteorological data in the form of grid point values expressed in binary form(meteorological code) 2진법 형태의 격자점 값으로 구성된 처리된 기상자료 (기상코드)	GRIB

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Prohibited area(followed by identification) 금지구역 (식별번호가 이어짐)	P...
Propeller 프로펠러	PROP
Provisional 일시(임시)적인	PROV

Q	
Quadrant 사분한	QUAD

R	
Radar position indicator 레이더 항공기 위치표시기	RPI ‡
Radar position symbol 레이더위치기호	RPS
Radar vectoring area 레이더 유도 지역	RVA
Radial 방위	RDL
Radial from VOR (followed by three figures) VOR로 부터의 레디얼	R...
Radio 무선	RDO
Radio range 무선통달거리	RNG
Radioactive 방사성의	RDOACT
Radiocommunication failure (message type designator) 무선통신두절 (전문형식지정어)	RCF
Radiotelegraph 무선전신	RTG
Radiotelephone 무선전화	RTF
Radioteletypewriter 무선텔레타이프	RTT
Ragged 결점이 있는, 불완전한	RAG
Rain 비	RA
Range (lights) 유도(등)	RG
Rate of climb 상승율	ROC

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

Rate of descent 강하율	ROD
Rate of turn 선회율	R
Reach or reaching 도달하다 또는 도달	RCH
Reach cruising altitude 순항고도 도달	RCA
Receive or receiver 수신하다. 수신기	REC
Received (acknowledgement of receipt) (to be used in AFS as a procedure signal) 수신한 (수신 확인) (절차신호로서 AFS에 사용)	R*
Receiver autonomous integrity monitoring 수신기 자체 무결성 감시장비 (항공기 자체적으로 인공위성의 정상작동여부를 감시하고 신호의 무결성을 보증할 수 있는 장비)	RAIM†
Receiving only 수신에 한함	RON
Recent (used to qualify weather phenomena, e.g. RERA = recent rain) 최근(기상현상을 한정하기 위해 사용, 예. RERA = 최근 비)	RE
Reclearance in flight 비행중 재승인	RIF
Recleared 재인가	RCLR
Red 적색	R
Reduced vertical separation minimum (300 m(1 000 ft)) between FL 290 and FL 410 수직분리축소공역	RVSM‡
Reference datum height 참조기준점 높이	RDH
Reference path data selector 참조경로자료 선택장치	RPDS
Reference to... or refer to... ...를 참조 또는 ...를 참고하다	REF
Regional AIS system centre 지역 항공정보시스템센터	RASC†
Regional OPMET bulletin exchange (scheme) 지역기상운용회보 교환	ROBEX†
Regional supplementary procedures 지역보충절차	SUPPS
Registration 등록	REG
Rejected take-off distance available, helicopter 이륙포기가능거리, 헬기	RTODAH
Relay to 중계하다	RLA

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Remark 비고	RMK
Remote altimeter setting source 원거리 고도계 수정치 출처	RASS
Repeat or I repeat (to be used in AFS as a procedure signal) 반복하다	RPT*
Repetitive flight plan 반복비행계획서	RPL
Replace or replaced 교체, 대체하다	RPLC
Replacing NOTAM 대체 항공고시보	NOTAMR
Report or reporting or reporting point 보고하다 또는 보고 또는 보고지점	REP
Report leaving 이탈보고	RL
Report reaching 도달통보	RR
Request or requested 요구하다 또는 요구되는	REQ
Request (to be used in AFS as a procedure signal) 요구하다 (항공고정통신업무에서 절차 신호로 사용)	RQ*
Request flight plan (message type designator) 비행계획서 요구(메세지 종류 식별부호)	RQP
Request level change en route 항공로상 고도 변경요구	RLCE
Request supplementary flight plan (message type designator) 보충비행계획서 요구(메세지 종류 식별부호)	RQS
Request level not available 요구고도 이용불가	RLNA
Required communication performance 필수통신성능	RCP‡
Required navigation performance 필수항행성능	RNP‡
Required surveillance performance 필수감시성능	RSP‡
Requirements 요구사항	RQMNTS
Re-route 항공로변경	RERTE
Rescue and fire fighting services 구조 및 소방업무	RFFS
Rescue boat 구조보트	RB
Rescue coordination centre 구조조정본부	RCC

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Rescue sub-centre 구조지원센터	RSC
Rescue vessel 구조선	RV
Resolution advisory 회피 조언	RA
Responder beacon 응답비컨	RSP
Restricted area(followed by identification) 제한구역(식별번호가 이어짐)	R...
Return or returned or returning 복귀(하다) 또는 복귀한 또는 복귀하는	RTN
Return to service 운영재개하다	RTS
Right (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) 오른쪽(평행 활주로를 식별하기 위해 활주로번호 다음에 옴)	...R
Right-hand circuit 우측장주	RHC
Rime (used in aerodrome warnings) 무빙(霧氷) (비행장경보에 사용)	RIME †
<신 설> RNAV (to be pronounced "AR-NAV")(Navigation specification designator, followed by the lateral navigation accuracy in nautical miles) RNAV ("AR-NAV"로 발음)(항법 성능기준 식별자 다음에 해리 단위의 횡방향 항법 정확도를 표기)	<신 설> RNAV †
Root sum square 제곱근	RSS
Route 항공로	RTE
Rules of the air and air traffic services 항공 및 항공교통업무 규칙	RAC
Runway 활주로	RWY
Runway(followed by figures in rn METAR/SPECI) 활주로 (METAR/SPECI의 수치가 이어짐)	R...
Runway alignment indicator 활주로정대지시계기	RAI
Runway arresting gear 활주로 제동장치	RAG
Runway centre line 활주로중심선	RCL
Runway centre line light(s) 활주로중심선등	RCLL
Runway(s) cleared (used in METAR/SPECI) 활주로 해소	CLRD

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Runway control van 활주로통제차량	VAN
Runway edge light(s) 활주로등	REDL
Runway end light(s) 활주로종단등	RENL
Runway end safety area 활주로종단안전구역	RESA
Runway lead-in lighting system 활주로유도등	RLLS
Runway surface condition 활주로표면상태	RSCD
Runway threshold light(s) 활주로의단등	RTHL
Runway touchdown zone light(s) 활주로접지구역등	RTZL
Runway visual range 활주로그시거리	RVR ‡

S	
Sand 모래	SA
Sandstorm 모래폭풍	SS
Sanitary 검역	SAN
SAR point of contact 수색구조 담당자	SPOC
Satellite-based augmentation system (to be pronounced "ESS-BAS") 위성항법시설(위성기반광역보강시스템) ("ESS-BAS"로 발음)	SBAS †
Satellite communication 위성통신	SATCOM †
Satellite voice communication 위성음성통신	SATVOICE †
Saturday 토요일	SAT
Scattered 산재한 또는 운량이 3/8에서 4/8미만	SCT
Schedule or scheduled 정기	SKED
Sea (used in connection with sea-surface temperature and state of the sea) 바다(해수면 온도와 바다 상태에서 사용)	SEA
Sea-surface temperature(followed by figures in METAR/SPECI) 해수면온도	W...

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Search and rescue 수색구조	SAR
Search and rescue region 수색구조지역	SRR
Secondary 2차	SRY
Secondary surveillance radar 레이더시설(2차 감시레이더)	SSR ‡
Seconds 초	SEC
Section 지구, 과	SECN
Sector 섹터	SECT
Selective calling system 선택호출장치	SELCAL †
Selective identification feature 선택식별장치	SIF
September 9월	SEP
Service or servicing or served 업무	SER
Service available during hours of scheduled operations 계획된 운영시간에만 이용가능	HS
Service available to meet operational requirements 운영기준 충족시에만 이용 가능	H0
Service message 일반사항 전문	SVC
Serviceable 사용가능한	SVCBL
Severe (used e.g. to qualify icing and turbulence reports) 심한(착빙, 난류보고시)	SEV
Shall I cancel telegram number...? or Cancel telegram number... (to be used in AFS as a Q Code) 당국이 전보 번호 ...을 취소할까요? 또는 전보 번호 ...을 취소하라. (Q 코드로 AFS에 사용)	QTA
Shall I run my test tape/a test sentence? or Run your test tape/a test sentence (to be used in AFS as a Q Code). 당국의 시험용 테이프/시험전문을 작동/송신할까요? 또는 귀국의 시험용 테이프/시험전문을 작동/송신 하시오. (Q 코드로서 AFS에 사용)	QJH
Shallow fog 얇은안개	MIFG
Short (used to indicate the type of approach desired or required) 짧은 (원하거나 요구하는 접근의 종류를 나타내기 위해 사용됨)	BRF
Short range 단거리	SRG

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Short take-off and landing 단거리 이착륙	STOL
Shower(followed by RA = rain, SN = snow, PL = ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or combinations thereof; e.g. SHRASN = showers of rain and snow) 소낙성	SH...
Signal 신호	SGL
Significant 현저한	SIG
Significant wave height (followed by figures in METAR/SPECI) 유의파고	H...
Simple approach lighting system 간이식 진입등시스템	SALS
Simultaneous or simultaneously 동시에	SIMUL
Single isolated wheel load 단차륜하중	SIWL
Single sideband 단측파대	SSB
Slow 천천히	SLW
Small hail and/or snow pellets 작은 우박 및/또는 얼음싸라기	GS
Smoke 연기	FU
Snow 눈	SN
Snow grains 싸락눈	SG
South or southern latitude 남쪽 또는 남위	S
Southbound 남쪽방향	SB
South-east 남동	SE
South-eastbound 남동방향	SEB
South-south-east 남남동	SSE
South-south-west 남남서	SSW
South-west 남서	SW
South-westbound 남서방향	SWB

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Special air-report(message type designator) 특별항공기보고(전문형식 지정어)	ARS
Special position indicator 특별위치지시기	SPI
Special series NOTAM notifying, by means of a specific format, change in activity of a volcano, a volcanic eruption and/or volcanic ash cloud that is of significance to aircraft operations 화산재고시보(항공기 운항에 중요한 화산활동, 화산폭발 및/또는 화산 재구름의 변경사항을 특정형식으로 통보하는 특별 항공고시보)	ASHTAM
Special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format 눈, 얼음, 슬러시 또는 눈·슬러시·얼음과 관련된 이동지역 내 고인 물로 인하여 발생하는 위험 상태의 존재 또는 제거 상황을 특정한 형식에 따라 통보하기 위한 특별 시리즈의 항공고시보	SNOWTAM †
Speed limiting point 속도제한점	SLP
Spot wind 지점 바람	SPOT †
Squall 스콜	SQ
Squall line 스콜라인	SQL
Stand by 대기	SDBY
Standard 표준	STD
Standard deviation 표준편차	SD
Standard instrument arrival 표준계기도착절차	STAR †
Standard instrument departure 표준계기출발절차	SID †
Standard regional route transmitting frequencies 표준지역항공로용 주파수	RUT
Standards and Recommended Practices[ICAO] 표준 및 권고방식	SARPS
Start of climb 상승시작점	SOC
State of the sea(followed by figures in METAR/SPECI) 바다의 상태	S...
Station 기지국	STN
Stationary 정체한	STNR

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Status 상태	STS
Step down fix 단계강하픽스	SDF
Stop-end (related to RVR) 활주로 종단(RVR 관련)	END
Stopway 정지로	SWY
Stopway light(s) 정지로등	STWL
Straight-in approach 직진입접근	STA
Stratiform 층운형	STF
Stratocumulus 층적운	SC
Stratus 층운	ST
Subject to ...을 조건으로 하는	SUBJ
Sunday 일요일	SUN
Sunrise 일출	SR
Sunrise to sunset 주간	HJ
Sunset 일몰	SS
Sunset to sunrise 야간	HN
Super high frequency [3 000 to 30 000 MHz] 초단파	SHF
Supersonic transport 초음속여객기	SST
Supplement (AIP Supplement) 보충판(AIP 보충판)	SUP
Supplementary flight plan (message type designator) 보충 비행계획서	SPL
Surface 지표면	SFC
Surface movement control 지상이동관제	SMC
Surface movement radar 지상감시레이더	SMR
Surveillance radar approach 감시레이더접근	SRA

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Surveillance radar element of precision approach radar system 정밀접근레이더의 감시레이더시스템	SRE
--	-----

T	
Tail wind 배풍	TAIL †
Take-off 이륙	TKOF
Take-off distance available 사용가능 이륙거리	TODA
Take-off distance available, helicopter 사용가능 이륙거리, 헬기	TODAH
Take-off run available 이륙활주가능거리	TORA
Taxiing or taxi 지상 활주하다	TAX
Taxiing guidance system 지상활주유도장치	TGS
Taxilane 유도선	TXL
Taxiway 유도로	TWY
Technical reason 기술상 이유	TECR
Telephone 전화	TEL
Teletypewriter 텔레타이프	TT
Temperature 온도	T
Temporary or temporarily 일시적인 또는 일시적으로	TEMPO †
Temporary reserved airspace 임시유보공역	TRA
Terminal area surveillance radar 국지감시레이더	TAR
Terminal arrival altitude 터미널도착고도	TAA
Terminal control area 접근관제구역	TMA ‡
Terminal VOR 비행장 VOR	TVOR
Text (when the abbreviation is used to request a repetition, the question mark(IM) precedes the abbreviation, e.g. IMITXT) (to be used in AFS as a procedure signal) 원문	TXT*

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

This is a channel-continuity-check of transmission to permit comparison of your record of channel-sequence numbers of messages received on the channel (to be used in AFS as a procedure signal) 이것은 메시지를 받는 채널의 연속적인 수를 기록하는 것과 비교하도록 하는 전송채널 연속성 점검을 하는 것이다	CH#
This is a duplicate message (to be used in AFS as a procedure signal) 중복된 전문(절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)	DUPE#
Threshold 시단	THR
Threshold crossing height 활주로시단통과높이	TCH
Through ...을 통하여	THRU
Thunderstorm (in aerodrome reports and forecasts, TS used alone means thunder heard but no precipitation at the aerodrome) 뇌우(강수 없음)	TS
Thunderstorm(followed by RA = rain, SN = snow: PL = ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or combinations thereof; e.g. TSRASN = thunderstorm with rain and snow) 뇌우(강수 동반)	TS...
Thursday 목요일	THU
Till(followed by time by which weather change is forecast to end) 까지	TL...
To... (place) ...로(장소)	TO...
Top of climb 상승완료지점	TOC
Tornado 토네이도	TD0
Touch-and-go landing 접지 이착륙	TGL
Touchdown and lift-off area 접지 및 수직이륙구역	TL0F
Touchdown zone 접지구역	TDZ
Towering cumulus 탑상적인	TCU
Toxic 유독성의	TOX
Track 항적	TR
Track to fix 픽스까지 항적	TF
Traffic 교통	TFC

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Traffic advisory 교통조언	TA
Traffic alert and collision avoidance system resolution advisory (to be pronounced "TEE-CAS-AR-AY") 공중충돌회피기동조언 ("TEE-CAS-AR-AY"로 발음)	TCAS RA †
Traffic information broadcast by aircraft 항공기에 의한 교통정보 방송	TIBA †
Training 훈련	TRG
Transition altitude 고도계전환고도	TA
Transition level 고도계전환고도	TRL
Transmits or transmitter 송신 또는 송신기	TRANS
Trend forecast 경향예보	TREND †
Tropical cyclone 열대성저기압	TC
Tropical cyclone advisory centre 열대성저기압주의보센터	TCAC
Tropopause 권계면	TROP
True (preceded by a bearing to indicate reference to True North) 진(방위)	...T
True airspeed 진대기속도	TAS
True bearing 진방위	QTE
Tsunami (used in aerodrome warnings) 지진해일(비행장 경보시)	TSUNAMI †
Tuesday 화요일	TUE
Turbulence 난류	TURB
Turn altitude 선회고도	TNA
Turn at an altitude/height 특정고도에서 선회	TA/H
Turn height 선회높이	TNH
Turning point 선회지점	TP
T visual approach slope indicator system (to be pronounced "TEE-VASIS") T형 진입각지시등 ("TEE-VASIS"로 발음)	T-VASIS †

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Type of aircraft 항공기 형식	TYP
Typhoon 태풍	TYPH

U	
UHF tactical air navigation aid 전술항행표지시설	TACAN †
Ultra high frequency [300 to 3 000 MHz] 극초단파	UHF ‡
Ultra high frequency direction-finding station 극초단파 방향탐지국	UDF
Ultra light motorized aircraft 초경량 동력비행장치	ULM
Ultra long range 극초장거리	ULR
Unable 할수없음	UNA
Unable higher due traffic 교통량으로 고도상승 불가능	UHDT
Unable to approve 승인할 수 없음	UNAP
Uncertainty phase 불확실 단계	INCERFA †
Unidentified precipitation (used in automated METAR/SPECI) 불확실한 강수	UP
Unlimited 무한정	UNL
Unmanned aircraft 무인항공기	UA
Unmanned aircraft system 무인항공기시스템	UAS
Unreliable 신뢰할 수 없는	UNREL
Unserviceable 사용불능	U/S
Until ...까지	TIL †
Until advised by... ...에 의해 권고될 때까지	UAB...
Until further notice 추후 통보시까지	UFN
Until past...(place) (장소)를 통과할 때까지	TIP
Upper air route 고고도 항공로	UAR

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Upper area control centre 고고도지역관제센터	UAC
Upper control area 고고도관제구역	UTA
Upper flight information region 고고도비행정보구역	UIR ‡
Upper information centre 고고도 비행정보센터	UIC
Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes) 상승경향	U

V	
Variable 가변성의	VRB
Variations from the mean wind direction(preceded and followed by figures in METAR/SPECI, e.g. 350V070) 평균풍향에 대한 변화	...V...
Variations from the mean wind speed(gusts) (followed by figures in METAR/SPECI and TAF) 평균풍속으로부터 변화(돌풍) (METAR/SPECI 및 TAF에 숫자가 이어짐)	G...
Vector to final 최종접근을 위한 레이더 유도	VTF
Vertical 수직의	VER
Vertical navigation (to be pronounced "VEE-NAV") 수직유도정보제공 항행 ("VEE-NAV"로 발음)	VNAV †
Vertical path angle 수직경로진입각	VPA
Vertical speed 수직강하속도	VSP
Vertical take-off and landing 수직 이착륙	VTOL
Vertical visibility(followed by figures in METAR/SPECI and TAF) 수직시정	VV...
Very high frequency [30 to 300 MHz] 초단파	VHF ‡
Very high frequency direction-finding station VHF 방향탐지국	VDF
Very important person 귀빈	VIP ‡
Very long range 초장거리	VLR
Very low frequency [3 to 30 kHz] 초장파	VLf
VHF omnidirectional radio range 전방향표지시설	VOR ‡

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Vicinity 부근	VCY
Vicinity of the aerodrome (followed by, FG =fog, FC =funnel cloud, SH = shower, P0 = dust/sand whirls, BLDU = blowing dust, BLSA = blowing sand, BLSN = blowing snow, DS = duststorm, SS = sandstorm, TS = thunderstorm or VA = volcanic ash,e.g. VCFG = vicinity fog) 비행장 부근	VC...
Visibility 시정	VIS
Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions (to be pronounced "KAV-OH-KAY") 시정, 구름 및 기상상태 양호 ("KAV-OH-KAY"로 발음)	CAVOK †
Visual approach chart(followed by name/title) 시각접근지도	VAC...
Visual approach slope indicator systems 진입각지시등	VASIS
Visual-aural radio range 가시-가청 무선범위	VAR
Visual flight rules 시계비행방식	VFR ‡
Visual manoeuvre with prescribed track 정해진 항적에 따른 시각기동	VPT
Visual meteorological conditions 시계비행기상상태	VMC ‡
Visual reference to the ground, By 지상의 시각참조물에 의한	VSA
Volcanic ash 화산재	VA
Volcanic ash advisory centre 화산재주의보센터	VAAC
Volume (followed by I, II . . .) 권	VOL...
VOR airborne equipment test facility VOR 공중장비시험시설	VOT
VOR and TACAN combination VOR과 TACAN 병설장비	VORTAC †

W	
Warning 경보	WRNG
Waterspout 용오름	WTSP
Way-point 웨이포인트	WPT
We agree or It is correct (to be used in AFS as a procedure signal) 동의함 또는 정확함 (절차신호로서 항공고정업무(AFS)에 사용)	OK*

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Weaken or weakening 약해진 또는 약해지는	WKN
Weather 기상	WX
Weather radar 기상 레이더	WXR
Wednesday 수요일	WED
Weight 무게, 중량	WT
West or western longitude 서쪽 또는 서경	W
Westbound 서쪽 방향	WB
West-north-west 서북서	WNW
West-south-west 서남서	WSW
What is my distance to your station? or Your distance to my station is(distance figures and units) (to be used in radiotelegraphy as a Q Code) 귀국까지 거리는 얼마입니까? 또는 귀국의 당국까지 거리는 (거리 및 단위)입니다. (Q 코드로서 무선전신에 사용)	QGE
White 백색	W
White type of ice formation, Opaque 불투명, 흰색 형태의 얼음생성	OPA
Wide area augmentation system 위성기반광역보강시스템	WAAS †
Widespread 광범위한	WDSPR
Width or wide 폭, 너비	WID
Will comply ...에 따르다	WILCO †
Will you give me the position of my station according to the bearings taken by the D/F stations which you control? or The position of your station according to the bearings taken by the D/F stations that I control was... latitude... longitude (or other indication of position), class... at... hours (to be used in radiotelegraphy as a Q Code) 귀국은 운영중인 방향탐지국에서 얻은 방위로 당국의 위치를 송신해 주시겠습니까? 또는 당국이 운영하는 방향탐지국에서 얻은 방위에 따르면 귀국의 위치는 ...시 기준, ...위도, ...경도 (또는 위치의 다른 표시), 등급... 이었습니다. (Q 코드로서 무선전신에 사용)	QTF

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Will you indicate the TRUE track to reach you? or The TRUE track to reach me is... degrees at... hours (to be used in radiotelegraphy as a Q Code) 귀국에 도착하기 위한 진방위 항적을 알려주시겠습니까? 또는 당국에 도착하기 위한 진방위 항적은 ...시 기준 ...도입니다. (Q 코드로서 무선전신에 사용)	QUJ
Will you relay to... free of charge? or I will relay to'... free of charge (to be used in AFS as a Q Code) 귀국은 무료로 ...에 중계해 주시겠습니까? 또는 당국은 무료로 ...에 중계하겠습니다. (Q 코드로 AFS에 사용)	QSP
Wind 바람	WIND
Wind direction indicator 풍향지시기	WDI
Wind shear 급변풍	WS
Wind speed 풍속	WSPD
Wing bar lights 활주로시단연장등	WBAR
With effect from or effective from ...부터 유효	WEF
With immediate effect or effective immediately 즉시유효	WIE
Within ...이내	WI
Without ...없이	WO
Work in progress 작업중	WIP
World Aeronautical Chart - ICAO 1 : 1 000 000(followed by name/title) 세계항공도	WAC...
World area forecast centre 세계공역예보센터	WAFC
World Geodetic System - 1984 세계측지계	WGS-84
Worldwide web 세계인터넷망	WWW

Y	
Yellow 황색	Y
Yellow caution zone (runway lighting;) 황색경계구역	YCZ
Yes, affirm, affirmative, that is correct 예, 긍정, 맞음, 정확함	AFM

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송

‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송

* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호

: 전신타자업무에 사용되는 신호

Yes (affirmative) (to be used in AFS as a procedure signal) 예(긍정적)	YES*
Your 당신	YR

† : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 음성단어로 전송
‡ : 무선통신을 사용할 경우, 약어 및 용어들은 개별문자를 사용한 비 음성 형태로 전송
* : 해양이동업무 무선국과 통신에도 사용가능 신호
: 전신타자업무에 사용되는 신호

항공고정통신업무(AFS) 전문 식별을 위한 약어(제5조 관련) **(Abbreviations for identifying aeronautical fixed service message)**

전문의 첫단어로 사용하는 항공약어

항공기사고통보전문(Aircraft Accident Notification Message)	
Notification of an aircraft accident 항공기사고 통보	ACCID

항공교통업무전문(Air Traffic Service Message)	
Acceptance 수락	ACP
Alerting 경계	ALR
Arrival 도착	ARR
Coordination 협조	CDN
Current flight plan 유효 비행계획서	CPL
Delay 지연	DLA
Departure 출발	DEP
Estimate 예정/예상	EST
Flight plan cancellation 비행계획서 취소	CNL
Logical acknowledgement 논리적 인지	LAM
Modification 변경	CHG
Radio communication failure 무선통신두절 (전문형식지정어)	RCF
Request flight plan 비행계획서요구	RQP

Request supplementary flight plan 보충 비행계획서를 요청하다.	RQS
Supplementary flight plan 보충 비행계획서	SPL

기상전문(Meteorological Messages)	
Data designators for meteorological bulletins are given in the Manual of Aeronautical Meteorological Practice (Doc 8896) 기상 발간물을 위한 데이터 지정은 항공기상실무편람(Doc8896)에 지정되어 있다.	

기타 전문(Other messages)	
Notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations 항공기 운항관련 종사자들이 필수적으로 알아야 하는 항공시설, 항공업무, 절차나 위험요소의 설치, 상태, 변화와 관련된 정보를 포함하는 지식을 통신수단에 의해 배포되는 통지	NOTAM
Special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format 눈, 얼음, 녹기 시작한 눈, 이동지역상의 눈, 얼음과 관련된 고인 물로 인한 위험요소 제거나 현재상태를 특정형식으로 통지하기 위한 특별시리즈 항공고시보	SNOWTAM
Service message (to be used by AFS stations only) 업무전문(항공고정통신국에서만 사용)	SVC

무선통신 사용시 구어체로 전송하기 위한 약어 및 용어(제5조 관련)

(Abbreviations and terms to be transmitted as spoken words when used in Radiotelephony)

1. Decode(해독화)

ACARS	(to be pronounced "AY-CARS") Aircraft communication addressing and reporting system ("AY-CARS"로 발음) 공중/지상 데이터통신시스템
ACAS	Airborne collision avoidance system 공중충돌경고장치
ADIZ	(to be pronounced "AY-DIZ") Air defence identification zone ("AY-DIZ"로 발음) 방공식별구역
AIREP	Air-report 항공기보고
AIRMET	Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations 저고도 항공기 운항안전에 영향을 미칠 수 있는 항공로 기상현상과 관련된 정보
ALERFA	Alert phase 경계단계
APAPI	(to be pronounced "AY-PAPI") Abbreviated precision approach path indicator ("AY-PAPI"로 발음) 간이식 진입각지시등
ATIS	Automatic terminal information service 공항정보방송시설
AT-VASIS	(to be pronounced "AY-TEE-VASIS") Abbreviated T visual approach slope indicator system ("AY-TEE-VASIS" 로 발음) 간이 T형 진입각지시등
AVGAS	Aviation gasoline 항공유
BARO-VNAV	(to be pronounced "BAA-R0-VEE-NAV") Barometric vertical navigation ("BAA-R0-VEE-NAV" 로 발음) 기압고도계 수직정보제공 항행
BASE	Cloud base 운저

CAVOK	(to be pronounced "KAV-OH-KAY") Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions ("KAV-OH-KAY"로 발음) 시정, 구름 및 기상상태 양호
CIDIN	Common ICAO data interchange network 공통 ICAO 데이터 교환망
D-ATIS	(to be pronounced "DEE-ATIS") Data link automatic terminal information service ("DEE-ATIS"로 발음) 디지털 공항정보방송시설
DETRESFA	Distress phase 조난단계
EFIS	(to be pronounced "EE-FIS") Electronic flight instrument system ("EE-FIS" 로 발음) 전자비행계기장치
EGNOS	(to be pronounced "EGG-NOS") European geostationary navigation overlay service ("EGG-NOS"로 발음) 유럽위성기반보정시스템
ELBA	Emergency location beacon - aircraft 항공기용 구명무선기
FRONT	Front (relating to weather) 전선(날씨관련)
FROST	Frost (used in aerodrome warnings) 서리(비행장경보에서 사용)
GAGAN	GPS and geostationary earth orbit augmented navigation 위성기반광역보강시스템(인도)
GBAS	(to be pronounced "GEE-BAS") Ground-based augmentation system ("GEE-BAS" 로 발음) 위성항법시설(지상기반지역보강시스템)
GLONASS	(to be pronounced "GLO-NAS") Global orbiting navigation satellite system ("GLO-NAS" 로 발음) 전지구위성측지시스템(러시아)
GRAS	(to be pronounced "GRASS ") Ground-based regional augmentation system ("GRASS" 로 발음) 위성항법시설(지상기반광역보강시스템)
IDENT	Identification 식별
INCERFA	Uncertainty phase 불확실 단계
INFO	Information 정보

LNAV	(to be pronounced "EL-NAV") Lateral navigation ("EL-NAV" 로 발음) 횡적안내정보제공항행
LORAN	LORAN (long range air navigation system) 장거리항행시스템
MET	Meteorological or meteorology 기상 또는 기상학
METAR	Aerodrome routine meteorological report (in aeronautical meteorological code) 정시관측보고(항공기상코드)
MOPS	Minimum operational performance standards 최저성능기준
MSAS	(to be pronounced "EM-SAS") Multifunctional transport satellite(MTSAT) satellite-based augmentation system ("EM-SAS" 로 발음) 위성기반광역보강시스템(일본)
NASC	National AIS system centre 국가 항공정보업무시스템 센터
NIL	None or I have nothing to send you 없음 또는 보낼 전문 없음
NOSIG	No significant change (used in trend-type landing forecast) 현저한 변화 없음 (착륙 경향예보에 사용)
NOTAM	A notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, conditions or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations 항공기 운항관련 종사자들이 필수적으로 알아야 하는 항공시설, 항공업무, 절차나 위험 요소의 설치, 상태, 변화와 관련된 정보를 포함하는 지식을 통신수단에 의해 배포되는 통지
OLDI	On-line data interchange 온라인자료교환
OPMET	Operational meteorological (information) 운항기상(정보)
OPS	Operations 운영
PAPI	Precision approach path indicator 진입각지시등
PROB	Probability 가능성, 확률
RAIM	Receiver autonomous integrity monitoring 수신기 자체 무결성 감시장비 (항공기 자체적으로 인공위성의 정상작동여부를 감시하고 신호의 무결성을 보증할 수 있는 장비)

RASC	Regional AIS system centre 지역 항공정보시스템센터
RIME	Rime (used in aerodrome warnings) 무빙(霧氷) (비행장경보에 사용)
RNAV	(to be pronounced "AR-NAV") Navigation specification designator ("AR-NAV"로 발음) 항법 성능기준 식별자
ROBEX	Regional OPMET bulletin exchange (scheme) 지역기상운용회보 교환
SATCOM	Satellite communication 위성통신
SATVOICE	Satellite voice communication 위성음성통신
SBAS	(to be pronounced "ESS-BAS") Satellite based augmentation system ("ESS-BAS" 로 발음) 위성항법시설(위성기반광역보강시스템)
SELCAL	Selective calling system 선택호출장치
SID	Standard instrument departure 표준계기출발절차
SIGMET	Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations 항공로주요기상정보
SNOWTAM	A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format 눈, 얼음, 녹기 시작한 눈, 이동지역상의 눈, 얼음과 관련된 고인 물로 인한 위험 요소 제거나 현재상태를 특정형식으로 통지하기 위한 특별시리즈 항공고시보
SPECI	Aerodrome special meteorological report (in aeronautical meteorological code) 특별관측보고(기상코드형태)
SPECIAL	Special meteorological report 국지특별관측
SPOT	Spot wind 지점바람
STAR	Standard instrument arrival 표준계기도착절차
TACAN	UHF tactical air navigation system 전술항행표지시설
TAF	Aerodrome forecast 비행장예보
TAIL	Tail wind 배풍

TCAS RA	(to be pronounced "TEE-CAS-AR-AY") Traffic alert and collision avoidance system resolution advisory ("TEE-CAS-AR-AY" 로 발음) 공중충돌회피기동조언
TEMPO	Temporary or temporarily 일시적인 또는 일시적으로
TIBA	Traffic information broadcast by aircraft 항공기에 의한 교통정보 방송
TIL	Until -까지
TOP	Cloud top 운정
TREND	Trend forecast 경향 예보
TSUNAMI	Tsunami (used in aerodrome warnings) 지진해일(비행장 경보시)
T-VASIS	(to be pronounced "TEE-VASIS") T visual approach slope indicator system ("TEE-VASIS"로 발음) T형 진입각지시등
VNAV	(to be pronounced "VEE-NAV") Vertical navigation ("VEE-NAV" 로 발음) 수직유도정보제공 항행
VOLMET	Meteorological information for aircraft in flight 비행중 항공기를 위한 기상정보
VORTAC	VOR and TACAN combination VOR과 TACAN 병설장비
WAAS	Wide area augmentation system 위성기반광역보강시스템(미국)
WILCO	Will comply ...에 따르다.

2. Encode(암호화)

Abbreviated precision approach path indicator (to be pronounced "AY-PAI") 간이식 진입각지시등 ("AY-PAPI"로 발음)	APAPI
Abbreviated T visual approach slope indicator system (to be pronounced "AY-TEE-VASIS") 간이 T형 진입각지시등 ("AY-TEE-VASIS" 로 발음)	AT-VASIS
Aerodrome forecast 비행장예보	TAF
Aerodrome routine meteorological report (in meteorological code) 정시관측보고(기상코드 형태)	METAR

Aerodrome special meteorological report (in meteorological code) 특별관측보고(기상코드 형태)	SPECI
Airborne collision avoidance system 공중충돌경고장치	ACAS
Aircraft communication addressing and reporting system (to be pronounced "AY-CARS") 공중/지상 데이터통신시스템 ("AY-CARS"로 발음)	ACARS
Air defence identification zone (to be pronounced "AY-DIZ") 방공식별구역 ("AY-DIZ"로 발음)	ADIZ
Air-report 항공기보고	AIREP
Alert phase 경계단계	ALERFA
<삭 제> Area navigation (to be pronounced "AR-NAV") 지역항법 ("AR-NAV"로 발음)	<삭 제> RNAV
Automatic terminal information service 공항정보방송시설	ATIS
Aviation gasoline 항공유	AVGAS
Barometric vertical navigation (to be pronounced "BAA-R0- VEE-NAV") 기압고도계 수직정보제공 항행 ("BAA-R0-VEE-NAV" 로 발음)	BARO-VNAV
Cloud base 운저	BASE
Cloud top 운정	TOP
Common ICAO data interchange network 공통 ICAO 데이터 교환망	CIDIN
Data link automatic terminal information service (to be pronounced "DEE-ATIS") 디지털 공항정보방송시설 ("DEE-ATIS"로 발음)	D-ATIS
Distress phase 조난단계	DETRESFA
Electronic flight instrument system (to be pronounced "EE-FIS") 전자비행계기장치 ("EE-FIS" 로 발음)	EFIS
Emergency location beacon - aircraft 항공기용 구명무선기	ELBA
European geostationary navigation overlay service (to be pronounced "EGG-NOS") 유럽위성기반보정시스템 ("EGG-NOS"로 발음)	EGNOS
Front (relating to weather) 전선(날씨관련)	FRONT

Frost (used in aerodrome warnings) 서리(비행장 경보에서 사용)	FROST
Global orbiting navigation satellite system (to be pronounced "GLO-NAS") 전지구위성측지시스템(러시아) ("GLO-NAS" 로 발음)	GLONASS
GPS and geostationary earth orbit augmented navigation 위성기반광역보강시스템(인도)	GAGAN
Ground-based augmentation system (to be pronounced "GEE-BAS") 위성항법시설(지상기반지역보강시스템) ("GEE-BAS" 로 발음)	GBAS
Ground-based regional augmentation system (to be pronounced "GRASS") 위성항법시설(지상기반광역보강시스템) ("GRASS" 로 발음)	GRAS
Identification 식별	IDENT
Information 정보	INFO
Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations 항공로주요기상정보	SIGMET
Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations 저고도 항공기 운항안전에 영향을 줄 수 있는 항공로 기상현상에 관한 정보	AIRMET
Lateral navigation (to be pronounced "EL-NAV") 횡적안내정보제공항행 ("EL-NAV" 로 발음)	LNAV
Local special meteorological report (in abbreviated plain language) 국지특별관측보고(평문형태)	SPECIAL
LORAN (long range air navigation system) 장거리항행시스템	LORAN
Meteorological or meteorology 기상 또는 기상학	MET
Meteorological information for aircraft in flight 비행중 항공기를 위한 기상정보	VOLMET
Minimum operational performance standards 최저성능기준	MOPS
Multifunctional transport satellite(MTSAT) satellite-based augmentation system (to be pronounced "EM-SAS") 위성기반광역보강시스템(일본) ("EM-SAS" 로 발음)	MSAS
National AIS system centre 국가 항공정보업무시스템 센터	NASC
None or I have nothing to send you 없음 또는 보낼 전문 없음	NIL
No significant change (used in trend-type landing forecast) 현저한 변화 없음 (착륙 경향예보에 사용)	NOSIG

A notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, conditions or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations 항공기 운항관련 종사자들이 필수적으로 알아야 하는 항공시설, 항공업무, 절차나 위험요소의 설치, 상태, 변화와 관련된 정보를 포함하는 지식을 통신수단에 의해 배포되는 통지	NOTAM
On-line data interchange 온라인자료교환	OLDI
Operational meteorological (information) 운항기상(정보)	OPMET
Operations 운영	OPS
Precision approach path indicator 진입각지시등	PAPI
Probability 가능성, 확률	PROB
Receiver autonomous integrity monitoring 수신기 자체 무결성 감시장비 (항공기 자체적으로 인공위성의 정상작동여부를 감시하고 신호의 무결성을 보증할 수 있는 장비)	RAIM
Regional AIS system centre 지역 항공정보시스템센터	RASC
Regional OPMET bulletin exchange (scheme) 지역기상운용회보 교환	ROBEX
Rime (used in aerodrome warnings) 무빙(霧氷) (비행장 경보에 사용)	RIME
RNAV (to be pronounced "AR-NAV") (Navigation specification designator) RNAV ("AR-NAV"로 발음) (항법 성능기준 식별자)	RNAV
Satellite based augmentation system (to be pronounced "ESS-BAS") 위성항법시설(위성기반광역보강시스템) ("ESS-BAS" 로 발음)	SBAS
Satellite communication 위성통신	SATCOM
Satellite voice communication 위성음성통신	SATVOICE
Selective calling system 선택호출장치	SELCAL
Special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format 눈, 얼음, 녹기 시작한 눈, 이동지역상의 눈, 얼음과 관련된 고인 물로 인한 위험요소 제거나 현재상태를 특정형식으로 통지하기 위한 특별시리즈 항공고시보	SNOWTAM

Spot wind 지점바람	SPOT
Standard instrument arrival 표준계기도착절차	STAR
Standard instrument departure 표준계기출발절차	SID
Tail wind 배풍	TAIL
Temporary or temporarily 일시적인 또는 일시적으로	TEMPO
Traffic alert and collision avoidance system resolution advisory (to be pronounced "TEE-CAS-AR-AY") 공중충돌회피기동조언 ("TEE-CAS-AR-AY" 로 발음)	TCAS RA
Traffic information broadcast by aircraft 항공기에 의한 교통정보 방송	TIBA
Trend forecast 경향예보	TREND
Tsunami (used in aerodrome warnings) 지진해일(비행장 경보시)	TSUNAMI
T visual approach slope indicator system (to be pronounced "TEE-VASIS") T형 진입각지시등 ("TEE-VASIS"로 발음)	T-VASIS
UHF tactical air navigation system 전술항행표지시설	TACAN
Uncertainty phase 불확실 단계	INCERFA
Until -까지	TIL
Vertical navigation (to be pronounced "VEE-NAV") 수직유도정보제공 항행 ("VEE-NAV" 로 발음)	VNAV
Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions (to be pronounced "KAV-OH-KAY") 시정, 구름 및 현재 기상이 규정된 값이나 상태보다 양호 ("KAV-OH-KAY"로 발음)	CAVOK
VOR and TACAN combination VOR과 TACAN 병설장비	VORTAC
Wide area augmentation system 위성기반광역보강시스템(미국)	WAAS
Will comply ...에 따르다.	WILCO

무선통신 사용시 비 구어체로 개별서한 사용을 위한 약어(제5조 관련)

**(Abbreviations and terms to be transmitted using the
individual letters in non-phonetic form when use in
radiotelephony)**

1. Decode(해독화)

ACC	Area control centre or area control 지역관제소(항공교통센터)
ADF	Automatic direction-finding equipment 자동방향탐지기
ADS-B	Automatic dependent surveillance-broadcast 자동종속감시시설-방송
ADS-C	Automatic dependent surveillance-contract 자동종속감시시설-계약
AFTN	Aeronautical fixed telecommunication network 항공고정통신망
ATA	Actual time of arrival 실제도착시간
ATC	Air traffic control (in general) 항공교통관제업무
ATD	Actual time of departure 실제출발시간
CB	(to be pronounced "CEE BEE") Cumulonimbus ("CEE BEE"로 발음) 적란운
CPDLC	Controller-pilot data link communications 관제사-조종사간 데이터통신시설
DME	Distance measuring equipment 거리측정시설
ETA	Estimated time of arrival or estimating arrival 도착예정시간

ETD	Estimated time of departure or estimating departure 출발예정시간
FIR	Flight information region 비행정보구역
FMS	Flight management system 비행관리시스템
GCA	Ground controlled approach system or ground controlled approach 지상관제진입방식
GLS	GBAS landing system 위성항법시설(지상기반지역보강시스템) 착륙시설
GNSS	Global navigation satellite system 위성항법시설
GPS	Global positioning system 위성항행시스템(미국주도)
GPWS	Ground proximity warning system 지상접근경고장치
HF	High frequency [3 000 to 30 000 KHz] 단파
IFR	Instrument flight rules 계기비행방식
ILS	Instrument landing system 계기착륙시설
IMC	Instrument meteorological conditions 계기기상상태
MLS	Microwave landing system 계기착륙시설(마이크로파)
NDB	Non-directional radio beacon 무지향표지시설
NOZ	Normal operating zone 장비성능상 운영에 신뢰성을 유지할 수 있는 범위
NTZ	No transgression zone 진입불가구역
PAR	Precision approach radar 레이더시설(정밀접근레이더)
PDC	Pre-departure clearance 사전출발허가
PSR	Primary surveillance radar 1차 감시레이더

QDM	Magnetic heading (zero wind) 무풍 자침로
QFE	Atmospheric pressure at aerodrome elevation(or at runway threshold) 비행장표고(활주로의단)로 환산한 대기압
QNH	Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground 지상의 표고를 얻기위한 고도수정치
RCP	Required communication performance 필수통신성능
RNP	Required navigation performance 특정항행성능
RPI	Radar position indicator 레이더 항공기 위치표시기
RSP	Required surveillance performance 필수감시성능
RVR	Runway visual range 활주로가시거리
RVSM	Reduced vertical separation minimum (300 m(1 000 ft)) between FL 290 and FL 410 수직분리축소공역
SSR	Secondary surveillance radar 레이더시설(2차 감시레이더)
TMA	Terminal control area 접근관제구역
UHF	Ultra high frequency [300 to 3 000 MHz] 극초단파
UIR	Upper flight information region 고고도비행정보구역
UTC	Coordinated universal time 국제표준시
VFR	Visual flight rules 시계비행방식
VHF	Very high frequency [30 to 300 MHz] 초단파
VIP	Very important person 귀빈
VMC	Visual meteorological conditions 시계기상상태

VOR	VHF omnidirectional radio range 전방향표지시설
-----	--

2. Encode(암호화)

Actual time of arrival 실제도착시간	ATA
Actual time of departure 실제출발시간	ATD
Aeronautical fixed telecommunication network 항공고정통신망	AFTN
Air traffic control (in general) 항공교통관제업무	ATC
Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground 지상의 표고를 얻기위한 고도수정치	QNH
Area control centre or area control 지역관제소(항공교통센터)	ACC
Atmospheric pressure at aerodrome elevation(or at runway threshold) 비행장표고(활주로의단)로 환산한 대기압	QFE
Automatic dependent surveillance-broadcast 자동종속감시시설-방송	ADS-B
Automatic dependent surveillance-contract 자동종속감시시설-계약	ADS-C
Automatic direction-finding equipment 자동방향탐지기	ADF
Controller-pilot data link communications 관제사-조종사간 데이터통신시설	CPDLC
Coordinated universal time 국제표준시	UTC
Cumulonimbus (to be pronounced "CEE BEE") 적란운 ("CEE BEE"로 발음)	CB
Distance measuring equipment 거리측정시설	DME
Estimated time of arrival or estimating arrival 도착예정시간	ETA

Estimated time of departure or estimating departure 출발예정시간	ETD
Flight information region 비행정보구역	FIR
Flight management system 비행관리시스템	FMS
GBAS landing system 위성항법시설(지상기반지역보강시스템) 착륙시설	GLS
Global navigation satellite system 위성항법시설	GNSS
Global positioning system 위성항행시스템(미국주도)	GPS
Ground controlled approach system or ground controlled approach 지상관제진입방식	GCA
Ground proximity warning system 지상접근경고장치	GPWS
High frequency [3 000 to 30 000 KHz] 단파	HF
Instrument flight rules 계기비행방식	IFR
Instrument landing system 계기착륙시설	ILS
Instrument meteorological conditions 계기기상상태	IMC
Magnetic heading (zero wind) 무풍 자침로	QDM
Microwave landing system 계기착륙시설(마이크로파)	MLS
No transgression zone 진입불가구역	NTZ
Non-directional radio beacon 무지향표지시설	NDB
Normal operating zone 장비성능상 운영에 신뢰성을 유지할 수 있는 범위	NOZ
Precision approach radar 레이더시설(정밀접근레이더)	PAR

Pre-departure clearance 사전출발허가	PDC
Primary surveillance radar 1차 감시레이더	PSR
Radar position indicator 레이더 항공기 위치표시기	RPI
Reduced vertical separation minimum (300 m(1 000 ft)) between FL 290 and FL 410 수직분리축소공역	RVSM
Required communication performance 필수통신성능	RCP
Required navigation performance 특정항행성능	RNP
Required surveillance performance 필수감시성능	RSP
Runway visual range 활주로가시거리	RVR
Secondary surveillance radar 레이더시설(2차 감시레이더)	SSR
Terminal control area 접근관제구역	TMA
Ultra high frequency [300 to 3 000 MHz] 극초단파	UHF
Upper flight information region 고고도비행정보구역	UIR
Very high frequency [30 to 300 MHz] 초단파	VHF
Very important person 귀빈	VIP
VHF omnidirectional radio range 전방향표지시설	VOR
Visual flight rules 시계비행방식	VFR
Visual meteorological conditions 시계기상상태	VMC

대표적인 무선통신 방출의 명칭(제6조 관련)
(Designation of typical radiocommunication emissions)

주반송파 변조방식	전송방식	부가특성	약어
없음	지속파	-	N0N
진폭변조	변조가칭주파수를 사용하지 않는 전신 (on-off 방식에 의한)	-	A1A
	진폭변조 가칭주파수 또는 가칭주파수의 on-off 방식에 의한 전신, 또는 변조방출 의 on-off 방식에 의한 전신 (특레 ; 언키이드 방출 진폭변조)	-	A2A
	전화	양측파대	A3A
		단측파대, 저감반송파	R3E
		단측파대, 전반송파	H3E
		단측파대, 억압반송파	J3E
		양자화 또는 디지털정 보를 포함하는 2개의 독립측파대	B7E
		아날로그 정보를 포함 하는 2개의 독립측파대	B8E
	팩시밀리(주반송파 주파수변조에 의한)	-	A4
		단측파대, 저감반송파	R3C

	텔레비전	단측파대, 역압반송파	J3C
	다채널 음성-주파수 전신	잔류측파대	C3F
	위의 경우에 포함되지 않는 경우, 예를 들어 전화와 전신의 조합	단측파대, 저감반송파	R7B
		2개의 독립측파대	B9W
주파수 (또는 위상) 변조	변조가칭주파수를 사용하지 않는 주파수변이방식에 의한 무선전신 : 어느 순간 방출되는 2개의 주파수중 하나	-	F1A
	주파수변조 가칭주파수하는 주파수의 on-off방식 또는 변조주파수 방출의 on-off방식에 의한 무선전신(특별한 경우 ; 언키이드 방출 주파수변조)	-	F2A
	전화	-	F3E
펄스 변조	반송파의 직접 주파수변조에 의한 팩시밀리	-	F1C
	텔레비전	-	F3F
	4-주파수 디플렉스 전신	-	F7B
	정보를 전송을 위한 어떠한 변조도 없는 펄스반송파(예를 들어, 레이더)	-	P0N
	변조가칭주파수 사용하지 않는 펄스반송파의 on-off 방식에 의한 전신	-	P1D
주. - 주문자가 양자화 형식으로 부호화된 신호에 의해 직접 변조되는 방출은, 위의 진폭 또는 주파수 변조하에 적절한 방출에 의해 지정되어야 한다.			
	펄스변조된 주반송파중 위에 포함되지 않는 경우		WXX

신호 보고 부호(제6조 관련)

(Signal reporting codes)

1. 일반사항

가. 신호 보고는 신호 부호의 특성을 5개 또는 6개로 등급화하는 각각 5 또는 6개 그룹의 SINPO 또는 SINPFEMO 부호로 구성되어야 한다.

나. 등급화되지 않는 특성에 대해서는 숫자대신 "X"를 사용한다.

다. 비록 SINPFEMO 부호가 무선전화 목적이지만, 원할 경우 무선전신이나 무선전화에 사용될 수도 있다.

2. SINPO 신호 보고 부호

등급표	S	I	N	P	O
	신호강도	저감효과			전체명료도 (QRK)
		간섭 (QRM)	잡음 (QRN)	전파교란	
5	우수	없음	없음	없음	우수
4	양호	약간	약간	약간	양호
3	보통	적당	적당	적당	보통
2	약함	심각	심각	심각	약함
1	간신히 들림	지극	지극	지극	사용불가

3. SINPFEMO 신호 보고 부호

등급표	S	I	N	P	F	E	M	O
	신호강도	감소효과			주파수 페이딩	변조		전체 등급
		간섭 (QRM)	잡음 (QRN)	전파교란		품질	깊이	
5	우수	없음	없음	없음	없음	우수	최대	우수
4	양호	약간	약간	약간	느림	양호	양호	양호
3	보통	적당	적당	적당	적당	보통	보통	보통
2	약함	심각	심각	심각	빠름	불량	얕음 또는 없음	사용불가
1	간신히 들림	지극	지극	지극	매우빠름	매우불량	연속적 과변조	

항공고시보 코드 — 둘째와 셋째 문자(제7조 관련)

(The NOTAM code — second and third letters)

1. Decode(해독화)

코드	의미	통일된 약어
AGA		
등화시설(L)		
LA	Approach lighting system (specify runway and type) 접근등화(활주로 및 형식)	als
LB	Aerodrome beacon 비행장 등대	abn
LC	Runway centre line lights (specify runway) 활주로중심선등	rcll
LD	Landing direction indicator lights 착륙방향지시등	ldi lgt
LE	Runway edge lights (specify runway) 활주로등(활주로)	redl
LF	Sequenced flashing lights (specify runway) 연속섬광등(활주로)	sequenced flg lgt
LG	Pilot-controlled lighting 조종사제어등	pcl
LH	High intensity runway lights (specify runway) 고광도 활주로등(활주로)	high intst rwy lgt
LI	Runway end identifier lights (specify runway) 활주로종단식별등(활주로)	rwy end id lgt
LJ	Runway alignment indicator lights (specify runway) 활주로정렬 표시등(활주로)	rai lgt
LK	Category II components of approach lighting system (specify runway) 케테고리 II 접근등	catII components als
LL	Low intensity runway lights (specify runway) 저광도 활주로등(활주로)	low intst rwy lgt
LM	Medium intensity runway lights (specify runway) 중광도 활주로등(활주로)	medium intst rwy lgt

LP	Precision approach path indicator(specify runway) 진입각지시등	papi
LR	All landing area lighting facilities 모든 착륙구역등화시설	ldg area lgt fac
LS	Stopway lights (specify runway) 정지등	stwl
LT	Threshold lights (specify runway) 시단등	thr lgt
LU	Helicopter approach path indicator 헬기장진입각지시등	hapi
LV	Visual approach slope indicator system (specify type and runway) 진입각지시등(VASIS)	vasis
LW	Heliport lighting 헬기장등	heliport lgt
LX	Taxiway centre line lights (specify taxiway) 유도로중심선등(유도로)	twy cl lgt
LY	Taxiway edge lights (specify taxiway) 유도로등(유도로)	twy edge lgt
LZ	Runway touchdown zone lights (specify runway) 활주로접지구역등	rtzl
AGA 이동지역(M)		
MA	Movement area 이동지역	mov area
MB	Bearing strength (specify part of landing area or movement area) 강도(착륙구역이나 이동지역)	bearing strength
MC	Clearway (specify runway) 개방구역(활주로)	cwy
MD	Declared distances (specify runway) 공시거리(활주로)	declared dist
MG	Taxiing guidance system 지상활주유도장치	tg
MH	Runway arresting gear (specify runway) 활주로 제동장치(활주로)	rag
MK	Parking area 주기구역	prkg area
MM	Daylight markings (specify threshold, centre line, etc.) 주간표지(시단, 중심선 등 표기)	day markings

MN	Apron 계류장	apron
MO	Stopbar (specify taxiway) 정지선	stopbar
MP	Aircraft stands (specify) 항공기 주기장	acft stand
MR	Runway (specify runway) 활주로	rwy
MS	Stopway (specify runway) 정지로(활주로)	swy
MT	Threshold (specify runway) 시단(활주로)	thr
MU	Runway turning bay (specify runway) 활주로 회전구역	rwy turning bay
MW	Strip (specify runway) 착륙대	strip/shoulder
MX	Taxiway(s) (specify) 유도로	twy
MY	Rapid exit taxiway (specify) 고속이탈유도로	rapid exit twy
AGA		
시설 및 업무(F)		
FA	Aerodrome 비행장	ad
FB	Friction measuring device (specify type) 마찰계수측정장비(형태)	friction measuring device
FC	Ceiling measurement equipment 운고측정장치	ceiling measurement eqpt
FD	Docking system (specify AGNIS, BOLDs, etc.) 접현시스템	dckg system
FE	Oxygen (specify type) 산소	oxygen
FF	Firefighting and rescue 소방 및 구조	fire and rescue
FG	Ground movement control 지상이동통제	gnd mov ctl
FH	Helicopter alighting area/platform 헬기정렬구역/플랫폼	hel alighting area
FI	Aircraft de-icing (specify) 항공기 제빙	acft de-ice

FJ	Oils (specify type) 석유	oil
FL	Landing direction indicator 착륙방향지시기	ldi
FM	Meteorological service (specify type) 기상업무	met
F0	Fog dispersal system 안개분산시스템	fg dispersal
FP	Heliport 헬기장	heliport
FS	Snow removal equipment 제설장비	sn removal eqpt
FT	Transmissometer (specify runway and, where applicable, designator(s) of transimissometer(s)) 시계측정장비	transmissometer
FU	Fuel availability 이용가능 연료	fuel avbl
FW	Wind direction indicator 풍향지시기	wdi
FZ	Customs 세관	cust
ATM 공역구조(A)		
AA	Minimum altitude (specify en-route/crossing/safe) 최저고도	mnm alt
AC	Control zone 관제권	ctr
AD	Air defence identification zone 방공식별구역	adiz
AE	Control area 관제구	cta
AF	Flight information region 비행정보구역	fir
AH	Upper control area 고고도관제구역	uta
AL	Minimum usable flight level 최저사용비행고도	mnm usable fl
<삭제>	<삭제>	<삭제>
AN	Area navigation route 지역항법 항공로	rnav rte

A0	Oceanic control area 대양관제구역	oca
AP	Reporting point (specify name or coded designator) 보고지점	rep
AR	ATS route ATS 항공로	ats rte
AT	Terminal control area 접근관제구역	tma
AU	Upper flight information region 고고도비행정보구역	uir
AV	Upper advisory area 고고도조언구역	uda
AX	Significant point 중요지점	sig
AZ	Aerodrome traffic zone 비행장교통구역	atz
ATM 항공교통 및 VOLMET 업무(S)		
SA	Automatic terminal information service 공항정보방송시설	atis
SB	ATS reporting office 항공교통업무취급소	aro
SC	Area control centre 지역관제소(항공교통센터)	acc
SE	Flight information service 비행정보업무	fis
SF	Aerodrome flight information service 비행장비행정보업무	afis
SL	Flow control centre 흐름관리센터	flow ctl centre
S0	Oceanic area control centre 대양 항공교통센터	oac
SP	Approach control service 접근관제업무	app
SS	Flight service station 비행업무국	fss
ST	Aerodrome control tower 비행장관제탑	twr
SU	Upper area control centre 고고도관제센터	uac

SV	VOLMET broadcast 비행중 항공기를 위한 기상정보 제공국	volmet
SY	Upper advisory service (specify) 고고도조언업무	upper advisory ser
ATM		
항공교통절차(P)		
PA	Standard instrument arrival (specify route designator) 표준계기도착절차(절차명칭 명기)	star
PB	Standard VFR arrival 표준 VFR 도착절차	std vfr arr
PC	Contingency procedures 우발절차	contingency proc
PD	Standard instrument departure (specify route designator) 표준계기출발절차(절차명칭 명기)	sid
PE	Standard VFR departure 표준 VFR 출발절차	std vfr dep
PF	Flow control procedure 교통흐름관리절차	flow ctl proc
PH	Holding procedure 체공절차	hldg proc
PI	Instrument approach procedure(specify type and runway) 계기접근절차(접근형식 및 활주로 명기)	instr apch proc
PK	VFR approach procedure VFR 접근절차	vfr apch proc
PL	Flight plan processing, filing and related contingency 우발사태와 관련된 비행계획 진행, 제출	fpl
PM	Aerodrome operating minima (specify procedure and amended minimum) 비행장 운항 최저치	opr minima
PN	Noise operating restrictions 소음제한	noise opr restrictions
P0	Obstacle clearance altitude (specify procedure) 장애물회피고도(절차 명기)	oca
PR	Radio failure procedure 통신두절절차	rdo failure proc
PT	Transition altitude or transition level (specify) 고도계전환고도	ta/trl
PU	Missed approach procedure (specify runway) 실패접근절차(활주로 명기)	missed apch proc

PX	Minimum holding altitude (specify fix) 최저체공고도(픽스 명기)	mnm hldg alt
PZ	ADIZ procedure 방공식별구역 절차	adiz proc
CNS		
통신 및 감시시설(C)		
CA	Air/ground facility (specify service and frequency) 공지시설(업무 및 주파수 명기)	a/g fac
CB	Automatic dependent surveillance - broadcast (details) 자동종속감시시설-방송	ads-b
CC	Automatic dependent surveillance - contract (details) 자동종속감시시설-계약	ads-c
CD	Controller-pilot data link communications (details) 관제사-조종사간 데이터통신시설	cpdlc
CE	En-route surveillance radar 항공감시레이더	rsr
CG	Ground controlled approach system 지상관제진입방식	gca
CL	Selective calling system 선택호출장치	selcal
CM	Surface movement radar 지상감시레이더	smr
CP	Precision approach radar (specify runway) 레이더시설(정밀접근레이더) (활주로 명기)	par
CR	Surveillance radar element of precision approach radar system(specify wavelength) 정밀접근레이더시스템의 감시레이더요소	sre
CS	Secondary surveillance radar 레이더시설(2차 감시레이더)	ssr
CT	Terminal area surveillance radar 국지감시레이더	tar
CNS		
계기(ILS) 및 극초단파 착륙시설(MLS)(I)		
IC	Instrument landing system (specify runway) 계기착륙시설	ils
ID	DME associated with ILS ILS 관련 거리측정시설(DME)	ils dme
IG	Glide path (ILS) (specify runway) 활공각제공시설(활주로 명기)	ils gp

II	Inner marker (ILS) (specify runway) 내측마커(활주로 명기)	ils im
IL	Localizer (ILS) (specify runway) 로컬라이저(ILS) (활주로 명기)	ils llz
IM	Middle marker (ILS) (specify runway) 중간마커	ils mm
IN	Localizer (not associated with ILS) 로컬라이저(ILS 관련되지 않은)	llz
IO	Outer marker (ILS) (specify runway) 외측마커(ILS) (활주로 명기)	ils om
IS	ILS Category I (specify runway) ILS 범주 I (활주로 명기)	ils cat I
IT	ILS Category II (specify runway) ILS 범주 II (활주로 명기)	ils cat II
IU	ILS Category III (specify runway) ILS 범주 III (활주로 명기)	ils cat III
IW	Microwave landing system (specif runway) 계기착륙시설(마이크로파) (활주로 명기)	mls
IX	Locator, outer (ILS) (specify runway) 외측 로케이터	ils lo
IY	Locator, middle (ILS) (specify runway) 중간 로케이터	ils lm
CNS		
위성항행시스템업무(G)		
GA	GNSS airfield-specific operations (specify operation) 위성항법시설 비행장-특정운항	gnss airfield
GW	GNSS area-wide operations (specify operation) 위성항법시설 광대역 운항	gnss area
CNS		
국지 및 항공로 항행시설(N)		
NA	All radio navigation facilities (except...) 모든 무선항행시설	all rdo nav fac
NB	Non-directional radio beacon 무지향표지시설	ndb
NC	DECCA 데카항법(쌍곡선항법의 일환)	decca
ND	Distance measuring equipment 거리측정시설	dme
NF	Fan marker 팬마커	fan mkr

NL	Locator (specify identification) 로케이터(식별부호)	l
NM	VOR/DME 전방향표지시설 및 거리측정시설	vor /dme
NN	TACAN 전술항행 표지시설	tacan
NO	OMEGA 오메가항법	omega
NT	VORTAC VOR과 TACAN 병설장비	vor tac
NV	VOR 전방향표지시설	vor
NX	Direction-finding station (specify type and frequency) 방향탐지국(형식 및 주파수 명기)	df
Navigation Warnings 공역제한 (R)		
RA	Airspace reservation (specify) 공역유보	airspace reservation
RD	Danger area (specify national prefix and number) 위험구역(국가접두사 및 번호)	...d...
RM	Military operating area 군 훈련공역	moa
RO	Overflying of... (specify) 통과비행	over flying
RP	Prohibited area (specify national prefix and number) 금지구역(국가접두사 및 번호)	...p...
RR	Restricted area (specify national prefix and number) 제한구역(국가접두사 및 번호)	...r...
RT	Temporary restricted area (specify area) 임시제한구역(구역 명기)	tempo restricted area
Navigation Warnings 경고 (W)		
WA	Air display 에어쇼	air display
WB	Aerobatics 곡예비행	aerobatics
WC	Captive balloon or kite 계류기구 또는 연	captive balloon/kite
WD	Demolition of explosives 폭약폭발	demolition of explosives

WE	Exercises (specify) 훈련	exer
WF	Air refuelling 공중급유	air refuelling
WG	Glider flying, paragliding or hang gliding 글라이더 비행	gld fly/paragliding or hang gliding
WH	Blasting 발파	blasting
WJ	Banner/target towing 현수막/표적 계류	banner/target towing
WL	Ascent of free balloon 자유기구 상승	ascent of free balloon
WM	Missile, gun or rocket firing 미사일, 총포, 로켓발사	missile/gun/rocket/frng
WP	parachute jumping exercise 낙하산강하훈련	pje
WR	Radioactive materials or toxic chemicals (specify) 방사성물질 또는 독극물	radioactive materials/ toxic chemicals
WS	Burning or blowing gas 유연성의 가스	burning/blowing gas
WT	Mass movement of aircraft 항공기의 대량이동	mass mov of acft
WU	Unmanned aircraft 무인항공기	ua
WV	Formation flight 편대비행	formation flt
WW	Significant volcanic activity 중요 화산활동	significant volcanic act
WY	Aerial survey 항공측량	aerial survey
WZ	Model flying 모형비행기 조종	model fly
기타(0)		
OA	Aeronautical information service 항공정보업무	ais
OB	Obstacle (specify details) 장애물(상세하게)	obst
OE	Aircraft entry requirements 항공기진입요구조건	acft entry rqmnts

OL	Obstacle lights on...(specify) ...장애등	obst lgt
OR	Rescue coordination centre 구조조정본부	rcc

2. Encode(암호화)

의미	코드
AGA 등화시설(L)	
Aerodrome beacon 비행장등대	LB
All landing area lighting facilities 모든 착륙구역등화시설	LR
Approach lighting system (specify runway and type) 접근등화(활주로 및 형식)	LA
Category II components of approach lighting system (specify runway) 캐테고리II 접근등	LK
Helicopter approach path indicator 헬기 접근로지시등	LU
Heliport lighting 헬기장등화	LW
High intensity runway lights (specify runway) 고광도 활주로등(활주로)	LH
Landing direction indicator lights 착륙방향지시등	LD
Low intensity runway lights (specify runway) 저광도 활주로등(활주로)	LL
Medium intensity runway lights (specify runway) 중관도 활주로등(활주로)	LM
Pilot-controlled lighting 조종사에 조작되는 등화	LG
Precision approach path indicator(specify runway) 진입각지시등(활주로)	LP
Runway alignment indicator lights (specify runway) 활주로정렬표시등(활주로)	LJ
Runway centre line lights (specify runway) 활주로중심선등	LC
Runway edge lights (specify runway) 활주로등(활주로)	LE

Runway end identifier lights (specify runway) 활주로종단식별등(활주로)	L+I
Runway touchdown zone lights (specify runway) 활주로접지대등	LZ
Sequenced flashing lights (specify runway) 연속섬광등(활주로)	LF
Stopway lights (specify runway) 정지등	LS
Taxiway centre line lights (specify taxiway) 유도로중심선등(유도로)	LX
Taxiway edge lights (specify taxiway) 유도로등(유도로)	LY
Threshold lights (specify runway) 시단등	LT
Visual approach slope indicator system (specify type and runway) 진입각지시등(VASIS)	LV
AGA 이동지역(M)	
Aircraft stands (specify) 항공기 주기장	MP
Apron 계류장	MN
Bearing strength (specify part of landing area or movement area) 강도(착륙구역이나 이동지역)	MB
Clearway (specify runway) 개방구역(활주로)	MC
Daylight markings (specify threshold, centre line, etc.) 주간표지	MM
Declared distances (specify runway) 공시거리(활주로)	MD
Movement area 이동지역	MA
Parking area 주기구역	MK
Rapid exit taxiway (specify) 고속이탈유도로	MY
Runway (specify runway) 활주로	MR
Runway arresting gear (specify runway) 활주로 제동장치(활주로)	MH

Runway turning bay (specify runway) 활주로 회전구역(활주로)	MU
Stopbar (specify taxiway) 정지선	MO
Stopway (specify runway) 정지로(활주로)	MS
Strip (specify runway) 착륙대(활주로)	MW
Taxiing guidance system 유도안내시스템	MG
Taxiway(s) (specify) 유도로	MX
Threshold (specify runway) 시단(활주로)	MT
AGA 시설 및 업무(F)	
Aerodrome 비행장	FA
Aircraft de-icing (specify) 항공기 제빙	FI
Ceiling measurement equipment 운고측정장치	FC
Customs 세관	FZ
Docking system (specify AGNIS, BOLDs, etc.) 접현시스템	FD
Firefighting and rescue 소방 및 구조	FF
Fog dispersal system 안개분산시스템	F0
Friction measuring device (specify type) 마찰계수측정장비(형태)	FB
Fuel availability 이용가능 연료	FU
Ground movement control 지상이동통제	FG
Helicopter alighting area/platform 헬기정렬구역/플랫폼	FH
Heliport 헬기장	FP

Landing direction indicator 착륙방향지시기	FL
Meteorological service (specify type) 기상업무	FM
Oils (specify type) 석유	FJ
Oxygen (specify type) 산소	FE
Snow removal equipment 제설장비	FS
Transmissometer (specify runway and, where applicable, designator(s) of transinissometer(s)) 시계측정장비	FT
Wind direction indicator 풍향지시기	FW
ATM	
공역구조(A)	
Aerodrome traffic zone 비행장 교통구역	AZ
Air defence identification zone 방공식별구역	AD
<삭 제> Area navigation route 지역항행비행로	<삭 제> AN
ATS route ATS 비행로	AR
Control area 관제구	AE
Control zone 관제권	AC
Flight information region 비행정보구역	AF
Minimum altitude (specify en-route/crossing/safe) 최저고도	AA
Minimum usable flight level 최저사용비행고도	AL
Oceanic control area 대양관제구역	A0
Reporting point (specify name or coded designator) 보고지점	AP

Significant point 중요지점	AX
Terminal control area 접근관제구역	AT
Upper advisory area 고고도조언구역	AV
Upper control area 고고도관제구역	AH
Upper flight information region 고고도비행정보구역	AU
ATM 항공교통 및 VOLMET 업무(S)	
Aerodrome control tower 비행장관제탑	ST
Aerodrome flight information service 비행장 비행정보업무	SF
Approach control service 접근관제업무	SP
Area control centre 항공교통센터	SC
ATS reporting office 항공교통업무취급소	SB
Automatic terminal information service 공항자동정보방송업무	SA
Flight information service 비행정보업무	SE
Flight service station 비행업무국	SS
Flow control centre 흐름관리센터	SL
Oceanic area control centre 대양 항공교통센터	S0
Upper advisory service (specify) 고고도조언업무	SY
Upper area control centre 고고도관제센터	SU
VOLMET broadcast 비행중 항공기를 위한 기상정보 제공국	SV
ATM 항공교통절차(P)	

ADIZ procedure 방공식별구역 절차	PZ
Aerodrome operating minima (specify procedure and amended minimum) 비행장 운항 최저치	PM
Contingency procedures 우발절차	PC
Flight plan processing, filing and related contingency 우발사태와 관련된 비행계획 진행, 제출	PL
Flow control procedure 교통흐름관리절차	PF
Holding procedure 체공절차	PH
Instrument approach procedure(specify type and runway) 계기접근절차(접근형식 및 활주로 명기)	PI
Minimum holding altitude (specify fix) 최저체공고도(픽스 명기)	PX
Missed approach procedure (specify runway) 실패접근절차(활주로 명기)	PU
Noise operating restrictions 소음제한	PN
Obstacle clearance altitude (specify procedure) 장애물회피고도(절차 명기)	P0
Radio failure procedure 통신두절절차	PR
Standard instrument arrival (specify route designator) 표준계기도착절차(절차명칭 명기)	PA
Standard instrument departure (specify route designator) 표준계기출발절차(절차명칭 명기)	PD
Standard VFR arrival 표준 VFR 도착절차	PB
Standard VFR departure 표준 VFR 출발절차	PE
Transition altitude 전이고도	PT
VFR approach procedure VFR 접근절차	PK
CNS 통신 및 감시시설(C)	
Air/ground facility (specify service and frequency) 공지시설(업무 및 주파수 명기)	CA

Automatic dependent surveillance - broadcast (details) 자동종속감시-방송	CB
Automatic dependent surveillance - contract (details) 자동종속감시-계약	CC
Controller-pilot data link communications (details) 관제사-조종사간 데이터링크통신	CD
En-route surveillance radar 항공감시레이더	CE
Ground controlled approach system 지상	CG
Precision approach radar (specify runway) 정밀접근레이더	CP
Secondary surveillance radar 2차 감시레이더	CS
Selective calling system 선택호출장치	CL
Surface movement radar 지상감시레이더	CM
Surveillance radar element of precision approach radar system(specify wavelength) 정밀접근레이더시스템의 감시레이더요소	CR
Terminal area surveillance radar 국지감시레이더	CT
CNS 위성항행시스템업무(G)	
GNSS airfield-specific operations (specify operation) 위성항법시설 비행장-특정운항	GA
GNSS area-wide operations (specify operation) 위성항법시설 광대역 운항	GW
CNS 계기(ILS) 및 극초단파 착륙시설(MLS)(I)	
DME associated with ILS ILS 관련 거리측정시설(DME)	ID
Glide path (ILS) (specify runway) 활공로(활주로 명기)	IG
ILS Category I (specify runway) ILS 범주 I (활주로 명기)	IS
ILS Category II (specify runway) ILS 범주 II (활주로 명기)	IT

ILS Category III (specify runway) ILS 범주 III (활주로 명기)	IU
Inner marker (ILS) (specify runway) 내측마커(활주로 명기)	II
Instrument landing system (specify runway) 계기착륙시설	IC
Localizer (ILS) (specify runway) 로컬라이저(ILS) (활주로 명기)	IL
Localizer (not associated with ILS) 로컬라이저(ILS 관련되지 않은)	IN
Locator, middle (ILS) (specify runway) 중간 로케이터	IY
Locator, outer (ILS) (specify runway) 외측 로케이터	IX
Microwave landing system (specif runway) 극초단파착륙시설(활주로 명기)	IW
Middle marker (ILS) (specify runway) 중간마커	IM
Outer marker (ILS) (specify runway) 외측마커(ILS) (활주로 명기)	IO
CNS	
국지 및 항공로 항행시설(N)	
All radio navigation facilities (except...) 모든 무선항행시설	NA
DECCA 데카항법(쌍곡선항법의 일환)	NC
Direction-finding station (specify type and frequency) 방향탐지국(형식 및 주파수 명기)	NX
Distance measuring equipment 거리측정시설	ND
Fan marker 팬마커	NF
Locator (specify identification) 로케이터(식별부호)	NL
Non-directional radio beacon 무지향표지시설	NB
OMEGA 오메가항법	NO
VOR 전방향표지시설	NV

VOR/DME 전방향표지시설 및 거리측정시설	NM
VORTAC VOR과 TACAN 병설장비	NT
TACAN 전술항행표지시설	NN
Navigation Warnings 공역제한 (R)	
Airspace reservation (specify) 공역유보	RA
Danger area (specify national prefix and number) 위험구역(국가접두사 및 번호)	RD
Military operating area 군훈련공역	RM
Overflying of... (specify) 통과비행	RO
Prohibited area (specify national prefix and number) 금지구역(국가접두사 및 번호)	RP
Restricted area (specify national prefix and number) 제한구역(국가접두사 및 번호)	RR
Temporary restricted area (specify area) 임시제한구역(구역 명기)	RT
Navigation Warnings 경고 (W)	
Aerial survey 항공측량	WY
Aerobatics 곡예비행	WB
Air display 에어쇼	WA
Air refuelling 공중급유	WF
Ascent of free balloon 자유기구 상승	WL
Banner/target towing 현수막/표적 계류	WJ
Blasting 발파	WH
Burning or blowing gas 유연성의 가스	WS

Captive balloon or kite 계류기구 또는 연	WC
Demolition of explosives 폭약폭발	WD
Exercises (specify) 훈련	WE
Formation flight 편대비행	WV
Glider flying, paragliding or hang gliding 글라이더 비행	WG
Mass movement of aircraft 항공기의 대량이동	WT
Missile, gun or rocket firing 미사일, 총포, 로켓발사	WM
Model flying 모형비행기 조종	WZ
parachute jumping exercise 낙하산강하훈련	WP
Radioactive materials or toxic chemicals (specify) 방사성물질 또는 독극물	WR
Significant volcanic activity 중요 화산활동	WW
Unmanned aircraft 무인항공기	WU
기타(0)	
Aeronautical information service 항공정보업무	0A
Aircraft entry requirements 항공기진입요구조건	0E
Obstacle (specify details) 장애물(상세하게)	0B
Obstacle lights on...(specify) ...장애등	0L
Rescue coordination centre 구조조정센터	0R

항공고시보 코드 — 넷째와 다섯째 문자(제7조 관련) (The NOTAM code — fourth and fifth letters)

1. Decode(해독화)

코드	의미	통일된 약어
유효성(A)		
AC	Withdrawn for maintenance 정비를 위한 철거	withdrawn maint
AD	Available for daylight operation 주간 운영에 이용가능	avbl day ops
AF	Flight checked and found reliable 비행점검 및 신뢰성 확보	fltck okay
AG	Operating but ground checked only, awaiting flight check 비행점검을 기다리면서 지상점검만을 실시 후 운영함	opr but gnd ck only, awaiting fltck
AH	Hours of service are now ... (specify) 업무시간은 지금부터	hr ser
AK	Resumed normal operation 운용재개	okay
AL	Operative (or reoperative) subject to previously published limitations/conditions 이전에 고시된 제한상태에 영향을 받는 운영(또는 재운영)	opr subj/previous cond
AM	Military operations only 군훈련용	mil ops only
AN	Available for night operation 야간운영에 이용가능	avbl ngt ops
A0	Operational 운영	opr
AP	Available, prior permission required 사전허가 득한 후 이용	avbl, ppr
AR	Available on request 요청에 따라 이용	avbl olr

AS	Unserviceable 이용할 수 없는	u/s
AU	Not available (specify, reason if appropriate) 이용할 수 없는	not avbl
AW	Completely withdrawn 완전철폐	withdrawn
AX	Previously promulgated shutdown has been cancelled 전에 고시된 일시폐쇄가 취소됨	promulgated shutdown cnl
변경(C)		
CA	Activated 활성화	act
CC	Completed 완료된	cmpl
CD	Deactivated 비활성화된	deactivated
CE	Erected 건설된	erected
CF	Operating frequency(ies) changed to 운영주파수를 ...로 변경됨	opr freq changed to
CG	Downgraded to ...로 강등된	downgraded to
CH	Changed 변경된	changed
CI	Identification or radio call sign changed to 식별부호 또는 무선호출부호가로 변경됨	identlrdo call sign changed to
CL	Realigned 조정된	realigned
CM	Displaced 이설된	displaced
CN	Cancelled 취소된	cnl
CO	Operating 운영하는	opr
CP	Operating on reduced power 축소전력으로 운영하는	opr reduced pwr
CR	Temporarily replaced by ..로 일시적으로 교체된	tempo rplcd by

CS	Installed 설치된	instl
CT	On test, do not use 시험중, 사용금지	on test, do not use
위험요소(H)		
HA	Braking action is ... 제동상태 1) Poor 나쁜 2) Medium/Poor 중간/나쁜 3) Medium 중간 4) Medium/Good 중간/좋은 5) Good 좋은	ba is ...
HB	Friction coefficient is...(specify friction measuring device used) 마찰계수	friction coefficient is
HC	Covered by compacted snow to a depth of ...의 깊이로 굳은 눈으로 덮혀진	cov compacted sn depth
HD	Covered by dry snow to a depth of ..의 깊이로 마른 눈으로 덮혀진	cov dry sn depth
HE	Covered by water to a depth of ..의 깊이로 물로 덮혀진	cov water depth
HF	Totally free of snow and ice 눈과 얼음이 없음	free of sn and ice
HG	Grass cutting in progress 제초작업중	grass cutting inpr
HH	Hazard due to (specify) ...로 인한 위험요소	hazard due
HI	Covered by ice 얼음으로 덮힌	cov ice
HJ	Launch planned...(specify balloon flight identification or project code name, launch site, planned period of launch(es) - date/time, expected climb direction, estimated time to pass 18 000 m (60 000\$), or reaching cruise level if at or below 18 000 m (60 000\$), together with estimated location) 발사계획	launch plan

HK	Bird migration in progress (specify direction) 조류 이동중	bird migration inpr
HL	Snow clearance completed 제설작업 완료	sn clr cml
HM	Marked by ...로 표시된	marked by
HN	Covered by wet snow or slush to a depth of ... 깊이로 젖은 눈 또는 녹기 시작한 눈으로 덮혀진	cov wet sn/slush depth
HO	Obscured by snow 눈으로 가려진	obscured by sn
HP	Snow clearance in progress 제설작업 중	sn clr inpr
HQ	Operation cancelled...(specify balloon flight identification or project code name) ... 운영 취소된	opr cml
HR	Standing water 고인 물	standing water
HS	Sanding in progress 모래가 날리는 중	sanding inpr
HT	Approach according to signal area only 신호구역에 의한 경우에만 접근	apch according signal
HU	Launch in progress...(specify balloon flight identification or project code name, launch site, date/time of launch(es), estimated time passing 18 000 m (60 000\$), or reaching cruising level If at or below 18 000 m (60 000\$), together with estimated location, estimated date/ time of termination of the flight and planned location of ground contact, when applicable) 발사 준비 중	launch inpr
HV	Work completed 작업 완료	work cml
HW	Work in progress 작업 중	wip
HX	Concentration of birds 조류집단	bird concentration

HY	Snow banks exist (specify height) 눈둑 존재	sn banks hgt
HZ	Covered by frozen ruts and ridges 언 홈과 이랑으로 덮힌	cov frozen ruts and ridges
제한(L)		
LA	Operating on auxiliary power supply 보조동력장치 운영	opr aux pwr
LB	Reserved for aircraft based therein 항공기 아래 중간을 위해 유보된	resewed for acft based therein
LC	Closed 폐쇄	clsd
LD	Unsafe 위험한	unsafe
LE	Operating without auxiliary power supply 보조동력장치 없이 운영	opr aux wo pwr
LF	Interference from ...간섭	interference fm
LG	Operating without identification 식별없이 운영	opr wo ident
LH	Unserviceable for aircraft heavier than ...보다 무거운 항공기는 업무제공 불가	U/S acft heavier than
LI	Closed to IFR operations 계기비행운항 폐쇄	clsd ifr ops
LK	Operating as a fixed light 고정등으로 운영	opr as flgt
LL	Usable for length of... and width of.... ..길이와 폭에는 사용불가	usable len.../wid...
LN	Closed to all night operations 모든 야간운항 폐쇄	clsd to all ngt ops
LP	Prohibited to ...금지된	prohibited to
LR	Aircraft restricted to runways and taxiways 활주로와 유도로에 제한된 항공기	acft restricted to rwy and twy
LS	Subject to interruption 간섭이 일어나기 쉬운	subj intrp
LT	Limited to ...로 제한된	ltd to

LV	Closed to VFR operations 시계비행운항 폐쇄	clsd vfr ops
LW	Will take place 일어날 것이다.	will take place
LX	Operating but caution advised due to ... 때문에 주의 조언에서 운영	opr but ctn advised due to
기타(XX)		
XX	Plain language 평문	

2. Encode(암호화)

의미	코드
유효성(A)	
Available for daylight operation 주간 운영에 이용가능	AD
Available for night operation 야간운영에 이용가능	AN
Available on request 요청에 따라 이용	AR
Available, prior permission required 사전허가 득한 후 이용	AP
Completely withdrawn 완전철폐	AW
Flight checked and found reliable 비행점검 및 신뢰성 확보	AF
Hours of service are now ... (specify) 업무시간은 지금부터	AH
Military operations only 군훈련용	AM
Not available (specify, reason if appropriate) 이용할 수 없는	AU
Operating but ground checked only, awaiting flight check 비행점검을 기다리면서 지상점검만을 실시 후 운영함	AG
Operational 운영	A0

Operative (or reoperative) subject to previously published limitations/conditions 이전에 고시된 제한상태에 영향을 받는 운영(또는 재운영)	AL
Previously promulgated shutdown has been cancelled 전에 고시된 일시폐쇄가 취소됨	AX
Resumed normal operation 운용재개	AK
Unserviceable 이용할 수 없는	AS
Withdrawn for maintenance 정비를 위한 철거	AC
변경(C)	
Activated 활성화	CA
Cancelled 취소된	CN
Changed 변경된	CH
Completed 완료된	CC
Deactivated 비활성화된	CD
Displaced 이설된	CM
Downgraded to ...로 강등된	CG
Erected 건설된	CE
Identification or radio call sign changed to 식별부호 또는 무선폭출부호가 ...로 변경됨	CI
Installed 설치된	CS
On test, do not use 시험중, 사용금지	CT
Operating 운영하는	CO
Operating frequency(ies) changed to 운영주파수를 ...로 변경됨	CF
Operating on reduced power 축소전력으로 운영하는	CP

Realigned 조정된	CL
Temporarily replaced by ..로 일시적으로 교체된	CR
위험요소(H)	
Approach according to signal area only 신호구역에 의한 경우에만 접근	HT
Bird migration in progress (specify direction) 조류 이동중	HK
Braking action is ... 제동상태 1) Poor 나쁜 2) Medium/Poor 중간/나쁜 3) Medium 중간 4) Medium/Good 중간/좋은 5) Good 좋은	HA
Concentration of birds 조류집단	HX
Covered by compacted snow to a depth of ...의 깊이로 굳은 눈으로 덮혀진	HC
Covered by dry snow to a depth of ..의 깊이로 마른 눈으로 덮혀진	HD
Covered by frozen ruts and ridges 언 홈과 이랑으로 덮힌	HZ
Covered by ice 얼음으로 덮힌	HI
Covered by water to a depth of ..의 깊이로 물로 덮혀진	HE
Covered by wet snow or slush to a depth of ... 깊이로 젖은 눈 또는 녹기 시작한 눈으로 덮혀진	HN
Friction coefficient is...(specify friction measuring device used) 마찰계수	HB
Grass cutting in progress 제초작업중	HG
Hazard due to (specify) ...로 인한 위험요소	HH

Launch in progress...(specify balloon flight identification or project code name, launch site, date/time of launch(es), estimated time passing 18 000 m (60 000\$), or reaching cruising level if at or below 18 000 m (60 000\$), together with estimated location, estimated date/ time of termination of the flight and planned location of ground contact, when applicable) 발사 준비 중	HU
Launch planned...(specify balloon flight identification or project code name, launch site, planned period of launch(es) - date/time, expected climb direction, estimated time to pass 18 000 m (60 000\$), or reaching cruise level if at or below 18 000 m (60 000\$), together with estimated location) 발사계획	HJ
Marked by ...로 표시된	HM
Obscured by snow 눈으로 가려진	HO
Operation cancelled...(specify balloon flight identification or project code name) ... 운영 취소된	HQ
Sanding in progress 모래가 날리는 중	HS
Snow banks exist (specify height) 눈둑 존재	HY
Snow clearance completed 제설작업 완료	HL
Snow clearance in progress 제설작업 중	HP
Standing water 고인 물	HR
Totally free of snow and ice 눈과 얼음이 없음	HF
Work completed 작업 완료	HV
Work in progress 작업 중	HW
제한(L)	
Aircraft restricted to runways and taxiways 활주로와 유도도로에 제한된 항공기	LR

Closed 폐쇄	LC
Closed to all night operations 모든 야간운항 폐쇄	LN
Closed to IFR operations 계기비행운항 폐쇄	LI
Closed to VFR operations 시계비행운항 폐쇄	LV
Interference from ...간섭	LF
Limited to ...로 제한된	LT
Operating as a fixed light 고정등으로 운영	LK
Operating but caution advised due to ... 때문에 주의 조언에서 운영	LX
Operating on auxiliary power supply 보조동력장치 운영	LA
Operating without auxiliary power supply 보조동력장치 없이 운영	LE
Operating without identification 식별없이 운영	LG
Prohibited to ...금지된	LP
Reserved for aircraft based therein 항공기 아래 중간을 위해 유보된	LB
Subject to interruption 간섭이 일어나기 쉬운	LS
Unsafe 위험한	LD
Unserviceable for aircraft heavier than ...보다 무거운 항공기는 업무제공 불가	LH
Usable for length of... and width of.... ..길이와 폭에는 사용불가	LL
Will take place 일어날 것이다.	LW
기타(XX)	
Plain language 평문	XX

취소항공고시보의 넷째 및 다섯째 문자(제7조 관련) (The NOTAM code — fourth and fifth letters)

AK	RESUMED NORMAL OPERATION 정상운용 재개
AL	OPERATIVE (OR REOPERATIVE) SUBJECT TO PREVIOUSLY PUBLISHED LIMITATIONS/CONDITIONS 사전에 고시된 제한상태/조건으로 운용 또는 재운용
A0	OPERATIONAL 운용 중
CC	COMPLETED 완료 됨
XX	PLAIN LANGUAGE 평문