

농림축산검역본부고시 제2026-10호

「한국산 포도 생과실의 호주 수출검역요령」(농림축산검역본부고시 제2024-38호)을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2026년 2월 27일

농림축산검역본부장

한국산 포도 생과실의 호주 수출검역요령

제정 2012. 1. 25. 농림수산물검역검사본부 고시 제2012-63호

개정 2012. 3. 26. 농림수산물검역검사본부 고시 제2012-98호

개정 2013. 3. 23. 농림축산검역본부 고시 제2013-87호

개정 2014. 7. 31. 농림축산검역본부 고시 제2014-13호

개정 2017. 7. 25. 농림축산검역본부 고시 제2017-30호

개정 2019. 4. 18. 농림축산검역본부 고시 제2019-18호

개정 2021. 4. 6. 농림축산검역본부고시 제2021-21호

개정 2023. 8. 10. 농림축산검역본부고시 제2023-26호

개정 2024. 8. 30. 농림축산검역본부고시 제2024-38호

개정 2026. 2. 27. 농림축산검역본부고시 제2026-10호

제1조(목적) 이 요령은 「식물방역법」 제28조 및 같은 법 시행규칙 제36조 제2항에 따라 한국의 모든 상업적 생산지역에서 생산되는 식용 포도(*Vitis* spp.) 생과실을 호주로 수출하는데 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 호주로 수출하려는 식용 포도(*Vitis* spp.) 생과실(이하 "포도"라 한다)은 이 요령에 따라 등록된 수출단지에서 생산되어야 한다.

제3조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 「수출검역단지 지정 및 관리요령」(이하 "수출단지 관리요령"이라 한다)에 따른다.

제4조(참여기관) 포도 생과실의 호주 수출 프로그램에 참여하는 기관은 다음 각 호와 같다.

1. 대한민국 농림축산식품부 농림축산검역본부(이하 "검역본부"라 한다)
2. 호주 농림수산물부(이하 "호주 검역당국"이라 한다)

제5조(상대국측 우려병해충) 한국산 포도와 관련하여 호주에서 우려하는 병해충은 별표 1과 같다.

제6조(병해충 관리) ① 벚초파리는 포도 품종별로 다음 각 호와 같이 관리되어야 한다.

1. 캠벨얼리, 거봉 및 샤인머스켓 품종은 재배지검역, 트랩조사, 수출검역 강화를 포함하는 별표 2의 시스템적 접근법에 따라 관리되어야 하며, 별표 4에 따라 육상 또는 수송중 저온처리되어야 한다.
2. 캠벨얼리, 거봉 및 샤인머스켓 이외의 포도 품종은 선적 전에 SO₂/CO₂ 훈증(과실 내부 온도가 15.6℃ 이상에서 1% SO₂ 가스와 6% CO₂ 가스로

30분간 훈증) 후 $-0.5^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 에서 최소 6일간 저온처리 되어야 하며, 세부 지침은 별표 3을 따른다.

② 밧초파리 이외의 호주의 우려병해충은 제9조제2항의 참여농가의 요건에 따라 관리되어야 한다.

제7조(수출단지 지정신청 및 절차) ① 호주로 포도 수출을 희망하는 생산자조직 대표자는 수출단지 관리요령 제5조(수출단지 지정신청) 및 제6조(수출단지 지정절차)에 따라 4월말까지 지정 신청하여야 한다.

② 수출단지 지정 신청을 받은 관할 농림축산검역본부 지역본부장 또는 사무소장(이하 "지역본부장 또는 사무소장"이라 한다)은 수출단지 관리요령 제6조(수출단지 지정절차)에 따라 단지 지정 절차를 진행하여야 한다.

③ 지역본부장 또는 사무소장은 수출단지 관리요령 제7조(수출단지 지정취소)제1항에 해당하거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 수출단지 지정을 취소할 수 있으며, 절차는 수출단지 관리요령 제7조제2항 및 제3항을 따른다.

1. 지역본부장 또는 사무소장의 지정조치 요구를 이행하지 아니하는 경우
2. 수출검역 또는 도착지검역에서 지속적으로 불합격이 발생하는 경우

제8조(수출단지 요건) ① 수출단지는 수출단지 관리요령 제4조(수출단지 요건)에 따라 요건을 갖추어야 한다.

② 호주로 포도를 수출하려는 수출단지는 다음 각 호의 요건을 추가로 갖추어야 한다.

1. 수출단지 대표자는 선과장에서 벚초파리 및 그 밖에 날아다니는 검역해충에 대하여 호주 정부가 승인한 적절한 트랩(사과식초트랩 또는 사과식초와인트랩) 4개를 선과장 내에 설치하여 모니터링을 실시하여야 한다.
2. 선과중에는 선과장 내 트랩을 매일 확인하여야 하고 그 결과를 기록 보관하여야 한다. 벚초파리가 발견될 경우 선과중인 로트는 호주 수출에서 제외된다.
3. 수출단지 대표자는 선과장의 청결한 위생 상태를 유지하기 위하여 정기적으로 청소 및 소독을 실시하여야 한다.
4. 선과라인은 수출용으로만 사용해야 하며, 내수용 포도 선과 후에는 소독을 실시하여야 한다.

제9조(재배지 관리) ① 수출단지 대표자는 재배지에 대하여 수출단지 관리요령 제8조(관리 및 준수사항)에 따라 관리하도록 조치하여야 한다.

② 호주로 포도를 수출하려는 수출단지는 다음 각 호의 요건을 추가로 갖추어야 한다.

1. 재배지검역을 관할하는 지역본부장 또는 사무소장은 매년 재배요건 및 선과요건에 대한 모니터링을 실시하여야 하고, 수출단지 대표자는 이에 적극 협조해야 한다.
2. 지역본부장 또는 사무소장은 매년 선과개시 20일 이전에 별지 제1호 서식의 참여농가 및 수출단지 목록을 농림축산검역본부장(이하 "검역본부장"이라 한다)에게 보고하여야 한다.

제10조(참여농가 등록 및 재배지검역 신청) ① 수출단지 대표자는 수출단지 관리요령 제9조(참여농가 등록 및 재배지검역 신청)에 따라 매년 4월말까지 참여농가 등록 및 재배지검역 신청을 하여야 한다.

② 참여농가의 등록요건은 다음 각 호에 따른다.

1. 참여농가는 농림축산검역본부 식물검역관(이하 "식물검역관"이라 한다)의 지도에 따라 제11조의 봉지 씌우기 요건 등 호주 수출검역 요건을 반드시 준수하여야 한다.
2. 참여농가는 포도 재배 기간 동안 호주의 우려병해충에 대하여 우수농산물(GAP) 또는 통합병해충방제(IPM) 적용 등 적절한 방제를 실시하여야 한다. 방제프로그램은 병해충방제와 포장위생이 통합된 것으로서 지역본부장 또는 사무소장의 확인을 받은 것이어야 한다.
3. 참여농가는 포도검은썩음병(*P. baccae*)과 포도잎녹병(*P. euvit*is)이 발생하지 않도록 유지 및 관리하여야 한다.
4. 참여농가는 봉지를 씌운 날짜 및 약제방제 상황을 기록하고 해당 기록을 보존하여야 한다.
5. 재배지의 바닥은 피복되거나 잡초가 방제되어야 하며, 병해충에 감염된 포도나무, 잔가지, 가지치기 된 가지 등은 즉시 폐기되어야 한다.
6. 수확한 포도를 선과장으로 이동 시 망(구멍 지름 0.98mm 이하)로 덮어야 한다.

제11조(소독시설의 등록) 호주 수출용 포도를 소독하고자 하는 시설은 모두 검역본부장에게 등록되어야 하며 검역본부장의 확인을 받아야 한다.

제12조(봉지 씌우기) ① 참여농가는 포도알의 지름이 대략 8~10mm 시기 또는 알숙기 종료 직후에 봉지가 씌워지도록 하여야 한다.

② 어린 포도가 해충에 감염되지 않도록 약제 살포 등은 봉지 씌우기 이전에 적용되어야 한다.

③ 봉지를 씌운 날짜는 기록 보관되어야 하며, 호주의 요청에 따라 제공될 수 있어야 한다.

④ 봉지는 병해충 감염을 방지하기 위하여 선과장에 반입될 때까지 파손되지 않고 씌워진 상태로 유지되어야 한다.

제13조(재배지검역) ① 재배지검역 신청을 받은 지역본부장 또는 사무소장은 수출단지 관리요령 제10조(재배지검역) 및 다음 항에 따라 봉지 씌우기 전부터 수확 전까지 매월 1회 호주의 우려병해충에 대하여 재배지검역을 실시하여야 한다.

② 식물검역관은 아래의 방식에 따라 포도나무의 잎, 줄기 및 과실에 대하여 재배지검역을 실시한다.

1. 1ha 미만의 재배지 : 20주/회

2. 1ha 이상의 재배지 : 30주/회

3. 표본의 추출은 8자 형으로 무작위로 추출한다.

③ 지역본부장 또는 사무소장은 재배지검역 결과를 별지 제2호서식에 따라 기록하고 선과개시 20일 이전에 검역본부장에게 보고하여야 한다.

④ 검역본부장은 호주 검역당국의 요청이 있을 경우 재배지검역 결과를 호

주 검역당국에 제공하여야 한다.

제14조(재배지검역에 대한 조치) ① 재배지검역 결과 포도검은썩음병, 포도잎녹병이 검출된 참여농가에 대해서는 당해 호주 수출에서 제외되어야 한다.

② 재배지검역 결과 포도검은썩음병, 포도잎녹병 이외의 병해충이 발견되면, 이에 대하여 약제방제가 실시되어야 하고 농가에서는 약제방제 사실을 기록·보존하여야 한다. 약제방제 기록은 호주의 요청에 따라 제공할 수 있어야 한다.

제15조(선과) ① 수출단지의 대표자는 수출단지 관리요령 제11조(선과장점 검 및 선과계획서 제출) 및 제12조(선과)에 따라 선과하여야 한다.

② 선과장에는 등록된 재배지에서 생산된 포도 중 봉지가 파손되지 않은 과실만 반입되어야 한다.

③ 호주 수출용 포도는 검역병해충 및 잎, 잔재물, 흙, 잡초종자 등과 같은 규제물질에 오염되지 않아야 한다.

④ 호주 수출용 포도는 내수용 또는 다른 나라로 수출될 화물과 동시에 선과되지 않아야 하며, 선과 작업 이전에 선과 라인이 청소되어야 한다.

제16조(포장 및 보관) ① 수출단지의 대표자는 수출단지 관리요령 제13조(포장 및 보관) 및 다음 각 항에 따라 포장 및 보관하여야 한다.

② 포장상자의 외부에는 필요 시 역추적할 수 있도록 모든 포장 상자에 아

래 사항이 표기되어야 한다.

1. 한국산
2. 수출자(또는 트레이드마크)
3. 과실종류(식용 포도) 및 포도 품종
4. 참여농가 등록번호
5. 선과장 등록번호
6. 선과일자
7. 수입국(목적지)
8. 소독시설명 및 등록번호(해당되는 경우)

③ 호주로 수출되는 포도 생과실은 다음 각 호 중 하나의 방법으로 포장하여야 한다.

1. 통기구멍이 없고 상자를 충분히 덮을 수 있는 뚜껑이 일체형으로 구성된 상자(밀폐형)를 이용하여 포장
2. 통기구멍이 있는 상자 이용 시 다음 각 목 중 하나의 방법을 이용
 - 가. 각 상자를 망(구멍 지름 0.98mm 이하)으로 덮거나 밀봉되도록 테이프 등을 이용하여 막아야 함
 - 나. 상자 내부의 포도 생과실을 비닐봉지에 담아 밀봉(비닐봉지 입구를 접는 것도 허용)하여 포장하여야 함
 - 다. 상자를 팔릿(Pallet; 화물운반대)에 적재 후 적재물 전체를 망(구멍 지름 0.98mm 이하) 또는 비닐로 덮어서 포장하여야 함
 - 라. 포장 완료 후 바로 컨테이너로 이동하여 적재하고 봉인하여야 함. 봉인된 화물은 호주 도착 시까지 컨테이너를 개봉하거나 봉인(Seal)이 파손

되지 않아야 함

④ 모든 포장 상자에는 유황패드를 넣어야 하며, 유황패드는 상자 내부 비닐 포장 안에 넣어야 한다. 모든 유황패드는 무수 메타중아황산나트륨(anhydrous sodium metabisulphite)을 최소 970g/kg 함량으로 포함해야 한다.

⑤ 포장이 완료된 포도는 다음 각 호의 사항을 모두 준수 할 경우 다른 국가의 화물과 함께 냉장보관할 수 있다.

1. 팔릿의 화물을 망(구멍 지름 0.98mm 이하)로 덮거나 비닐로 포장
2. 다른 화물과 최소 1미터 이상 간격을 유지
3. 호주 수출 포도 전용으로 마련된 구역에 적재하고 명확하게 식별될 수 있도록 표지판을 설치

⑥ 포장이 완료된 포도는 저장 및 운송기간 동안 상태의 변동 없이 검역적 완결성이 유지되어야 한다.

제17조(수출검역) ① 식물검역관은 수출단지 관리요령 제15조(수출검역) 및 다음 각 항에 따라 수출검역을 실시하여야 한다.

② 식물검역관은 각 화물에 대하여 600개(1,000개 이하는 450개) 포도송이를 대상으로 우려병해충 및 규제물질의 부착여부를 검역하여야 한다.

③ 수출검역 결과 포도검은썩음병 및 포도잎녹병이 검출되면 화물은 불합격 처리되며, 해당 포도가 생산된 참여농가는 나머지 수출시즌 동안 호주 수출에서 제외된다. 지역본부장 또는 사무소장은 병해충 검출 사항을 검역본부장에게 보고하고, 검역본부장은 동 사항을 호주 검역당국에 통보하여야 한다.

④ 벚초파리가 검출되면 화물은 불합격 처리되며, 검역본부의 조사결과에 따라 참여농가 또는 선과장은 수출이 중단된다. 해당 시설은 시정조치 이행 후 수출이 재개될 수 있다. 지역본부장 또는 사무소장은 병해충 검출 사항을 검역본부장에게 보고하고, 검역본부장은 동 사항과 중단된 시설을 호주 검역당국에 통보하여야 한다.

⑤ 버찌가는잎말이나방, 도깨비잎말이나방 및 열매꼭지나방이 검출되면 해당화물은 불합격 처리된다.

⑥ 제16조제3항, 제4항 및 제5항에서 지정한 병해충 이외의 우려병해충이 검출되면 해당 화물은 불합격 처리된다. 다만, 해당 화물은 메틸브로마이드 등 적절한 방법으로 소독 처리된 후 재검역될 수 있다.

⑦ 검역본부장은 별표1의 우려병해충 이외의 병해충이 검출되면 적절한 조치를 취해야 하며, 필요 시 호주 검역당국에 병해충 검출 사실을 알리고 규제 조치에 대해 논의할 수 있다.

⑧ 식물검역관은 수출검역 시 검출된 병해충(살아있는 병해충, 사충 및 규제물질) 관련 기록을 보관하여야 하며, 호주 검역당국의 요청이 있는 경우 이를 제공해야 한다.

제18조(식물검역증명서) ① 수출검역 결과 살아있는 우려병해충 발견사항이 없는 경우 지역본부장 또는 사무소장은 각각의 화물에 대하여 식물검역증명서를 발급하여야 한다.

② 식물검역증명서에는 다음 사항이 부기되어야 한다.

1. 포도 품종

2. 재배지 등록번호

3. 선과장 등록번호 또는 선과장명

4. 부기사항

가. 호주로 수출되는 모든 포도화물에는 "이 화물은 호주의 한국산 포도 수입요건에 따라 한국에서 생산되었으며 검역결과 우려병해충 및 규제물질에 감염되지 않았음(This fruit in this consignment has been produced in the Republic of Korea in accordance with the conditions governing entry of table grapes to Australia and inspected and found free of quarantine pests and regulated articles.)"이 부기되어야 한다.

나. 화물이 SO₂/CO₂ 훈증 후 저온 처리되었을 경우 제18조제2항제4호의 부기사항을 기재 후 추가로 "해당화물은 저온 처리되었음" - 처리 시설명, 처리 완료 일자, 저온처리 중 과육 온도, 저온처리 기간이 부기되어야 한다.

다. 시스템적 접근법으로 생산된 포도의 경우 제18조제2항제4호의 부기사항을 기재 후 "해당 과일은 캠벨얼리, 거봉 및 샤인머스켓 품종에 대한 벚초파리 시스템적 접근법에 따라 생산되었음(This fruit has been produced under the systems approach for *Drosophila suzukii* for grape varieties Campbell Early, Kyoho and Shine Muscat.)"이 부기되어야 한다.

라. 저온처리 화물일 경우 제18조제2항제4호의 부기사항을 기재 후 다음 내용을 추가로 기재한다.

1) 수송중 저온처리하는 화물일 경우: "해당 과일은 수송 중 저온처리 대상임("Fruit is subject to in-transit cold treatment.")"

2) 육상 저온처리된 화물일 경우: " 해당 화물은 --℃ 이하에서 --일 동안 지속적으로 처리되었음(The consignment was continuously treated at --℃ or below for a duration of --days.)", 저온처리시설명(The name of the treatment facility) 및 저온처리 완료일(The date of treatment completion)

5. 컨테이너 번호 및 봉인번호(선박화물에 한함)

6. 소독처리 세부사항(SO₂/CO₂ 소독처리 한 경우에 한함)

제19조(정보의 제공) 검역본부장은 참여농가 및 수출단지 목록을 수출 개시 전 호주 검역당국에 제공하여야 한다.

제20조(수입검역) ① 화물이 지속적으로 불합격되면 검역본부는 관련사항에 대해 조사하여야 하며, 호주는 한국의 병해충 관리시스템 및 시정조치가 적절히 취해졌는지에 대해 검토하여 만족스러운 조사결과가 도출될 때까지 한국산 포도 생과실의 호주 수입을 중단할 수 있다.

② 호주 검역당국은 한국산 포도 위험분석 보고서에서 검토되지 않은 병해충이 검출되는 경우, 해당 병해충에 대한 검역적 지위를 결정하고 위생조치가 필요한지 여부를 평가해야 한다.

③ 살아있는 초파리속(*Drosophila* sp.)의 유충 또는 성충이 검출될 경우 해당화물은 불합격되고 호주 및 한국의 검역당국이 원인규명을 위한 합동조사 실시 후 결과가 도출될 때까지 해당 화물과 관련된 저온처리 시설은 호주 수출용 포도의 저온처리를 중단하여야 한다.

④ 살아있는 초파리속(*Drosophila* sp.)의 알 또는 번데기가 검출될 경우 해당 포도가 생산된 농가 및 선과장이 등록되어있고 저온처리를 완료했다는 증거가 있는 경우 호주의 생물보안 위협으로 간주되지 않는다.

⑤ 살아있는 벅초파리가 검출되면 해당 화물은 불합격되고, 호주 및 한국의 검역당국이 원인규명을 위한 합동조사 실시 후 결과가 도출될 때까지 호주의 수출이 전면 중단된다.

제21조(수출단지 참여농가의 제외) 수출단지 관리요령 제16조(수출단지 참여농가의 제외)에 해당하는 참여농가는 수출단지에서 제외된다.

제22조(요건의 재검토) ① 한국에서 병해충 및 식물위생 상황이 현저하게 변경되었다고 판단될 경우 호주 검역당국은 수입요건을 재검토할 수 있다.

② 한국의 포도에서 호주가 우려할 만한 새로운 병해충이 발견되면 검역본부장은 즉시 호주에 통보하여야 한다.

제23조(기타) ① 호주 검역당국은 합의된 요건의 이행 확인을 위하여 서류 또는 현장 감사를 실시할 수 있다.

② 현장 감사에 필요한 호주 검역당국의 항공, 숙박, 식사 및 여행보험에 대한 비용은 검역본부에서 부담하여야 한다.

제24조(재검토기한) 검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되

는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

한국산 포도 생과실의 우려병해충(제4조 관련)

1. 무당벌레(Halequin ladybird, *Harmonia axyridis*)
2. 콩풍뎅이(Scarab beetle, *Popillia mutans*)
3. 녹색콩풍뎅이(Chinese rose beetle, *Popillia quadriguttata*)
4. 뱃초파리(Spotted winged drosophila, *Drosophila suzukii*)
5. 차응애(Kanzawa spider mite, *Tetranychus kanzawai*)
6. 가루깍지벌레(Comstock mealybug, *Pseudococcus comstocki*)
7. 온실가루깍지벌레(Japanese mealybug, *Planococcus kraunhiae*)
8. 버찌가는잎말이나방(European grape berry moth, *Eupoecilia ambiguella*)
9. 도깨비잎말이나방(Leaf rolling tortrix, *Sparganothis pilleriana*)
10. 열매꼭지나방(Apple heliodinid, *Stathmopoda auriferella*)
11. 꽃노랑총채벌레(Western flower thrips, *Frankliniella occidentalis*)
12. 포도뿌리혹벌레(Grape phylloxera, *Daktulosphaira vitifoliae*)
13. 포도검은썩음병(Grape cluster black rot, *Physalospora baccae*)
14. 포도잎녹병(Grapevine leaf rust, *Phakopsora euvitis*)

[별표 2]

캠벨얼리, 거봉 및 샤인머스켓 품종에 대한 벚초파리 시스템적 접근법 (systems approach)(제5조제1항제1호 관련)

이 시스템적 접근법은 캠벨얼리, 거봉 및 샤인머스켓 포도 품종에 적용한다.

1. 수확 전 조치

가. 재배지 및 선과장 등록

재배지와 선과장은 매년 검역본부에 등록해야하며 지역본부장 또는 사무소장은 등록된 재배지와 선과장의 호주 수입 요건 충족여부를 모니터링 한다.

나. 참여농가와 선과 전문가 교육

매년 시즌이 시작될 때 지역본부장 또는 사무소장은 벚초파리에 의한 피해를 확인할 수 있도록 참여농가와 선과 전문가를 대상으로 교육을 실시한다.

다. 재배지검역

지역본부장 또는 사무소장은 등록된 재배지에 대해 최소 수확 2주전부터 수확이 완료될 때까지 식물검역관으로 하여금 매주 재배지검역을 실시하도록 한다. 식물검역관은 아래의 방식에 따라 포도 과실에 대하여 재배지검역을 실시한다.

1) 면적 1ha 미만의 재배지: 20주

2) 면적 1ha 이상의 재배지: 30주

표본의 추출은 8자형으로 무작위로 추출하고 검역결과는 확인이 가능하도록 보관한다. 검역결과 봉지를 씌운 과일에서 벚초파리에 의한 피해가 확인된 재배지는 해당 시즌 호주 수출에서 제외된다.

라. 재배지 모니터링

벚초파리에 대한 모니터링을 통해 재배지 내에 벚초파리를 초기에 감지해내고 방제를 통해 수확시기까지 재배지에서의 벚초파리 밀도가 가능한 낮게 유지되도록 한다. 재배지 내 식초/와인 트랩은 다음 기준에 맞게 설치되어야 한다.

1) 면적 0.5ha 이하의 재배지: 2개

2) 면적 0.5ha를 초과하는 재배지의 경우 초과 0.5ha 당 추가 트랩 1개씩 설치

예) 재배지 면적 0.5ha_{초과}~1ha_{이하}: 3개, 1ha_{초과}~1.5ha_{이하}: 4개, 1.5ha_{초과}~2ha_{이하}: 5개

최소 수확 4주전에 식초/와인 트랩을 재배지 안에 설치하고 수확이 완료될 때까지 매주 확인해야하며 수확 전 최소한 연속 4회는 확인이 이루어져야한다. 모니터링 결과는 확인이 가능하도록 보관한다.

1) 농약 사용 가능 시기: 트랩에서 벚초파리가 검출되면 등록된 농약으로 방제를 실시하여야한다.

2) 농약 사용 불가능 시기: 매주 트랩을 확인하고 확인 시 트랩에서 검출된 벚초파리 수가 트랩 당 평균 10마리 이상일 때 해당 참여농가는 당해 시즌 수출에서 제외된다.

마. 농약 사용

포도 재배농민은 봉지 씌우기 전과 벗초파리가 검출될 경우 등록된 농약을 사용하여 방제를 실시하여야 한다.

바. 재배지 위생

벗초파리 밀도를 낮은 수준으로 유지하기 위하여 재배종과 수확 후에도 재배지 내의 상처과나 낙과를 제거한다.

사. 봉지 씌우기

재배지에서는 포도알의 지름이 대략 8~10mm 시기 또는 알숙기 종료 직후에 봉지를 씌워야한다. 어린 포도가 벗초파리에 감염되지 않도록 봉지 씌우기 이전에 약제 살포 등이 이루어져야 하며, 손상된 봉지는 교체한다.

2. 수확 방법

포도송이는 봉지를 씌운 채로 수확하고 선과장에 반입될 때까지 봉지가 제거되어서는 안 된다. 건전한 송이를 골라서 수확한다. 수확 후 선과장으로 이동시 망(구멍 지름 0.98mm 이하)으로 덮어야 한다.

3. 선과장 조치

매 시즌 시작 때 선과장은 청결하고 병해충의 감염이 없는 상태로 유지되어야하며, 선과중에는 매일 청소하여야 한다. 호주 수출 선과 작업 전에 선과라인을 청소하여야 한다. 상처과나 선과중에 제거된 포도는 당일 선과 종료 후에 선과장에서 치워야 한다.

가. 선과장 내 트랩

호주 수출 선과작업 중에 선과장 내부에는 최소 4개의 트랩이 설치되어야 하며 매일 확인하여야 한다. 만약 벚초파리가 트랩에서 검출될 경우 해당 로트는 호주 수출이 제외되며, 다음 호주 수출 선과전에 벚초파리가 검출된 선과장 구역은 소독되어야 한다.

나. 선과

등록된 재배지에서 재배되고 상처가 없는 과일만을 선과하여야 한다. 선과중에 상처과와 병해충 감염의 흔적이 있는 포도는 제거하기 전에 10배 확대경으로 벚초파리 감염여부를 확인한다. 벚초파리에 의한 감염으로 확인될 경우 해당 로트는 호주 수출에서 제외된다. 선과장 내부의 온도는 14℃ 이하로 관리하여야 하며, 10~11℃로 유지할 것을 권장한다.

다. 포장

포장 표기사항은 수출검역요령에 따른다. 포장상자에 환기구멍이 있는 경우 벚초파리 성충의 침입을 막기 위해 구멍 지름 0.98mm 이하의 망으로 씌워야하며, 상자 내부에 비닐포장(구멍 0.98mm 미만)을 하는 경우에는 망을 씌우지 않아도 된다.

라. 보관

호주로 수출될 포도는 교차 감염되지 않도록 구분하여 안전하게 보관하여야 한다.

마. 강화된 식물 검역

수출검역 시 검사 수량(로트나 화물당 600송이 검사) 중 일부 송이(6kg)는 10배 확대경으로 검사하여 벚초파리의 감염여부를 확인한다. 만약 벚초파리가 발견될 경우 해당 화물은 불합격되고 해당 참여농가는 당해시즌 수출에

서 제외된다. 호주 측에 동 사실을 통보하고 원인 규명을 실시한다.

[별표 3]

선적 전 SO₂/CO₂ 훈증 후 저온처리 세부 지침(제5조제1항제2호 관련)

벚초파리 시스템적 접근법으로 관리된 캠벨얼리, 거봉 및 샤인머스켓 이외의 포도 품종에 적용한다.

1. 선적 전 SO₂/CO₂ 훈증

포장된 모든 포도는 선적 전에 6% 이산화탄소(CO₂) 1% 이산화황(SO₂)으로 30분간 훈증 처리하여야 한다. 강제 공기 주입(기계식 공기 주입)으로 과실내부 온도를 15.6℃(60°F) 이상으로 올린다. 훈증실의 적재율은 30%를 넘지 않아야 한다. SO₂/CO₂ 훈증은 저온처리와 검역 전에 실시하고 검역본부의 감독을 받아야 한다. 식물검역관은 일반적인 훈증 가스 농도 측정기준에 따라 SO₂/CO₂ 가스 농도를 측정한다. 훈증 사항은 식물검역증명서의 소독처리란에 부기한다.

2. 저온처리- SO₂/CO₂ 훈증 후에 선적 전 또는 이동 중 저온처리

과실내부 온도가 -0.5℃±0.5℃에서 최소 6일간 저온처리가 지속되어야 한다. 저온처리는 기준온도보다 낮은 온도에서 실시할 수 있으며, 선적 전이나 이동 중에 실시할 수 있다. SO₂/CO₂ 훈증이 끝난 후 바로 예냉 처리를 해야 한다. 저온처리는 과실내부 온도가 -0.5℃나 그 이하에 도달한 후에 시작할 수 있다.

저온처리 중 과실내부 온도는 매시간 소수 둘째자리까지 측정·기록되고, 모니터링 되어야 한다. 화물 내부의 온도 차이를 고려하여 적절한 위치에 최소 3개의 온도센서를 과실내부에 삽입한다. 모니터링을 위해 추가 온도센서를 삽입할 수 있으며 이 경우에도 기준 온도 조건을 충족하여야 한다. 추가로 삽입한 온도센서의 온도가 조건을 충족하지 못할 경우 호주 검역당국은 컨테이너 내부에서 3개의 온도 센서의 위치 등을 고려하여 적합여부에 대한 판단을 내릴 수 있다.

설치된 모든 온도 센서의 온도가 -0.5°C 이하에 도달하였을 경우에만 저온처리가 시작된 시점으로 인정할 수 있다. 저온처리 중에 0.00°C 이상의 온도를 기록한 센서가 있는 경우 그 저온처리는 무효가 된다.

[별표 4]

저온처리 세부 지침(제5조제1항제1호 관련)

1. 저온처리시설

저온처리에 필요한 건물 또는 고정형 냉장 컨테이너와 같은 저온처리실(육상 저온처리용) 또는 이동식 냉장 컨테이너(수송중 저온처리용)와 같이 온도를 일정기간동안 유지할 수 있는 냉장 장비를 갖추어야 한다.

2. 온도 센서 및 기록 장비

가. 모든 센서의 정확도는 0℃ 부근에서 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다.

나. 외부에서 온도를 수시로 확인할 수 있는 자동온도 기록장치로써 실제 저온처리 시 모든 온도센서의 측정값을 지속적으로 기록·출력·저장할 수 있어야 한다.

다. 각각의 온도센서별로 1시간 이내 간격으로 측정되어 기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의조작이 불가능해야 한다.

3. 온도 센서의 교정

가. 온도 센서의 교정시 깨끗한 얼음, 맑은 물 및 단열 용기를 사용하여야 한다.

나. 온도 센서가 기록 장비에 적절히 연결되어 판독되는지 확인하여야 한다.

다. 얼음은 부수거나 조각내어 용기 전체 부피의 약 85%를 채우고 나머

- 지는 물로 완전히 채운 후 2분간 저어준다.
- 라. 얼음이 녹으면 얼음을 추가로 넣고 얼음물 슬러리를 잘 저어 온도를 0℃로 유지한다.
- 마. 각 온도센서의 측정값을 안정시킨 후 1~5분 간격으로 연속 3회 측정 한 값을 기준으로 교정한다.
- 바. 온도 센서는 얼음물이 담긴 용기의 바닥이나 벽에서 멀리 떨어져 있어야 한다.
- 사. 허용 오차 범위가 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이상인 센서는 기준을 충족하는 센서로 교체해야 한다.
- 아. 온도 기록계 및 센서의 교정은 각 저온처리 시설 또는 컨테이너별로 저온처리 직전에 식물검역관이 수행해야 한다.
- 자. 식물검역관은 온도 센서 교정 기록지를 별지 제3호부터 제5호 서식에 따라 작성하고 서명해야 한다. 수송중 저온처리의 경우 각 컨테이너 마다 온도 센서 교정 기록지를 작성하여야하며 원본은 식물검역증명서에 첨부해야 하며, 사본은 보관한다.

4. 온도 센서의 설치

- 가. 저온처리 전 모든 포도 생과실의 중심부 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도 또는 그 이하에 도달될 수 있도록 반드시 예냉 한 후 해당 저온처리시설 또는 냉장 컨테이너에 적재하여 저온처리 되어야 한다.
- 나. 식물검역관은 무작위로 과실의 온도를 측정하여 예냉 되었음을 확인해야 하며, 만약 과실의 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도보다 높은

경우 해당 팰릿은 예냉을 지속하여야 한다.

다. 온도센서는 식물검역관의 감독하에 설치되어야 한다.

라. 건물로 지어진 육상 저온처리실에서 처리하는 경우에는 각 저온처리실 별로 다음과 같이 온도센서가 배치되어야 한다.

- 1) 과실 중심부 온도센서 4개, 공간 온도센서 2개
- 2) 과실 중심부 온도센서의 위치: 저온처리실 내부의 온도가 가장 높은 부분에 있는 더미의 중앙과 모서리, 추가 센서는 온도(공기 흐름)의 영향을 받을 수 있는 더미의 중간에서 상단 부분
- 3) 공간 온도센서는 저온처리실의 냉각풍 입구 및 출구에 각각 1개

마. 컨테이너를 이용하여 육상 또는 수송 중 저온처리 할 경우에는 각 컨테이너별로 다음과 같이 온도센서가 배치되어야 한다.

- 1) 과실 중심부 온도센서 3개, 공간 온도센서 2개
- 2) 과실 중심부 온도센서의 위치 : 컨테이너 냉각기 근처에 가장 가까운 더미의 상단 지점, 컨테이너 중앙의 약간 뒤쪽(문쪽과 가깝게) 더미의 상단과 하단 사이 중간 지점, 컨테이너 문쪽의 더미의 상단과 하단의 중간 지점
- 3) 공간 온도센서는 컨테이너의 냉각풍 입구 및 출구에 각각 1개

바. 과실 중심부 온도센서는 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 삽입한다.

- 1) 포도 생과실의 경우에는 여러 개의 과육을 사용해서 센서 끝부분 중 최소 2/3를 덮어야 하고, 이때 센서 끝이 과실을 관통하여 밖으로 나오지 않도록 주의한다.

2) 과실에 삽입된 온도센서가 처리기간 중 빠지지 않도록 센서 케이블을 정리하여 박스내부 또는 외부에 고정하여야 한다.

5. 저온처리 결과의 확인

가. 식물검역관은 저온처리 준비가 완료되면 저온처리 시설을 봉인하고 처리를 시작한다. 수송 중 저온 처리의 경우 호주 검역관이 도착항에서 봉인을 확인할 때까지 컨테이너 봉인을 유지해야 한다.

나. 저온처리 개시일은 모든 과실 중심부 온도센서가 아래 표의 요구 온도 이하에 도달한 시점부터 적용한다.

온 도	처리기간
0℃ 이하	10일 이상
0.56℃ 이하	11일 이상
1.11℃ 이하	12일 이상
1.67℃ 이하	14일 이상

다. 저온처리는 연속해서 각 해당 온도대로 지속되어야 하며, 모든 온도센서의 기록이 처리기간 동안 허용 온도 이하로 유지되어야 한다.

라. 과실 중심부 온도센서의 기록이 처리기간 동안 허용 온도범위를 넘는 등 적정온도가 유지되지 않을 경우에는 과실 중심부 온도센서가 적정온도에 도달한 시점부터 다시 저온처리 되어야 한다.

마. 육상저온처리가 완료된 경우 식물검역관은 저온처리시 사용된 모든 온도센서를 재교정하여야 한다. 재교정한 센서의 오차 범위가 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이상일 경우 저온처리에 실패한 것으로 간주한다.

바. 화물이 호주에 도착하기 전 운송중 저온처리가 완료되지 못한 경우 호주 도착 후 컨테이너가 밀봉된 상태를 유지하여 23일 이내에 추가 저온처

리를 할 수 있다.

6. 기타

가. 저온처리와 관련된 기록은 최소 2년동안 보관하여야 한다.

나. 그 외 사항은 ‘저온처리에 대한 호주 식물위생처리 적용기준; Australia phytosanitary treatment application standard for cold treatment (Commonwealth of Australia, 2018)’에 따른다.

[별지 제1호서식]

참여농가 및 선과장 목록

참여농가 등록번호	생산지역 (관할구역)	생산자명	주 소	면적(ha)
선과장 등록번호	관할구역	선과장명	주 소	규모(m²)

[별지 제2호서식]

재배지검역 결과 보고서

참여농가 등록번호		생산자명	주소				면적(ha)
대상 병해충			5월	6월	7월	8월	9월
<i>Physalospora baccae*</i> (포도검은썩음병)	검역일자						
	감염주수						
<i>Phakopsora euvitidis*</i> (포도잎녹병)	검역일자						
	감염주수						
<i>Daktulosphaira vitifoliae*</i> (포도뿌리혹벌레)	검역일자						
	감염주수						
<i>Drosophila suzukii</i> (벚초파리)	검역일자						
	감염주수						
<i>Planococcus kraunhiae</i> (온실가루깍지벌레)	검역일자						
	감염주수						
<i>Pseudococcus comstocki</i> (가루깍지벌레)	검역일자						
	감염주수						
<i>Eupoecilia ambiguella</i> (버찌가는잎말이나방)	검역일자						
	감염주수						
<i>Sparganothis pilleriana</i> (도깨비잎말이나방)	검역일자						
	감염주수						
<i>Stathmopoda auriferella</i> (열매꼭지나방)	검역일자						
	감염주수						
<i>Frankliniella occidentalis</i> (꽃노랑총채벌레)	검역일자						
	감염주수						
<i>Tetranychus kanzawai</i> (차응애)	검역일자						
	감염주수						
<i>Harmonia axyridis</i> (무당벌레)	검역일자						
	감염주수						
<i>Popilia mutans</i> (풍뎅이)	검역일자						
	감염주수						
<i>Popilia quadriguttata</i> (풍뎅이)	검역일자						
	감염주수						
약제방제 상황	방제일자						
	(사용약제)						
봉지를 씌운 날짜:		기타 발견된 병해충:					

* 재배지검역에서 검출될 경우 해당 재배지는 수출에서 제외

[별지 제3호서식]

온도 센서 교정 기록지 (수송 중 저온처리용)

Calibration Record of Temperature Sensors

수출자 Exporter :

식물검역증 번호 Phytosanitary Number :

컨테이너 번호 Container Number :

컨테이너 봉인 번호 Container Seal Number :

온도 기록장치 일련번호 Recorder Serial Number :

컨테이너 날짜를 그리니치 표준시(GMT)로 설정 Container Clock set to GMT : ☐ Yes

교정 날짜 Date Calibration :

1. 교정 결과 Calibration Result ($0 \pm 0.3^{\circ}\text{C}$)

온도 센서 번호 Sensor Identification	첫번째 측정값 First Reading	두번째 측정값 Second Reading	세번째 측정값 Third Reading	오차범위 Correction Factor
1	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
2	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
3	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$

2. 온도 센서 위치 및 과실 중심부 온도 Sensor Placement & Pulp Temperature

온도 센서 번호 Sensor Identification	온도 센서 위치 Sensor Placement	과실 중심부 온도 Pulp Temperature
1	냉각기 근처 상단 The top of the stack nearest to the air return intake	$^{\circ}\text{C}$
2	컨테이너의 중앙(문 쪽과 가까운 위치) The middle of the container (towards the doors)	$^{\circ}\text{C}$
3	문 앞 적재화물의 바닥과 상단의 중간 Halfway between the bottom and top of the stack in front of the door	$^{\circ}\text{C}$

3. 컨테이너 봉인 Container Sealed

날짜 및 현지 시간 Date and Local time :

소속 Office :

식물검역관 Name of Officer :

(서명, Signature)

발급일자 Date:

*기록지는 영문으로 작성

[별지 제4호서식]

육상 저온처리 온도센서 교정기록 및 저온처리 결과지 (건물)

Temperature Sensor Calibration and Cold Treatment Result for On-shore Cold Treatment (Building-type)

식물검역증 번호 Phytosanitary Number :

수출자 Exporter :

저온처리시설명(저온처리실) :

품목:

포장 개수:

수출대상국:

저온처리 기준:

저온처리 시작일시:

저온처리 종료일시:

저온처리실 봉인번호

1. 교정 결과 Calibration Result ($0 \pm 0.3^{\circ}\text{C}$)

온도센서 교정 일시:

온도 센서 번호 Sensor Identification	첫 번째 측정값 First Reading	두 번째 측정값 Second Reading	세 번째 측정값 Third Reading	오차범위 Correction Factor
과육 중심부 온도센서 1	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
과육 중심부 온도센서 2	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
과육 중심부 온도센서 3	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
과육 중심부 온도센서 4	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
공간 온도센서(냉각풍 입구)	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
공간 온도센서(냉각풍 출구)	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$

2. 온도센서 위치 및 과실 중심부 온도 Sensor Placement & Pulp Temperature

온도 센서 번호 Sensor Identification	온도 센서 위치 Sensor Placement	과실 중심부 온도 Pulp Temperature
과육 중심부 온도센서 1	저온처리실 내부의 온도가 가장 높은 부분에 있는 더미의 중앙 The center of the stack in the warmest part of the treatment chamber	$^{\circ}\text{C}$
과육 중심부 온도센서 2	저온처리실 내부의 온도가 가장 높은 부분에 있는 더미의 상단 모서리 The corner of the top stack in the warmest part of the treatment chamber	$^{\circ}\text{C}$
과육 중심부 온도센서 3	온도(공기 흐름)의 영향을 받을 수 있는 더미의 중간에서 상단 부분 Temperature or airflow may be impacted and placed from midway to the top height of the stack (각 센서는 다른 위치에 설치되어야함)	$^{\circ}\text{C}$
과육 중심부 온도센서 4		$^{\circ}\text{C}$

3. 재교정 결과 Calibration Result ($0\pm0.3^{\circ}\text{C}$) (저온처리 완료 후 실시)

온도센서 재교정 일시:

온도 센서 번호 Sensor Identification	첫 번째 측정값 First Reading	두 번째 측정값 Second Reading	세 번째 측정값 Third Reading	오차범위 Correction Factor
과육 중심부 온도센서 1	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
과육 중심부 온도센서 2	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
과육 중심부 온도센서 3	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
과육 중심부 온도센서 4	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
공간 온도센서(냉각풍 입구)	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
공간 온도센서(냉각풍 출구)	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$

해당 저온처리는 한국산 포도의 호주 수출을 위한 저온처리 기준을 준수하여 처리되었음.

1. 저온처리 개시 검역관

소속 Office :

식물검역관 Name of Officer :

(서명, Signature)

발급일자 Date:

2. 저온처리 완료 검역관

소속 Office :

식물검역관 Name of Officer :

(서명, Signature)

발급일자 Date:

* 기록지는 영문으로 작성

[별지 제5호서식]

육상 저온처리 온도센서 교정기록 및 저온처리 결과지 (컨테이너)

Temperature Sensor Calibration and Cold Treatment Result for On-shore Cold Treatment (Container-type)

식물검역증 번호 Phytosanitary Number :

수출자 Exporter :

저온처리시설명(저온처리실) :

품목:

포장 개수:

수출대상국:

저온처리 기준:

저온처리 시작일시:

저온처리 종료일시:

저온처리실 봉인번호

1. 교정 결과 Calibration Result ($0 \pm 0.3^{\circ}\text{C}$)

온도센서 교정 일시:

온도 센서 번호 Sensor Identification	첫 번째 측정값 First Reading	두 번째 측정값 Second Reading	세 번째 측정값 Third Reading	오차범위 Correction Factor
과육 중심부 온도센서 1	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
과육 중심부 온도센서 2	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
과육 중심부 온도센서 3	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$

2. 온도센서 위치 및 과실 중심부 온도 Sensor Placement & Pulp Temperature

온도 센서 번호 Sensor Identification	온도 센서 위치 Sensor Placement	과실 중심부 온도 Pulp Temperature
1	냉각기 근처 상단 The top of the stack nearest to the air return in take	$^{\circ}\text{C}$
2	컨테이너의 중앙(문 쪽과 가까운 위치) The middle of the container (towards the doors)	$^{\circ}\text{C}$
3	문 앞 적재화물의 바닥과 상단의 중간 Halfway between the bottom and top of the stack in front of the door	$^{\circ}\text{C}$

3. 재교정 결과 Calibration Result ($0\pm0.3^{\circ}\text{C}$) (저온처리 완료 후 실시)

온도센서 재교정 일시:

온도 센서 번호 Sensor Identification	첫 번째 측정값 First Reading	두 번째 측정값 Second Reading	세 번째 측정값 Third Reading	오차범위 Correction Factor
과육 중심부 온도센서 1	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
과육 중심부 온도센서 2	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
과육 중심부 온도센서 3	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$

해당 저온처리는 한국산 포도의 호주 수출을 위한 저온처리 기준을 준수하여 처리되었음.

3. 저온처리 개시 검역관

소속 Office :

식물검역관 Name of Officer :

(서명, Signature)

발급일자 Date:

4. 저온처리 완료 검역관

소속 Office :

식물검역관 Name of Officer :

(서명, Signature)

발급일자 Date:

* 기록지는 영문으로 작성