

목포지방해양수산청 고시 제2024-55호

매물수도 항행안전에 관한 사항을 다음과 같이 개정 · 고시합니다.

2024년 06월 24일

목포지방해양수산청장

매물수도 항행안전에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 해상교통안전법 제30조의 규정에 의하여 특정 해역이 아닌 해역으로서 해양사고가 발생할 위험이 많다고 인정되는 해역을 항행하는 선박의 안전에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용) 이 고시는 매물수도를 항행하는 모든 선박에 대하여 적용한다.

제3조(지정항로의 준수등) ① 선박이[별표1]의 지정항로를 따라 항행할 경우에는 그 항행방향에 따라야 하며, 분리선 또는 분리대에서 될 수 있는 대로 떨어져서 항행하여야 한다.

② 선박이 지정 항로를 따라 항행할 때는[별표2]의 항법을 준수하여야 한다.

제4조 삭제 <2012.03.28.>

제5조(지정항로 이외의 항로) 지정항로를 항행하지 아니하는 선박은 지정항로로부터 충분히 떨어져서 항행하여야 한다.

제6조(재검토기한) 목포지방해양수산청장은 이 고시에 대하여 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)

마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야한다.

부 칙 〈1992 · 1 · 20〉

이 고시는 1992. 3. 1부터 시행한다.

부 칙 〈1995 · 12 · 6〉

이 고시는 1996. 3. 6부터 시행한다.

부 칙 〈2004 · 7 · 19〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 〈2011 · 5 · 16〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 〈2012 · 3 · 30〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 〈2015 · 4 · 1〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 〈2018 · 3 · 27〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 〈2021 · 6 · 14〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 〈2024 · 6 · 24〉

이 고시는 공포한 날로부터 시행한다.

【별표 1】 지정항로 (WGS-84)

지정항로	구 분	적 용 수 역
북매물수도 항로	분리대	다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역 (1) 34° 34'21"N, 125° 34'53"E (2) 34° 34'21"N, 125° 36'29"E (3) 34° 31'21"N, 125° 36'29"E (4) 34° 28'21"N, 125° 36'53"E (5) 34° 28'02"N, 125° 35'19"E (6) 34° 31'21"N, 125° 34'53"E
	서항로	다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역 (1) 34° 34'21"N, 125° 33'05"E (2) 34° 34'21"N, 125° 34'53"E (3) 34° 31'21"N, 125° 34'53"E (4) 34° 28'02"N, 125° 35'19"E (5) 34° 27'52"N, 125° 33'39"E (6) 34° 31'21"N, 125° 33'05"E
	동항로	다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역 (1) 34° 34'21"N, 125° 36'29"E (2) 34° 34'16"N, 125° 38'17"E (3) 34° 31'21"N, 125° 38'17"E (4) 34° 28'21"N, 125° 38'39"E (5) 34° 28'21"N, 125° 36'53"E (6) 34° 31'21"N, 125° 36'29"E
남매물수도 항로	분리대	다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역 (1) 34° 13'06"N, 125° 37'38"E (2) 34° 13'08"N, 125° 39'14"E (3) 34° 09'18"N, 125° 39'49"E (4) 34° 06'08"N, 125° 44'59"E (5) 34° 05'03"N, 125° 44'05"E (6) 34° 08'45"N, 125° 38'17"E

지정항로	구 분	적 용 수 역
남매물수도 항로	서항로	다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역 (1) 34° 13'03"N, 125° 35'50"E (2) 34° 13'06"N, 125° 37'38"E (3) 34° 08'45"N, 125° 38'17"E (4) 34° 05'03"N, 125° 44'05"E (5) 34° 03'47"N, 125° 43'05"E (6) 34° 08'05"N, 125° 36'36"E
	동항로	다음 각호의 기점을 순차적으로 연결한 선내수역 (1) 34° 13'08"N, 125° 39'14"E (2) 34° 13'11"N, 125° 41'02"E (3) 34° 09'58"N, 125° 41'30"E (4) 34° 07'24"N, 125° 45'59"E (5) 34° 06'08"N, 125° 44'59"E (6) 34° 09'18"N, 125° 39'49"E

【별표 2】 지정항로내 항법

항로명	항법
북·남매물수도 항로	선박이 북쪽으로 항행하고자 할 때에는 동항로로 항행하여야 하고 남쪽으로 항행하고자 할 때에는 서항로로 항행하여야 하며, 기타 항법에 대하여는 해상교통안전법 제75조의 규정에 의한 통항분리 해역에서의 항법을 준수한다.