

해양수산부 고시 제2024-58호

「수산물의 생산·가공시설 및 해역의 위생관리기준」 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2024년 05월 29일
해양수산부장관

1. 개정이유

국내 설사성패류독소 기준을 국제기준과 동일한 기준으로 적용하고, 2023년도 미국 FDA의 현지점검 최종 평가 결과보고서에 따라 미국으로 수출하는 패류의 생산해역에서 강우조건에 따른 해역 폐쇄 기간을 완화하여 미국의 권고사항을 이행하고자 개정 추진

2. 주요내용

- 가. 설사성패류독소 기준을 국제기준과 동일한 기준으로 적용(안 별표2)
- 나. 패류 생산해역 강우조건에 따른 해역 폐쇄 기간 완화(안 별표2)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 농수산물품질관리법
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 해당 없음

수산물의 생산·가공시설 및 해역의 위생관리기준 일부개정

수산물의 생산·가공시설 및 해역의 위생관리기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 2의 2.라.(2)(다) 설사성패류독소 기준을 별지와 같이 한다.

별표 2의 3.가.(3) 강우조건별 해역 폐쇄 기간을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안																			
[별표 2] 해역의 위생관리 기준 1. (생략) 2. 지정해역에서의 위생관리 공통기준 가. ~ 다. (생략) 라. 생산·채취하는 패류의 위생기준 (1)(생략) (2) 해양생물독소의 기준 (다) 설사성패류독소 (DSP, Diarrhetic Shellfish Poison): - OA · DTXs(DTX1, DTX2, DTX3) 합으로 160 µg/kg 미만 - YTX는 3.75 mg YTX eq/kg 미만 (이하 생략)	[별표 2] 해역의 위생관리 기준 1. (현행과 같음) 2. 지정해역에서의 위생관리 공통기준 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. 생산·채취하는 패류의 위생기준 (1)(생략) (2) 해양생물독소의 기준 (다) 설사성패류독소 (DSP, Diarrhetic Shellfish Poison): - OA · DTXs(DTX1, DTX2) 합으로 160 µg/kg 미만 - YTX는 3.75 mg YTX eq/kg 미만 (현행과 같음)																			
3. 지정해역에서의 위생관리 개별기준 가. 미국 (1) 해역 등급의 분류 (가) ~ (나) (생략) (2) (생략) (3) 강우조건별 해역 폐쇄 기간 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">해역</th><th style="width: 40%;">강우조건(일일 강우량) 별 해역폐쇄 기간</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1호</td><td>15~38 mm 1일(24시간)</td></tr> <tr> <td>38 mm 초과 7일(168시간)</td></tr> <tr> <td rowspan="3">2호</td><td>15~22 mm 1일(24시간)</td></tr> <tr> <td>22-50 mm 4일(96시간)</td></tr> <tr> <td>50 mm 초과 7일(168시간)</td></tr> </tbody> </table> (이하 생략)	해역	강우조건(일일 강우량) 별 해역폐쇄 기간	1호	15~38 mm 1일(24시간)	38 mm 초과 7일(168시간)	2호	15~22 mm 1일(24시간)	22-50 mm 4일(96시간)	50 mm 초과 7일(168시간)	3. 지정해역에서의 위생관리 개별기준 가. 미국 (1) 해역 등급의 분류 (가) ~ (나) (현행과 같음) (2) (현행과 같음) (3) 강우조건별 해역 폐쇄 기간 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">해역</th><th style="width: 40%;">강우조건(일일 또는 누적 강우량) 별 해역폐쇄 기간</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1호</td><td>20mm 초과 ~ 40mm 이하 1일(24시간)</td></tr> <tr> <td>40mm 초과 ~ 60mm 이하 3일(72시간)</td></tr> <tr> <td>60mm 초과 7일(168시간)</td></tr> <tr> <td rowspan="3">2호</td><td>25mm 초과 ~ 50mm 이하 1일(24시간)</td></tr> <tr> <td>50mm 초과 ~ 65mm 이하 3일(72시간)</td></tr> <tr> <td>65mm 초과 7일(168시간)</td></tr> </tbody> </table> (현행과 같음)	해역	강우조건(일일 또는 누적 강우량) 별 해역폐쇄 기간	1호	20mm 초과 ~ 40mm 이하 1일(24시간)	40mm 초과 ~ 60mm 이하 3일(72시간)	60mm 초과 7일(168시간)	2호	25mm 초과 ~ 50mm 이하 1일(24시간)	50mm 초과 ~ 65mm 이하 3일(72시간)	65mm 초과 7일(168시간)
해역	강우조건(일일 강우량) 별 해역폐쇄 기간																			
1호	15~38 mm 1일(24시간)																			
	38 mm 초과 7일(168시간)																			
2호	15~22 mm 1일(24시간)																			
	22-50 mm 4일(96시간)																			
	50 mm 초과 7일(168시간)																			
해역	강우조건(일일 또는 누적 강우량) 별 해역폐쇄 기간																			
1호	20mm 초과 ~ 40mm 이하 1일(24시간)																			
	40mm 초과 ~ 60mm 이하 3일(72시간)																			
	60mm 초과 7일(168시간)																			
2호	25mm 초과 ~ 50mm 이하 1일(24시간)																			
	50mm 초과 ~ 65mm 이하 3일(72시간)																			
	65mm 초과 7일(168시간)																			