

신·구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 요령은 「국립수산물과학원 시험·조사 및 분석의뢰 규칙」 제2조의 <u>증양식지</u> 에 대한 시험·조사분석에 관한 업무를 효율적으로 수행함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- <u>증식·양식 지역</u> ----- ----- -----.
제4조(처리절차) 이 요령에 관한 업무처리는 민원사무처리에 관한 법령 및 「 <u>행정업무의 효율적 운영에 관한 규정</u> 」에 따른다.	제4조(처리절차) ----- ----- ----- 「 <u>행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정</u> 」----- --.
제5조(적지조사기준) 이 요령에 적용하기 위한 적지조사 기준은 해수면양식장 적지조사기준 별표 1과 내수면양식장 적지조사기준 별표 2로 구분하고 조사항목별 기준은 각 표에 기재된 내용으로 한다. 단, 이 기준에 설정되지 <u>아니한</u> 품종에 대한 적지조사는 이 기준에 준한다.	제5조(적지조사기준) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>않은</u> ----- -----.
제6조(적지조사표) 이 요령에 따라 처리된 결과는 별지 제1호서식의 적지조사표로 <u>발급하여야</u> 하며, 동 조사표 작성은 별표 3	제6조(적지조사표) ----- ----- ----- <u>발급해야</u> ----- -----

의 기재요령에 따른다. 제8조(재검토기한) <u>국립수산물과학</u> <u>원장은 「훈령·예규 등의 발령</u> <u>및 관리에 관한 규정」에 따라</u> <u>이 훈령에 대하여 2021년 1월 1</u> <u>일 기준으로 매3년</u>이 되는 시점 (매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토 하여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다.	-----. 제8조(재검토기한) <u>국립수산물과학</u> <u>원장은 「훈령·예규 등의 발령</u> <u>및 관리에 관한 규정」-----</u> ----- <u>2025년 1월 1일</u> <u>기준으로 매 3년-----</u> ----- ----- ----- <u>해야</u> -----.
---	--

현 행

[별표]

해수면 양식장 적지조사 기준

조사항목	구분 품종	패 류					
		굴	백합	피조개	새꼬막	꼬막	바지락
수온		5~30℃	석온 3~35℃	6~28℃	6~28℃	3~40℃	석온 0~36℃
염분		20~35	20~35	20~35	20~35	11~35	20~37
영양염류							
○ 인산염인		0.007~0.032 mg/L	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
○ 총질소		0.257~0.507 mg/L	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
용존산소		4.3~8.6 mg/L	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
수소이온농도(pH)		7.8~8.3	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
저질		○ 투석식 : 사니질 ○ 입도 ○ 화학적산소요구량(COD) ○ 산취발성화물(AVS)	사 니 질 (사질 50~90%) 좌 동 좌 동	사 니 질 (사질 20~60%) 좌 동 좌 동	사 니 질 (니질 80% 이상) 좌 동 좌 동	사 니 질 (니질 80% 이상) 좌 동 좌 동	투석식 : 자갈, 암반 (요철이 많은 곳) 수하식 : 시설 가능지 좌 동 좌 동
부유생물		적조지표생물이 적은 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
해적생물		우렁쟁이류, 담치류, 갯지렁이, 불가사리류	문어, 고동, 불가사리류	좌 동	좌 동	좌 동	문어, 대수리, 망상어, 돔류, 불가사리류
조류소통(유속)		3~10cm/sec	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	10cm/sec
수 심		투석식 : 0.5hr 노출선 수하식 : 5~40m	서해안 : 0.5hr 노출선 남해안 : 5hr 노출선-5m	3~40m	0~40m	0~5hr 노출선	6hr 노출선-4m
담 수 유 입		직접 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
오 염 원		인근에 오염원이 없고 부영양화 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
풍 파		시설물 유실우려가 없는 곳	지반변동이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	시설물 유실우려가 없는 곳
종 요		인공종묘 및 자연산	자 연 산	자연산 및 인공종묘	인공종묘 및 자연산	좌 동	자 연 산
기 타		기타 필요한 사항	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동

개 정 안

[별표 1]

해수면 양식장 적지조사 기준

조사항목	구분 품종	패 류				
		굴	백 합	꼬 막 류 (피조개, 새꼬막, 꼬막)	바 지 락	가무락, 동죽
수온		5~30℃	석온 3~35℃	6~28℃	석온 0~36℃	석온 3~40℃
염분		20~35	20~35	11~35	20~37	20~35
영 양 염 류						
○ 용존 무기 인		0.04 mg/L 이하	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
○ 용존 무기 질소		0.14 mg/L 이하	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
용존산소		3.0 mg/L 이상	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
수소이온농도(pH)		7.8~8.2	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
저 질		○ 화학적산소요구량(COD) ○ 산취발성화물(AVS)	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
담 수 유 입		직접 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
오 염 원		오염원이 없고 부영양화 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
풍 파		시설물 유실우려가 없는 곳	지반변동이 없는 곳	좌 동	좌 동	시설물 유실우려가 없는 곳
기 타		기타 필요한 사항	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동

조사항목	구분 품종	패 류				
		소 라	비단가리비	가 리 비	가 무 락	동 측
수온		5~25℃	5~28℃	5~23℃	3~40℃	3~40℃
염분		27~35	20~35	27~35	20~35	20~35
영양염류 ○ 인산염인 ○ 총질소		0.007~0.032 mg/L 0.257~0.507 mg/L	과 동	과 동	과 동	과 동
용존산소		4.3~8.6 mg/L	과 동	과 동	과 동	과 동
수소이온농도(pH)		7.8~8.3	과 동	과 동	과 동	과 동
저질						
○ 입도		○ 투석식 : 자갈, 암반 (요철이 많은 곳) ○ 수하식 : 시설 가능지	○ 바닥식 : 사니질, 사질, 사라질 ○ 수하식 : 시설 가능지	○ 바닥식, 사니질, 사질, 사라질 (미립질30%이하) ○ 수하식 : 시설 가능지	사 니 질 (사질 40~70%)	사 니 질 (사질 60~90%)
○ 화학적산소요구량(COD)		20mg/g 이하	과 동	과 동	과 동	과 동
○ 산화발성황화물(AVS)		0.2mg/g 이하	과 동	과 동	과 동	과 동
부유생물		적조지표생물이 적은 곳	과 동	과 동	과 동	과 동
해적생물		문어, 대구리, 망상어, 돔류, 불가사리류	불가사리류, 문어	문어, 불가사리류	불가사리류, 고동	과 동
조류소용(유속)		10cm/sec	3~10cm/sec	10cm/sec	3~10cm/sec	과 동
수심		2~40m	0~40m	15~40m	6hr 노출선-0m	4hr 노출선-0m
담수유입		직접 영향이 없는 곳	과 동	과 동	과 동	과 동
오염원		인근에 오염원이 없고 부영양화 영향이 없는 곳	과 동	과 동	과 동	과 동
풍과		시설물 유실우려가 없는 곳	과 동	과 동	지반변동이 없는 곳	과 동
종묘		인공종묘 및 자연산	자 연 산	인공종묘 및 자연산	자 연 산	자 연 산
기타		기타 필요한 사항	과 동	과 동	과 동	과 동

조사항목	구분 품종	해 조 류			
		김	미 역	다 시 마	툇
수온		19~23℃(9~10월) 5~10℃(3개월이상유지)	7~13℃	15~20℃(6월평균) 5~14℃(3개월이상유지)	5~25℃
염분		20~35	27~35	27~35	27~35
영양염류 ○ 인산염인 ○ 총질소		과 동	0.007~0.032 mg/L 0.257~0.507 mg/L	과 동	과 동
용존산소		과 동	4.3~8.6 mg/L	과 동	과 동
수소이온농도(pH)		과 동	7.8~8.3	과 동	과 동
저질					
○ 입도		사니질, 니질	사질, 자갈, 암반 (시설가능지)	과 동	니질, 사니질, 사질 (시설가능지)
○ 화학적산소요구량(COD)		과 동	20mg/g 이하	과 동	과 동
○ 산화발성황화물(AVS)		과 동	0.2mg/g 이하	과 동	과 동
부유생물		과 동	—	—	—
부유생물		과래, 따개비	군주, 선충류, 요각류	히드라, 이끼벌레	잘피, 지렁이
조류소용(유속)		20cm/sec	10cm/sec	과 동	과 동
수심		지주식 : 2hr노출선-7cm 부부식 : 5~50m	5~40m	과 동	2~40m
담수유입		—	직접 영향이 없는 곳	과 동	과 동
오염원		과 동	인근에 오염원이 있고 부영양화 영향이 없는 곳	과 동	과 동
풍과		과 동	시설물 유실우려가 없는 곳	과 동	과 동
종묘		과 동	인공종묘	과 동	자 연 산
기타		과 동	기타 필요한 사항	과 동	과 동

조사항목	구분 양식방법/품종	패 류	참가리비	진주조개	해 조 류			
					김	미 역	다 시 마	툇
수온		5~28℃	5~23℃	8~30℃ (7개월 이상 유지)	19~23℃(9~10월) 5~10℃(3개월 이상유지)	7~13℃	15~20℃(6월 평균) 5~14℃(3개월 이상유지)	5~25℃
염분		20~35	27~35	20~35	20~35	27~35	27~35	27~35
영양염류 ○ 용존무기인 ○ 용존무기질소		0.04 mg/L 이하 0.14 mg/L 이하	과 동	과 동	0.04 mg/L 이하 0.07~0.14 mg/L	0.04 mg/L 이하 0.14 mg/L 이하	과 동	과 동
용존산소		3.0 mg/L 이상	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동
수소이온농도(pH)		7.8~8.2	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동
저질								
○ 화학적산소요구량(COD)		30 mg/g 이하	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동
○ 산화발성황화물(AVS)		0.5 mg/g 이하	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동
담수유입		직접 영향이 없는 곳	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동
오염원		인근에 오염원이 없고 부영양화 영향이 없는 곳	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동
풍과		시설물 유실우려가 없는 곳	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동
기타		기타 필요한 사항	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동

조사항목	구분 품종	이 류			기 타		
		돔류	물락류 송어류 농어류	능성어류	보 리 새 우	꽃 게	우 령 행 이
수 온		8~28℃	6~28℃	10~30℃	8~30℃ (6개월 이상 유지)	8~30℃	5~24℃
염 분		26~35.0	좌 동	좌 동	20~35	20~35	26~35
영 양 염 류 ○ 인 산 염 인 ○ 총 질 소		0.013 mg/L 이하 0.500 mg/L 이하	좌 동	좌 동	0.007~0.032 mg/L 0.257~0.507 mg/L	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
용 존 산 소 수소이온농도(pH)		좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
저 입 도 ○ 화학적산소요구량 (COD) ○ 산화발성황화물 (AVS)		사니질, 자갈등 좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	사 니 질 (사질 20% 이상) 좌 동 좌 동	사질 10cm층 이상 좌 동 좌 동	사질, 사니질, 자갈 (시설가능지) 좌 동 좌 동
부 유 생 물		적조지표생물이 적은곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
부 유 생 물		해조류, 해산포유 류, 물새등	좌 동	좌 동	망둑어, 돔류, 게류	문어, 감성 돔, 불가사리류	진주담치, 미 더덕, 오만둥이
조류소통(유속)		5~20cm/sec	좌 동	좌 동	10cm/sec	좌 동	좌 동
수 심		가두리식 : 30m 이내 (가두리시설이 가능한곳) 측제식 : 10m 이내	좌 동	좌 동	2m 이상	10m 이내	10~40m
담 수 유 입		좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	—
오 염 원		좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
풍 과		좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
중 묘		인공중묘	좌 동	좌 동	인공중묘	인공중묘및자연 산	인공중묘
기 타		좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동

조사항목	구분 품종	이 류			기 타	
		돔류	물락류 송어류 농어류	능성어류	우 령 행 이	해삼
수 온		8~28℃	6~28℃	10~30℃	5~24℃	2~26℃
염 분		26~35.0	좌 동	좌 동	26~35	28~34
영 양 염 류 ○ 용 존 무 기 인 ○ 용 존 무 기 질 소		0.04 mg/L 이하 0.14 mg/L 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
용 존 산 소 수소이온농도(pH)		3.0 mg/L 이상 7.8~8.2	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
저 입 도 ○ 화학적산소요구 량(COD) ○ 산화발성황화물 (AVS)		30 mg/g 이하 0.5 mg/g 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
수 심(水深)		가두리식 : 30 m 이내 (가두리시설이 가능한 곳) 측제식 : 10 m 이내	좌 동	좌 동	10~70 m	30 m 이내
담 수 유 입		직접 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
오 염 원		인근에 오염원이 없고 부영양화 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
풍 과		좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
기 타		기타 필요한 사항	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동

내수면 양식장 적지조사 기준

1. (구분) 일반양식장
2. (구분) 순환여과식양식장
3. (구분) 가두리양식장
4. (구분) 정치망어장

[별표 2]

(신설)

내수면 양식장 적지조사 기준

5. (구분) 일반양식장 (현행과 같음)
6. (구분) 순환여과식양식장 (현행과 같음)
7. (구분) 가두리양식장 (삭제)
8. (구분) 정치망어장 (현행과 같음)

[별표 2]

외해양식장 적지조사 기준(신설)

조사항목	구분	조사기준	비고(조사방법 등)
① 수 온		참다랑어: 10~30℃ 그 외 어류: 8~28℃ 또는 양식하고자 하는 어류의 생존가능 수온	-
② 염 분		30~34 또는 양식하려는 어류의 생존가능 염분	-
③ 영양염류 ○ 용존무기인 ○ 용존무기질소		0.04 mg/L 이하 0.14 mg/L 이하	「어장관리법」 제11조 「어장환경기준에 관한 고시」 준용
④ 용존 산소		3.0 mg/L 이상	「어장관리법」 제11조 「어장환경기준에 관한 고시」 준용
⑤ pH		7.8~8.2	「어장관리법」 제11조 「어장환경기준에 관한 고시」 준용
⑥ 저질 ○ 입도조성 ○ 화학적산소요구량(COD) ○ 산화환원전위(AVS)		사니질, 사질, 자갈 20 mg O ₂ /g dry 이하 0.2 mg S/g dry 이하	-
⑦ 부유생물		적조(赤潮)지표생물이 적은 곳	- 적조 발생 여부
⑧ 해적생물		해조류, 해산포유류, 물새 등	- 해적생물 출현 여부
⑨ 조류소통(유속)		0.1~1.5 m/sec, 다만, 1.6 m/sec 이상인 경우 시설물이 해당 조류(유속)에 걸릴 수 있는 신뢰할 수 있는 자료를 제시할 경우 이에 따를 수 있다.	-
⑩ 수심		35 m 이상	- 「양식산업발전법 시행령」 제3조 * 설측(간측)의 높이와 수심은 기본수준면(인정기간 조석을 관측하여 분석한 결과 가장 낮은 해수면)을 기준으로 측정
⑪ 담수유입		직접 영향이 없는 곳	- 대형하천 유무
⑫ 오염원		인근에 오염원이 없고 부영양화 영향이 없는 곳	- 오염원 유입 여부
⑬ 풍파		시설물 유실우려가 없는 곳	- 전 해역 심해 설계과
⑭ 종자		인공종자 및 자연산 종자	- 종자확보 가능 여부
⑮ 해저지형		시설물 설치 가능한 곳	- 실측 - 최신 해도자료(해양조사원 자료에 있는 경우)
⑯ 시설물 안정성		해양의력에 내구력을 가지는 시설물	- 해당 해역의 유속, 50년 혹은 100년 주기의 파랑 데이터를 활용한 수리학적 시뮬레이션 또는 이에 준하는 시설물의 내구성 검증자료
⑰ 기타		기타 필요한 사항	

[별표 3]

적지조사표 기재 요령

- (1) 소재지 : 양식장의 위치를 행정구역 단위의 거리·동까지 기재
- (2) 경영자 주소 : 실제 양식할 어민, 혹은 의뢰자 주소를 행정구역 단위의 거리·동까지 기재, 연락가능한 전화번호 기재
- (3) 양식 대상품종(양식방법) : 어종 및 품종과 양식방법을 기재
- (4) 조사목적 : 적지조사의 용도 및 목적
- (5) 성 명 : 의뢰자 성명
- (6) 생년월일 : 의뢰자의 생년월일 <개정 2014.3.19>
- (7) 직 업 : 의뢰자의 현재 직업
- (8) 경 력 : 의뢰자의 최종학력, 수산관계 경력 또는 수산관계 자격증 유무
- (9) 조사기간 : 현지조사를 위하여 관계 공무원이 출장한 기간을 기재
- (10) 조 사 자 : 조사자의 성명을 쓰고 날인한다.
- (11) 조사면적 : 본 조사로써 점유하고자 의뢰된 면적을 기재
- (12) 어 장 도
 - 1) 양식장 평면도 : 양식장의 평면도가 첨부된 경우에 해당란을 0표시
 - 2) 부근약도 : 수면 점유가 예상되는 의뢰 장소의 부근 약도가 첨부된 경우에 해당란을 0표시
 - 3) 양식장 설계도 : 양식장에 별도의 시설 구조를 수반하게 되어 그 설계도가 첨부된 경우에 해당란을 0표시
 - 4) 토지대장 : 점유가 예상되는 의뢰 장소의 지반, 면적, 소유주를 확인할 필요가 있고 그 내용이 증명될 수 있는 자료가 첨부된 경우에 해당란을 0표시
 - 5) 지 적 도 : 점유가 예상되는 의뢰 장소의 지형, 면적을 표시하는 도면이 첨부된 경우에 해당란에 0표시
- (13) 기 온 : 조사 당시의 현지 기온을 섭씨로 소수점 이하 1자리까지 표시
- (14) 수 온 : 조사 당시의 현재 현지 수온을 섭씨로 소수점 이하 1자리까지 기록. 수심이 0m이상인 경우는 표·저층을 구분 기록. 간석지로서 노출된 곳은 석온을 기록
- (15) 염 분 : 적지조사 기준의 비중과 부합되는지를 파악할 수 있도록 기재
- (16) 용존산소 : 수심이 있는 조사지의 표·저층별 용존산소량을 기록.간석지의 노출된 지역은 물골에 있는 해수의 용존산소량을 기록
- (17) 인 산 염 인 : (16)과 동일
- (18) 총 질 소 : (16)과 동일
- (19) pH : (16)과 동일
- (20) 수 심 : 의뢰된 면적에 따라 조사 지점들의 수심범위와 평균수심으로 기록. 간석지인 경우 노출선을 시간(hr)단위로 기록, 수심은 최간조시 0m위치를 기준으로 함.
- (21) 저 질 : 조사지의 저질을 기재
(토 질) : 조사지의 토질을 기재
- (22) 저질경도 : 간석지의 패류 양식장 혹은 저질의 경도(굳기)가 필요할 경우 경도를 cm단위로 기재(예 : 12cm)

[별표 3]

적지조사표 기재 요령

- (1) 수면의 위치: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 측량업에 해당하는 자가 조사장소에 대한 위치정보를 기재하고, WGS-84좌표계(세계측지계)를 표시할 수 있는 전 지구위치과악시스템(GPS)과 시설해역의 수면의 위치를 조사할 수 있는 장비(어군탐지기, 다중음향측심기 등)를 이용하여 측정
- (2) 조사기간: 현지조사를 위하여 관계 공무원 등이 출장한 기간을 기재
- (3) 조사면적: 이 조사로써 점유 가능한 면적을 기재
- (4) 조사정점수: 조사예정지의 5개 이상의 정점을 선정하여 측정
- (5) 조 사 자: 조사자의 성명을 쓰고 날인
- (6) 수 온: 조사 당시의 현재 현지 수온을 섭씨로 소수점 이하 1자리까지 표층·중층을 구분 기록. 추가로 동계 하한 수온을 지속일수를 포함하여 기록
예1 : (표) 10.0℃ 이하(3일), (중) 10.0℃ 이하(1일) / 예2 : (표) 8.0℃ 이하(5일), (중) 8.0℃ 이하(2일)
- (7) 염 분: 표층·중층별 염분을 기록
- (8) 용존무기인: 표층·중층별 용존무기인량을 기록
- (9) 용존무기질소: 표층·중층별 용존무기질소량을 기록
- (10) 용존산소: 바닥에서 2 m 이내 수층 용존산소량을 기록
- (11) pH: 표층·중층별 pH를 기록
- (12) 저질의 화학적산소요구량(COD): 조사지 저질의 COD를 기재
- (13) 저질의 산화발성황화물(AVS): 조사지 저질의 AVS를 기재
- (14) 수 심: 측량·조사 및 지적에 관한 법률에 따른 측량업에 해당하는 자가 조사장소에 대한 위치정보를 기재하고 간출지의 높이와 수심은 기본수준면(일정 기간 조석을 관측하여 분석한 결과 가장 낮은 해수면)을 기준으로 수심의 위치를 측량
- (15) 풍파의 영향: 조사지 설계과의 산출결과 및 계절풍 등의 영향에 대하여 언급할 것
- (16) 담수유입: 인근 담수 유입원과 그 영향의 정도를 기록
- (17) 오염원: 인근 오염원과 그 영향의 정도를 기록
- (18) 시설물 안정성: 조사지의 환경 여건에 부합한 양식시설물의 안정성 내용을 기재
- (19) 기 타: 위에 기록하지 않은 사항으로써 양식에 필요하거나 혹은 저해요인 등을 기재하

(수 원) : 담수 양식장의 경우 조사된 수원을 기재 (23) 조류소통 : 적지조사 기준에 포함되는지를 파악할 수 있도록 기재 (수 량) : 담수 양식장의 경우에 유입되는 수량을 수치로 기재 (24) 투 명 도 : 투명도 판을 수중에 투하하여 소실되는 깊이를 m로 기록 (25) 지형지세 : 조사지 및 인근의 산, 강, 하천, 수로등과 상호의 연관성을 기재 (26) 풍파의 영향 : 연중을 통하여 예상되는 계절풍 등의 영향에 대하여 언급할 것. (27) 부유생물 : 조사지의 주요 부유생물 조성을 양적 우선 순위별로 우점종을 기록. 특히 적조 지표생물에 관한 출현은 누락하지 말것. 부유생물의 양적인 문제가 조사 목적에 중요한 사항 이 될 때에는 출현량을 표시 (28) 서식생물 및 해적생물 : 조사지에서 채집된 서식생물 및 해적생물을 양 및 중요도에 의 거 분류하여 기재 (29) 담수유입 : 인근 담수 유입원과 그 영향의 정도를 기록 (홍수 및 한발) : 담수 양식장의 경우에 홍수 및 한발에 예상되는 영향의 정도를 기록 (30) 수질오탁 : 인근 오염원과 그 영향의 정도를 기록 (31) 종묘 확보방법 : 인공종묘 및 자연산, 자가생산 및 구입처를 구분 (32) 시설방법의 적부 : 조사 목적에 따른 조사지의 환경 여건과 양식시설 방법과의 부합성을 기재 (33) 교 통 : 조사지에 이르는 인근 주요 교통요지로부터 대중 교통편의 방법별 소요시간 을 순차로 기록 (34) 판 로 : 양식에 의해 생산되는 것을 판매할 수 있는 방법과 지역으로 구분 기재 (35) 기 타 : 위에 기록하지 않은 사항으로써 양식에 필요하거나 혹은 저해요인등을 기재하 되, 필요에 따라 추가로 조사된 항목이 있을 시 본란을 활용할 것. (36) 조사자 의견 : 조사자(2명 이상인 경우 각인의 의견을 취합하여 상급자가 작성)로서 조사지 의 환경과 양식 대상품종의 생리 생태에 관계된 사항을 고찰, 논리적으로 전개하여 종합 평가에 이르도록 개조식으로 작성한다. (37) 종합평가 : 조사지가 조사 목적에 적합한 지를 결론적으로 요약 평가함. 본 난은 결재권자 가 작성하며, 조사자와 의견이 상반될 경우에는 그 사유를 필히 명기할 것. (38) 관인확인 : 조사표 발행기관의 직인을 날인하고 발급일자 명시 (기타) 어장도 : 적지조사표(12)항에 부합되는 어장도를 첨부하되 어장도는 적당한 권한을 보유한 기관 혹은 관계자가 작성하였음이 나타난 것을 사용할 것. 도면에는 방위, 축 적, 기점이 명기되어 조사지의 위치, 형상, 면적이 일목요연하여야 함.	되, 필요에 따라 추가로 조사된 항목이 있을 시 이 란을 활용할 것 (20) 조사자 의견: 조사자(2명 이상인 경우 각자의 의견을 취합하여 상급자가 작성)로서 조사지 의 환경과 양식 대상품종의 생리 생태에 관계된 사항을 고찰, 논리적으로 전개하여 종합 평가에 이르도록 개조식으로 작성 (21) 종합평가: 조사지가 조사 목적에 적합한지를 결론적으로 요약 평가함. 이 란은 결재권자가 작성하며, 조사자와 의견이 상반될 경우에는 그 사유를 필히 명확히 적을 것 (22) 관인확인: 조사표 발행기관의 직인을 날인하고 발급일자를 구체적으로 기록
---	---

[별지 제1호서식]

적지조사표

(1) 소 재 지			(3) 양식대상품종 (양식방법)		
(2) 경영자주소 (연락처)			(4) 조 사 목 적		
(5) 성 명		(6) 생년월일		(7) 직 업	(8) 경 력

(9) 조사기간 년 월 일 부터
 년 월 일 까지

[별지 제1호서식]

적지조사표

(1) 수면의 위치
 (2) 조사기간 : 년 월 일 부터 년 월 일 까지
 (3) 조사면적
 (4) 조사정점수
 (5) 조 사 자 (인)

(11) 조사면적		(12) 어장도	1 양식장평면도, 부근약도		2 양식장설계도		3 토지대장	4 지적도	5
(13) 기 온		(14) 수 온	(표) (저)	(15) 염 분	(표) (저)	(16) 용존산소	(표) (저)		
(17) 인산염인	(표) (저)	(18) 총질소	(표) (저)	(19) pH	(표) (저)	(20) 수 심			
(21) 저질 (토질)		(22) 저질 경도(수원)		(23) 조류 소통 (수량)		(24) 투명도			
(25) 지 형 지 세		(26) 풍파의 영향			(27) 부 유 생 물		(28) 서식생물 및 해적생물		
(29) 담수유입(홍수 및 한발)		(30) 수 질 오 탁			(31) 종묘확보 방법		(32) 시설방법의 적부		
(33) 교 통		(34) 관 로			(35) 기 타				

(36) 조사자 의견	
(37) 종합평가	
(38)	위와 같이 확인함. 년 월 일 국립수산과학원장 (인)

(6) 수 온	(표) (중) *하한 수온	(7) 염 분	(표) (중)	(8) 용존무기 인	(표) (중)	(9) 용존무기질 소	(표) (중)
(10) 용존산소	(저)	(11) pH	(표) (중)	(12) 저질 (COD)		(13) 저질 (AVS)	
(14) 수 심 (m~m)		(15) 풍파의 영향		(16) 담수유입		(17) 오염원	
(18) 시설물 안정성				(19) 기 타			
(20) 조사자 의견							
(21) 종합평가							
(22)		위와 같이 확인함. 년 월 일 조사표 발행기관의 장 (직인)					