

선내 의약품 등의 비치 기준

제1조(목적) 이 고시는 「선원법 시행규칙」 제52조제2항 및 「특수장소에서의 의약품취급에 관한 지정」 제5조제4호에 따라 선내에 갖추어 둔 의약품 등의 비치에 관한 기준 및 그 밖의 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(비치기준 등) ① 선내 취급의약품의 비치기준은 별표 1와 같으며, 선박소유자는 별표 1의 비치기준에 따라 의약품을 선박별로 선내에 갖추어 놓아야 한다.

② 감염병 등 불가피한 사유가 있는 경우 그 질병의 치료 및 예방 목적의 의약품을 포함하여 갖추어 둘 수 있다.

제2조의2(비치의약품의 취급) ① 선박소유자는 선내에 갖추어 둔 의약품의 유효기간, 남은 수량 등을 확인하여 그 상태에 이상이 없도록 관리해야 한다.

② 선박소유자는 선내에 갖추어 둔 의약품의 사용설명서를 갖추어 놓아야 한다.

③ 선장 및 의료관리자는 선내에 갖추어 둔 의약품을 투약한 경우, 「선원법 시행규칙」 제52조제3항에 따라 표준의료보고서에 투약 사실을 기록·관리해야 한다.

제3조(재검토 기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. 검토 결과 선내 비치 의약품 변경이 필요할 경우 보건복지부 장관과 협의해야 한다.

제4조(규제의 재검토) 해양수산부장관은 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 출항하여 항해 중인 선박에 대해서는 이 고시 시행일부터 6개월 이내에 제2조제1항 및 별표 1의 개정규정에 따른 선내 취급 의약품을 갖추어야 한다.

[별표 1] 선내 취급 의약품의 비치 기준(제2조제1항 관련)

□ 제1호 주사약

번호	분류	성분명	상품명, 별칭	제형	함량	효능·효과	비치기준		비고
							국제선	국내선	
1	국소 마취제	Lidocaine 1% (리도카인)	휴온스리도카인 염산염수화물주1%	vial 바이알	0.2g/ 20mL	local anesthesia 국소마취	5	-	
2	백신, 항혈청 & 면역 제제	Human tetanus immunoglobulin (항파상풍 사람면역글로불린)	HyperTET, 하이퍼테트주	vial 바이알	250 I.U/ 1mL	tetanus vaccination 파상풍 예방과 증상 경감	1	-	
3	부신 호르몬제	Dexamethasone (데사메타손)	제일제약텍사메타손주 사액	amp 앰플	5mg/ 1mL	Severe asthma, anaphylaxis 심한천식이나 과민반응	5	-	
4	수액제	Water for injection (주사용수)	WFI, 주사용수, 제일 멸균주사용수	amp 앰플 (PE)	20mL	reconstitute injection 분말주사제 용해	15	-	
5		Sodium chloride injection 0.9% (0.9% 염화나트륨 주사)	Normal saline, NS, 생리식염주사액	bag 백	1L	fluid replacement 체액의 보충	10	2	
6		Dextrose injection (20%) (포도당주사액 20%)	20% Dextrose 20%포도당주사액	btl 병	300mL	Circulatory collapse, Hypoglycemic energy supply 순환허탈, 저혈당 시 에너지 보급	4	1	
7	이뇨제	Furosemide (푸로세미드)	Lasix [®] 라식스주	amp 앰플	20mg/ 2mL	pulmonary edema 폐부종	10	-	
8	췌장 호르몬제	Glucagon (글루카곤)	Glucagen [®] Hypokit 글루카겐 하이포키트	kit 키트	1mg	hypoglycemia due to insulin 인슐린에 의한 저혈당치료	1	-	
9	지혈제	Vitamin K (비타민 K)	Phytonadione, phyloquinone, Korakion [®] , 비타민케이1주사액	amp 앰플	10mg/ 1mL	reverse warfarin or similar 와파린 해독	2	-	
10	부교감 신경 억제제	Atropine (아트로핀)	Atropine 아트로핀주사액, 제일아트로핀황산염 주사액	amp 앰플	0.5mg/ 1mL	slow heart rate in myocardial infarction, organophosphate insecticide poisoning 심근경색에 의한 서맥, 유기인 살충제 중독	10	-	

번호	분류	성분명	상품명, 별칭	제형	함량	효능·효과	비치기준		비고
							국제선	국내선	
11	천식 및 만성폐쇄성 폐질환 치료 혈관 수축제	Adrenaline (아드레날린)	epinephrine 에피네프린 주사액	amp 앰플	1mg/1 mL	anaphylaxis 과민성쇼크 시 혈압 상승과 기도 확장	10	5	
12	항생제, 항화학 요법제	Ceftriaxone (세프트리악손)	Rocephin [®] 로세핀주, 트리악손주	vial 바이알	2 g	infections 감염	15	-	
13	항정신 용제	Haloperidol (할로페리돌)	Haldol [®] 할로페리돌주	amp 앰플	5mg/1 mL	psychosis severe agitation 환각/중증 동요	5	-	
14	진통제	Diclofenan (디클로페낙)	디클로페낙주	amp 앰플	75mg/2mL	inflammation, severe pain, fever 소염, 진통(중증통증), 해열	20	5	
15	중독 치료제	Fomepizole (포메피졸)	포메피졸 주사	vial 바이알	1.5g/1.5ml	methanol poisoning 메탄올 중독	2	1	메탄올 취 급 선택에 한정함

☐ 제2호 내용약(Internal medicines)

번호	분류	성분명	상품명, 별칭	제형	함량	효능·효과	비치기준		비고
							국제선	국내선	
1	전해질 보급제	Oral rehydration salts (경구용 전해질 보급제)	Repolyte [®] , 링거라이트 액	liquid 액상	125mL	dehydration due to diarrhea 설사로 인한 탈수	50	10	
2	구충제	Albendazol (알벤다졸)	Albenza [®] 알벤다졸정	tab 정제	400mg	intestinal worms 장내 기생충 감염 치료	6	-	
3	부신 호르몬제	Prednisolone (프레드니솔론)	Millipred [®] , 소론도정	tab 정제	5mg	severe asthma 중증 천식 inflammatory conditions 염증성 질환 치료	150	-	
4	자궁 수축제	Misoprostol (미소프로스톨)	Cytotec [®] 싸이토텍정	tab 정제	200 μ g	prevent postpartum hemorrhage 분만 후 출혈 예방	3	-	여성 승선 (乗船) 선택에 한정함

번호	분류	성분명	상품명, 별칭	제형	함량	효능·효과	비치기준		비고
							국제선	국내선	
5	제산제 항역류제 항궤양제	Pantoprazole (판토프라졸)	토프라졸정	tab 정제	40mg	GERD, peptic ulcers 역류성식도염, 위궤양	20	-	
6	제산제 항역류제	Famotidine (파모티딘)	Pepcid [®] , 파모티딘정	tab 정제	20mg	GERD, peptic ulcers 역류성식도염, 위궤양	20	-	
7	지사제	Loperamide HCl (로페라미드 염산염)	Imodium [®] , Diacure [®] , 로페라미드캡슐, 로프민캡슐, 로파인캡슐	cap 캡슐	2mg	diarrhea 설사	30	10	
8	하제	Docusate + bisacodyl (도큐세이트 + 비사코딜)	Coloxyl [®] 돌코락스에스장용정	tab 정제	16.7mg /5mg	constipation 변비	30	-	
9	항구토제	Dimethylhydrinate (디메칠하이드리네이트)	보나링에이정	tab 정제	50mg	vomiting, sea-sickness 구토, 뱃멀미	90	30	
10	항생제 항화학 요법제	Doxycycline (독시사이클린)	Vibramycin-N [®] 바이브라마이신-엔정, 영풍독시사이클린정	tab 정제	100mg	infections 감염	10	-	
11		Amoxicillin (아목시실린)	구멘틴, 글로실린정, 나노크라정, 넥모클린정	tab 정제	375mg	infections 감염	10	-	
12		Metronidazole (메트로니다졸)	Flagyl [®] 후라시닐정	tab 정제	250mg	infections 감염	60	-	
13		Ciprofloxacin (시프로플록사신)	Ciproxin [®] 씨프로바이정	tab 정제	250mg	infections 감염	20	-	
14		Aciclovir (아시클로버)	Zovirax [®] 조비락스, 바이버정, 에크로바정	tab 정제	400mg	herpes simplex herpes zoster 단순포진, 대상포진	70	-	
15		Artesunate + Pyronaridine (알테수네이트 + 피로나리딘)	Pyramax [®] 피라맥스정	tab 정제	60mg/ 180mg	infections 감염	20	-	
16		Azithromycin (아지트로마이신)	Zithromax [®] 지스로맥스정, 아지로맥스정	tab 정제	250mg	infections 감염	20	-	
17		Mefloquine (메플로퀸)	Lariam [®] , 라리암정	tab 정제	250mg	malaria, interim treatment of severe malaria, 말라리아, 말라리아의 응급대기치료	30	-	말라 리아 유행 지역에 한정함
18		Primaquine (프리마퀸)	말라프리정	tab 정제	15mg	malaria 말라리아	42	-	

번호	분류	성분명	상품명, 별칭	제형	함량	효능·효과	비치기준		비고
							국제선	국내선	
19	항히스타민제	Cetirizine (세티리진)	Zyrtec [®] 지르텍정	tab 정제	10mg	treat allergy symptoms 알레르기성 증상 치료	30	10	
20		Chlorpheniramine maleate (클로르페니라민말레이트)	페니라민정	tab 정제	2mg	treat allergy symptoms 알레르기성 증상 치료	100	-	
21	해독제	Charcoal, activated (활성탄)	Actidose-Aqua [®] 흑산	powder 분말	50g	poisoning 화학약품 중독의 응급 해독	2	-	
22	해열, 진통, 소염제	Ibuprofen (이부프로펜)	Brufen [®] 부루펜정, 삼익이부프로펜정	tab 정제	400mg	inflammation/pain 소염/진통	100	50	
23		Acetylsalicylic acid (아세틸살리실산)	Aspirin [®] 아스피린정	tab 정제	500mg	pain and fever 진통, 해열	50	-	
24		Acetaminophen (아세트아미노펜)	paracetamol 파라세타몰, Tylenol [®] 타이레놀	tab 정제	500mg	pain and fever 진통, 해열	100	25	
25	혈관 확장제	Nitroglycerin diluted (묽은 니트로글리세린)	니트로링구알 스프레이	bot 병	15.24g/ 100mL	angina myocardial infarction 협심증/심근경색	1	1	
26	혈압 강하제	Metoprolol (메토프롤롤)	Betaloc [®] 베타록	tab 정제	100mg	hypertension 고혈압 atrial fibrillation 심방세동 angina pectoris 협심증 migraine 편두통	60	-	
27	비충혈 제거제	Pseudoephedrine (슈도에페드린)	신일슈도에페드린정	tab 정제	60mg	nasal congestion 코막힘	60	-	

□ 제3호 외용약 및 기타(External medicines and etc)

번호	분류	성분명	상품명, 별칭	제형	함량	효능·효과	비치기준		비고
							국제선	국내선	
1	피부과용 항감염제	Clotrimazole (클로트리마졸)	Canesten [®] , 카네스텐크림	cream 크림	20g	fungal skin infections 곰팡이 피부감염	3	-	
2		Pyrethrin extract 0.66% liq (피레트린 엑스 0.66% 액제)	Loxazol [®] 라이센드플러스액	liq 액제	160g	lice 이 제거	2	-	
3		Permethrin 5% cream (페메트린 5% 크림)	Lyclear [®] , 오메크린 크림(30g)	cream 크림	30g	scabies 옴 치료	10	-	
4		Silver sulfadiazine 1% (실파디아진은)	Silvadene [®] 일바돈 크림	cream 크림	450g	Burn treatment 화상 치료	2	-	
5	국소용 진통, 진양, 수렴, 소염제	Zinc oxide+calamine lotion (산화아연+칼라민)	성광 칼라민 로오손	lotion 로션	100mL	irritated skin 피부질환의 수렴, 소염	2	1	
6		Hydrocortisone 1% cream (히드로코르티손 1% 크림)	제이알히드로코르티손 연고 1%	cream 크림	15g	allergy skin inflammation 알레르기/ 염증성피부질환	4	-	
7		Betamethasone Valerate + Gentamicin Sulfate (베타메타손발레이트 +겐타마이신 황산염)	Celestone-G Cream 쎄레스톤지크림, 베타덤지크림	cream 크림	15g	allergy skin inflammation 알레르기/ 염증성피부질환	2	1	
8	국소 항생제	Mupirocin (무피로신) 또는 Fusidic Acid(후시딘산)	에스로반 연고 또는 후시딘 연고	oint 연고	10g	minor skin infection 경증 피부 감염	5	2	
9	기관지 확장제	Salbutamol aerosol (살부타몰 에어로졸)	Albuterol, Ventolin [®] evohaler (벤토린 에보할러)	evohaler 에보할러	200회/ 통	asthma 천식 bronchitis 기관지염 emphysema 폐기종	1	-	
10	비충혈 제거제	Oxymetazoline 0.5% nasal drop (옥시메타졸린 비액)	Drixine [®] 레스피비엔액, 옥시졸나잘액	nasal drop 비액	15ml	nasal obstruction 코막힘 sinusitis 부비동염	2	-	
11	세정제	Sodium chloride 0.9% solution (염화나트륨 0.9% 용액)	크린조	bot 병	1L	sterile eye irrigation 오염된 눈의 세척	1	1	

번호	분류	성분명	상품명, 별칭	제형	함량	효능·효과	비치기준		비고
							국제선	국내선	
12	소독제	Ethanol 70%, hand cleanser gel (에탄올 손소독제)	에탄올(알코올)손소독제	gel 겔	70% 500mL	hand cleaning 손소독	1	1	
13		Ethanol 70%, liquid (70% 알코올 용액)	소독용에탄올(알코올) 용액	liq 용액	70% 500mL	disinfect instruments 의료기구 소독	1	-	
14		Povidone iodine 10% ointment, solution (포비돈 요오드 10% 연고, 용액)	Betadine®, Povidine®, 베타딘액, 포타딘연고	liq 용액	50mL	disinfect skin/wounds 피부 및 상처소독	2	1	
15				oint 연고	450g		1	-	
16	안과용 국소 마취제	Proparacaine eye drop (프로파라카인 점안액)	Alcaine®, Diocaine® 파라카인 점안액	tube 튜브	0.8mL	local anesthesia for eye 안과용 국소마취제	20	-	
17	안과용 항염제	Ofloxacin eye oint or Dexamethasone + Neomycin Sulfate + Polymyxin B Sulfate eye oint (오플록사신안연고 또는 덤사메타손 + 네오마이신 황산염 + 폴리마이신 비 황산염 안연고)	에펙신안연고 포러스안연고	eye oint 안연고	3.5g	minor eye infections 경증 눈의 감염	2	1	
18		fluorometholone (플루오로메톨론)	유포브이점안액0.1%	bot 병	5mg/ 5mL	ocular inflammation 눈의 염증성 질환	2	-	
19	안과용 항생제	levofloxacin (레보플록사신)	레복사신점안액	bot 병	75mg/ 5mL	minor eye infections 경증 눈의 감염	2	-	
20	이비인후과용 항생제	ofloxacin (오플록사신)	에펙신이용액	bot 병	15mg/ 5mL	otic infection 귀의 감염증	2	-	
21	피부 보호제	Petroleum jelly 광유	Vaseline 바셀린	oint 연고	100g	treat chapped skin 피부 보습	3	-	

비고

- 가. 위 별표에서 규정하는 비치기준은 성분명을 기준으로 하며, 병기된 상품명은 해당 성분이 포함된 의약품의 예시이다.
- 나. 위 별표에서 규정하는 비치기준은 20명의 승선인원이 3개월(90일)의 항행기간 동안 선박에서 사용할 수 있는 품목과 수량을 기본으로 한다.
- 다. 다만, 항행시간이 24시간 이내인 국제선의 경우에는 국내선 비치기준에 따라 의약품을 갖추어 둘 수 있다.
- 라. 선박에 승선하는 승선인원이 나목에 따른 기준과 다를 경우에는 승선인원의 비례에 따라 환산하여 비치 수량을 더하거나 뺀다. 이 경우 소수점 이하는 올림하여 계산한다.
- 마. 선박소유자는 출항 전에 규정하는 수량의 1/2에 미치지 못할 때에는 의약품을 보충해야 한다.
- 바. 위 별표에서 규정하는 성분명 이외에도, 의사·치과의사의 처방전 없이 구매할 수 있는 일반의약품 또는 의약외품을 선내에 갖추어 둘 수 있다.