

국립농업과학원 안전보건관리규정 일부개정안요약

□ 개정이유

- 「연구실안전관리 규정」을 「안전보건관리 규정」에 통합하고 건설공사 발주자 및 휴일 근무에 대한 규정을 신설하고자 함.

□ 주요내용

- 목적에 관한 사항
 - 기존 산업안전보건법에 연구실 안전환경 조성에 관한 법률을 포함한 목적 변경.(제1조)
- 용어의 정의
 - "연구활동종사자", "연구주체의장", "연구실책임자", "연구실 안전관리 담당자", "정밀안전진단", "연구실사고", "연구실" 신설(제2조)
- 건설공사 발주자의 안전보건 관리
 - "건설공사 발주자 안전보건대장 작성 의무 신설(기본,설계,공사) 및 재해예방기술지도 실시 근거 및 안전보건조정자 선임 등" 신설(제8조)
- 휴일·야간 근무
 - "휴일 또는 야간근무(22:00 ~ 06:00) 근무 시 관리감독자 승인 및 안전수칙 준수" 신설(제36조)

□ 참고사항

- 관계법령 : 연구실 안전환경 조성에 관한법률,시행령,시행규칙, 산업안전보건법, 시행령, 시행규칙, 산업안전보건에 관한 기준규칙
- 예산조치 : 별도조치 필요없음
- 합 의 : 별도조치 필요없음
- 기 타 : 신구대조표 확인

신·구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 「산업안전보건법」등(이하 “법령”이라 한다)에 따라 국립농업과학원(농업유전자원센터를 포함하며, 이하 “과학원”이라 한다)의 안전보건활동에 관한 사항을 규정하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- 「산업안전보건법」 및 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 등----- ----- ----- ----- ---- 유지·증진 하고, 연구실 사고 예방 및 피해 최소화를 --- -.
제2조(용어의 정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. (생략) <신설>	제2조(용어의 정의) ① ----- ----- -. 1. (현행 제1호와 같음) 2. “연구활동종사자”라 함은 과학원에서 수행하는 제반 연구개발 활동에 참여하는 공무원, 민간인 근로자, 실습생 등을 말한다.
<신설>	3. “연구주체의 장”이라 함은 연구기관의 대표자(원장)을 말한다.

<신 설>

<신 설>

6. (생 략)

7. (생 략)

<신 설>

9. (생 략)

10. (생 략)

11. (생 략)

<신 설>

4. "연구실책임자"라 함은 당해 연구실에서 연구업무 및 연구활동종사자를 직접 지도·관리·감독하는 자를 말한다.

5. "연구실 안전관리 담당자"라 함은 각 연구실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 자를 말한다.

6. (현행 제2호와 같음)

7. (현행 제3호와 같음)

8. "정밀안전진단"이라 함은 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 법령에서 정하는 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 진단을 말한다.

9. (현행 제4호와 같음)

10. (현행 제5호와 같음)

11. (현행 제6호와 같음)

12. "연구실사고"란 연구실 또는 연구활동이 수행되는 공간에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상·질병·신체장애·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한

13. (생 략)

<신 설>

15. (생 략)

② (생 략)

제3조(적용범위) 이 규정의 적용범
위는 과학원에서 근무하는 근로
자에게 적용한다.

제4조(사업주의 책무) 국립농업과
학원장(이하 “원장”이라 한다)
은 법령에 따라 근로자의 안전과
건강을 유지·증진하여 사전 사
고 예방을 최우선으로 한다.

<신 설>

다.

11. (현행 제7호와 같음)

14. “연구실”이란 과학기술분야
연구개발 활동을 위하여 시설·
장비·연구재료등을 갖추어 설
치한 실험실·실습실·실험준
비실을 말한다.

15. (현행 제8호와 같음)

② (현행과 같음)

제3조(적용범위) -----
----- 근로자 및
연구활동종사자-----
-----.

제4조(사업주 및 연구주체의 장의
책무) ① 국립농업과학원장(이하
“원장”이라 한다)은 법령에 따
라 근로자의 안전과 건강을 유지
·증진하여 사전 사고 예방을 최
우선으로 한다.

② 연구주체의 장(이하 “원장”이
라 한다)은 연구실의 안전에 관한
유지·관리 및 연구실 사고 예방을
철저히 함으로써 연구실 안전환
경을 확보할 책임을 지며, 연구실
사고 예방시책에 적극 협조하여
야 한다.

<신 설>

<신 설>

제5조 ~ 제6조 (생 략)

<신 설>

<신 설>

③ 원장은 연구활동종사자가 연구활동 수행 중 발생한 상해·사망으로 인한 피해를 구제하기 위하여 노력하여야 한다.

④ 원장은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 연구실 설치·운영 기준에 따라 연구실을 설치·운영하여야 한다.

(현행 제5조 및 제6조와 같음)

제7조(연구활동종사자의 의무) 연구활동종사자는 연구실 안전환경 증진활동에 적극 참여하여야 하며, 다음 각호의 사항들을 준수한다.

1. 법령에서 정하는 연구실 안전관리 및 연구실 사고 예방을 위한 각종 기준과 규범
2. 안전교육·훈련 이수
3. 안전규정 및 안전수칙 준수
4. 연구시설의 이상 및 연구실 안전사고를 연구실 책임자에게 보고
5. 기타 연구실 안전환경 개선과 폐기물 처리와 관련된 협조

제8조(건설공사 발주자의 안전보건관리) ① 원장은 법령에 해당하

는 건설공사를 발주하는 경우 산업재해 예방을 위하여 건설공사의 계획, 설계 및 시공 단계에서 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 건설공사 계획단계 : 해당 건설공사에서 중점적으로 관리하여야 할 유해 · 위험요인과 이의 감소방안을 포함한 기본안전보건대장을 작성할 것

2. 건설공사 설계단계 : 제1호에 따른 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하고, 설계자로 하여금 유해 · 위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인할 것.

3. 건설공사 시공단계 : 건설공사 발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 제2호에 따른 설계안전보건대장을 제공하고, 그 수급인에게 이를 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건대장을 작성하게 하고 그 이행 여부를 확인할 것.

② 제1항 각 호에 따른 안전보건대장은 법령에 따른 안전보건 분야의 전문가에게 기재된 내용의

제7조(안전보건관리조직) ① 원장은 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진하기 위하여 다음 각 호의 안전보건관리조직을 구성·운영한다.

1. (생략)

<신설>

<신설>

적정성 등을 확인받아야 한다.

③ 건설공사 발주자는 공사금액 1억원 이상 120억원 미만(토목공사 150억 미만)의 건설공사 또는 건축법상 건축 허가 대상 공사는 재해예방 기술지도를 받아야 한다.

④ 2개이상의 건설공사(각 건설공사의 금액의 합이 50억 이상)을 도급한 경우 발주자는 안전보건조정자를 선임 하여야 한다.

⑤ 산업재해예방을 위하여 산업안전보건관리비를 도급금액 등에 계상하여야 한다.

⑥ 중대재해 등 건설현장의 안전사고를 예방하기 위하여 휴일 및 야간에는 법령(산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)에 따른 위험작업을 실시하지 않는 것을 원칙으로 한다.

제9조(안전보건관리조직) ① -----
과학원-----

-----.

1. (현행과 같음)

2. 연구주체의 장

3. 연구실책임자

2. ~ 5. (생략)

<신설>

6. (생략)

② (생략)

제8조(안전보건관리책임자) ① 안전보건관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)는 원장으로 하며 다음 각 호의 업무를 총괄·관리한다.

1. ~ 9. (생략)

② 관리책임자는 안전관리자와 보건관리자를 지휘·감독한다.

<신설>

<신설>

4. ~ 7. (현행 제2호부터 제5호까지와 같음)

8. 연구실 안전관리 담당자

9. (현행 제6호와 같음)

② (현행과 같음)

제10조(안전보건관리책임자) ① ----- “원장”이라 한다)는 -----.

1. ~ 9. (현행과 같음)

② 원장은 -----.

제11조(연구주체의 장) 원장은 과학원 연구실의 안전유지 및 관리를 총괄한다.

제12조(연구실책임자) ① 연구실책임자는 각 연구실을 실질적으로 관리하는 연구관을 원칙으로 하되, 없을 경우에는 선임 연구사로 한다.

② 연구실책임자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실 별 안전관리업무(자체 안전점검·교육, 안전환경개선 등) 총괄

2. 안전사고 처리 및 발생상황 보

	<u>고</u> 3. <u>필요시 연구실 특성에 맞는 안전수칙 작성</u> 4. <u>사전유해인자 위험분석 실시 및 보고</u> 5. <u>담당하는 연구실 안전에 대한 책임</u> 6. <u>연구실 안전관리 담당자의 임명</u> 7. <u>유해인자에 대한 교육 실시</u> 8. <u>연구활동에 적합한 보호구를 비치하고 연구활동종사자로 하여금 이를 착용하게 할 것.</u> 9. <u>그 외 연구실 안전을 위한 각종 법령 준수(위험물안전관리법, 폐기물 관리법 등)</u>
<u>제9조(관리감독자)</u> <u>관리책임자</u>는 과학원의 생산과 관련되는 업무와 소속 근로자를 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 각 부서의 장(과장급, 별표1)을 관리감독자로 지정하고 다음 각 호의 업무를 수행하게 한다. 1. ~ 8. (생략) 9. <u>관리책임자</u>의 지시사항을 수행	<u>제13조(관리감독자)</u> <u>원장</u>은 ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. ~ 8. (현행과 같음) 9. <u>원장</u>----- -
<u>제10조(안전관리자)</u> ① 안전관리자는 안전에 관한 기술적인 사항에	<u>제14조(안전관리자)</u> ① ----- -----

관하여 관리책임자를 보좌하고
관리감독자에게 지도·조언하는
업무를 수행하며 관리책임자가
선임한다.

② (생략)

제11조(보건관리자) ① 보건관리자
는 보건에 관한 기술적인 사항에
관하여 관리책임자를 보좌하고
관리감독자에게 지도·조언하는
업무를 수행하며 관리책임자가
선임한다.

② (생략)

제12조(산업보건의) ① 산업보건의
는 근로자의 건강관리나 그 밖에
보건관리자의 업무를 지도하며,
관리책임자가 위촉하거나 위탁한
다.

② (생략)

<신설>

<신설>

- 원장을 -----

-- 원장이 -----.

② (현행과 같음)

제15조(보건관리자) ① -----

- 원장을 -----

-- 원장이 -----.

② (현행과 같음)

제16조(산업보건의) ① -----

----- 원장이 --
-----.

② (현행과 같음)

제17조(연구실 안전환경 관리자)
연구실 안전환경 관리자는 법령
에 따른 안전보건관리자로 같음
한다.

제18조(연구실 안전관리 담당자)
① 연구실 안전관리업무를 수행
하는 연구실 안전관리 담당자는
해당 연구실의 연구사 중 1명으
로 하는 것을 원칙으로 하되, 없
을경우 연구실책임자가 겸직할

제13조(산업안전보건위원회의 설치 및 구성) ① 관리책임자는 안전 · 보건에 관한 중요 사항을 심의 · 의결하기 위하여 법령에 따라 산업안전보건위원회(이하 “산안

수 있다.

② 연구실 안전관리 담당자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실 자체 안전점검(일상점검) 및 점검표 작성 보관
2. 안전사고 예방조치, 안전사고 발생시 긴급조치에 관한 사항
3. 실험장비, 시약 및 기타 위험물 및 유해화학물질의 취급, 유지 관리, 폐기, 관리대장 작성에 관한 사항
4. 연구실 폐액 및 폐기물 취급, 관리, 배출에 관한 사항
5. 개인보호장비, 응급의약품, 비상샤워시설 등의 유지 관리에 관한 사항
6. 안전표지의 설치, 연구실안전 수칙, 연구실안전관리규정, 물질 안전보건자료(MSDS)의 비치에 관한 사항 등
7. 연구실 안전관리 담당자는 재고관리담당자(시약 및 위험물)를 겸한다

제19조(산업안전보건위원회의 설치 및 구성) ① 원장은 -----

위” 라고 한다.)를 설치·운영한다.

② (생략)

③ 위원장은 관리책임자로 하되, 근로자위원과 사용자위원 중 각 1명을 공동위원장으로 선출할 수 있다.

④ 산안위는 노·사 동수로 각 10인 이내의 위원으로 다음 각 호와 같이 구성한다.

1. (생략)

2. 사용자위원 : 관리책임자, 운영지원과장, 안전관리자, 보건관리자 및 관리책임자가 지명하는 관리감독자

⑤ 회의는 정기회의와 임시회의로 구분하되, 정기회의는 분기마다 개최하며, 임시회의는 관리책임자가 필요하다고 인정할 때에 개최한다.

⑥·⑦ (생략)

⑧ 관리책임자는 회의의 원활한 진행을 위하여 간사 1명을 선임할 수 있다.

<신설>

제14조(작업지휘자) ① 관리책임자 또는 관리감독자는 다음 각 호의

-----.

② (현행과 같음)

③ ----- 원장이 -----

-----.

④ -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 원장, -----

----- 원장이 -----

⑤ -----

----- 원장이 -----

-----.

⑥·⑦ (현행과 같음)

⑧ 원장은 -----

-----.

⑨ 연구실 안전관리 위원회는 산안위로 갈음한다.

제20조(작업지휘자) ① 원장은-----

업무에 대하여 작업계획서를 작성하는 작업을 지휘·감독하는 자를 작업지휘자로 지정하여야 한다.

1.·2. (생략)

3. 중량물의 취급작업

② (생략)

<신설>

-----.

1.·2. (현행과 같음)

3. ----- 취급작업 등

② (현행과 같음)

제21조(연구실 안전 및 유지관리비의 운영) ① 연구실 안전 및 유지관리를 위한 소요경비를 연구 예산에 반영하여 운영하여야 한다. 경비의 집행기준은 법령을 준용하도록 한다.

② 원장은 연구실 안전 및 유지관리비의 예산 반영 및 사용에 대한 내역서를 작성하여야 하며, 작성을 위한 세부기준은 과학기술정보통신부장관이 고시한 바에 따른다.

③ 연구과제 수행을 위한 연구비를 책정하는 때에는 법령에 따라 그 연구과제 인건비 총액의 1퍼센트 이상에 해당하는 금액을 안전관련 예산으로 배정해야한다.

제15조(안전보건교육 실시) ① 관리책임자는 다음 연도에 실시할

제22조(안전보건교육 실시) ① 원장은 -----

교육의 대상, 내용, 방법 및 그 밖에 필요한 사항 등을 포함하여 당해 연도 말일까지 실행계획을 수립하여야 한다.

② 안전보건교육은 소속 근로자에 대하여 실시하는 안전보건교육과 관리책임자 등에 대하여 고용노동부장관이 실시하는 직무교육으로 구분한다.

③ ~ ⑥ (생략)

제16조 (생략)

제17조(직무교육) ① 다음 각 호에 해당하는 사람은 안전보건교육기관에서 직무와 관련한 교육을 이수하여야 한다.

1. 관리책임자

2. 3. (생략)

② 이수시기, 교육시간 및 교육내용은 「산업안전보건법 시행규칙」을 따른다.

제18조(안전보건관리계획 수립 및 실행) 관리책임자는 산업재해 예방과 안전하고 쾌적한 작업환경 조성을 위해 매년 안전보건관리계획을 수립하여야 한다.

제19조(기계·기구 및 설비의 방호조치) ① 과학원 소유의 유해하거나 위험한 기계·기구에 대한

-----.

② -----

원장 -----

-----.

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

제23조 (현행 제16조와 같음)

제24조(직무교육) ① -----

--.

1. 원장

2. 3. (현행과 같음)

② ----- 교육내용은 별표2-----
-----.

제25조(안전보건관리계획 수립 및 실행) 원장은 -----
----- 조성
및 연구실 안전-----
-----.

제26조(기계·기구·전기 및 설비의 방호조치) ① -----
----- 기계·기구·전기-----

방호조치는 법령을 따른다.

② 관리책임자는 제1항에 따른 방호조치와 방호장치가 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 상시적으로 점검하고 정비하여야 한다.

제20조(안전검사) ①·② (생략)

<신설>

제21조 (생략)

제22조(위험물질의 보관 및 출입 제한) ① 관리책임자는 위험물질을 취급하는 작업장에 해당 관리감독자를 위험물 취급 책임자로 지정하여 관리하도록 한다.

②·③ (생략)

<신설>

<신설>

-----.

② 원장은 -----

-----.

제27조(안전검사 및 안전인증) ①

· ② (현행과 같음)

③ 안전용품을 구입 또는 사용 시 법령에서 요구하는 안전인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

제28조 (현행 제21조와 같음)

제29조(위험물질의 보관 및 사용)

① 원장은 -----

-----.

②·③ (현행과 같음)

④ 위험물 및 유해화학물질(폐기물)의 저장, 조작 및 처리를 할 때에는 「위험물안전관리법」, 「유해화학물질관리법」, 연구실 안전관리수칙(별표3), 폐기물 관리법 등 관련 규정을 따른다.

⑤ 연구실 책임자는 관련 위험물, 유해화학물질을 처리·사용하고자 할때 사전에 관련 MSDS에 관

제23조 (생 략)

제24조(작업중지) ① 관리책임자는
산업재해가 발생할 급박한 위험
이 있거나 중대재해가 발생하였
을 때에는 즉시 작업을 중지시키
고 근로자를 작업 장소에서 대피
시키는 등 안전 및 보건에 관하여
필요한 조치를 하여야 한다.

②·③ (생 략)

제25조(안전보건표지 게시) ① 관
리책임자는 유해하거나 위험한
장소·시설·물질에 대한 경고,
비상시에 대처하기 위한 지시·
안내 또는 그 밖에 근로자의 안전
및 보건의를 고취하기 위한 사
항 등을 나타낸 안전보건표지를
근로자가 쉽게 볼 수 있도록 설치
하거나 부착하여야 한다.

② (생 략)

<신 설>

한 교육을 실시하여야 한다.

제30조 (현행 제23조와 같음)

제31조(작업중지) ① 원장은 -----

②·③ (현행과 같음)

제32조(안전보건표지 게시) ① 원
장은 -----

-----.

② (현행과 같음)

제33조(연구실 안전관리) ① 연구
실 내의 화학약품, 전기, 가스사
용, 폐기물 처리 등 안전관리가
필요한 사항은 별표3의 연구실
안전관리수칙 및 법령에서 정하
는 바에 따른다.

② 연구실 안전관리 담당자는 연

<신 설>

구실 안전관리수칙을 연구실 내의 잘 보이는 곳에 비치하여야 하며, 필요한 경우 각 연구실의 특성에 맞도록 안전관리수칙의 내용을 조정 또는 추가할 수 있다.

③ 연구실책임자, 연구실 안전관리 담당자, 연구활동 종사자는 연구실 안전관리에 관한 법령을 준수하여야 할 의무가 있으며, 연구실 안전관리 및 안전사고 예방을 위해 최선을 다해야 한다.

④ 모든 연구실에서는 비상시 안전하게 대피할 수 있는 통로를 항상 사용 가능한 상태로 유지하여야 하고, 복도 비상계단에 실험장비 및 기타 물건을 방치하여서는 안 된다.

⑤ 모든 연구실은 관련 법령을 준수하여야 하며 위반사항이 지속적으로 발생 시 주의, 경고 등이 부과 될 수 있으며, 개선되지 않을 시 연구실 폐쇄조치 명령이 부과 될 수 있다.

제34조(연구실 안전점검) ① 연구실책임자는 연구활동종사자로 하여금 매일 연구개발활동을 시작하기 전에 연구실 일상점검일지에 따라 연구개발활동에 사용되

<신 설>

는 기계·기구·전기·가스 등의 실험기자재와 약품·병원체 등 실험재료의 이상유무와 보호장비의 관리실태 등을 육안으로 점검하고 그 결과를 기록·유지하게 하여야 한다.

② 일상안전점검을 실시하는 자는 사고 및 위험 가능성이 있는 사항 발견시 즉시 당해 연구실책임자에게 보고하고 연구실 사용제한 등의 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 연구실책임자는 일상안전점검 결과 기록 및 미비사항을 정기적으로 확인조치 하고 지시사항을 연구실 일상점검일지에 기록하여야 한다.

④ 연구실 안전관리 담당자는 연구실책임자의 허가를 받아 연구실 특성에 맞게 일상 안전점검 항목을 추가·수정할 수 있다.

⑤ 원장은 법령에 따라 정밀안전진단(정기점검 갈음)를 매년 실시하며 필요시 특별안전점검을 실시할 수 있다.

제35조(개인보호장비 착용 및 관리) ① 다음 각 호에 해당하는 실험 및 작업은 해당 작업에 적합한

제26조 (생 략)
<신 설>

작업복(실험복), 장갑, 보안경, 방독면, 귀마개, 헬멧, 안면보호구 등 위험성의 특성에 적합한 개인보호장비를 비치 착용해야 하며 반드시 연구실 내에서만 착용해야 한다.

1. 다량의 고열, 저온물체 취급
2. 위험물, 유해화학물질 취급
3. 감전 또는 전기화상의 위험우려 작업

4. 피부에 장애를 주는 물질 취급 또는 피부로 흡수되거나 침투하여 중독 또는 감염될 우려가 있는 물품 취급

5. 기타 관리감독자 및 연구실책임자 또는 연구실담당자가 보호구 착용이 필요하다고 판단할 때

6. 분진, 소음 발생이 심한 실험수행

7. 휘발성, 강부식성, 산화성 물질 취급

② 개인보호장비는 개인에게 적합한 장비를 사용하도록 하며 위생 관리를 철저히 하여야 한다.

제36조 (현행 제26조와 같음)

제37조(휴일·야간 근무) 근로자 및 연구활동종사자는 휴일 또는

제27조(안전기준) 이 장에서 정하지 아니한 사항은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하 “기준규칙”이라 한다)에 따른다.

제28조 (생 략)

제29조(작업환경측정) ① 관리책임자는 법령에 따라 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 경우에는 작업환경측정을 실시하여야 한다.

② 관리책임자는 제1항에 따른 작업환경측정의 결과를 해당 작업장 근로자에게 알려야 하며, 그 결과에 따라 근로자의 건강을 보호하기 위하여 해당 시설·설비의 설치·개선 등 적절한 조치를 하여야 한다.

③·④ (생 략)

제30조(유해부서 보건수칙) ① 관리책임자는 기준규칙에 따른 관리대상 유해물질을 취급하는 부서가 있는 경우 근로자의 건강상

야간(22:00 ~ 06:00)에 근무 시 관리감독자에게 승인을 받아야 하며, 법령에서 요구하는 안전수칙을 준수하여야 한다.

제38조(안전기준) -----
----- 법령에 정하는 바-----
-----.

제39조 (현행 제28조와 같음)

제40조(작업환경측정) ① 원장은 -----

-----.

② 원장은 -----

-----.

③·④ (현행과 같음)

제41조(유해부서 보건수칙) ① 원장은 -----

필요한 작업수칙 및 보호구 착용 등에 관한 수칙을 게시하고 근로자는 이를 준수하여야 한다.

② 관리책임자는 관리대상 유해물질을 취급하는 장소에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입 금지 및 흡연과 음식물 섭취를 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다.

제31조 (생 략)

제32조(보호구의 지급) ① 관리책임자는 법령에 따라 근로자의 작업상 필요한 보호구를 지급하여야 하며 상시 점검·관리하여야 한다.

② (생 략)

제33조(질병자의 근로금지 및 취업 제한) ① 관리책임자는 전염병, 정신질환 또는 근로로 인하여 병세가 현저히 악화될 우려가 있는 질병으로서 고용노동부령으로 정하는 질병에 걸린 사람에게는 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한하여야 한다.

② 관리책임자는 제1항에 따라 근로가 금지되거나 제한된 근로자가 건강을 회복하였을 때에는 지체없이 근로를 할 수 있도록 하

--.

② 원장은 -----

-----.

제42조 (현행 제31조와 같음)

제43조(보호구의 지급) ① 원장은 -----

-----.

② (현행과 같음)

제44조(질병자의 근로금지 및 취업 제한) ① 원장은 -----

-----.

② 원장은 -----

여야 한다.

③ 관리책임자는 제1항 및 제2항에 따라 근로를 금지하거나 근로를 다시 시작하도록 하는 경우에는 시작 전에 건강진단을 실시한 의사의 의견을 들어야 한다.

제34조 ~ 제36조 (생략)

제37조(재해발생 시 긴급조치) (생략)

<신설>

제38조(재해발생 시 보고 절차) ① (생략)

② 안전·보건관리자는 제1항에 따라 재해발생 사실을 통보받은 경우 관리책임자에게 보고하는 등 사고 처리에 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 관리책임자는 중대재해가 발생한 사실을 알게 된 경우에는 관계 법령에 따라 지체없이 관련 행정기관에 보고하여야 한다. 다만, 천재지변 등 부득이한 사유가 발생한 경우에는 그 사유가 소멸되면 지체없이 보고하여야 한다.

④ 관리책임자는 산업재해로 3일

~.

③ 원장은 -----

-----.

제45조 ~ 제47조 (현행 제34조부터 제36조까지와 같음)

제48조(재해발생 시 긴급조치) ① (현행과 같음)

② 연구실 사고 발생 시 관련 법령 및 사고 대비 매뉴얼에 준하여 대처하여야 한다.

제49조(재해발생 시 보고 절차) ① (현행과 같음)

② -----

---- 원장-----

-----.

③ 원장은 -----

-----.

④ 원장은 -----

이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우 해당 산업재해가 발생한 날부터 1개월 이내에 산업재해조사표 및 연구실 사고조사표를 작성하여 관할 지방고용노동관서의 장 및 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.

제39조(원인조사 및 대책수립) ①

· ② (생략)

<신설>

③ 관리감독자 또는 재해발생 부서의 장은 안전·보건관리자의 원인조사 및 재발방지 대책 수립 시 협조하여야 한다.

제40조(위험성평가) ① 관리책임자

는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용가능한 범위인지를 평가하고, 그 결과에 따른 개선조치를 하여야 한다.

-----.

제50조(원인조사 및 대책수립) ①

· ② (현행과 같음)

③ 연구실 책임자는 연구실 사고 발생 사유에 대한 근본적인 원인을 발굴하고 대책을 수립하여 동 종 연구실 사고가 발생하지 않도록 노력하여야 한다.

④ 관리감독자(재해발생 부서의 장) 및 연구실책임자는 -----

-----.

제51조(위험성평가) ① 원장은 ---

-----.

다.

② ~ ④ (생략)

제41조(안전보건총괄책임자) ① 과학원 내에서 작업하는 수급인 및 관계수급인(이하 “수급인” 이라 한다) 근로자 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄·관리하기 위하여 제8조에 의한 관리책임자를 안전보건총괄책임자로 한다.

② (생략)

③ 관리책임자는 분기 1회 작업장의 안전 및 보건에 관한 점검(합동 안전·보건점검)을 하여야 한다.

제42조(적격 수급인 선정 의무) 관리책임자는 법령에 따라 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 수급인에게 도급하여야 한다.

제43조(안전 및 보건에 관한 협의체 역할 및 운영) ① 관리책임자는 도급에 따른 산업재해 예방조치로서 법령에 따라 안전 및 보건에 관한 협의체(이하 “협의체”라 한다.)를 구성해야 한다.

②·③ (생략)

제44조·제45조 (생략)

② ~ ④ (현행과 같음)

제52조(안전보건총괄책임자) ① -----

원장을 -----
-----.

② (현행과 같음)

③ 원장은 -----

-----.

제53조(적격 수급인 선정 의무) 원장은 -----

-----.

제54조(안전 및 보건에 관한 협의체 역할 및 운영) ① 원장은 -----

-----.

②·③ (현행과 같음)

제55조·제56조 (현행 제44조 및 제45조와 같음)

제46조(규정 외 사항) 안전보건에
관하여 본 규정에 명시되지 아니
한 사항은 산업안전 관련 법령 등
에 따른다.

[별표1] 안전보건관리 조직도

[별표2] 안전보건교육 교육과정 별
교육시간

[별표3] 연구실 안전관리 수칙

[별지 1] 안전보건 교육일지

[별지 2] 안전교육 참석자 명단

제57조(규정 외 사항) 안전보건에
관하여 본 규정에 명시되지 아니
한 사항은 관련 법령 등에 따른
다.

(현행과 같음)

(현행과 같음)

(신설)

[별표3]

연구실 안전관리수칙

- 연구실 안전관리수칙**
1. 라 연구실에서 이루어지는 실험은 반드시 연구실책임자의 승인을 받고 실험시작 전에 안전수칙을 충분히 숙지하여야 하며, 적절한 안전관련 보호장비를 착용한 후 실험하여야 함
 2. 연구실에서는 원칙적으로 원칙을 할 수 없음
 3. 연구실에서는 관연, 정속, 정전, 정지정돈을 유지할 것
 4. 연구실에서는 난방을 전열기구 및 가스기구(실험용 가스기구 제외) 등을 사용할 수 없음
 5. 연구실 이용자는 실험 중에 자리를 이탈해서는 아니 되며, 부득이할 경우 연구실 책임자의 승인을 받아 안전수칙을 숙지시킨 대리인을 두어야 함
 6. 실험장치의 가동 중에는 정비 및 정소를 하지 말 것
 7. 가연물질을 인접 중인 실험에 필요한 최소양만을 보관할 것
 8. 모든 실험장치는 담당자 이외에는 손대지 말 것
 9. 폭발물이나 스카프 등이 발생하는 위험한 실험이 경우에는 연구실 책임자의 인화하여 실험토록 할 것
 10. 실험장치의 사용의 제한사항은 반드시 준수할 것
 11. 인화성물질을 사용하는 실험실에는 화기를 절제토록 하며, 구급 및 소방 장비에 접근을 기할 것(소화기, 화재경보장치, 구급약품 등)
 12. 인화성물질(유류, 가스 등)은 공기유동이 잘 되고 사람이 접근이 많은 곳에서 적리하여 보관하고, 통배구역 표시를 할 것
 13. 통배구역은 원리로 출입하여서는 안 되며, 필요한 경우에는 통배구역 담당자 또는 연구실 책임자의 승인을 받을 것
 14. 연구실 제공 폐설 또는 전기기구의 전열화단, 인화성물질 처리, 위험물이 단절한 전기정돈, 사건장치의 등을 확인할 것
 15. 사고발생시 신속히 주변에 알리고 초기 진압(폐쇄)하여 피해를 줄일 것
 16. 휴일 및 야간 작업시 연구실 책임자의 승인 및 밖에서 요구하는 안전수칙(2인 1조 작업 등)을 준수할 것
 17. 그외 안전수칙은 산업안전보건기준에 관한 규칙 및 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 등 관련법령에 따른다.
- ※ 본 안전관리수칙은 연구실 출입문에 부착하고 연구활동중 사용자가 숙지할 수 있도록 일상적으로 교육하여야 한다.

- 25 -

(현행과 같음)

(현행과 같음)