

폐자동차의 재활용비율 준수여부 확인 등에 관한 업무처리지침

I. 일반사항

1. 목 적

이 지침은 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제42조제2항 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제35조제2항에 따라 [기후에너지환경부장관으로부터](#) 권한을 위탁받은 한국환경공단(이하 "공단"이라 한다)이 폐자동차 재활용비율의 준수 여부 확인 등에 관한 업무를 수행하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 대상 업무

- 가. 법 제25조에 따른 폐자동차 재활용비율의 준수 여부 확인
- 나. 법 제26조에 따른 폐자동차의 재활용방법과 기준의 준수 여부 확인
- 다. 법 제27조제1항에 따른 기후·생태계 변화유발물질의 분리·보관·인계 및 같은 조 제2항에 따른 파쇄잔재물의 분리·배출 준수 여부 확인
- 라. 법 제28조에 따른 폐자동차의 처리·재활용비용을 적정하게 충당하였는지 여부의 확인
- 마. 법 제31조제2항부터 제5항까지의 규정에 따른 폐자동차의 재활용결과보고서의 접수

II. 폐자동차 재활용비율의 준수 여부 확인

1. 재활용비율의 준수대상 자동차

- 가. 「자동차관리법」 제3조제1항에 따른 승용자동차
- 나. 「자동차관리법」 제3조제1항에 따른 승합자동차 중 승차정원이 9명 이하인 승합자동차
- 다. 「자동차관리법」 제3조제1항에 따른 화물자동차(경형과 소형으로 한정한다)

2. 재활용비율 달성 목표

기 간	2009.1.1 ~ 2014.12.31	2015.1.1 이후
재활용 비율	◦ 재활용 및 에너지회수의 합이 85% 이상 (대당 중량기준) - 다만, 에너지회수는 5% 이하만 인정	◦ 재활용 및 에너지회수의 합이 95% 이상 (대당 중량기준) - 다만, 에너지회수는 10% 이하만 인정

※ 대당 중량기준은 폐차할 때 차량 실중량으로 산정

3. 재활용비율 준수 대상 및 달성 주체별 이행방법

가. 폐자동차의 재활용비율 준수 대상


- 1) 폐자동차의 처리·재활용비용이 폐자동차의 가격을 초과하여 자동차 제조·수입업자가 무상으로 회수하는 경우
(법 제25조제4항) : 자동차 제조·수입업자

2) 폐자동차의 가격이 폐자동차의 처리·재활용비용을 초과하여 폐자동차의 처리·재활용비용을 폐자동차가격에서 충당(법 제28조)하거나 폐자동차의 처리·재활용비용이 폐자동차의 가격을 초과하여 폐자동차의 소유자에게 초과비용을 징수하는 경우(법 제25조제3항) : 자동차 제조·수입업자(기술지원에 한함), 자동차해체재활용업자, 파쇄재활용업자, 파쇄잔재물재활용업자 및 폐가스류처리업자

나. 재활용비용 달성 주체별 이행방법

구분	처리·재활용비용의 부담자	
	①자동차 제조·수입업자가 부담하는 경우	②폐자동차의 가격에서 충당하거나 소유자가 부담하는 경우
재활용비용 달성주체	◦제조·수입업자	◦자동차해체재활용업자, 파쇄재활용업자, 파쇄잔재물재활용업자, 폐가스류처리업자 ◦제조·수입업자(기술지원에 한함)
재활용비용 준수 이행방법	◦제조·수입업자가 다음의 어느 하나에 해당하는 자에게 위탁 1. 자동차해체재활용업자, 파쇄재활용업자, 파쇄잔재물재활용업자, 2. 제1호로 구성된 법인 3. 법 제29조에 따른 사업자단체	◦재활용 단계별로 각 달성주체가 법령으로 정한 폐자동차의 재활용방법과 기준에 따라 재활용 의무를 이행

<업무흐름도>



4. 재활용비용의 산정방법

가. 대당 재활용비용 산정

1) 폐자동차의 대당 재활용비용은 「폐전기·폐전자제품 및 폐자동차 운반자 등의 관리표 작성·제출에 관한 지침」

(기후에너지환경부고시)에 따른 자동차해체재활용업자, 파쇄재활용업자, 파쇄잔재물재활용업자, 폐가스류처리업자 등이 제출한 관리표 등을 기준으로 산정한다.

가) 재활용비율은 대당 중량기준으로 산정하며, 대당 중량기준은 폐차할 때의 차량 실중량을 기준으로 한다.

나) 재활용비율은 폐자동차를 재활용하는 모든 단계에서의 재활용량을 산출하여 산정한다.

2) 대당 재활용비율 산정식

◦ 대당 재활용비율(%) = $\frac{\text{재활용량(R)}}{\text{폐자동차 중량(c)}} \times 100$
- 재활용량(R) : 해체단계 재활용량 + 파쇄단계 재활용량 + 파쇄잔재물 재활용단계 재활용량 + 폐가스류 처리단계 재활용량
- 폐자동차 중량(c) : “폐차시 실측중량(폐자동차와 관련없는 기타 폐기물은 제거한 후 측량)에서 회수한 연료의 중량을 차감한 중량” 또는 “자동차제원표상 공차중량에서 만재한 연료의 중량을 차감한 중량”

나. 연간 재활용비율 산정

1) 연간 재활용비율은 법 제38조에 따른 관리표(이하 “관리표”라 한다) 및 「폐기물관리법」 제45조에 따른 전자정보처리프로그램(이하 “Allbaro”라 한다)에 각 사업자가 입력한 단계별 재활용량과 폐자동차 중량을 근거로 산정한다.

◦ 재활용률(%) = $\frac{\text{대당 재활용비율(n)} + \text{대당 재활용비율(n-1)} + \dots}{\text{해당기간 해체된 차량 수(n)}} \times 100$
--

2) 공단 이사장은 대당 재활용률을 기준으로 연간 재활용률을 다음연도 2월 말일까지 산정해야 한다.

3) 의무이행주체별 폐자동차 재활용비율의 준수 여부는 연간재활용률 산정 결과를 기준으로 확인한다.

가) 일반 폐차에 대해서는 자동차해체재활용업자별·파쇄재활용업자별·파쇄잔재물재활용업자별·폐가스류처리업자별로 연간 재활용률을 산정하고, 무상회수 폐차에 대해서는 제조·수입업자별로 연간 재활용률을 산정한다.

나) 파쇄재활용업자별·파쇄잔재물재활용업자별·폐가스류처리업자별 재활용비율은 사업자별 처리시설에 연간 투입량 대비 재활용(판매)한 양 등으로 산정한다.

다. 의무이행주체별 재활용비율 산정

의무이행 주체별	재활용률 산정식
자동차해체재활용업자	$\text{재활용률(\%)} = \frac{\text{당해연도 총 판매·인계량}}{\text{당해연도 폐차 총 중량}} \times 100$ ※ 판매·인계량은 재활용 용도로 폐기물처리업체 등에 판매·인계된 물량을 말하며, 파쇄재활용업자나 폐가스류처리업자에게 인계된 물량 및 폐자동차와 무관한 기타 폐기물 물량은 포함하지 않음
파쇄재활용업자	$\text{재활용률(\%)} = \frac{\text{당해연도 파쇄재활용량(판매)} - \text{당해연도 고철 투입량}}{\text{당해연도 파쇄재활용시설 투입량} - \text{당해연도 고철 투입량}} \times 100$ [e]
파쇄잔재물재활용업자	$\text{재활용률(\%)} = \frac{(\text{당해연도 회수물질} + \text{당해연도 회수에너지})}{(\text{당해연도 투입물질} + \text{당해연도 투입에너지})} \times 100$ [f]
폐가스류처리업자	$\text{재활용률(\%)} = \frac{\text{당해연도 폐가스류 파괴량} + \text{당해연도 폐가스류 재사용(판매량)}}{\text{당해연도 폐가스류처리시설의 투입량}} \times 100$ [g]
제조·수입업자 (무상회수차량의 경우)	$\text{재활용률(\%)} = \frac{\{\text{대당 재활용률}(n) + \text{대당 재활용률}(n-1) + \dots\}}{\text{당해연도 해체된 총 차량수}(n)} \times 100$ ※ 대당 재활용률(\%) = $\frac{\text{폐차 차량의 재활용량}(R)}{\text{폐차 차량의 중량}} \times 100$ $R = A + B \cdot e + C \cdot f + D \cdot g$ · R = 재활용 대상차량의 재활용량 · A = 자동차해체재활용업자의 재활용 대상차량 판매·인계량 · B = 파쇄재활용업자가 인수한 재활용 대상차량의 차피 중량 · C = 파쇄잔재물재활용업자가 인수한 재활용 대상차량의 파쇄잔재물 중량 (B·B·e) · D = 폐가스류처리업자가 인수한 재활용 대상차량의 폐가스류 중량 · e = 파쇄재활용업자의 재활용률 · f = 파쇄잔재물재활용업자의 재활용률 · g = 폐가스류처리업자의 재활용률 ※ 에너지 회수는 2014년까지는 100분의 5 이하, 2015년부터는 100분의 10 이하만 실적으로 인정

라. 폐자동차 단계별 재활용량 산정

1) 해체단계 재활용량 산정

가) 자동차해체재활용업자가 재활용 용도로 폐기물처리업체 등에 판매·인계된 물량을 재활용량으로 산정한다.

- (1) 폐자동차에서 회수한 사업장폐기물의 경우 관리표로 제출된 판매실적(재활용 용도)을 재활용량으로 산정한다.
- (2) 폐자동차에서 회수한 지정폐기물(액상폐기물, 부동액, 축전지 등)의 경우 Allbaro에 입력된 인계실적을 재활용량으로 산정한다. 단, 재사용 용도로 판매·인계된 축전지의 경우 관리표로 제출된 판매 재활용실적을 재활용량으로 산정하며, Allbaro에서 인계실적이 확인되지 않는 자동차해체재활용업자의 지정폐기물 처리실적에 대해서는 관리표로 제출된 해체 재활용실적(액상폐기물, 부동액) 또는 판매 재활용실적(축전지)을 재활용량으로 산정한다. 폐기물처리업체에 인계된 물량 중에서 재활용 용도가 아닌 소각 등의 폐기처리된 물량은 재활용량으로 인정하지 않는다.

나) 해체단계의 재활용량 산정식은 다음과 같다.

◦ 재활용량 = 차량을 해체하여 발생한 부분품·부속품·오일류 등을 재활용 용도로 폐기물처리업체 등에 판매·인계한 물량 · 다만, 대상·비대상 차량에서 발생한 물질을 혼입한 재활용관리표를 제출한 경우에는 판매·인계된 물량에 다음의 재활용 대상차량 반입 비율(인수 중량 등)을 곱한 값을 적용 - 대상·비대상차량에서 나온 물질의 판매 개수를 구분하지 않은 경우 $= \frac{\text{대상차량 인수중량}}{\text{대상·비대상차량 인수중량}}$ - 대상·비대상차량에서 나온 물질의 판매 개수를 구분한 경우 $= \frac{a \div (a+b) \times c \div (c+d)}{\{ a \div (a+b) \times c \div (c+d) \} + \{ b \div (a+b) \times d \div (c+d) \}}$ ※ a : 대상차량 대당 평균 인수중량, b : 비대상차량 대당 평균 인수중량, c : 대상차량에서 나온 물질 판매개수, d : 비대상차량에서 나온 물질 판매개수 (예시) a = 1,000kg, b = 1,000kg, C = 100개, D = 100개인 경우 재활용 대상차량 혼입 비율은 50% 해당됨
--

2) 파쇄단계 재활용량 산정

가) 파쇄재활용업자가 파쇄하여 회수한 철, 비철금속 등을 인수시점 해당 분기(또는 연간) 내에 판매한 양[파쇄재활용량]에, 자동차해체재활용업자로부터 인수받은 재활용대상 폐자동차의 잔여부분(차피) 중량이 총 반입 중량에서 차지하는 비율[재활용 대상 폐자동차 차피의 반입비율]을 곱하여 재활용량을 산정한다.

- (1) 재활용대상 폐자동차와 비대상 폐자동차의 파쇄재활용률은 동일한 것으로 간주한다.
- (2) 고철류는 파쇄 과정에서 잔재물이 발생하지 않는 것으로 간주하여 파쇄재활용량에서 차감한다.
- (3) 재활용량은 폐자동차의 잔여부분을 파쇄하여 금속류 등을 회수한 후 제강사 등에 판매한 경우에만 재활용실적으로 인정한다.

◦ 재활용량 = 파쇄재활용량¹⁾ × 재활용 대상차량 차피의 반입 비율²⁾ 1) 파쇄재활용량 : 파쇄시설 및 분리·선별시설 등을 이용하여 금속류 등을 회수하여 판매한 양 2) 재활용 대상차량 차피의 반입 비율 = 각 자동차해체재활용업자로부터 인수받은 당해 분기(연간)내 재활용 대상 폐자동차의 차피 양 / 해당 분기(연간)내 폐자동차의 총 반입량 ※ 재활용 대상 폐자동차의 차피의 양 = 자동차해체재활용업자로부터 인수한 당해 분기(연간)내 차피 양 × 자동차해체재활용업자의 당해 분기(연간)내 폐자동차 반입률 ※ 폐자동차의 총 반입량 : 수입폐자동차, 재활용 대상·비대상 폐자동차의 총 중량 ※ 고철을 파쇄기에 투입하지 않고 바로 계근하여 판매하는 경우는 제외하고, 파쇄기에 투입하여 처리하는 경우에는 파쇄재활용량에서 당해 분기(연간)내 고철 반입량을 차감한다.

3) 파쇄잔재물 재활용단계 재활용량 산정

가) 파쇄잔재물재활용업자가 인수받은 파쇄잔재물의 중량에 인수시점 해당 분기(연간)내 파쇄잔재물 재활용단계의 재활용률을 곱하여 재활용량을 산정한다.

- (1) 재활용 대상 폐자동차와 비대상 폐자동차의 파쇄잔재물 발생비율은 동일한 것으로 간주한다.
 - (2) 파쇄잔재물로부터 금속을 회수하거나 고형연료제품을 제조하는 경우에는 적정업체로 판매했을 경우에만 재활용량으로 인정한다.
 - (3) 파쇄잔재물로부터 에너지를 회수하는 경우 시행령 별표 7에서 정하는 에너지회수기준 및 재활용방법과 기준에 적합하게 회수한 경우에만 재활용량으로 인정한다.
- (가) 에너지회수시설로 반입된 파쇄잔재물을 선별 등을 통하여 회수한 물질(합성수지류 등)과 에너지회수시설에

투입하여 회수한 물질(철·비철 등)을 판매하는 경우 재활용량으로 인정한다.

(나) 에너지회수시설에 투입하여 에너지를 회수한 경우 회수한 양은 재활용량으로 인정하되, 열 회수후 발생하는 잔재물(회분 등)을 단순 처리(매립 등)한 경우 해당 잔재물은 재활용량에서 제외한다.

나) 파쇄잔재물 재활용단계의 재활용량 산정식은 다음과 같다.

◦ 재활용량 = 재활용 대상차량의 파쇄잔재물 인수량¹⁾ × 파쇄잔재물 재활용률²⁾

1) 재활용 대상차량의 파쇄잔재물 인수량 = 각 파쇄재활용업자로부터 인수받은 당해 분기(연간)내 파쇄잔재물 양의 합

- 파쇄재활용업자별 대상차량 파쇄잔재물 인수량 = 각 파쇄재활용업자로부터 인수받은 당해 분기(연간)내 파쇄잔재물 인수량 × 파쇄재활용업자별 당해 분기(연간)내 자동차해체재활용업자로부터 인수받은 대상 폐자동차(차피) 반입률*

* 파쇄재활용업자별 당해 분기(연간)내 대상 폐자동차 반입률 = [1 - 당해 분기(연간)내 비대상 폐자동차 반입량 / (당해 분기(연간)내 파쇄시설 총 반입량 - 고철 반입량)]

2) 파쇄잔재물 재활용률 = (회수물질 + 회수에너지) / (투입물질 + 투입에너지)

※ 에너지회수시설의 파쇄잔재물 재활용비율 세부 산정방법은 별표 1과 같음

4) 폐가스류 처리단계 재활용량 산정

가) 자동차폐차장에서 수거한 폐가스류를 몬트리올 의정서 제15차 당사국 총회에서 결정·채택한 파괴기술(별표 2)에 따라 파괴한 양 및 재사용된 양을 재활용량으로 산정한다.

나) 폐가스류 처리단계 재활용량 산정식은 다음과 같다.

◦ 재활용량 = 폐가스류 파괴량¹⁾ + 폐가스류 재사용량²⁾

1) 폐가스류 파괴량 = 당해 분기(연간)내 재활용 대상차량의 폐가스류(CFC, HFC)를 인수* 하여 파괴한 양

2) 폐가스류 재사용량 = 당해 분기(연간)내 재활용 대상차량의 폐가스류(CFC, HFC)를 인수* 하여 정제 후 판매한 양

* 재활용 대상차량의 폐가스류 인수량 = 각 자동차해체재활용업자로부터 인수한 폐가스류 양 × 인수시점 자동차해체재활용업자별 당해 분기(연간) 내 대상차량 반입비율

마. 재활용률 산정 결과 공표 및 활용

- 1) 공단 이사장은 관리표 등을 통해 산정한 폐자동차의 연간 재활용률을 해당 업무와 관련된 공공기관 및 협회 등에 필요시 제공할 수 있다.
- 2) 연간 재활용률 산정결과는 무상회수 차량의 재활용의무비율 준수 여부를 판단하기 위한 근거자료로 활용한다.
- 3) 공단 이사장은 재활용률이 낮게 산출되는 사업자에 대해서는 [기후에너지환경부](#)에 결과를 보고하여 법정 의무사항 이행여부 점검자료로 활용할 수 있도록 한다.

Ⅲ. 폐자동차 재활용결과보고서 접수 및 실적인정

1. 적용대상자

- 가. 자동차해체재활용업자
- 나. 파쇄재활용업자
- 다. 파쇄잔재물재활용업자
- 라. 폐가스류처리업자
- 마. 자동차 제조·수입업자

바. 법 제29조에 따라 설립된 사업자단체(이하 "사업자단체"라 한다)

2. 폐자동차 재활용결과보고서 접수

가. 공단 이사장은 파쇄재활용업자, 파쇄잔재물재활용업자, 폐가스류처리업자 및 자동차 제조·수입업자가 다음의 구비서류를 첨부하여 제출하는 재활용결과보고서를 매분기 종료후 15일까지 접수한다(자동차해체재활용업자는 매분기 종료 후 15일 이내에 국토교통부장관에게 제출).

구 분	서 식	첨부서류	예 시
자동차 해체재활용 업자	면기·전자폐 품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행규칙 (이 하 "규칙"이라 한다) 별지 제4호서식	- 재활용의 방법과 기준의 준수 여부를 확인할 수 있는 서류	◦ 폐차 해체·부품회수·회수부품의 수리·세척·보관 등의 실내작업장 및 실내보관장의 설치여부 증명서류 ◦ 에어백 등 잠재적 폭발가능 부품의 안정화 시설 또는 제거시설 설치여부 증명서류 ◦ 연료·모터오일 등 액상물질 및 그 폐기물의 분리·배출시설 설치여부 증명서류 ◦ 기후·생태계 변화유발물질 분리·보관시설 설치여부 증명서류
		- 폐자동차를 재사용·재활용한 양을 증명할 수 있는 서류	◦ 「부가가치세법」 제54조에 따른 세금계산서 합계표 등
		- 파쇄재활용업자 등에게 인계한 양을 증명할 수 있는 서류 ¹⁾	◦ 계량증명서
		- 폐가스류처리업자에게 인계한 기후·생태계 변화유발물질의 양을 증명할 수 있는 서류 ²⁾	◦ 계량증명서
파쇄 재활용 업자	규칙 별지 제5호서식	- 재활용의 방법과 기준의 준수 여부를 확인할 수 있는 서류	◦ 파쇄재활용업 등록 후 변경사항에 대해서만 관련서류 제출
		- 폐자동차를 재활용한 양을 증명할 수 있는 서류	◦ 재생원료 및 재활용제품의 거래·납품자료, 생산·수출실적 자료 등(세금계산서, 수출신고서 등)
		- 파쇄잔재물재활용업자에게 인계한 양을 증명할 수 있는 서류 ³⁾	◦ 계량증명서
파쇄 잔재물 재활용 업자	규칙 별지 제6호서식	- 재활용의 방법과 기준의 준수 여부를 확인할 수 있는 서류	◦ 파쇄잔재물재활용업 등록 후 변경사항에 대해서만 관련서류 제출
		- 파쇄잔재물의 재활용과 에너지 회수실적을 증명할 수 있는 서류	◦ 재생원료 및 재활용제품의 거래·납품자료, 생산·수출실적 자료 등(세금계산서, 수출신고서 등) ※ 전력, 증기, 가스 등 에너지회수 결과물의 중량 등을 파악하기 어려운 경우 「폐기물관리법 시행규칙」 제58조제1항제3호에 따른 장부
폐가스류 처리업자	규칙 별지 제7호서식	- 재활용의 방법과 기준의 준수 여부를 확인할 수 있는 서류	◦ 폐가스류처리업 등록 후 변경사항에 대해서만 관련서류 제출
		- 기후·생태계 변화유발물질의 재활용과 처리실적을 증명할 수 있는 서류	◦ 「폐기물관리법 시행규칙」 제58조제1항3호에 따른 장부
자동차 제조수입 업자	상기 서류	- 상기 구비서류	

1) 사업자별 재활용결과보고서 제출 서식 및 첨부서류

※ 1)~3)의 첨부서류는 법 제39조에 따른 관리표를 작성·제출한 경우(운영관리정보체계에 그 인계·인수 등에 관한 정보를 전송한 경우를 포함)에는 제출하지 않음


2) 사업자단체는 사업자단체 가입자의 재활용실적(재활용결과보고서) 등의 제출을 대행할 수 있다. 이 경우 사업자단체는 사업자단체 가입자별로 실적을 접수하여 이를 첨부하여 제출하고 자동차해체재활용업자별·파쇄재활용업자·파쇄잔재물재활용업자별·폐가스류처리업자별 실적을 구분하여 제출해야 한다.

나. 제조·수입업자의 재활용결과보고서 접수시 주의사항

1) 공단 이사장은 자동차 제조·수입업자가 법 제25조제3항에 따라 폐자동차를 무상으로 회수하여 재활용한 때에는 자동차 제조·수입업자가 제출하는 폐자동차의 재활용·처리와 에너지 회수실적을 접수한다.

2) 자동차 제조·수입업자는 폐자동차를 재활용한 자동차해체재활용업자에게 관련 자료를 요청하여 첨부할 수 있으며, 해체재활용단계 이후에는 혼합처리되는 점을 감안하여 폐자동차재활용업자가 재활용한 양은 분기별 폐자동차재활용업자의 재활용비율을 적용하여 산정할 수 있다.

자동차해체재활용업자의 재활용실적 제출



가) 자동차해체재활용업자는 자동차 제조·수입업자와 자동차별로 차량 총중량, ①, ②, ③에 대한 중량을 구분하여 자동차 제조·수입업자에게 제출

나) 자동차 제조·수입업자는 자동차해체재활용업자가 제출한 자료를 검토하여 재활용율 산정 및 첨부서류를 첨부하여 공단에 제출

- ④(차폐) = 초과비용을 지급한 차량의 대당 중량 - ① - ②

- ③과 ④는 대당 차폐 중량(④)에 폐자동차재활용업자의 분기 또는 연간 재활용율을 곱하여 산정

예) 대당 잔여부분의 중량 600kg, 파쇄재활용량 360kg, 파쇄잔재물재활용량 230kg, 폐기물처리량이 10kg일 경우 → ③ = ④ × 360/600, ④ = ④ - ③ × (230/240)

다) 자동차 제조·수입업자는 분기별 또는 연간 초과비용을 지급한 차량의 대당 재활용율을 합하여 해당기간 중 차량 해체대수로 나누어 재활용실적을 산정한 후 공단에 제출

- 3) 공단 이사장은 자동차 제조·수입업자의 무상회수 차량에 대한 폐자동차 재활용결과 제출을 사업자단체가 대행하는 경우 자동차 제조·수입업자별로 구분하여 접수한다.

3. 재활용실적 인정

가. 재활용실적 인정 일반기준

- 1) 관리표의 재활용실적 및 Allbaro의 지정폐기물 재활용실적을 재활용실적으로 인정한다.
- 2) 폐자동차재활용업자의 파쇄 폐기물에 대한 실태조사를 하여 수입 폐자동차 및 고철류를 제외한 비대상품의 혼입처리가 확인된 경우 그 양은 재활용실적 산정시 제외한다.
- 3) 해체단계 재활용실적의 경우 자동차해체재활용업자가 제출한 폐자동차 재활용실적과 운영관리정보체계(EcoAS)에서 생성된 재활용비율을 비교하여 이상유무를 확인하며, 재활용결과보고서 및 구비서류를 접수하여 적정여부를 확인 후 부적정한 양이 확인된 경우 그 양은 재활용실적 산정시 제외한다.
※ 예) 재활용 용도가 아닌 소각·매립 등으로 폐기 처리된 물량은 재활용실적으로 불인정
- 4) 자동차해체재활용업자의 재활용실적은 재활용 대상자동차에서 발생한 판매·인계한 양으로 한정하며, 해체하여 폐자동차재활용업자 및 폐가스류처리업자에게 인계한 양은 자동차해체재활용업자의 재활용실적에 포함하지 않는다.
- 5) 자동차해체재활용업자가 해체하는 자동차에서 회수한 연료는 재활용실적에 포함하지 않는다.
- 6) 공단 이사장은 파쇄재활용업자가 보고한 재활용률의 적정여부 확인이 필요하다고 인정될 때에는 [기후에너지환경부장관](#)의 승인을 얻어 각 파쇄재활용업자의 재활용률을 실측할 수 있다.
 - 가) 실측한 재활용률이 재활용결과보고서 상의 재활용률보다 3%p 이상 낮을 경우 해당 기간의 재활용률은 실측결과를 적용한다.
 - 나) 구체적인 실측방법에 대해서는 자동차 제조·수입업자, 파쇄재활용업자 등 유관단체와 협의하여 공단 이사장이 별도로 정한다.
- 7) 영 제23조제1항에 따라 에너지 회수량이 최대 인정기준을 초과할 경우 에너지 회수량의 초과분은 재활용실적에 포함하지 않는다.
- 8) 파쇄잔재물 재활용 중 에너지 회수의 경우 에너지 회수효율이 60% 이상인 경우에만 재활용실적으로 인정하며, 소각재 등으로 배출된 폐기물은 재활용실적으로 인정하지 않는다.

나. 재활용실적 인정 세부기준

구 분	실적인정기준	비 고
해체단계	○ 관리표를 기준으로 판매·인계된 양 - 파쇄재활용업자·폐가스류처리업자에게 인계된 물량, 폐자동차와 무관한 기타 폐기물은 재활용실적에서 제외 - 판매내역 확인결과, 재사용·재생이용 및 재활용 목적에 맞지 아니한 사업자(수출업자, 개인 포함)에게 판매한 경우에는 재활용실적에서 차감	- 에어백 안정화는 재활용실적으로 인정하지 않으며 안정화 여부에 대한 확인을 실시 - 재사용·재생이용 및 재활용목적에 맞는 적정업자에게 인계여부 확인
	구 분	해당사업자
	재사용 목적	○ 해체부품을 원형 그대로 재사용하는 개인 및 사업자 ○ 해체부품을 『폐기물관리법』에 따라 수리·수선하여 재사용하거나 재사용 할 수 있는 상태로 만들기 위해 재활용신고를 득한 사업자 ○ 해체부품을 수거하여 해체부품 재사용업자에게 인계하는 사업자
	재생이용 목적	○ 해체부품을 『폐기물관리법』에 따라 재생이용하거나 재생이용할 수 있는 상태로 만들기 위해 재활용신고를 득한 사업자 ○ 폐윤활유, 폐타이어, 폐배터리를 『폐기물관리법』에 따라 재활용하기 위해 인허가를 득한 사업자 ○ 해체부품(고철류)을 재생이용하는 사업자 ○ 해체부품을 수거하여 해체부품 재활용업자에게 인계하는 사업자
	수출	○ 해체부품 등을 재사용 또는 재활용하기 위하여 수출하는 사업자(직접 수출하는 경우 포함)
파쇄 재활용단계	○ 대상 폐자동차 잔여부분 중량을 파쇄한 후 금속류 등을 회수하여 판매한 양	- 철, 비철금속 등을 적정업체 처리여부
파쇄잔재물 재활용단계	○ 에너지회수시설에 반입하여 선별 등을 통하여 물질 회수(합성수지류 등)하거나 에너지회수시설에 투입하여 에너지회수 및 물질회수(철·비철 등)한 양	- 에너지회수시설에 대한 확인 - 에너지회수 후 처리대상 폐기물은 불인정
	○ 고형연료제품 제조의 경우 적정업체(사용자)에 공급한 양	- 사용자의 적정성에 대한 확인
	○ 기타 회수한 금속류 등의 경우 회수하여 판매한 양	- 적정처리에 대한 확인
폐가스류 처리단계	○ 폐가스류를 인수하여 파괴하거나 정제 후 판매(CFC, HFC)한 양	- 적정처리에 대한 확인

다. 재활용실적 인정시 유의사항

- 1) 공단 이사장은 자동차해체재활용업자가 해체한 부품 및 부분품에 이물질이 포함되어 있지 않은 순수한 고철일 경우에는 민간수집상에 판매하여도 적정업체에 인계한 것으로 인정할 수 있으나, 플라스틱, 고무 등의 비금속 재질과 액상류 폐기물 등이 포함된 경우에는 재활용실적에서 제외해야 한다.
- 2) 공단 이사장은 재활용실적 인정 기간은 자동차해체재활용업자, 폐자동차재활용업자, 폐가스류처리업자가 폐자동차의 재활용방법과 기준에 적합하게 재활용한 기간으로 한다. 동 기간 중에 재활용방법과 기준 일부를 미준수한 경우에는 그 미준수한 양을 재활용실적에 포함하지 않는다.

※ 예) 파쇄잔재물재활용업자가 금속류는 회수하였으나 잔재물은 단순 소각처리한 경우 잔재물의 처리량은 재활

용실적으로 인정하지 않는다.

- 3) 공단 이사장은 자동차해체재활용업자가 「자동차관리법 시행규칙」 제138조제2항에 따라 폐차를 요청받은 자동차를 수출한 경우 해당 자동차는 재활용실적에 포함하지 않는다. 기본 분리품을 해체하지 않고 폐자동차를 절단하여 수출하는 경우에도 차량을 수출한 것으로 본다.
- 4) 공단 이사장은 파쇄잔재물과 폐가스류의 재활용된 양은 해당 파쇄잔재물재활용업 및 폐가스류처리업을 등록한 시점부터 재활용실적으로 인정한다.

라. 기타

- 1) 공단 이사장은 산업통상자원부장관이 「오존층 보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률 시행규칙」 제8조제3항에 따라 특정물질 파괴의 기준과 방법을 정하여 고시하는 경우에는 폐가스류처리업자가 고시된 기준과 방법을 따라 처리한 실적을 재활용실적으로 인정해야 하며, 폐가스류처리업 등록증 교부시 상기 사항을 교부조건을 부여해야 한다.

IV. 재활용의무 이행실태 확인

1. 적용대상업무

- 가. 법 제25조에 따른 폐자동차 재활용비율의 준수 여부 확인
- 나. 법 제26조에 따른 폐자동차의 재활용방법과 기준의 준수 여부 확인
- 다. 법 제27조제1항에 따른 기후·생태계 변화유발물질의 분리·보관·인계 및 같은 조 제2항에 따른 파쇄잔재물의 분리·배출 준수 여부 확인
- 라. 법 제28조에 따른 폐자동차의 처리·재활용비용을 적정하게 충당하였는지 여부의 확인
- 마. 법 제31조제2항부터 제5항까지의 규정에 따른 폐자동차의 재활용결과보고서의 접수

2. 적용대상자

- 가. 자동차해체재활용업자
- 나. 파쇄재활용업자
- 다. 파쇄잔재물재활용업자
- 라. 폐가스류처리업자
- 마. 자동차 제조·수입업자
- 바. 사업자단체

3. 확인 주기 및 대상사업자

- 가. 공단 이사장은 적용대상자의 재활용의무 이행실태 및 그 결과에 대해 정기 및 수시로 확인한다.

1) 정기확인

가) 대상항목

- (1) 재활용비율 준수 여부
- (2) 재활용방법과 기준의 준수 여부
- (3) 기후·생태계 변화유발물질 등의 분리·보관·인계 여부
- (4) 파쇄잔재물의 분리·배출 준수 여부

나) 확인주기 : 연 2회(반기별) 실시하며, 조사대상은 공단 이사장이 별도로 정하는 기준에 따라 선정한다.

2) 수시확인

가) 대상항목

- (1) 폐자동차의 처리·재활용비용을 적정하게 충당하였는지 여부
 - (2) 파쇄재활용업자가 보고한 재활용률의 적정여부 확인
 - (3) 기타 영 제35조제2항 각 호에 따라 공단에 위탁된 폐자동차 관련 사항
- 나) 기간 : 수시확인 대상에 해당된 경우 확인에 필요한 최소한의 기간을 정하여 실시하되, 최대 5일을 초과하지 않도록 한다. 다만, 공단 이사장은 수시확인의 목적 달성이 어려울 경우 그 기간을 최대 3일 이내에서 1회에 한정하여 연장할 수 있다.

4. 확인절차

구 분	주요내용
방문 사전통지	◦ 해당업체에 조사 7일전까지 문서로 방문 일정 및 확인계획을 사전에 통지
사업장방문	◦ 확인자의 신분을 명시한 증표(공단 신분증) 제시 후 확인 목적 등을 밝힘 ◦ 반드시 서면으로 확인기간 및 목적을 명시하여 제시
확인실시	◦ 관계인의 입회하에 업무별 착안사항 및 확인표 근거 확인 실시
사후조치	◦ 확인표 사본 배부 ◦ 필요시 사실확인서 등 징구 ◦ 사후 조치

※ 긴급히 확인해야 하거나 사전에 알리면 증거인멸 등으로 확인목적을 달성할 수 없다고 인정하는 경우에는 사전통지를 생략할 수 있음

5. 확인업무별 주요 착안사항

- 가. 공단 이사장은 확인업무별 주요 착안사항을 참고하여 확인업무별 확인표 및 동 지침에서 정하고 있지 않은 내용 중에서 업무의 수행에 필요한 사항은 따로 정하여 시행할 수 있다.
- 나. 확인업무별 주요 착안사항은 다음과 같다.

구 분	주요 착안사항	
재활용의무 이행실태-결과 확인 (정기)	자동차해체 재활용업자	○ 재활용비율 준수 여부 - 재활용결과보고서 제출 및 증빙서류 확인 - 비대상차량 등의 재활용내역 기재 여부 ○ 재활용방법과 기준 준수 여부 - 실내작업장 구조(지붕, 벽 설치)의 적정성 여부 - 해체작업의 실내 실시 및 유류 누출 등으로 환경에 영향을 미치는 해체부품의 실내 보관여부 - 축전기, 액화가스탱크 등 기본문리품의 적정 분리·보관여부 - 문리 등을 통하여 회수한 무품류 등에 대한 적정처리(재활용)업체 공급여부(폐기물재활용신고필증 등) - 액상류 폐기물의 분리·보관 및 적정업체 인계여부 - 기후·생태계 변화유발물질 분리·보관·인계 여부 등 ○ 차폐의 파쇄재활용업자 인계 여부 ○ 관리표 작성의 적정성 여부 ○ 장부의 적정 기록·보존 여부
	파쇄재활용업자	○ 재활용비율 준수 여부 - 재활용결과보고서 제출 및 증빙서류 확인 ○ 재활용방법과 기준 준수 여부 - 파쇄물 3종(철, 비철금속류, 파쇄잔재물) 분리·선별 여부 - 파쇄잔재물의 재활용 용도와 에너지 회수 용도로 구분하여 분리·배출 준수 여부 - 파쇄잔재물 적정 보관 및 폐자동차와 무관한 폐기물의 혼입 여부 확인 ○ 파쇄잔재물의 적정 인계 여부 ○ 시설의 적정 작동 및 변경 여부 ○ 관리표 작성의 적정성 여부 ○ 장부의 적정 기록·보존 여부
	파쇄잔재물 재활용업자	○ 재활용비율 준수 여부 - 재활용결과보고서 제출 및 증빙서류 확인 ○ 재활용방법과 기준 준수 여부 - 60% 이상 물질 재활용 및 에너지회수 여부 - 에너지회수만 하는 경우, 고형연료제품의 제조·사용여부 - 최종폐기물(재 등)의 적정 처리 여부 등 ○ 시설의 적정 작동 및 변경 여부 ○ 관리표 작성의 적정성 여부 ○ 장부의 적정 기록·보존 여부
	폐가스류 처리업자	○ 재활용비율 준수 여부 - 재활용결과보고서 제출 및 증빙서류 확인 ○ 재활용방법과 기준 준수 여부 - 회수용기 주기적 점검여부 확인 - 파괴시 분해율 99.9% 이상 처분 여부 - 재사용냉매의 한국산업규격 KS I 3004 품질규정 부합 여부 등 ○ 시설의 적정 작동 및 변경 여부 ○ 관리표 작성의 적정성 여부 ○ 장부의 적정 기록·보존 여부
	자동차 제조·수입업자 (무상회수)	○ 자동차해체재활용업자, 파쇄재활용업자, 파쇄잔재물재활용업자, 폐가스류처리업자와의 계약사항 확인 ○ 계약업체의 재활용방법과 기준 준수 여부

구 분	주요 착안사항	
	대상차량 발생시)	○ 계약업체 시설 운영의 적정성 여부 ○ 단계별 재활용비용 적정 반영 여부
폐자동차의 처리·재활용 비용을 적정하게 충당하였는지 여부 등 확인 (수시)	사업자단체	○ 폐자동차의 가격과 처리, 재활용비용 산정 일반기준의 명확성(계약서 확인) 여부 예) 물가변동요인 반영여부, 낙도지역 등 지역별 상황 고려 여 부, 산정 단위(모델별, 규모별 등) 등 ○ 폐자동차의 가격 및 처리·재활용비용 산정의 적정성 여부 - 폐자동차의 가격 및 처리·재활용비용에 영향을 미치는 인 자의 종류 및 이의 적정한 반영 여부 - 타이어, 윤활유 등 처리·재활용비용에 포함하지 않아야 할 항목의 포함 등 과다계상 여부 ○ 폐차를 요청받은 자동차를 수출한 경우 등의 경우 충당한 금액의 처리 방법 ○ 충당비용의 지급 적정성 여부 - 지급방법 및 지급현황
	파쇄재활용업자	○ 파쇄재활용비용 산정의 적정성 여부(실측) - 사전준비 및 재활용비용 측정의 적정 여부(처리시설 청소상태, 작업공간 확보, 조사물량 등) - 조사대상의 실측(계근) 및 회수물질의 철, 비철, 파쇄잔재물 별 구분 회수 여부

6. 확인에 따른 조치

- 가. 공단 이사장은 확인결과 위반사실이 있는 경우 [기후에너지환경부장관](#)에 행정처분을 의뢰하거나 지방환경관서의
장에게 과태료 처분을 요청하는 등 필요한 조치를 취해야 한다.
- 나. 공단 이사장은 확인내용, 문제점 및 조치내용 등을 별지 서식의 업체별 확인 기록부에 기록·유지해야 한다.
- 다. 위반사항이 확인된 업체에 대해서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 확인 횟수를 늘리는 등 엄격하게 관리해
야 한다.

7. 기타

- 가. 공단 이사장은 연간 확인계획을 자체 실정에 맞게 수립·시행하고, 확인업무 담당자에 대한 사전교육을 실시해야
한다.
- 나. 공단 이사장은 과태료 부과대상인 위반사항 발견 시 특별한 사유가 없는 한 7일 이내에 부과대상 사업자의 소재
지 관할 지방환경관서의 장에게 과태료 부과를 요청한다.

V. 행정사항

1. 시행일

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

2. 재검토기한

[기후에너지환경부장관](#)은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 7월 1일 기
준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야

한다.

3. 다른 예규의 폐지

종전의 「폐자동차의 재활용비율 준수여부 확인 등에 관한 업무처리지침」(환경부예규 제545호, 2015. 7. 6.)은 폐지한다.