

Dark fantasy pixel game

Artemijs Mihails Lučins
12.ID

Ventspils, 2025

Saturs

Saturs.....	1
1. Problēmas izpēte un analīze.....	2
2. Programmatūras prasību specifikācija.....	2
3. Programmatūras izstrādes plāns.....	8
4. Atklūdošanas un akcepttestēšanas pārskats.....	8
5. Lietotāja ceļvedis.....	9
6. Piemērotās licences pamatojums.....	11
7. Pielikums - Programmatūras kods.....	11

1. Problēmas izpēte un analīze

Problēma:

Mūsdienās spēļu tirgū ir tūkstošiem sarežģītu un vizuāli pārpildītu spēļu. Daudzām no tām ir vai nu pārāk komplicēta mehānika, vai arī tās nespēj noturēt spēlētāja uzmanību ilgtermiņā.

Vienkāršākas, bet interesantas spēles bieži paliek nepamanītas, lai gan tās varētu būt ideāli piemērotas gadījuma spēlētājiem vai retro spēļu cienītājiem.

Turklāt spēlētāji bieži **neatceras savu iepriekšējo rezultātu**, jo trūkst iebūvētas saglabāšanas funkcijas. Tas samazina motivāciju spēlēt atkārtoti un redzēt progresu.

Mērķauditorija:

- Spēlētāji vecumā no 10 līdz 30 gadiem.
- Cilvēki, kuriem patīk **retro, indie un pixel-art stils**.
- Spēlētāji, kas meklē **ātru, bet interesantu spēles pieredzi** pārlūkprogrammā.
- Lietotāji, kuri novērtē vienkāršu spēli ar **stratēģijas elementiem un atkārtotu spēlējamību**.

Risinājums:

Tika izstrādāta vienkārša, bet aizraujoša pārlūkprogrammas spēle “**Dark Fantasy Pixel Game**”, kurā spēlētājs cīnās pret dažādiem pretiniekiem, izmantojot loģiku, uzbrukuma izvēli un resursu pārvaldību (eliksīri, totēmi).

Lai uzlabotu lietošanas pieredzi, tika izstrādāta **rezultātu saglabāšanas sistēma**, kas izmanto pārlūkprogrammas **localStorage**.

Tagad spēles rezultāts (punkti, dzīvības un eliksīri) tiek automātiski saglabāts, un, atverot spēli atkārtoti, lietotājs redz savu pēdējo rezultātu.

Šī funkcija nodrošina lielāku spēles personalizāciju un motivē spēlētāju atgriezties pie spēles vēlreiz.

2. Programmatūras prasību specifikācija

Programmatūras tehnoloģiju apraksts:

Spēle “**Dark Fantasy Pixel Game**” tika izstrādāta, izmantojot tīmekļa tehnoloģijas – **HTML, CSS un JavaScript**, kas nodrošina vienkāršu, bet efektīvu interaktīvās spēles veidošanu pārlūkprogrammā.

Programmatūras funkciju apraksts:

Programmatūra nodrošina šādas funkcijas:

→ **Spēles vadība ar pogām:** tiek īstenota ar piecām galvenajām pogām, kas ļauj spēlētājam kontrolēt spēles gaitu, pieņemt lēmumus un ietekmēt iznākumu:

◆ Poga “U” (Uzbrukums):

- **Funkcija:** Ļauj spēlētājam uzbrukt pretiniekam.
- **Darbība:** Spēlētāja un pretinieka uzbrukuma vērtības tiek ģenerētas nejauši no 1 līdz 50.
- **Rezultāts:** Pretinieka un spēlētāja dzīvības tiek attiecīgi samazinātas.
- **Papildu efekti:**
 - Ja pretinieks tiek uzvarēts, spēlētājs iegūst **1 punktu**.
 - Ir **20% iespējamība** iegūt papildu **eliksīru**.
 - Pēc **10 punktiem** parādās **galvenais boss**.

◆ Poga “T” (Nākamais pretinieks):

- **Funkcija:** Ģenerē nākamo pretinieku, ja iepriekšējais ir uzvarēts.
- **Darbība:** Ja pretinieka dzīvības ir **0**, parādās jauns pretinieks ar nejaušu dzīvības daudzumu.
- **Mērķis:** Turpināt spēles ciklu ar jaunu izaicinājumu.

◆ Poga “E” (Eliksīrs):

- **Funkcija:** Ļauj spēlētājam izmantot eliksīru, lai atjaunotu dzīvības.
- **Darbība:** Ja spēlētājam ir eliksīri un dzīvības ir **mazāk par 100**:
 - Ir **20% iespējamība**, ka eliksīrs atjauno **+50 dzīvības**.
 - Citādi – eliksīrs atjauno **+30 dzīvības**.
- **Ierobežojums:** Maksimāli **100 dzīvības**.

→ **Dinamiska mijiedarbība: kaujas sistēma,** kurā katrs pretinieks aktīvi mijiedarbojas ar spēlētāju, uzbrūkot un radot draudus viņa dzīvībām. Šī mijiedarbība veido galveno spēles spriedzi un izaicinājumu.

◆ Uzbrukuma loģika:

- Katru reizi, kad spēlētājs spiež pogu “U” (uzbrukums), tiek izsaukta funkcija, kas:
 - Ģenerē **pretinieka uzbrukuma spēku (pretiniekaATK)** — nejauši no 1 līdz 50.
 - Šī vērtība tiek **atņemta no spēlētāja dzīvībām (speletajaHP)**.
 - Vienlaikus tiek ģenerēts arī spēlētāja uzbrukums, un pretinieks zaudē dzīvības.

◆ Dzīvību samazināšanās:

- Uzbrukums no pretinieka notiek tajā pašā brīdī, kad spēlētājs uzbrūk.
- Tādējādi tiek radīta sajūta, ka pretinieks ir aktīvs dalībnieks cīņā, nevis tikai pasīvs objekts.

- Ja spēlētāja dzīvības nokrīt līdz **0**, spēle pāriet **zaudējuma ekrānā** vai tiek aktivizēts **totema efekts**, kas atjauno dzīvības.

◆ Pretinieku dažādība:

- Spēlē ir **10** dažādi pretinieki + **viens boss**.
- Katram pretiniekam tiek piešķirta nejauša dzīvības vērtība (**0–100**), izņemot bosu, kam ir fiksēts **HP (200 dzīvības)**.
- Tas nodrošina nepārtrauktu mainību un neparedzamību katrā spēles kārtā.

◆ Galvenais boss – Broodmother:

- Kad spēlētājs sasniedz **10** punktus, parādās **galvenais boss – Broodmother**.
- Tās uzbrukuma spēks ir lielāks (**bossATK = 1.5**, kas tiek kombinēts ar citām mehānikām).
- Boss piešķir spēlei klimatiski grūtu cīņu, kas ir galvenais izaicinājums.

◆ Atkārtota cīņa:

- Ja pretinieks tiek uzvarēts, spēlētājs var izvēlēties pogu “T”, lai ģenerētu nākamo pretinieku.
- Tas uztur nepārtrauktu cīņas ciklu un uztur dinamiku.

→ **Punktu skaitīšanas sistēma:** ir viens no galvenajiem spēlētāja motivācijas un progresā indikatoriem. Tā parāda, cik veiksmīgi spēlētājs ir pārvarējis pretiniekus un cik tuvu viņš ir galīgajai uzvarai.

◆ Punktu piešķiršana:

- Katru reizi, kad spēlētājs uzvar pretinieku, viņš saņem **1 punktu**.
- Punkts tiek piešķirts tikai tad, kad pretinieka dzīvības (**pretiniekaHP**) nokrītas līdz **0**.
- Punktu pievienošana notiek automātiski pēc katras veiksmīgas cīņas.

◆ Punktu attēlošana ekrānā:

- Spēles sākumā tiek izveidots HTML elements (**<p>**), kurā tiek attēlots teksts:
 - Punkti: 0
- Šis rādītājs tiek **dinamiski atjaunots** katru reizi, kad tiek piešķirts jauns punkts:
 - **punktiUzraksts.innerHTML = "Punkti: " + punkti;**
- Punkts tiek uzskaitīts **tiešsaistē**, neatsvaidzinot lapu, tādējādi spēlētājs **uzreiz redz izmaiņas**.

◆ Punktu izmantošana spēles gaitā:

- Kad spēlētājs sasniedz **10** punktus, spēle automātiski pāriet uz nākamo posmu — parādās **galvenais boss**.
- Kad spēlētājs pieveic bosu un sasniedz **11** punktus, spēle tiek uzskatīta par **uzvarētu**.

◆ Rezultātu saglabāšana:

- Punktu vērtība tiek saglabāta arī pārlūkprogrammas **localStorage**, lai spēlētājs nākamreiz redzētu savu iepriekšējo rezultātu.

→ **Animācijas un vizuālie efekti:** tiek izmantoti dažādi animāciju un vizuālo efektu elementi, kas padara spēlēšanu patīkamāku un palīdz spēlētājam labāk orientēties notiekošajā.

◆ **Fona animācijas:**

- Galvenais spēles laukums izmanto animētu attēlu (**GIF**) kā fonu:
 - `background-image:`
`url("https://i.pinimg.com/originals/a7/9b/90/a79b9072967fefbe5b09fdae916c6fa.gif");`
 - Tas rada dzīvu un kustīgu vidi, kas pastiprina spēles “dark fantasy” noskaņu.

◆ **Vizuālais dizains:**

- Pogām tiek piešķirts mīksts ēnojums, pārejas efekti un krāsu maiņas, kas padara vadību vizuāli dinamisku.
- Kad kursora tiek novietots uz pogas, tā:
 - izmaina krāsu
 - nedaudz palielinās (izmantojot `transform: scale(1.05)`)
 - aktivizē ēnas efektu
- Šie efekti sniedz atgriezenisko saiti par lietotāja darbību.

◆ **Pretinieka attēlošana:**

- Katram pretiniekam ir **atsevišķs attēls** (`boss1.png`, `boss2.png` utt.).
- Attēli tiek uzzīmēti spēles “canvas” elementā, izmantojot JavaScript funkciju:
 - `ctx.drawImage(img, 0, 25, 150, 100);`
- Pretinieki tiek **vizuāli mainīti**, kad tiek ielādēts jauns (ar jaunu izskatu un stilu).

◆ **Teksta animācijas:**

- Informācijas elementi, piemēram, “**Tu uzvarēji**” vai “**Tu zaudēji**”, tiek attēloti ar:
 - teksta ēnām
 - gaismas efektiem
 - **ievadanimācijām** (`@keyframes fadeIn`, `@keyframes glow`)
- Tas piešķir spēlei **emocionālu noslēgumu**.

◆ **Interaktīvie paziņojumi:**

- Kad tiek izmantots totēms, uz ekrāna parādās īslaicīgs paziņojums:
 - Totēms izmantots. Palikuši: X
- Šis teksts pēc pāris sekundēm automātiski pazūd, izmantojot `setTimeout()` un `removeChild()`.

→ **Eliksīru sistēma:** lai spēlētājs varētu ilgāk izdzīvot un stratēģiski plānot savu rīcību, spēlē ir ieviesta **eliksīru sistēma**, kas sniedz iespēju atjaunot dzīvības kritiskos brīžos.

◆ **Sākotnējais eliksīru daudzums:**

- Spēles sākumā spēlētājam ir piešķirti **5 eliksīri**.
- Tie tiek attēloti uz ekrāna kā skaitlis:
 - Eliksīri: 5

◆ Kā darbojas eliksīrs:

- Spēlētājs var aktivizēt eliksīru, nospiežot pogu “E”. Nosacījumi:
 - Ja eliksīru skaits > 0 un spēlētāja dzīvības < 100.
- Izmantojot eliksīru:
 - 20% iespēja atjaunot 50 dzīvības.
 - 80% gadījumu atjauno 30 dzīvības.
- Ja rezultātā dzīvības pārsniedz 100, tās tiek ierobežotas līdz 100.

◆ Papildu eliksīri no cīņām:

- Pēc katras uzvarētas cīņas pret pretinieku, pastāv 20% iespēja, ka spēlētājs iegūst papildu eliksīru.
- Tas veicina spēlētāja vēlmi turpināt spēli un atlīdzina aktīvu cīņu.

◆ Elikīru samazināšanās:

- Katru reizi, kad eliksīrs tiek izmantots, tā skaits tiek samazināts par 1.
- Informācija tiek atjaunota uz ekrāna, lai spēlētājs varētu redzēt, cik eliksīru ir palicis.

◆ Taktiskā nozīme:

- Elikīri kļūst par stratēģisku resursu — spēlētājs izvēlas, kad vislabāk tos izmantot.
- Tos var izmantot, lai izdzīvotu spēcīgāku pretinieku uzbrukumus vai sagatavotos cīņai ar bossu.

→ **Rezultātu saglabāšanas sistēma:** lai spēlētājs varētu sekot līdzi savam progresam un atgriežoties spēlē redzēt, kā viņam veicies iepriekš, spēlē tika izveidota rezultātu saglabāšanas funkcija, izmantojot pārlūkprogrammas `localStorage` tehnoloģiju.

◆ Kāda problēma tika risināta:

- Iepriekš spēlētājs nevarēja redzēt savu pēdējo rezultātu, kad spēle tika pārlādēta vai aizvērta.
- Tas samazināja iesaisti un spēles atkārtotamību.

◆ Kā tas strādā:

- Katru reizi, kad spēlētājs uzvar vai zaudē, spēle automātiski saglabā:
 - Punktu skaitu (punkti)
 - Dzīvību daudzumu (dzivibas)
 - Elikīru skaitu (eliksiri)
 - Saglabāšanas datumu un laiku (datums)
- Dati tiek saglabāti ar JavaScript objektu un ierakstīti `localStorage` formātā:
 - `localStorage.setItem("spelesRezultats", JSON.stringify(dati));`

◆ Rezultāta parādīšana spēles sākumā:

- Kad spēle tiek atvērta, tiek pārbaudīts, vai `localStorage` jau satur iepriekšējo rezultātu.
- Ja tāds ir, ekrānā tiek parādīts teksts, piemēram:
 - Pēdējais rezultāts: 9 punkti, 70 dzīvības, 2 eliksīri (25.03.2025., 13:42)

◆ Ieguvumi lietotājam:

- Spēlētājs redz savu progresu arī pēc pārlūka aizvēršanas.
- Rada personisku pieredzi, kas padara spēli interesantāku.
- Uzlabo spēles atkārtamību un motivē sasniegt labāku rezultātu nākamajā reizē.

Programmatūras skice:

Spēles vizuālais un funkcionālais izkārtojums ir vienkāršs, bet pārdomāts, lai lietotājs intuitīvi saprastu, kā rīkoties. Spēle tiek attēlota kā viena lapa (single-page interface), kurā elementi tiek ģenerēti dinamiskā veidā, izmantojot JavaScript.

Galvenie lietotāja saskarnes elementi


- **Galvenais spēles laukums (kaste)**
 - Apvieno visus spēles vizuālos un teksta elementus.
 - Satur fonu, attēlus, pogas un informācijas paneli.
- **Spēles vadības pogas:**
 - **Sākt spēli (pogaSakt)** – sāk spēli.
 - **Noteikumi (noteikumi)** – parāda spēles noteikumus.
 - **U** – veic uzbrukumu pretiniekam.
 - **T** – ģenerē nākamo pretinieku.
 - **E** – izmanto eliksīru.
 - **M** – demonstrē zaudējuma ekrānu.
 -  – ieslēdz vai izslēdz mūziku.
- **Informācijas panelis (teksta lauki):**
 - Spēlētāja dzīvības (**speletajaDzivibas**)
 - Pretinieka dzīvības (**pretiniekaDzivibas**)
 - Spēlētāja un pretinieka uzbrukuma vērtības
 - Punktu skaits (**punkti**)
 - Elik্সīru daudzums (**eliksiri**)
 - Totemu paziņojumi (ja tiek izmantots)
- **Pretinieka attēlojums:**
 - Katram pretiniekam tiek zīmēts attēls **canvas** elementā.
 - Attēls mainās atkarībā no pretinieka, kas tiek ģenerēts.
- **Uzvaras/zaudējuma ekrāni:**
 - Ja spēlētājs uzvar bossu – tiek parādīts uzraksts “Tu uzvarēji!” un poga “Beigt”.
 - Ja spēlētāja dzīvības nokrīt līdz 0 – tiek parādīts uzraksts “Tu zaudēji!” ar iespēju restartēt spēli.

- **Pēdējā rezultāta informācija:**

- Ja spēlētājs jau ir spēlējis iepriekš, tiek parādīts saglabātais rezultāts no `localStorage`.

Programmatūras arhitektūra (UML diagramma):

Zemāk redzamā UML diagramma ilustrē galveno objektu un funkciju mijiedarbību spēlē “Dark Fantasy Pixel Game”. Diagrammā attēlotas spēles struktūrvienības: spēlētājs, pretinieks, spēles loģika, datu saglabāšana un lietotāja interfeiss, kā arī to savstarpējās attiecības.



Jaunās izveidotas funkcijas:

Funkcija: Spēles sākumā tiek parādīts intro ekrāns, kurā attēlots spēles nosaukums un poga “Turpināt”. Darbība:

- Ekrāns tiek veidots kā īpašs `<div>` elements ar fiksētu izmēru (**400x400px**).
- Kad lietotājs nospiež pogu “**Turpināt**”, šis intro ekrāns pazūd, un tiek attēlots spēles galvenais laukums.
- CSS nodrošina vizuālo noformējumu – tumšs fons, animēta pāreja, centrēts teksts un eleganta poga.

Mērķis: Palielināt spēles noskaņu un ieviest kino cienīgu sākumu pirms spēles uzsākšanas.

Funkcija: Ja spēlētāja uzbrukums ir lielāks par 40, ekrānā uz īsu brīdi tiek parādīts teksts "💥 CRITICAL!". **Īstenojums:**

- Teksts tiek veidots kā `p` HTML elements ar fiksētu pozīciju.
- Izmanto CSS `fadeOut` animāciju, lai teksts pakāpeniski izzustu.
- Tiek automātiski izdzēsts pēc 1 sekundes ar `setTimeout`.

Mērķis: Nodrošināt spēlētājam vizuālu atgriezenisko saiti un apbalvot kritiskos uzbrukumus.

Funkcija: Kad spēlētājs vai pretinieks zaudē dzīvības, viņa attiecīgā dzīvību rindiņa uz īsu brīdi iegūst trīcošu sarkanu fonu. Realizācija:

- Tiek pievienota klase `hurt-effect` vai `enemy-hurt`, kas aktivizē `@keyframes hurt`.
- Fona krāsa mainās un teksts “trīc” uz priekšu/atpakaļ.
- Animācija ilgst 0.4 sekundes.

Mērķis: Sniedz dinamisku un uzreiz pamanāmu vizuālo atgriezenisko saiti pēc uzbrukuma.

Funkcija: Pēc uzvaras parādās “Uzvaras ekrāns”. **Darbība:**

- Kad spēlētājs iegūst 11 punktus (pieveic galveno bossu), tiek parādīts īpašs uzvaras ekrāns.
- Ekrāns tiek veidots kā `<div>` ar izmēru 400x400px.
- Fonā ielādēta animēta GIF bilde, kas atspoguļo uzvaras noskaņu.
- Attēlots virsraksts “🎉 Tu uzvarēji! 🎉”, apraksts un poga “Spēlēt vēlreiz”, kas pārlādē spēli.
- CSS nodrošina gaismas efektus, animācijas un kinematogrāfisku stilu (glow animācija, centrēts teksts, tumšs tonis ar spožu noformējumu).

Mērķis: Radīt gandarījuma sajūtu pēc uzvaras, padarīt spēli vizuāli pievilcīgāku un neaizmirstamāku.

Funkcija: Pēc zaudējuma parādās “Zaudējuma ekrāns”. **Darbība:**

- Ja spēlētāja dzīvības (HP) samazinās līdz 0, tiek parādīts zaudējuma ekrāns.
- Tas ir `<div>` ar fiksētu izmēru (400x400px), tumšu animētu fonu (GIF), efektiem.
- Virsraksts “💀 Tu zaudēji!”, apraksts “Tava dvēsele tika aprīta tumsā...” un poga restartēšanai.
- CSS veidots ar asiem sarkaniem toņiem, “glowRed” animāciju un ēnām, lai uzsvērtu traģisko beigu noskaņu.

Mērķis: Emocionāli pastiprināt zaudējuma sajūtu un motivēt mēģināt vēlreiz, nodrošināt stilu, kas iederas spēles tumšajā tematikā.

Funkcija: `rezultatsBox`. **Darbība:**

- Bloks `rezultatsBox` tiek pievienots `kaste` tikai sākumā.
- Tajā tiek parādīts pēdējais spēles rezultāts no `localStorage`.
- Kad tiek nospiesta poga “Sākt spēli”, šis bloks tiek paslēpts ar `rezultatsBox.style.display = "none";`.

Mērķis: Nodrošina, ka pēdējā rezultāta statistika netraucē spēles laikā, bet ir redzama tikai sākumā.

3. Programmatūras izstrādes plāns

	Uzdevums	Plānotās stundas
1.	Spēles pamatmehānikas izstrāde	4 stundas
2.	Pretinieku ģenerēšanas sistēma	2 stundas
3.	Eliksīru un totēmu loģika	2 stundas
4.	Punktu un rezultātu skaitīšanas sistēma	2 stundas
5.	Rezultātu saglabāšanas sistēma (localStorage)	1 stunda
6.	Vizuālie efekti un animācijas	1 stunda
7.	Fona mūzikas kontrole	0,5 stundas
8.	Testēšana un atklādošana	3 stundas
9.	Dokumentācijas sagatavošana	x

4. Atklādošanas un akcepttestēšanas pārskats

Testētais komponents	Apraksts	Rezultāts	Statuss
Spēles uzsākšanas poga (<code>pogaSakt</code>)	Spēle sākas un elementi tiek parādīti pareizi	Strādā kā paredzēts	✅ Pabeigts

Uzbrukuma poga (U)	Uzbrukuma loģika, dzīvību atņemšana spēlētājam un pretiniekam	Strādā korekti	✓ Pabeigts
Punktu pievienošana pēc uzvaras	Punkti tiek palielināti pēc katras cīņas, tiek rādīti uz ekrāna	Strādā korekti	✓ Pabeigts
Eliksīru izmantošana (E)	Atjauno dzīvības atbilstoši nosacījumiem (30/50 HP)	Strādā korekti	✓ Pabeigts
Pretinieka ģenerēšana (T)	Ja pretinieks ir uzvarēts, parādās jauns ar nejaušu dzīvību skaitu	Strādā korekti	✓ Pabeigts
Mūzikas atskaņošana/pauze (🎧)	Atskaņo un aptur mūziku	Strādā korekti	✓ Pabeigts
Uzvara (11 punkti)	Parādās teksts “Tu uzvarēji”, tiek parādīta poga “Beigt”	Strādā korekti	✓ Pabeigts
Zaudējums ($HP \leq 0$)	Parādās zaudējuma ekrāns, iespēja restartēt spēli	Strādā korekti	✓ Pabeigts
Totema izmantošana	Ja $HP = 0$ un totemi ir pieejami, spēlētājs tiek atdzīvināts	Strādā korekti	✓ Pabeigts
Rezultātu saglabāšana (localStorage)	Saglabā punkti, dzīvības, eliksīrus un datumu pēc uzvaras vai zaudējuma	Strādā korekti	✓ Pabeigts
Iepriekšējā rezultāta attēlošana	Parāda pēdējo rezultātu spēles sākumā, ja tas saglabāts	Strādā korekti	✓ Pabeigts
Noteikumu poga (Noteikumi)	Parāda spēles noteikumus un atpakaļ pogu	Strādā korekti	✓ Pabeigts

5. Lietotāja ceļvedis

Spēle "**Dark Fantasy Pixel Game**" ir interaktīva pārlūkprogrammas spēle, kurā spēlētājs cīnās ar dažādiem pretiniekiem, izmantojot pogas un stratēģisku domāšanu. Zemāk aprakstīts, kā to spēlēt soli pa solim.

Spēles sākums

- Atver spēli pārlūkprogrammā.
- Nospied pogu "**Sākt spēli!**", lai sāktu.
- (Pēc izvēles) vari nospiest "**Noteikumi**", lai uzzinātu spēles norises noteikumus.

Vadības pogas un to funkcijas

Poga	Funkcija
U	Uzbrūk pretiniekam. Tiek ģenerēts spēlētāja un pretinieka uzbrukums.
T	Ģenerē jaunu pretinieku, ja iepriekšējais ir sakauts.
E	Izmanto eliksīru dzīvības atjaunošanai (ja pieejams).
M	Demonstrē zaudējuma ekrānu (tikai testēšanai).
	Ieslēdz/izslēdz fona mūziku.

Spēles mērķis

- Uzvarēt visus pretiniekus, sakrāt 10 punktus, un tad uzveikt galveno bossu.
- Katrs uzvarētais pretinieks piešķir 1 punktu.
- Kad sasniegti 11 punkti, spēle tiek uzskatīta par uzvarētu.

Papildu mehānikas

- **Eliksīri** atjauno dzīvības par 30 vai 50 punktiem.
- **Totemi** (5 pieejami) automātiski atdzīvina spēlētāju, ja dzīvības nokrīt līdz 0.
- Pastāv iespēja saņemt **papildu eliksīru (20%)**, kad tiek uzvarēts pretinieks.

Rezultātu saglabāšana

- Pēc katras spēles rezultāts (punkti, dzīvības, eliksīri) tiek saglabāts pārlūkā.
- Atverot spēli vēlreiz, augšpusē parādās iepriekšējā rezultāta informācija.

Spēles beigas

- **Uzvara:** kad spēlētājs sakauj bossu pēc 10 punktiem.
- **Zaudējums:** ja dzīvības un totemi beidzas.

6. Piemērotās licences pamatojums

Spēle “**Dark Fantasy Pixel Game**” tiek izplatīta ar **atvērtā pirmkoda (open source)** licenci. Tas nozīmē, ka **ikviens interesents** var:

- Brīvi izmantot šo spēli savām vajadzībām;
- Veikt spēles koda izmaiņas un pielāgot to saviem projektiem;

- Dalīties ar spēles uzlabotajām versijām ar citiem lietotājiem.

Pamatojums:

- Spēle ir izveidota kā mācību projekts ar mērķi apgūt programmatūras izstrādi.
- Tika izmantotas **brīvi pieejamas vizuālās un skaņas komponentes** (foni, mūzika, pretinieku attēli).
- Nav izmantots komerciāls vai patentēts saturs.
- Tāpēc nav ierobežojumu, kas liegtu spēli padarīt publiski pieejamu.

7. Pielikums - Programmatūras kods

GitHub repozitorijā “**Dark-fantasy-pixel-game**” ļauj jebkuram lietotājam palaist un testēt spēli tiešsaistē, bez nepieciešamības to lejupielādēt vai instalēt.

[README.md](#) fails satur saiti uz spēli, kas publicēta Replit platformā:

 [Apskatīt spēli Replit](#)

[index.html](#) | [style.css](#) | [script.js](#)