FASE 1 · SEM CADASTRO

Entenda o custo.

Decida com clareza.

Uma jornada progressiva para organizar o impacto econômico de um incidente, explicitar hipóteses e evitar dupla contagem.

Protótipo navegável, com dados fixos

Clique nos botões para percorrer telas. Campos e cálculos não funcionam. A impressão é uma prévia visual; nenhum pedido real é criado.

Iniciar jornada desktop

Ver jornada mobile

Ver wireframes

Conciliação contextual

Resultado completo

Resultado incompleto

Edição e cálculo anterior

Memória de cálculo

Relatório A4

Estados e validações

Sistema visual

Base: commit 8df9e2f… · PRs #28 e #31 · Decisão #33. Artefato proposto para revisão independente e deliberação da Direção. Sem autorização de implementação, publicação ou merge.

A tarefa vem antes do formulário.

Estrutura de baixa fidelidade. O resumo ajuda a revisar; não promete um total antes da conciliação.

Desktop ≥1024 px

Título, limites e exemplo fictício

Etapa atual

Origem → operandos → confirmação

Ajuda próxima ao campo

Erro com texto e ação de correção

Resumo em revisão

Sem painel fixo. Naturezas e origem sempre legíveis.

Voltar / Continuar / Calcular

Mobile 390 px / reflow 320 px

Título + propósito

Etapa atual + progresso

Campos empilhados

Resumo após campos

Ações em fluxo

Resultado: valor por incidente → naturezas → projeções condicionais → exclusões → memória → relatório. No mobile, pares comparados são empilhados e permanecem juntos; não exigir rolagem horizontal.

Calculadora de custo da não qualidade de software

Estime o impacto econômico de um incidente. Seus valores não são perdas verificadas.

1. Esforço | 2. Efeitos distintos | 3. Recorrência | 4. Revisão

Comece pelo esforço da equipe

Informe apenas o que você conhece. Campo vazio é desconhecido; não será convertido em zero. Você também pode explorar um exemplo fictício.

Desenvolvimento — Desconhecido — Preencher este grupo

QA / testes — Desconhecido — Preencher este grupo

Suporte — Desconhecido — Preencher este grupo

Sem resultado ainda

Nenhum valor foi informado. Informe ao menos uma parcela para estimar.

Usar exemplo fictício | Como funciona o método

Sem cadastro

Proposta de cálculo local e impressão. Sem captura de leads ou envio por e-mail na Fase 1.

D02 | Esforço da equipe · exemplo fictício

Índice do protótipo

Quanto esforço este incidente exigiu?

Horas-pessoa únicas: investigar, corrigir e retestar já fazem parte do mesmo esforço.

1. Esforço | 2. Efeitos distintos | 3. Recorrência | 4. Revisão

Simulação fictícia do guia · não representa uma empresa real

Desenvolvimento

Hipotético

Horas únicas (h): 12,00

Custo-hora integral (R$/h): 120,00

Calculado · contém hipóteses

R$ 1.440,00

QA / testes

Hipotético

Horas únicas (h): 6,00

Custo-hora integral (R$/h): 90,00

Calculado · contém hipóteses

R$ 540,00

Suporte

Hipotético

Horas únicas (h): 4,00

Custo-hora integral (R$/h): 70,00

Calculado · contém hipóteses

R$ 280,00

Adicionar operação

Horas sem repetição

Exemplo: unicidade assumida como hipótese fictícia. Na estimativa própria, responder “Sim” ou “Não sei” por grupo; “Não sei” exclui o custo do grupo.

Seu resumo

Valores em revisão. O resultado será gerado ao calcular.

Recursos	**R$ 2.260,00**
Despesa externa	**R$ 600,00**
Ajuste de receita	**R$ 900,00**
Margem líquida	**R$ 1.000,00**

Origem: hipóteses do exemplo fictício. Não são perdas verificadas.

Voltar

Continuar: efeitos

D03F | Entrada de efeitos · estimativa própria

Índice do protótipo

Informe efeitos financeiros já conciliados externamente.

Uma parcela por natureza. Não informe nomes, números reais de pedido, clientes ou documentos.

1. Esforço | 2. Efeitos distintos | 3. Recorrência | 4. Revisão

E · Despesa externa incremental

Estado e origem

Desconhecido

Escolher: informado, hipotético, desconhecido ou não aplicável.

Valor (R$)

Não informado

Vazio não é zero.

Somente despesa atribuível ao incidente, fora do custo-hora ou contrato fixo.

A · Ajuste líquido de receita

Estado e origem

Desconhecido

Escolher: informado, hipotético, desconhecido ou não aplicável.

Valor (R$)

Não informado

Vazio não é zero.

Crédito ou estorno líquido atribuível ao incidente. Não presumir desembolso.

O · Margem líquida não recuperável

Estado e origem

Desconhecido

Escolher: informado, hipotético, desconhecido ou não aplicável.

Valor (R$)

Não informado

Vazio não é zero.

Margem já apurada com o financeiro, sem receita bruta ou venda recuperada.

Depois dos valores, comparar os pares

Selecionar referência local anônima de evento. A referência orienta o preenchimento; não verifica duplicidade. Comparações só usam origens e valores válidos.

Ver comparação com dados fictícios

Estas parcelas representam efeitos distintos?

Compare cada par com os valores e origens atuais. Referências diferentes não comprovam distinção.

Exemplo fictício · relações assumidas como hipóteses

R · Recursos
R$ 2.260,00
Origem: hipotética

E · Despesa externa
R$ 600,00
Origem: hipotética

A · Ajuste de receita
R$ 900,00
Origem: hipotética

O · Margem não recuperável
R$ 1.000,00
Origem: hipotética

Comparação A ▒ O

Ajuste líquido de receita · R$ 900,00 · hipotético · Evento local A
Margem não recuperável · R$ 1.000,00 · hipotética · Evento local B

Qual é a relação entre esses valores?

- (●) Distintos
- ( ) Sobrepostos
- ( ) Não sei
- ( ) Parcelas incrementais distintas

Todas as comparações

E ↔ R · distinta (hipótese)

A ↔ R · distinta (hipótese)

O ↔ R · distinta (hipótese)

E ↔ A · distinta (hipótese)

E ↔ O · distinta (hipótese)

A ↔ O · distinta (hipótese)

Declaração contextual
A ferramenta não verifica documentos nem comprova ausência de duplicidade. Editar valor, origem, estado ou referência exige revisar as relações.

Voltar | Continuar

D04 | Recorrência e contexto

Índice do protótipo

Com que frequência isso pode acontecer?

A frequência é opcional. Um incidente isolado não prevê o comportamento dos próximos 12 meses.

1. Esforço

2. Efeitos distintos

3. Recorrência

4. Revisão

Simulação fictícia · hipóteses constantes

Incidentes únicos por mês

3

Inteiro, do mesmo perfil. Sem frequência: projeções não calculáveis.

Origem da frequência

Hipotética

Sem média ou frequência automática.

A projeção depende desta hipótese

Se o custo por incidente e a frequência permanecerem constantes, será possível projetar mês e 12 meses. Não é custo anual observado.

Indisponibilidade (h) · opcional

Não informado

Até 744h nesta ferramenta; incidentes reais podem durar mais.

Contexto não monetizado. Não multiplicamos duração por receita, salário ou tamanho da equipe.

Seu resumo

Valores em revisão. O resultado será gerado ao calcular.

Recursos	**R$ 2.260,00**
Despesa externa	**R$ 600,00**
Ajuste de receita	**R$ 900,00**
Margem líquida	**R$ 1.000,00**

Origem: hipóteses do exemplo fictício. Não são perdas verificadas.

Voltar

Revisar valores

Revise as parcelas antes de calcular

Fixture de erro: não representa continuação dos valores válidos do exemplo. Dados já digitados são preservados.

1. Esforço | 2. Efeitos distintos | 3. Recorrência | **4. Revisão**

Corrija 1 campo para calcular

Custo-hora de QA: use vírgula decimal, como 90,00. Ir para o campo de QA. Após acionar Calcular, anunciar o resumo e mover o foco ao primeiro campo inválido.

QA · custo-hora integral (R$/h)

90.00

Formato inválido. Use 90,00. Não corrigir silenciosamente.

Comparação A/O sem resposta

A e O ficam excluídos; com R e E elegíveis, subtotal = R$ 2.860,00. Referências locais diferentes não completam a confirmação.

Seu resumo

Valores em revisão. O resultado será gerado ao calcular.

Recursos	**R$ 2.260,00**
Despesa externa	**R$ 600,00**
Ajuste de receita	**R$ 900,00**
Margem líquida	**R$ 1.000,00**

Origem: hipóteses do exemplo fictício. Não são perdas verificadas.

Corrigir custo-hora | **Revisar comparação A/O**

Ver revisão válida

O botão permite solicitar validação. Erros monetários não geram novo resultado; desconhecidos e conflitos seguem as exclusões documentadas. O erro isolado de indisponibilidade mantém contexto não informado e permite calcular parcelas válidas.

D05V | Revisão válida · exemplo

Índice do protótipo

Tudo pronto para estimar

Uma revisão final dos valores e das hipóteses. Sem auditoria ou comprovação de perdas.

1. Esforço | 2. Efeitos distintos | 3. Recorrência | 4. Revisão

Exemplo fictício do guia

Recursos
3 blocos · horas únicas hipotéticas
R$ 2.260,00

Despesa externa
Distinta de R/A/O · hipótese
R$ 600,00

Ajuste líquido de receita
Distinto de R/E/O · hipótese
R$ 900,00

Margem não recuperável
Distinta de R/E/A · hipótese
R$ 1.000,00

Frequência mensal
Mesmo perfil · hipótese constante
3 incidentes

Seu resumo

Valores em revisão. O resultado será gerado ao calcular.

Recursos	R$ 2.260,00
Despesa externa	R$ 600,00
Ajuste de receita	R$ 900,00
Margem líquida	R$ 1.000,00

Origem: hipóteses do exemplo fictício. Não são perdas verificadas.

Privacidade
Cálculo proposto na aba. Fechar ou recarregar pode apagar o preenchimento; sem salvamento automático.

Voltar

Calcular estimativa

D06 | Resultado completo do escopo

Índice do protótipo

Veja o impacto econômico estimado

Valores declarados ou hipotéticos. Esta ferramenta não audita documentos e não comprova perdas.

Simulação fictícia do guia

Impacto econômico gerencial estimado por incidente

R$ 4.760,00

Escopo conciliado segundo hipóteses fictícias. Não é caixa nem prejuízo comprovado.

Projeções condicionais

Se este custo por incidente e a frequência de 3 incidentes/mês permanecerem constantes. Não são resultados anuais observados.

R$ 14.280,00 / mês

R$ 171.360,00 / 12 meses

Composição por natureza

R · Recursos consumidos	**R$ 2.260,00**	Hipotético · sem auditoria
E · Despesa externa incremental	**R$ 600,00**	Hipotético · sem auditoria
A · Ajuste líquido de receita	**R$ 900,00**	Hipotético · sem auditoria
O · Margem líquida não recuperável	**R$ 1.000,00**	Hipotético · sem auditoria

Memória de cálculo | Imprimir relatório | Editar valores

Impactos não monetizados: reputação, churn e produtividade de clientes. Contato e guia poderão ser exibidos apenas após autorização dos destinos e da distribuição do guia.

D07 | Resultado incompleto

Índice do protótipo

Veja o impacto econômico estimado

Valores declarados ou hipotéticos. Esta ferramenta não audita documentos e não comprova perdas.

Simulação fictícia do guia

Subtotal estimado · estimativa incompleta

R$ 2.860,00

A e O excluídos por comparação não confirmada.

Projeções condicionais

Se este custo por incidente e a frequência de 3 incidentes/mês permanecerem constantes. Somente parcelas mensuradas.

R$ 8.580,00 / mês

R$ 102.960,00 / 12 meses

Composição por natureza

R · Recursos consumidos	**R$ 2.260,00**	Hipotético · sem auditoria
E · Despesa externa incremental	**R$ 600,00**	Hipotético · sem auditoria
A · Ajuste líquido de receita	**Excluído**	Hipotético · sem auditoria
O · Margem líquida não recuperável	**Excluído**	Hipotético · sem auditoria

Memória de cálculo | Imprimir relatório | Editar valores

Impactos não monetizados: reputação, churn e produtividade de clientes. Contato e guia poderão ser exibidos apenas após autorização dos destinos e da distribuição do guia.

Você alterou os dados do cálculo

Fixture de edição: custo-hora de QA atualizado de 90,00 para 95,00. O resultado anterior não representa os novos valores.

Resultado desatualizado

Recalcule para gerar um novo resultado e solicitar outro relatório. As comparações com Recursos precisam ser revistas.

QA · custo-hora integral (R$/h)

95,00

Origem hipotética preservada. Comparações com R invalidadas.

Revisar comparações

Recalcular

Imprimir novo relatório

Desabilitado · Recalcule para habilitar

O pedido anterior não muda

Editar, limpar ou carregar o exemplo não sobrescreve a impressão já solicitada. Novo cálculo exige nova ação explícita de impressão, com outro identificador.

Relatório anterior

Solicitado com o cálculo anterior. Seu conteúdo permanece vinculado àquele resultado.

P1 · 10/10/2026 17:52

Método: CNQ-01

Valor: R$ 4.760,00

Prévia preparada. Não afirmar “salvo” ou “impresso” sem evidência. P1 e S1 são identificadores ilustrativos.

Ver relatório anterior

D08V | Novo cálculo após edição · fixture S2

Índice do protótipo

A estimativa foi atualizada.

QA: 6h × R$ 95,00/h = R$ 570,00. Relações com Recursos revistas explicitamente como hipóteses.

Fixture fictícia S2 · não é o exemplo canônico

Impacto gerencial estimado por incidente

R$ 4.790,00

Recursos R	**R$ 2.290,00**
Despesa externa E	**R$ 600,00**
Ajuste de receita A	**R$ 900,00**
Margem não recuperável O	**R$ 1.000,00**

Novo cálculo, novo pedido

S2 não sobrescreve S1. Um novo relatório exige ação explícita e identificador próprio. Nenhum pedido é criado neste protótipo.

R$ 14.370,00 / mês

R$ 172.440,00 / 12 meses

Hipótese: 3 incidentes/mês, custo e frequência constantes.

Ver relatório S2 · novo pedido

Ver relatório anterior S1

Saiba de onde vem cada valor

Exemplo fictício. Memória por linha, origens e exclusões permanecem acessíveis junto do resultado.

Desenvolvimento	12,00h × R$ 120,00/h Calculado · contém hipóteses	**R$ 1.440,00**
QA / testes	6,00h × R$ 90,00/h Calculado · contém hipóteses	**R$ 540,00**
Suporte	4,00h × R$ 70,00/h Calculado · contém hipóteses	**R$ 280,00**
Recursos R	1.440,00 + 540,00 + 280,00 Calculado · contém hipóteses	**R$ 2.260,00**
Impacto T	2.260,00 + 600,00 + 900,00 + 1.000,00 Calculado · contém hipóteses	**R$ 4.760,00**
Projeção mensal M	4.760,00 × 3 incidentes Calculado · contém hipóteses	**R$ 14.280,00**
Projeção em 12 meses Y	14.280,00 × 12 Calculado · contém hipóteses	**R$ 171.360,00**

Precisão e limites

Cada bloco de horas é arredondado a centavos por half-up antes da soma. Frequência inteira, sem inflação, juros, ROI ou monetização automática de downtime. N/A e desconhecido não viram zero.

Resultado completo

Subtotal incompleto

Prévia de impressão

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA · EXEMPLO FICTÍCIO

Custo da não qualidade de software

P1 · 10/10/2026 17:52 · Incidente local 1

Produto v0.1.1 · Método CNQ-01 · Fonte: guia v0.4.1

Impacto gerencial estimado por incidente

R$ 4.760,00

Simulação fictícia do guia. Valores hipotéticos, sem auditoria ou comprovação de perdas. Não representa uma empresa real.

Recursos consumidos R	**R$ 2.260,00**
Despesa externa E	**R$ 600,00**
Ajuste de receita A	**R$ 900,00**
Margem não recuperável O	**R$ 1.000,00**

Hipótese: 3 incidentes/mês, custo e frequência constantes.

Mês: R$ 14.280,00

12 meses: R$ 171.360,00

Sem parcelas monetárias desconhecidas no exemplo. Operação fora do escopo; indisponibilidade desconhecida e não monetizada.

Memória e limites · página 2

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA · EXEMPLO FICTÍCIO

Custo da não qualidade de software

P1 · 10/10/2026 17:52 · Incidente local 1

Produto v0.1.1 · Método CNQ-01 · Fonte: guia v0.4.1

Subtotal estimado · incompleto

R$ 2.860,00

Simulação fictícia do guia. Valores hipotéticos, sem auditoria ou comprovação de perdas. Não representa uma empresa real.

Recursos consumidos R	**R$ 2.260,00**
Despesa externa E	**R$ 600,00**
Ajuste de receita A	**Excluído**
Margem não recuperável O	**Excluído**

Hipótese: 3 incidentes/mês, custo e frequência constantes.

Mês: R$ 8.580,00

12 meses: R$ 102.960,00

A/O excluídos: comparação não confirmada. Projeções só das parcelas mensuradas.

Memória e limites · página 2

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA · EXEMPLO FICTÍCIO

Custo da não qualidade de software

P2 · 10/10/2026 17:53 · Fixture S2

Produto v0.1.1 · Método CNQ-01 · Fonte: guia v0.4.1

Impacto gerencial estimado por incidente

R$ 4.790,00

Simulação fictícia do guia. Valores hipotéticos, sem auditoria ou comprovação de perdas. Não representa uma empresa real.

Recursos consumidos R	**R$ 2.290,00**
Despesa externa E	**R$ 600,00**
Ajuste de receita A	**R$ 900,00**
Margem não recuperável O	**R$ 1.000,00**

Hipótese: 3 incidentes/mês, custo e frequência constantes.

Mês: R$ 14.370,00

12 meses: R$ 172.440,00

Sem parcelas monetárias desconhecidas no exemplo. Operação fora do escopo; indisponibilidade desconhecida e não monetizada.

Memória e limites · página 2

MEMÓRIA, ORIGENS E EXCLUSÕES

Prévia compartilhada: escolher RO1 ou RO2 define o snapshot.

Dev: 12h × 120,00 = R$ 1.440,00

QA: 6h × 90,00 = R$ 540,00

Suporte: 4h × 70,00 = R$ 280,00

R = 1.440,00 + 540,00 + 280,00 = R$ 2.260,00

RO1: T = R + 600,00 + 900,00 + 1.000,00 = R$ 4.760,00

RO2: subtotal = R + 600,00 = R$ 2.860,00

Todas as origens são hipotéticas. RO1: seis comparações distintas assumidas como hipóteses. RO2: E/R distinto; A/O sem resposta, excluídos. Referências locais diferentes não comprovam distinção. Operação N/A confirmada no exemplo; contexto desconhecido.

Arredondamento half-up por bloco de horas antes da soma. Projeções multiplicam parcelas incluídas por frequência e por 12. Sem ROI, caixa incremental ou perda contábil. Reputação, churn e produtividade de clientes não monetizados.

Em produto futuro, cada relatório deve incluir snapshot_hash completo, versões de schema/produto/método/guia e request_id próprios, congelados antes da paginação. Nesta prévia, P1 é ilustrativo; nenhum hash de pedido real foi criado.

Voltar ao resultado

P2 · SNAPSHOT S2 · EXEMPLO FICTÍCIO EDITADO

Dev: 12h × 120,00 = R$ 1.440,00

QA: 6h × 95,00 = R$ 570,00

Suporte: 4h × 70,00 = R$ 280,00

R = 1.440,00 + 570,00 + 280,00 = R$ 2.290,00

T = 2.290,00 + 600,00 + 900,00 + 1.000,00 = R$ 4.790,00

M = 4.790,00 × 3 = R$ 14.370,00

Y = 14.370,00 × 12 = R$ 172.440,00

Todas as origens hipotéticas. Comparações com R revistas explicitamente após edição da taxa de QA. Relações distintas como hipóteses, sem auditoria. Operação N/A, contexto desconhecido e não monetizado.

Half-up por bloco antes da soma. Projeções pressupõem custo e frequência constantes, sem inflação, juros ou ROI. Não monetizados: reputação, churn e produtividade de clientes. Em implementação futura: versões e snapshot_hash completos vinculados a P2 antes da paginação; P1 mantém S1.

Voltar ao cálculo atualizado

M01 | Inicial vazio

Calculadora de custo da não qualidade de software

Estime o impacto econômico de um incidente. Seus valores não são perdas verificadas.

1 de 4 · Esforço

Comece pelo que conhece

Desenvolvimento
Desconhecido

QA / testes
Desconhecido

Suporte
Desconhecido

Preencher esforço

Usar exemplo fictício

Sem cadastro. Sem envio por e-mail. Campos vazios não viram zero.

M02 | Esforço · exemplo

Quanto esforço foi necessário?

1 de 4 · Esforço

Exemplo fictício

Simulação do guia. Não representa uma empresa real. Valores hipotéticos.

Desenvolvimento

Hipotético

Horas únicas (h)

12,00

Some só horas-pessoa sem repetição.

Custo-hora integral (R$/h)

120,00

Investigar, corrigir e retestar já compõem estas horas.

R$ 1.440,00

Calculado · contém hipóteses. Unicidade assumida no exemplo.

QA e Suporte seguem o mesmo componente, empilhados. Resumo após os campos; sem painel fixo.

Continuar: efeitos distintos

M03 | Comparação contextual

Compare os efeitos sem repetir valores.

2 de 4 · Efeitos distintos

Hipóteses do exemplo

Comparações demonstrativas; nenhuma confirmação auditada.

R · Recursos

R$ 2.260,00

Origem hipotética

E · Despesa externa

R$ 600,00

Origem hipotética

A · Ajuste de receita

R$ 900,00

Origem hipotética

O · Margem não recuperável

R$ 1.000,00

Origem hipotética

A ▒ O · comparação atual

A: R$ 900,00 · hipotético
O: R$ 1.000,00 · hipotético
Eventos locais A e B.

- (●) Distintos (hipótese)
- ( ) Sobrepostos
- ( ) Não sei
- ( ) Incrementais distintos

Também comparar E/R, A/R, O/R, E/A e E/O.
Não colapsar os valores do par atual.
Referências diferentes não confirmam distinção.

Recorrência e revisão

M04 | Recorrência e revisão

Recorrência é uma hipótese opcional.

3 de 4 · Recorrência

Incidentes únicos por mês

3

Hipotético · mesmo perfil de incidente.

Custo e frequência constantes

Sem frequência, mês e 12 meses ficam “não calculável”. Não estimar uma média automaticamente.

Indisponibilidade (h) · opcional

Não informado

Até 744h nesta ferramenta; incidentes reais podem durar mais. Contexto não monetizado.

Revisão · exemplo

R = 2.260,00 · E = 600,00
A = 900,00 · O = 1.000,00
Relações distintas: hipóteses fictícias.

Calcular estimativa

Editar parcelas

As etapas 3 e 4 estão reunidas nesta prancha de documentação; na UI são etapas separadas.

M05 | Resultado

Impacto econômico estimado

Exemplo fictício do guia

Impacto gerencial estimado por incidente

R$ 4.760,00

Sem auditoria ou comprovação de perdas.

Composição

Recursos	**R$ 2.260,00**
Despesa externa	**R$ 600,00**
Ajuste de receita	**R$ 900,00**
Margem não recuperável	**R$ 1.000,00**

Projeções condicionais

Se custo e frequência de 3 incidentes/mês permanecerem constantes. Não é custo anual observado.

R$ 14.280,00 / mês

R$ 171.360,00 / 12 meses

Memória de cálculo

Imprimir relatório

Editar valores

Não monetizados: reputação, churn e produtividade de clientes. Naturezas hipotéticas; não são caixa.

M06 | Resultado desatualizado

Você alterou os dados.

Resultado desatualizado

Recalcule para solicitar novo relatório. Rever comparações com Recursos.

QA · custo-hora (R$/h)

95,00

Antes: 90,00. Origem hipotética preservada.

Ver novo cálculo S2

Imprimir novo relatório

Desabilitado · Recalcule para habilitar

Relatório anterior

Solicitado com o cálculo anterior. O conteúdo de P1 permanece vinculado àquele resultado.

P1 · 10/10/2026 17:52

Método CNQ-01

R$ 4.760,00 · exemplo fictício

Ver relatório anterior

Prévia preparada não significa impressão concluída. Editar não sobrescreve pedido anterior.

M07 | Erro e foco

Revise antes de calcular.

Corrija 1 campo

QA · custo-hora: use vírgula decimal, como 90,00. Ir para o campo de QA.

QA · custo-hora (R$/h)

90.00

Formato inválido. Use 90,00.

Corrigir campo de QA

Comparação A/O sem resposta

A e O excluídos. Referências diferentes não confirmam distinção. Ainda pode haver subtotal válido.

Revisar comparação

Ver subtotal incompleto

Erro monetário impede novo resultado. A fixture de subtotal pressupõe formato corrigido.

M08 | Subtotal incompleto

Estimativa incompleta

Fixture fictícia · A/O excluídos

Subtotal estimado

R$ 2.860,00

Somente R e E elegíveis. Não é custo integral.

2 parcelas excluídas

Ajuste de receita e margem não recuperável: comparação sem resposta específica. Valores não entram na soma.

Projeção das parcelas incluídas

R$ 8.580,00 / mês

R$ 102.960,00 / 12 meses

Hipótese constante de 3 incidentes/mês. Sem auditoria, comprovação de perda ou monetização de reputação.

Revisar comparação

Relatório incompleto

Cada estado tem uma consequência visível.

Variantes planejadas; não são validações executadas em uma calculadora.

Vazio / desconhecido

Não informado. Fora da soma; nunca zero.

Não aplicável

Escolha explícita. Listar exclusão de escopo.

Zero informado

0,00 digitado. Taxa zero com horas >0 exige confirmação.

Hipotético

Badge “Hipotético”; derivado mantém a origem.

Erro de formato

1,234 ou 90.00: rejeitar. Sugerir 90,00 sem conversão silenciosa.

Conflito / não sei

Excluir envolvidos; subtotal incompleto com motivo.

Validando / calculando

Texto de status moderado. Não anunciar cada tecla.

Resultado desatualizado

Aviso + novo relatório bloqueado até recalcular.

Limite de contexto

744,01h: contexto não informado; outras parcelas continuam válidas.

Limpar ou substituir

Confirmar antes de apagar dados: “Substituir os valores atuais pelo exemplo fictício?” Botões “Cancelar” e “Substituir”. Cancelar preserva dados e foco retorna ao disparador.

Ver resultado incompleto

Sistema visual | Identidade e componentes

Índice do protótipo

Precisão técnica com uma leitura tranquila.

Ativo oficial preservado. Manrope nos títulos; DM Sans em corpo, campos e números, conforme o site.

Azul institucional
#04132F

Turquesa da marca
#34E2D1

Ação textual
#075BDF

Texto principal
#142B3F

Aviso + texto
#805000

Hierarquia

Título desktop · 34 px

Título mobile · 28–30 px

Corpo · 16–18 px / entrelinha 1,5

Ajuda · 14–15 px; nunca menor no produto

Componentes

Ação principal | **Ação secundária**

Valor monetário (R$)

1.234,56

Unidade fora do valor digitado.

Hipotético

Desconhecido

Escala de espaçamento
Base 4 px: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64. Campos e botões ≥48 px; alvos ≥44×44 px. Raios: 8 campo, 10 botão, 16–20 painel. Borda de campo #64788D.

Foco: contorno externo azul em superfície clara, turquesa em fundo escuro, 3 px com 3 px de afastamento. Não usar turquesa como texto sobre branco.