

# 用语音唤醒虚谷号

作者：谢作如、Adolph\_Lin、林淼焱

Snowboy是一款高度可定制的唤醒词检测引擎，可以用于实时嵌入式系统，并且始终监听（即使离线也是可以的）。它可以运行在（Ubuntu）Linux 和 Mac OS X 系统上，也可以部署在安卓手机和迷你电脑，如树莓派、虚谷号等。

默认情况下，Snowboy并不支持虚谷号。在技术大神Adolph\_Lin的帮助，修改版本的Snowboy已经可以完美运行于虚谷号上。同样，新版的虚谷号系统上，也默认安装了Snowboy。

Snowboy官方文档地址：<http://docs.kitt.ai/snowboy>(<http://docs.kitt.ai/snowboy>)

Snowboy源码下载地址（虚谷号版本）：[https://gitee.com/l\\_wolf/Snowboy](https://gitee.com/l_wolf/Snowboy)([https://gitee.com/l\\_wolf/Snowboy](https://gitee.com/l_wolf/Snowboy))

## 1.环境配置

在终端运行以下代码，进行第三方依赖库的安装。本案例中所有的操作，都可以用jupyter来完成。jupyter的终端功能值得推荐。

- 1) 安装pulseaudio软件：sudo apt-get install pulseaudio（虚谷号已经预装）
- 2) 安装sox软件：sudo apt-get install sox（虚谷号已经预装）
- 3) 安装 PyAudio：sudo apt-get install python3-pyaudio（虚谷号已经预装）
- 4) 安装atlas矩阵计算库：sudo apt-get install libatlas-base-dev(虚谷号已经预装)
- 5) 安装swig软件：

下载swig（3.0.12）软件,下载地址：<https://pan.baidu.com/s/1DC1Gzl-PzvMk50WeFXUZpw>  
(<https://pan.baidu.com/s/1DC1Gzl-PzvMk50WeFXUZpw>) 提取码：nckk


通过jupyter上传到虚谷号（也可以直接在虚谷号上下载、安装），安装SWIG命令：sudo dpkg -i swig-3.0.12.deb

注：

- 直接使用命令安装的是3.0.8版本，版本太低，需要下载安装。
- 安装时可能会出现错误提示：cc1plus: warning: command line option '-Wstrict-prototypes' is valid for C/ObjC but not for C++, 但是不影响使用。

## 2.硬件配置

虚谷号需要购买一个USB声卡，插入虚谷号板子上后，接上麦克风，打开 pulseaudio音量控制-软件设置默认输出和输入设备，如下图所示。点击 Set as fallback 按钮就可设置成默认输入（麦克风）输出（耳机）设备。



设置完之后，打开终端运行**sox -d -d**命令，对着麦克风说话，喇叭传出你说的话时代表麦克风和音响工作正常。

默认情况下，虚谷号插上USB声卡即可正常工作，不需要另外设置。推荐使用带声卡的摄像头。

### 3. 下载snowboy并编译

进行以下步骤前，请注意当前路径，方便之后查找。建议在桌面（Desktop）上安装。

1、获取源码：git clone [https://gitee.com/l\\_wolf/Snowboy.git](https://gitee.com/l_wolf/Snowboy.git) ([https://gitee.com/l\\_wolf/Snowboy.git](https://gitee.com/l_wolf/Snowboy.git))

2、编译 Python3 绑定：cd Snowboy/swig/Python3 && make

编译完成后如下图所示：

```
scope@localhost:~/Snowboy/swig/Python3$ make
swig -I../.. -c++ -python -o snowboy-detect-swig.i
g++ -I/usr/include/python3.5m -I/usr/include/python3.5m -Wno-unused-result -Wsign-compare -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -I../.. -O3 -fPIC -D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0 -std=c++0x -c snowboy-detect-swig.cc
cc1plus: warning: command line option '-Wstrict-prototypes' is valid for C/ObjC but not for C++
g++ -I../.. -O3 -fPIC -D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0 -std=c++0x -shared snowboy-detect-swig.o \
../lib/aarch64-ubuntu1604/libsnowboy-detect.a -L/usr/lib/python3.5/config-3.5m-aarch64-linux-gnu -L/usr/lib -lpthread -ldl -lutil -lm -Xlinker -export-dynamic -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -lm -ldl -lf77blas -lcblas -llapack -latlas -o snowboydetect.so
scope@localhost:~/Snowboy/swig/Python3$
```


### 4. 功能测试

1、进入官方示例目录下：cd Snowboy/examples/Python3

2、运行demo程序：\$ python demo.py resources/models/snowboy.umd

snowboy.umd1文件为语音识别模型，热词内容为“snowboy”。

当我们对着麦克风清晰的说出snowboy，程序识别后，会在终端打印对应的消息，同时喇叭会“叮”的声音发出，那代表snowboy配置成功。测试结果如下图所示：



```
Terminal 终端 - scope@localhost: ~/Snowboy/examples/Python3(于 localhost)
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)
scope@localhost:~/Snowboy/swig/Python3$ cd ../../
scope@localhost:~/Snowboy$ cd examples/Python3/
scope@localhost:~/Snowboy/examples/Python3$ ls
demo2.py demo4.py requirements.txt snowboydecoder.py _snowboydetect.so
demo3.py demo.py resources snowboydetect.py
scope@localhost:~/Snowboy/examples/Python3$ python demo.py resources/models/snowboy.umd1
Listening... Press Ctrl+C to exit
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:33:30
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:33:35
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:33:39
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:33:47
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:33:50
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:33:52
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:33:54
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:33:56
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:33:58
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:34:00
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:34:01
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:34:03
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:34:04
INFO:snowboy:Keyword 1 detected at time: 2019-11-26 20:34:11
https://blog.csdn.net/lopathy
```

建议在这个文件夹中新建一个 .pynb 文件，将 demo.py 的内容复制进来，再修改代码，这样就不需要用命令行运行了代码了。

model = sys.argv[1] 改为 model = '../resources/models/snowboy.umd1'

注：测试环境需要安静，不要有杂音。

## 5.参数说明

### 敏感度

如果因为英语口语等原因影响了识别的内容，可以在刚才运行的demo.py中找到以下代码，修改其中的sensitivity敏感度，增加敏感度后会更容易识别：

**detector = snowboydecoder.HotwordDetector(model, sensitivity=0.8)**

### 反馈

要修改唤醒后的反馈内容，可以修改 detector.start 后面括号中的参数。

```
detector.start(detected_callback=snowboydecoder.play_audio_file,
               interrupt_check=interrupt_callback,
               sleep_time=0.03)
```

如**detected\_callback=snowboydecoder.play\_audio\_file**表示唤醒后播放声音。可以改为**detected\_callback=detectedCallback**，然后写一个回调函数 detectedCallback，如：

```
def detectedCallback():
    snowboydecoder.play_audio_file(snowboydecoder.DETECT_DING)
    print('recording audio...')
```

## 6.模型训练


我们可以登陆snowboy官网，设置自己的唤醒词，上传包含自定义唤醒词的音频，以训练生成专属的语音模型。

1) 登录网站




<https://snowboy.kitt.ai/activities> (<https://snowboy.kitt.ai/activities>)


建议用github的账号登录。

2) 在Hotword library（热词库）中找“虚谷号”。



3) 进入“虚谷号”词条后，点击“Record and download the model”，按照提示，测试三次语音后，下载模型即可。





至此，snowboy在虚谷号上就可以完美的使用，有兴趣的人可以加一些自己的想要的功能。