

Hapsira nr.	H001					
Sipërfaqja Sh=	268.00	m²				
Lartësia e hapësirës h=	8.00	m	Vëllimi	Vh=	2144.00 m³	
Sasia e nevojshme e ajrit të freskët sipas sasis së ajrit për persona						
Sasia e ajrit për person në orë	30.00	m³/h,p				
Numri i personavë brenda hapësirës	80.00	persona				
Va1=	2400.00	m³/h				
Sasia e nevojshme e ajrit të freskët sipas numrit të preferuar të ndrrimeve						
Nr. i ndrrimeve të ajrit për orë	4.00	ndrr/h				
Va2=	8576.00	m³/h				
(Va1 + Va2)/2=	5488.00	m³/h				
Sasia e tërsishme e ajrit për ventilimin e hapësirës			V=	6000.00	m³/h	

Hapsira nr.	H002					
Sipërfaqja Sh=	200.00	m²				
Lartësia e hapësirës h=	10.00	m	Vëllimi	Vh=	2000.00 m³	
Sasia e nevojshme e ajrit të freskët sipas sasis së ajrit për persona						
Sasia e ajrit për person në orë	30.00	m³/h,p				
hapësirës	20.00	persona				
Va1=	600.00	m³/h				
Sasia e nevojshme e ajrit të freskët sipas numrit të preferuar të ndrrimeve						
Nr. i ndrrimeve të ajrit për orë	4.00	ndrr/h				
Va2=	8000.00	m³/h				
(Va1 + Va2)/2=	4300.00	m³/h				
Sasia e tërsishme e ajrit për ventilimin e hapësirës			V=	4500.00 m³/h	5200.00 m³/h	

PRURJA			
Sasia e ajrit për ventilim	6000.00	m <sup>3</sup> /h	
Nr i grilave	10.00		
Sasia e ajrit nëpër grila	600.00	m <sup>3</sup> /h	
Sipërfaqja efektive e grilave	0.07	m <sup>2</sup>	
Shpejtësia e ajrit në grila	2.50	m/s	2.22
Grilat	Tipi i grilave	Dimensioni, mm	Sef, m <sup>2</sup>
	OAK	625x225	0.08

Nxjerrja e ajrit			
Sasia e ajrit për ventilim	6000.00	m <sup>3</sup> /h	
Nr i grilave	10.00		
Sasia e ajrit nëpër grila	600.00	m <sup>3</sup> /h	
Sipërfaqja efektive e grilave	0.07	m <sup>2</sup>	
Shpejtësia e ajrit në grila	2.50	m/s	2.22
Grilat	Tipi i grilave	Dimensioni, mm	Sef, m <sup>2</sup>
	OAK	625x225	0.08

PRURJA			
Sasia e ajrit për ventilim	4500.00	m <sup>3</sup> /h	
Nr i grilave	10.00		
Sasia e ajrit nëpër grila	450.00	m <sup>3</sup> /h	
Sipërfaqja efektive e grilave	0.05	m <sup>2</sup>	
Shpejtësia e ajrit në grila	2.50	m/s	2.50
Grilat	Tipi i grilave	Dimensioni, mm	Sef, m <sup>2</sup>
	OAK	425x225	0.05

Nxjerrja e ajrit			
Sasia e ajrit për ventilim	4500.00	m <sup>3</sup> /h	
Nr i grilave	10.00		
Sasia e ajrit nëpër grila	450.00	m <sup>3</sup> /h	
Sipërfaqja efektive e grilave	0.05	m <sup>2</sup>	
Shpejtësia e ajrit në grila	2.50	m/s	2.50
Grilat	Tipi i grilave	Dimensioni, mm	Sef, m <sup>2</sup>
	OAK	425x225	0.05

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]