

Përmbajtja:

Përmbajtja:	1
Abstrakt.....	2
Parathënie	4
1 Gjendja Momentale e Hartave Topografike Në Shkallë 1:25 000	5
2 Karakteristikat e hartave topografike	8
2.1 Rëndësia e hartave topografike	11
3 Të dhënat gjeohapsinore ne kuadër te hartave topografike	14
4 Krijimi I strukturës së të dhënave për hartat topografike 1:25000 në Kosovë	17
4.1 Komponentat e bazës së të dhënave	17
4.2 Komponentët e Grupeve të të dhënave.....	18
4.3 Struktura e Shtresave Tematike(layer) dhe lista e të dhënave me kodet e tyre(Item Code).....	21
4.3.1 Qendrat e Banuara (shtresimi tematik)	21
4.3.2 Objektet Ekonomike dhe Publike(shtresimi tematik)	23
4.3.3 Rrjeti I Komunikacionit(shtresimi tematik)	25
4.3.4 Relievi(shtresimi tematik).....	29
4.3.5 Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike (shtresimi tematik)	32
4.3.6 Relievi Nënutorë (shtresimi tematik)	36
4.3.7 Bimësia dhe Llojet e Tokës (shtresimi tematik).....	39
4.3.8 Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet (shtresimi tematik).....	42
4.3.9 Pikat Gjeodezike (shtresimi tematik)	42
4.4 Krijimi i Kodit Domain(Domain Code)	44
4.4.1 LISTA E Kodeve Domain Për Qendrat e Banuara	44
4.4.1.1 LISTA E Kodeve Domain Për Qendrat e Banuara (Pikë).....	44
4.4.1.2 LISTA E Kodeve Domain Për Qendrat e Banuara (Linjë).....	47
4.4.2 LISTA E Kodeve Domain Për Objektet Ekonomike dhe Publike	48
4.4.2.1 LISTA E Kodeve Domain Për Objektet Ekonomike dhe Publike (Pikë).....	48
4.4.2.2 LISTA E Kodeve Domain Për Objektet Ekonomike dhe Publike (Linjë).....	49
4.4.2.3 LISTA E Kodeve Domain Për Objektet Ekonomike dhe Publike (Poligon)	50
4.4.3 LISTA E Kodeve Domain Për Rrjetin e Komunikacionit	51
4.4.3.1 LISTA E Kodeve Domain Për Rrjetin e Komunikacionit (Pikë)	51
4.4.3.2 LISTA E Kodeve Domain Për Rrjetin e Komunikacionit (Linjë)	54
4.4.3.2 LISTA E Kodeve Domain Për Rrjetin e Komunikacionit (Poligon)	55
4.4.4 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin.....	57
4.4.4.1 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin(Pikë)	57
4.4.4.2 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin(Linjë)	57
4.4.4.3 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin(Poligon)	58
4.4.5 LISTA E Kodeve Domain Për Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike	59
4.4.5.1 LISTA E Kodeve Domain Për Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike(Pikë).....	59
4.4.5.2 LISTA E Kodeve Domain Për Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike(Linjë) ..	60
4.4.5.2 LISTA E Kodeve Domain Për Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike (Poligon)	61
4.4.6 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin Nënutorë	62
4.4.6.1 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin Nënutorë (Pikë).....	62
4.4.6.2 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin Nënutorë (Linjë).....	Error! Bookmark not defined.
4.4.6.3 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin Nënutorë (Poligon)	64

4.4.7	LISTA E Kodeve Domain Për Bimësinë dhe Llojet e Tokës.....	66
4.4.7.1	LISTA E Kodeve Domain Për Bimësinë dhe Llojet e Tokës (Pikë)	66
4.4.7.2	LISTA E Kodeve Domain Për Bimësinë dhe Llojet e Tokës (Linjë)	66
4.4.7.3	LISTA E Kodeve Domain Për Bimësinë dhe Llojet e Tokës (Poligon)	67
4.4.8	LISTA E Kodeve Domain Për Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet.....	68
4.4.8.1	LISTA E Kodeve Domain Për Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet (Pikë)	68
4.4.8.2	LISTA E Kodeve Domain Për Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet (Linjë)	69
4.4.8.3	LISTA E Kodeve Domain Për Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet (Poligon)	69
4.4.9	LISTA E Kodeve Domain Për Pikat Gjeodezike	70
4.4.9.1	LISTA E Kodeve Domain Për Pikat Gjeodezike(Pikë).....	70
4.5	Atributet e Të Dhënave.....	71
	Qendrat e Banuara.....	71
	Objekt ekonomike Dhe Publike	74
	Rrjeti I Komunikacionit	76
	Relievi	79
	Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike.....	82
	Relievi Nënujore.....	86
	Bimësia dhe Llojet e Tokës	88
	Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet	92
	Pikat Gjeodezike.....	95
5.	Krijimi i Çelësit Hartografik Digjital	97
5.1.	Çelësi digjital hartografik	97
5.1.1	Spektri i ngjyrëve.....	97
5.2.	Krijimi i çelësit digjital hartografik për hartat topografike 1:25.000 sipas.....	98
	standardeve të IUGJ_jës	98
5.2.1.	Mënyra e krijimit të “Style Manager”	100
5.2.2.	Modelimi i shenjave hartografike në forme pike	102
5.2.2.1	Mënyra e krijimit të simboleve hartografike në forme pikë.....	102
5.2.3	Modelimi i shenjave hartografike në forme linje	106
5.2.3.1	Mënyra e krijimit të simboleve hartografike në forme linje.....	107
5.2.4	Modelimi i shenjave hartografike në forme poligoni	109
5.2.4.1	Mënyra e krijimit të simboleve hartografike në forme poligoni.....	109
6.	Konstatimet	111
7	Literatura	112

Abstrakt

Në përgjithësi hartat topografike shfrytëzuesve të tyre u nevojiten për informim dhe orientim, përpilimin e hartave tjera, për aktivitete e njeriut për hulumtim, zbulim dhe gjetjen e pozitës në hapësirë për dukuritë e ndryshme tematike, si dhe për vlerësimin e gjendjes momentale dhe paraqitje e rreziqeve të ndryshme. Tradicionalisht hartat topografike me shkallë të madhe përdoren për planifikim urbanistik dhe hapësinor, për projektimin e rrugëve, si dhe menaxhim dhe mirëmbajtje të objekteve shoqërore si rrjeti i komunikacionit, pyjet etj.

Përmbajtja e tyre kryesisht mbështetet në përmbajtje të brendshme me të gjitha elementet e nevojshme të një harte si: sistemi i koordinatave, elementet gjeohapsinore, si dhe me përmbajtjen e jashtme si: nomenklatura, legjenda, botuesi, etj.

Gjithashtu çelësi hartografik dhe struktura e bazës së të dhënave për këto harta ka rendësi të madhe sepse mundëson përpilimin dhe strukturimin e një harte me standarde paraprakisht të caktuara.

Pikërisht shkak i standardeve të përcaktuara të cilat janë tek të gjitha hartat topografike përpiluesit të saj i lejohej më pak kreativitet të përdorë pasi që ai tashmë e ka të definuar dhe të përcaktuar llojin e shenjave që do ta përdorë në atë hartë dhe dimensionet e tyre etj.

Abstract

In general, topographic maps needed by their users for information and guidance, development of other maps to human activities in research, discovery and finding the position in space for different thematic occurrences, and to assess the current condition and appearance of the risk different. Traditionally, topographic maps with scale used for urban and spatial planning, the design of roads, and facilities management and maintenance of social network traffic, and forests. Their content is based largely on internal content with all the necessary elements of a map as a coordinate system, geospatial elements, as well as external content such as nomenclature, legends, publisher, etc. Also key to the structure mapping and data base for these maps has great importance because it enables the development and structuring of a map with certain preset standards. Precisely because of standards that are set to all topographic maps of its compiler is allowed to use less creativity because he has already defined and determined the type of signs to be used in the map and their dimensions, etc.

Parathënie

Tema të cilën e kam punuar ka për qellim digjitalizimin e çelësit hartografik dhe krijimin e një strukture të të dhënave me anë të të cilave mund të bëhej digjitalizimi i hartave topografike në Kosovë. Me anë të këtyre gjërave që përmenda dhe përmes softuerëve të ndryshëm mundë të kemi qasje më të lehtë dhe më dinamike në këto harta. Tema të cilën e kam punuar mund ta ndajmë në dy grupe kryesore dhe ata janë: Pjesa e parë në të cilën do të flasim dhe do të japim disa informacione të përgjithshme mbi hartat topografike, për rëndësinë e tyre, përdorimin e tyre, gjendjen momentale të tyre etj.

Pjesa e dytë e kësaj teme njeherit është edhe qendra e punimit dhe në të cilën do të shtjellohet më gjerë puna e ime në këtë temë të diplomës, e cila mund të ndahet në dy nëngrupe në strukturën e të dhënave dhe çelësin hartografik digjital (të cilin e kam krijuar).

Çelësi hartografik digjital që kam krijuar është konform shkallës 1:25 000 dhe standardeve IUGJ_së pasi që këto harta janë përpiluar nga ky institut.

Njiherit dua të falënderoj prof. Dr. sc. Bashkim Idrizi i cili më ka nderuar që ka pranuar të punoj me mua këtë temë të diplomës, dhe njiherit ai që më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë deri në përfundimin e kësaj teme dhe njiherit ka pasuruar njohurit e mija në këtë drejtim.

1 Gjendja Momentale e Hartave Topografike Në Shkallë 1:25 000

Hartat ekzistuese topografike të Kosovës janë prodhime të institutit Gjeografik Ushtarak (IGJU) të ish federatës Jugosllave me seli në Beograd. Fillet e botimit të hartave për viset tona prej IGJU – së kanë filluar qysh në vitin 1927, kur detyra kryesore e institutit në fjalë ka qenë përpilimi i hartës unike për gjithë territorin e mbretërisë së atëherëshme në shkallë 1:100.000. Në periudhën kohore 1927-1940 origjinalet e botimit në shkallë 1:50.000 janë azhurnuar dhe si të tilla pa zvogëlim janë botuar si seri e re e hartave në shkallë 1:50.000.

Hartat topografike në shkallë 1:50.000 janë përpiluar në periudhën 1958-1973, që më vonë pas vitit 1978 të azhurnohen në bazë të hartave të botimit të dytë në shkallë 1:25.000 dhe rilevimit aerofotogrametrik.

Hartat topografike në shkallë 1:100.000 janë përpiluar me përgjithësimin e atyre të shkallës 1:50.000, në periudhën 1968-1974. Në këtë periudhë objektet e reja nga terreni janë marrë me rilevimin të drejtpërdrejtë të terrenit, metodologji e pazakonshme për hartat topografike të kësaj shkalle. Botimi i dytë është bërë në periudhën kohore 1979-198.

Shkalla	Viti i përpilimit	Meridiani fillestar	Botimi-varianti
1:25.000	1934-1940	Parisi	-
	1951-1962	Grinuiçi	Botimi1 , varianti 1
	1962-1968	Grinuiçi	Botimi1 , varianti 2
	1968-1986	Grinuiçi	Botimi2

Tabela: Botimet e hartave topografike nga IUGJ-ja për ish federatën Jugosllave

Hartat topografike ekzistuese të Kosovës të përpiluara nga IUGJ-ja (Instituti Ushtarak Gjeografik Jugosllav) që janë në përdorim e sipër në Kosovë me shkallë 1:25 000 i posedojnë këto karakteristika:

- Në sistemin e koordinatave të ish Jugosllavisë (FryRef30)
- Në formë letre apo të skanuara e të vektorizuara pa çelës hartografik digjital
- Në gjuhën serbokroate
- Bazuar në rilevim aerofotogrametrik/përgjithësim hartografik
- Nomenklatura e Jugosllavisë
- Sekret ushtarak dhe

- Me të dhëna të paazhurnuara mbi 20 vite. Krahas karakteristikave të lartshënuara, saktësia e hartave topografike ekzistuese në Kosovë të shkallës 1:25 000, në bazë të katër kriterëve për vlerësim të saktësisë është paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Kriteri i saktësisë	GMK
	TK 25
Saktësia planimetrike e bazamentit gjeodezik	3.7m
Saktësia planimetrike e elementeve me ngjyrë të zezë	10.1m
Saktësia planimetrike e elementeve me ngjyrë të gjelbër	14.6m
Saktësia naltimetrike e pikave detaje	2m

Pra siq e treguam edhe më lartë sistemi i koordinatave në hartat topografike 1: 25 000 dhe i të gjitha hartave topografike në Kosovë që janë në përdorim edhe sot e kësaj dite janë në atë sistem koordinativ i cili është vendosur nga IUGJ(Instituti Ushtarak e Gjeografik i ish Jugosllavisë) FryRef30.

Të gjitha këto harta mund të paraqiten në sistemin zyrtarë të cilin e përdorë sot Kosova e i cili është KosovaRef01 por që paraprakisht duhet bërë transformimi i këtyre hartave topografike nga sistemi FryRef30 në atë KosovaRef01. Sikur këto harta të paraqiteshin në sistemin koordinativ KosovaRef01 atëherë do të duhej të i kishim parasysh parametrat e këtij sistemi koordinativ e të cilët janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Sistemi i koordinatave	KOSOVAREF01
Datumi	ETRS89
Elipsoidi	GRS80
Projeksioni hartografik	Gauss-Kruger
Meridiani qendror	21°E
Faktori i meridianit qendror	0.9999
Meridiani fillestar	Grinuiçi
Paralelja fillestare	Ekuatori
Vlera e X-it përgjatë meridianit qendror	7500000m
Vlera e Y-it përgjatë paraleles fillestare	0m
Origjina e sistemit të lartësive	Mareografi "Molo Sartorio" – Triestë, Itali

Kurse parametrat e sistemit koordinativ në të cilin janë punuar dhe në të cilin janë hartat topografike 1:25 000 në Kosovë ai është siq e përmendëm edhe më lartë FRYREF30 kurse parametrat e tij janë:

Sistemi i koordinatave	FRYREF30
Datumi	Hermanskogel
Elipsoidi	Bessel 1841
Projeksioni hartografik	Gauss-Kruger
Meridiani qendror	21°E
Faktori i meridianit qendror	0.9999
Meridiani fillestar	Grinuiçi
Paralelja fillestare	Ekuatori
Vlera e Y-it përgjatë meridianit qendror	500000m
Vlera e X-it përgjatë paraleles fillestare	0m
Origjina e sistemit të lartësive	Mareografi “Molo Sartorio” – Triestë, Ital

2 Karakteristikat e hartave topografike

Ekzistojnë shumë përkufizime mbi hartat topografike, të cilat paraqesin tiparet kryesore të tyre, në varësi të këndvështrimit të autorit të përkufizimit. Me rëndësi është të përmendet se të gjitha përkufizimet nisen prej faktit se harta topografike është një prodhim hartografik i përpiluar në mënyrë të tillë ku të gjitha objektet topografike dhe gjeografike paraqiten pa i dhënë prioritet ndonjërit grup, respektivisht *me hartë topografike nënkuptojmë hartë të përgjithshme gjeografike me informacion të detajuar mbi situatën momentale të objekteve dhe dukurive topografike dhe gjeografike (relievi, hidrografia, vegetacioni, vendbanimet, rrjeti i komunikacionit dhe kufijtë/njësitë territoriale) të plotësuar me përshkrim alfanumerik, të dala nga rëlevimi topografik i terrenit*. Formulimi i këtillë i përkufizimit mbi hartën topografike përfaqëson karakteristikat kryesore të saj duke u nisur prej momentit të kolektimit të të dhënave, aspektin kohor të cilës i përgjigjet përmbajtja e saj e deri te llojet e objekteve dhe dukurive topografike e gjeografike që i përmban ajo.

Hartat topografike paraqesin grup të veçantë të hartave, kryesisht nga fakti se ekzistojnë standarde të definuara në udhëzuesit për përpilimin e tyre dhe çelësin hartografik, ku definohen shkalla e hartës, shenjat hartografike, përmbajtja e hartës, materiali ku përpilohet harta etj. Kjo nënkupton se gjatë përpilimit të hartave topografike nuk ekziston mundësi për inkuadrimit të elementeve-ideve subjektive të hartografit, përkundrazi ai duhet ti përmbahet plotësisht rregullave-standardeve për përpilimin hartave topografike në shkallë të caktuar, të cilat janë të unifikuara për gjithë territorin e një shteti. *Karakteristikat themelore të hartave topografike me të cilat ata dallojnë prej llojeve tjera të hartave janë përmbajtja e tyre, shkalla, shenjat hartografike, kornizat, nomenklatura, saktësia gjeometrike, projeksioni hartografik dhe azhurnimi i tyre*.

Hartat topografike përmbajnë të dhëna që paraqesin situatën objektive aktuale të sipërfaqes së caktuar të terrenit, e cila kryesisht ndahet të dy grupe themelore: relievi dhe situacioni. Relievi paraqitet me ndihmën e izohipsave, kuotave dhe shenjave hartografike, ndërsa elementet e situacionit paraqiten me shenja hartografike dhe mbishkrime. Siç mund të shihet nga përkufizimi i lartshënuar i hartave topografike, prej elementeve të situacioni në hartat topografike paraqiten vendbanimet (qytetet, fshatrat, lagjet, komplekset e banimit dhe tregtare, objekte të veçuara etj), rrjeti i komunikacionit (rrugët, hekurudhat, përçuesit etj), hidrografia (lumenjtë, kanalet, liqenet, basenet e ujit, burimet etj), vegetacionit (pyje, livadhe, parqe, vreshta etj), kufijtë dhe thurjet (kufijtë politik dhe administrativ, thurjet e

pronësisë, parqeve etj), si dhe pikat e rrjetit mbështetës gjeodezik (pikat trigonometrike, objektet si pika trigonometrike etj).

Parimi themelor gjatë përpilimit të hartave topografike është adaptimi i ngarkesës së përmbajtjes së saj konform shkallës. Ky është elementi kyç që përcakton volumin e informacionit që duhet të paraqitet dhe diferencon përmbajtjen e hartave topografike në shkallëve të ndryshme. Hartat topografike përpilohen në shkallë paraprakisht të definuar, të cilët së bashku formojnë serinë e shkallëve të hartave topografike në të cilën bëjnë pjesë shkallët 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 dhe 1:2500000. Nga hartat topografike në shkallët e serisë së lartshënuar, për qëllime speciale përpilohen harta në shkallë tjera, me ç'rast ndryshojnë llojin e hartave, përkatësisht nga harta topografike kalojnë në harta tematike ose të përgjithshme gjeografike.

Sistemi i shenjave hartografike të hartave topografike është e standardizuar në kuadër të çelësit hartografik. Shkaku i standardeve të definuar numër i madh i hartave topografike të shkallëve të ndryshme nuk përmban legjendë, duke u nisur nga parimi se përdorimi i çelësit hartografik nuk lejon përdorim dhe modelim subjektiv të shenjave hartografike. Krahës standardeve faktor i dytë që ka ndikuar në mosparaqitjen e legjendës në hartat topografike është numri i madh shenjave hartografike që përdoren për paraqitjen e përmbajtjes së brendshme. Standardet e shenjave hartografike për hartat topografike dallojnë në varësi nga shkalla e hartës, të cilët burojnë nga institucioni përgjegjës për hartografi dhe gjeodezi në kuadër të shtetit.

Me që për çdo shkallë nga seri e shkallëve të hartave topografike përpilohen harta për gjithë territorin e shtetit, nuk ekziston mundësia e paraqitjes së gjithë territorit të shtetit në kuadër të një harte topografike. Për këtë arsye hartat topografike përpilohen në fleta të veçanta, të cilat ndërmjet vete ndahen me ndihmën e kornizave.

Identifikimi i fletëve të veçanta të ndara me kornizat e hartave topografike bëhet nëpërmjet nomenklaturës dhe emrit të hartës topografike. Kjo nënkupton se çdo hartë topografike në të gjitha shkallët identifikohet dhe dallohet prej të tjerave me nomenklaturën dhe emrin e saj.

Saktësia e përmbajtjes së paraqitur në hartat nënkupton saktësinë horizontale (në plan, y dhe x koordinata) dhe lartësi (lartësia mbidetare). Me ndihmën e saktësisë së hartës në aspektin gjeometrik me vlerë numerike definohet niveli i besueshmërisë së elementeve gjeometrike që mund të merren nga harta topografike gjatë përdorimit të tyre. Analiza e saktësisë bëhet me krahasimin e vlerave të koordinatave të pikave identike në terren dhe hartë, me ç'rast koordinatat e llogaritura nga rievimi i drejtpërdrejtë i terreni merren si vlera të "sakta". Në pamundësi të përcaktimit të

koordinatave të pikave detaje në terren, mund të përdoret çdo hartë topografike ose plan gjeodezik me shkallë më të madhe se ajo e hartës që analizohet. Në praktikë GMK-ja horizontale për pikat detaje të objekteve në hartë topografike është rreth $\pm 0.33\text{mm} \cdot F$, ndërsa për pikat me rëndësi të madhe si pikat trigonometrike $\pm 0.1\text{mm} \cdot F$.

Saktësia horizontale që duhet të sigurohet prej hartave topografike gjatë përpilimit të tyre llogaritet me formulën e përgjithshme:

$$\Delta = 0.2\text{mm} \cdot F \quad \dots(2.1)$$

Saktësia e paraqitjes së dimensionit të tretë (vertikale) nuk është identike në gjithë hartë, por ajo varet nga ekuidistanca e izohipsave dhe këndi vertikal i terrenit. Saktësia vertikale, respektivisht *diferenca maksimale ndërmjet lartësive mbidetare të përcaktuara në terren dhe ajo e përcaktuar me matje në hartë llogaritet me ndihmën e formulës së përgjithshme:*

$$mh = 0.15 \cdot e + 0.00015 \cdot F \cdot \text{tg} \Delta \quad \dots (2.2.)$$

ku janë: e – ekuidistanca e izohipsave,

Δ – këndi i pjerrtësisë së terrenit, dhe

F – faktori i zvogëlimit të hartës.

Gjatë projektimit të elipsoidit në rrafshin e projeksionit hartografik, në rastin e hartave topografike shkaku i saktësisë së lartë gjeometrike që kërkohet prej tyre dhe përdorimit të gjerë, ajo duhet ti përmbushë disa kriteret në vazhdim: të ketë konformitet praktik (në kufijtë e saktësisë praktike të sigurohet ngjashmëria e këndeve), të ketë ekuivalencë praktike (në kufijtë e saktësisë praktike të sigurohet ngjashmëria e sipërfaqeve), të ketë ekuidistancë praktike (gjatësitë mes pikave në kuadër të saktësisë praktike të jenë proporcionale me largësitë adekuate në sipërfaqen fizike të Tokës), sistemet e rrjetit të koordinatave gjeografike dhe ortogonale të munden të shërbejnë për orientim dhe definim të lehtë të vendpozitës së pikave dhe objekteve në terren, dhe harta të jetë e lehtë për konstruim. Gjatë zgjedhjes së projeksionit hartografik për përpilimin e hartave topografike, gati gjithmonë duhet të përdoren projeksione konforme, të cilët në praktikë janë treguar si më të përshtatshëm për përpilimin e hartave topografike. Si rrjedhojë e kërkesave specifike të hartave topografike nga tiparet e projeksioneve hartografike, numri i projeksioneve që përdoren për hartat topografike është mjaft i vogël. Në varësi nga shtrirja e territorit, si projeksione më të përdorshme janë: projeksioni i Gaus-Kryger-it për vende që shtrihen përgjatë meridianëve, projeksioni konform konik i Lambert-it për vendet që shtrihen përgjatë paraleleve, për shtete që shtrihen përgjatë ekuatorit shfrytëzohet projeksioni i Merkator-it, ndërsa për shtetet të cilat kanë përafërsisht formë të rrethit shfrytëzohet projeksioni stereografik.

Karakteristika e fundit dhe mjaft e rëndësishme e hartave topografike është paraqitja e informacionit të azhurnuar në të. Duke u nisur nga fakti se natyra çdo ditë ndryshon duke pësuar ndryshime shkaku i ndërtimit të objekteve të reja, shkatërrimi i të vjetrave, ndryshim i funksionit të objekteve, shfrytëzimit të pasurive natyrore etj, me kalimin e kohës hartat topografike vjetërsohen dhe humbin aktualitetin e tyre. Shkaku i dendësisë së elementeve që paraqiten në hartat topografike, ata me shkallë të madhe vjetërsohet më shpejtë (më shpejtë humbin aktualitetin e tyre) pasi që ndryshimet në elementet e vogla janë më të dukshme dhe më dinamike, dhe e kundërta ata me shkallë sa më e vogël vjetërsohet më ngadalë pasi që ndryshimet në aspektin global janë procese që zgjasin periudhë më të gjatë kohore dhe me dinamikë shumë më të ngadalshme si p.sh. krijimi i qyteteve të reja, krijimi i infrastrukturës së rrugore shtetërore etj. Që mos të humbin aktualitetin e tyre, hartat topografike duhet të riprodhohen në periudhë të caktuar kohore me azhurnim paraprak të përmbajtjes së saj.

Periudha kohore e riprodhimit të hartave në shtete të ndryshme është e definuar ndryshme, të cilat sillen rreth 5, 7 dhe 10 vite. Sipas përvojës së deritanishme në riprodhimin e hartave topografike, periudha 5 vjeçare është periudha më optimale për hartat në shkallë dert 1:50000, 7 vjeçare për ata 1:100000 dhe 10 vjeçare për ata me shkallë 1:200000 dhe më të vogël.

2.1 Rëndësia e hartave topografike

Në përgjithësi hartat topografike shfrytëzuesve të tyre u nevojiten për informim dhe orientim, përpilimin e hartave tjera, për aktivitete e njeriut për hulumtim, zbulim dhe gjetjen e pozitës në hapësirë për dukuritë e ndryshme tematike, si dhe për vlerësimin e gjendjes momentale dhe paraqitje e rreziqeve të ndryshme. Tradicionalisht hartat topografike me shkallë të madhe përdoren për planifikim urbanistik dhe hapësinor, për projektimin e rrugëve, si dhe menaxhim dhe mirëmbajtje të objekteve shoqërore si rrjeti i komunikacionit, pyjet etj.

Hartat topografike përdoren si mjete themelore në shumë disiplina shkencore, prej të cilëve gjeo shkencat mund të veçohen si disiplina shkencore ku hartat topografike janë bazament i paevitueshëm dhe i domosdoshëm për analizat e objekteve dhe dukurive gjeohapësinore. Kjo vjen nga fakti se në hartat topografike objektet dhe dukuritë paraqiten me rëndësi identike, pra nuk ka objekte të rendit të par, dytë etj, respektivisht nuk ka përmbajtje speciale dhe plotësuese e përgjithshme gjeografike, si dhe nga fakti se hartat topografike e paraqesin në masë të madhe mënyrën e inventarizimit të hapësirës nga ana e njeriut.

Karakteristikat e lartshënuara të hartave topografike i bëjnë ata shumë atraktive, mjaft të kërkuara dhe mjete të punës që *përdoren për informim, zbulim dhe përcaktim të dukurive tematike dhe prognozë për zhvillimet e mëtejme, në arsim, për orientim dhe lëvizje, për menaxhim me resurset natyrore/shoqërore, në planifikim dhe projektim, në hartografi, në shkencë etj.*

Hartat topografike paraqesin mjete më të mira për përdorim në procesin edukativo arsimor për furnizim dhe transmision të të dhënave hapësinore. Ata përdoren edhe për metodën e mësimi pa mësues, pasi që mënyra e paraqitjes së objekteve dhe dukurive gjeohapësinore i mundëson lexuesit kuptim të shpejtë të objekteve të veçanta dhe lidhjeve-raporteve ndërmjet tyre.

Hartat topografike si paraqitje e simbolizuar e realitetit objektiv të objekteve dhe dukurive gjeohapësinore që duken nga syri i njeriut mbi sipërfaqen e tokës, përdoren si mjete për orientim dhe lëvizje në natyrë gjatë kryerjes së detyrave-ekspeditave shkencore të ndryshme në terren, sport, operacione ushtarake etj. Orientimi dhe lëvizja me hartë topografike në terren, krahas GPS-it dhe sistemit për navigacion paraqet metodë më e përdorshme në praktikë.

Hartat topografike të shkallëve të madhe dhe të mesme paraqesin baza mjaft kualitative që mundësojnë menaxhim me resurset natyrore dhe shoqërore, ku vlejné të veçohen elementet me interes të veçantë shtetëror në bujqësi, pylltari, hidrografi, komunikacion, energjetika, vendbanimet etj. Prandaj hartat topografike paraqiten edhe si mjete të domosdoshme gjatë procesit të planifikimit hapësinor dhe rregjional, ku në bazë të informacionit të marrë nga prej tyre analizohet trendi i zhvillimit të shoqërisë në periudhë të caktuar kohore, sasia dhe dendësia e objekteve dhe dukurive të paraqitura në ta, si dhe raportet dhe lidhjet ndërmjet tyre.

Tradicionalisht hartat topografike të shkallëve të mëdha përdoren për planifikim urbanistik të vendbanimeve, përkatësisht si baza mbi të cilat hartohen planet e përgjithshme dhe detaje urbanistike. Krahas planifikimit urbanistik, hartat topografike përdoren edhe në projektet ideore dhe kryesore të ndërtimit të rrugëve, planifikimin e hidrocentraleve dhe liqeneve artificiale etj.

Hartat topografike janë krijuar si rrjedhojë e rëlevimeve gjeodezike të terrenit dhe hartimit të drejtpërdrejt të elementeve në hartë. Këta harta paraqesin bazën e përpilimit të të gjitha hartave tjera në shkallë dhe me destinim të ndryshëm, prej ku del që hartat topografike kanë rëndësi të madhe në hartografi dhe zhvillimin e saj.

Numri më i madh i hulumtimeve shkencore të dukurive natyrore dhe shoqërore bazohen në hartat topografike, si burim me saktësi të garantuar konform shkallës së hartës dhe burim që paraqet gjendjen e azhurnuar të realitetit objektiv në terren.

Mundësia për përcaktimin e të dhënave gjeometrike dhe karakteristikave kuptimore për objektet dhe dukuritë e paraqitura në hartë topografike konform kategorizimit të tyre në kuadër të shkallës së caktuar të hartës, i bëjnë ata të jenë me interes të veçantë për të gjithë shkencëtarët e të gjitha fushave që merren me analizën e elementeve që janë objekt i paraqitjes hartografike në hartat topografike.

Fushat e përdorimit të hartave topografike të shënuara më lartë, grafiksht janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Përdorimi i hartës	Rëndësia e informacionit	Fushat e aplikimit-përdorimit	Qëllimi i përdorimit
Për përshkrimin e objekteve	Shumë/pak	Shkollim	Përcjellje e diturisë (me-pa pedagog)
Si mjet pune, burim i informacionit dhe bazë për hartat e reja	I ndryshëm	Orientim	Lëvizje me hartë në hapësirë
		Institucione	Analizë e situatës, ndihmë në institucion dhe vendimmarrje
		Planifikim	Përpunimi dhe aplikimi i planeve hapësinore
		Hartografi	Bazë për harta të reja, pikënisje për modelim të ri
Për hulumtim	Pak/shumë	Shkencë	Analiza hapësinore, kontroll të hipotezave, përfitimi i të dhënave të reja

Tabela 1.2. Fushat, rëndësia dhe qëllimi i përdorimit të hartave topografike

3 Të dhënat gjeohapsinore në kuadër të hartave topografike

Të dhënat gjeohapsinore në kuadër të hartave topografike të cilat gjinden në përmbajtjen e brendshme të hartës topografike që janë me dimensione të barabarta ose më të mëdha me madhësitë minimale konform shkallës së hartës dhe që janë të definuara me shenja përkatëse hartografike në kuadër të çelësit hartografik.

Gjatë inkuadrimit të objekteve dhe dukurive të ndryshme në çelësin hartografik, ata duhet ti plotësojnë disa kushte që të trajtohen si objekte topografike, edhe atë:

- *Të jenë pjesë e objekteve në natyrë* – objektet e së kaluarës e që nuk ekzistojnë në natyrë dhe objektet e projektuara akoma të perealizuara nuk paraqiten në hartat topografike.

- *Të jenë paluajtshmëri* – vet fakti që hartat topografike përdoren periudhë më të gjatë kohore, paraqitja e objekteve të luajtshme është e pakuptimshme.

Përfundim nga ky parim bëjnë disa elemente të lëvizshme të relievit, të cilët lëvizim me shpejtësi të ngadalshme ose ndryshojnë dimensionet e tyre në periudhë më të gjatë kohore si ujëvarat, akullnajat etj.

- *Të jetë mbi sipërfaqen e tokës* – objektet nëntokësore nuk paraqiten tërësisht në hartat topografike, por vetëm pjesa e kontaktit me sipërfaqen e tokës, respektivisht hyrjet në ta.

- *Të ketë dimensione të barabarta ose mbi minimumin e lejuar* – objektet me vijat e tyre konturore paraqiten nëse dimensionet e tyre janë të barabarta ose më të mëdha se dimensionet minimale konform shkallës së hartës. Objektet specifike të cilat kanë rëndësi të veçantë për paraqitje në hartë topografike si pusët, çeshmat etj, paraqiten në hartë mirëpo jo me vijat konturore por me shenja hartografike të veçanta si paraqitje joshkallore.

- *Të jenë pjesë e njërës prej grupeve të objekteve që janë objekt i paraqitjes në hartat topografike* – objekti duhet ti takojë njërës prej këtyre grupeve: vendbanimet, objektet ekonomike ose publike, rrjeti i komunikacionit, relievi, hidrografia, vegjetacioni ose llojet e tokës, kufijtë, rrethojat ose rrjetet gjeodezike.

Gjatë analizës së objekteve të veçanta të cilat paraprakisht janë të definuar në çelësin hartografik me shenjë të veçantë hartografike për inkuadrimin e tyre në hartë topografike me shkallë të caktuar, duhet të analizohen dy faktorë:

- *Shkalla e hartës topografike* – pasi që në varësi të shkallës së hartës përcaktohet paraqitja apo jo e objekteve të veçanta, si p.sh. varret e veçuara paraqiten në hartat 1:25.000 ndërsa nuk paraqiten në shkallën 1:200.000 etj, dhe

- *Karakteristikat e terrenit* – ekziston mundësia që objekti i njëjtë me tipare plotësisht identike në dy rajone me karakteristika natyrore dhe shoqërore të veçanta gjatë

paraqitjes në hartë topografike me shkallë identike në njërin rajon të trajtohet si objekt që duhet të paraqitet në hartën topografike ndërsa në rajonin tjetër mos të trajtohet si objekt për paraqitje në hartë topografike, si p.sh: në vendbanimet me dendësi të madhe të objekteve dhe rrugëve nuk ekziston mundësia e paraqitjes së rrugicave të këmbësorëve, ndërsa në vendbanimet me dendësi të vogël të objekteve dhe rrugëve bëhet paraqitja e tyre.

Objektet dhe dukuritë gjeohapësinore që paraqiten në hartat topografike në varësi nga tiparet e tyre natyrore klasifikohen në kategori të veçanta. Kategoritë formohen prej objekteve me karakteristika identike konform karakteristikave të përgjithshme të hartave topografike, respektivisht kriteret për formimin e grupeve dhe kategorive varen nga shkalla e hartës topografike. Kategorizimi bëhet në kuadër të një shkalle të caktuar dhe vlen për të gjitha hartat e shkallës së njëjtë për gjithë territorin që hartohet.

Kategorizimi në vende të ndryshme bëhet në forma të veçanta, duke u bazuar në standardet lokale, traditën hartografike dhe karakteristikat gjeografike të terrenit. Hartat ekzistuese topografike të Kosovës që janë përpiluar në ish federatën Jugosllave nga IUGJ-ja e që janë në përdorim e sipër edhe këto ditë në Kosovë, i përmbajnë këto grupe të dhënash:

1. Qendrat e banuara
2. Objektet ekonomike e publike
3. Rrjeti i komunikacionit
4. Relievi
5. Ujërat sipërfaqësore dhe objektet hidroteknike
6. Relievi nënujor
7. Bimësia dhe llojet e tokës
8. Kufijtë, objektet kufitare dhe thurjet, dhe
9. Pikat gjeodezike.




Fig. 3.1. Të dhënat gjeohapsinore

4 Krijimi I strukturës së të dhënave për hartat topografike 1:25000 në Kosovë

4.1 Komponentat e bazës së të dhënave

Grupet e të dhënave janë të ndara në 9_të kategori apo 9_të shtresime sipas ndarjes së elementeve që e përbëjnë hartën topografike 1:25000 të përpiluara nga sistemi i atëhershëm Jugosllav.

Grupet që përbëjnë hartën topografike 1:25000 dhe njëherit komponentët e bazës së të dhënave (në këtë gjeodatabazë të krijuar) janë:

- 1) Vendbanimet
- 2) Objektet Ekonomike dhe Publike
- 3) Rrjeti i Komunikacionit
- 4) Relievi
- 5) Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike
- 6) Relievi Nënujore
- 7) Bimësia dhe Llojet e Tokës
- 8) Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet
- 9) Pikat Gjeodezike

Ndarja apo strukturimi i radhës është bërë për secilin prej këtyre 9_të grupeve në nëngrupe tjera.

Nënndarja është bërë sipas logjikës se çfarë tipi të të dhënave kanë pasqyruar ai grup i të dhënave të cilat i kam grupuar(veçuar) sipas gjeometrisë së tyre varësisht se a kanë qenë:

- 1) Pikë
- 2) Linjë
- 3) Poligon

4.2 Komponentët e Grupeve të të dhënave

Nënndarjen e këtyre elementeve po e ilustrojmë me tabelën në vijim.

Emri i Grupeve të të Dhënave (Dataset)	Emri i Tipit të të Dhënave (Feature Class)	Tipi	Përshkrimi
Qendrat E Banuara	Qe_Ba_Pikë	Pikë	Të Dhënat Pikë Për Qendrat E Banuara
	Qe_Ba_Poligon	Poligon	Të Dhënat Poligon Për Qendrat E Banuara
Objektet Ekonomike e Publike	Ob_Ek_Pu_Pikë	Pikë	Të Dhënat Pikë Për Objektet Ekonomike e Publike
	Ob_Ek_Pu_Linjë	Linjë	Të Dhënat Linjë Për Objektet Ekonomike e Publike
	Ob_Ek_Pu_Poligon	Poligon	Të Dhënat Poligon Për Objektet Ekonomike e Publike
Rrjeti i Komunikacionit	Rrj_Ko_Pikë	Pikë	Të Dhënat Pikë Për Rrjetine Komunikacionit
	Rrj_Ko_Linjë	Linjë	Të Dhënat Linjë Për Rrjetine Komunikacionit
	Rrj_Ko_Poligon	Poligon	Të Dhënat Poligon Për Rrjetin e Komunikacionit
Relievi	Rel_Pikë	Pikë	Të Dhënat Pikë Për Relievin

	Rel_Linjë	Linjë	Të Dhënat Linjë Për Relievin
	Rel_Poligon	Poligon	Të Dhënat Poligon Për Relievin
Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike	Uj_Si_ObH_Pikë	Pikë	Të Dhënat Pikë Për Ujërat dhe Objektet Hidroteknike
	Uj_Si_ObH_Linjë	Linjë	Të Dhënat Linjë Për Ujërat dhe Objektet Hidroteknike
	Uj_Si_ObH_Poligon	Poligon	Të Dhënat Poligon Për Ujërat dhe Objektet Hidroteknike
Relievi Nënujorë	Rel_Në_Pikë	Pikë	Të Dhënat Pikë Për Relievin Nënujorë
	Rel_Në_Linjë	Linjë	Të Dhënat Linjë Për Relievin Nënujorë
	Rel_Në_Poligon	Poligon	Të Dhënat Poligon Për Relievin Nënujorë
Bimësia Dhe Llojet e Tokës	Bi_Llo_To_Pikë	Pikë	Të Dhënat Pikë Për Bimësinë dhe Llojet e Tokës
	Bi_Llo_To_Linjë	Linjë	Të Dhënat Linjë Për Bimësinë dhe Llojet e Tokës
	Bi_Llo_To_Poligon	Poligon	Të Dhënat Poligon Për Bimësinë dhe Llojet e Tokës
Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet	Ku_ObK_Thu_Pikë	Pikë	Të Dhënat Pikë Për Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet

	Ku_ObK_Thu_Linjë	Linjë	Të Dhënat Linjë Për Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet
Pikat Gjeodezike	Ku_ObK_Thu_Pikë	Pikë	Të Dhënat Pikë Për Pikat Gjeodezike

Tabela1

E njëjta tabelë e strukturuar dhe e dizajnuar(Tabela1) është implementuar (me të njëjtën logjikë) në softërat të cilin e kam shfrytëzuar për krijimin e geo data të hartave topografike 1:25000, ArcGis 9.2 më konkretisht kjo tabelë është implementuar në ArcCatalog si më poshtë:




Tabela2

4.3 Struktura e Shtresave Tematike(layer) dhe lista e të dhënave me kodet e tyre(Item Code)

Pas ndarjes si në tabelën1 janë identifikuar në secilin nëngrup të dhënat që i kanë takuar atij nëngrupi(nga skedari i librit Hartografia Topografike , me autor Dr.sc Bashkim Idrizi,të cilat janë bazuar në përmbajtësin e hartave topografike 1:25000 nga sistemi i atëhershëm Jugosllav) dhe është krijuar mostra apo forma e strukturimit të të dhënave në shtresa tematike dhe kodimi i tyre sipas kodit që e kemi quajtur Item Code.

Një ndarje e tillë apo shtresim i strukturës tematikeështë paraqitur në tabelat në vijim:

4.3.1 Qendrat e Banuara (shtresimi tematik)

Emri I Grupeve Të Të dhënave(Dataset)	Emri I Tipit Të Të Dhënave(Feature Class)	Emri I Të Dhënave(Feature Item)	Tipi	Përshkrimi	Kodi (Item Code)
Qendrat_E_Banuara	Qe_Ba_Pikë	ndërtesë	Pikë	ndërtesë e paraqitur në formë joshkallore	001a
		rrokaqiell	Pikë	rrokaqiell I paraqitur në formë joshkallore	002a
		shkollë	Pikë	shkollë,spital I paraqitur në formë joshkallore	003
		ndërtesë e lëshuar	Pikë	nuk është në përdorim	004
		barkë	Pikë	kamp_shtëpizë	005
		kolibe	Pikë	vathë,stan etj.	006
		kishë	Pikë	si pikë trigonometrike	007a
		kishë	Pikë	kishë si objekt fetar	007b
		kishë me dy këmbana	Pikë	si pikë trigonometrike	008a
		kishë me dy këmbana	Pikë	kishë si objekt fetar	008b
		xhami	Pikë	si pikë trigonometrike	009a
		xhami	Pikë	xhami si objekt fetar	009b
		sinagogë	Pikë	si pikë trigonometrike	010a

		sinagogë	Pikë	sinagogë si objekt fetar	010b
		manastir	Pikë	si pikë trigonometrike	011a
		Manastir	Pikë	manastir si objekt fetar	011b
		kishë e vogël	Pikë	kishë e vogël	012
		tyrbe	Pikë	tyrbe objekt fetar	013
		varre kishtare	Pikë	varre kishtare të paraqitur në formë joshkallore	014a1
		varre islame	Pikë	varre islame të paraqitur në formë joshkallore	014a2
		varre hebraike	Pikë	varre hebraike të paraqitur në formë joshkallore	014a3
		varre përkujtimore	Pikë	varre përkujtimore të paraqitur në formë joshkall	014a4
		kështjellë	Pikë	e paraqitur në formë jo shkallore	015
		stadion	Pikë	stadion I paraqitur në formë joshkallore	016
		kala	Pikë	kala e paraqitur në formë joshkallore	017a
		gërmadhë	Pikë	gërmadhë e paraqitur në formë joshkallore	018a
		ndërtesë	Poligon	ndërtesë e paraqitur në formë shkallore	001b
	Qe_Ba_Poligon	Rrokaqiell	Poligon	rrokaqiell I paraqitur në formë shkallore	002b
		varre kishtare	Poligon	varre kishtare të paraqitur në formë shkallore	014b1
		varre islamike	Poligon	varre islame të paraqitur në formë shkallore	014b2
		varre hebraike	Poligon	varre hebraike të paraqitur në formë shkallore	014b3
		varre përkujtimore	Poligon	varre përkujtimore të paraqitur në formë shkall	014b4
		stadion sportiv	Poligon	stadion I paraqitur në formë shkallore	016b
		kala	Poligon	kala e paraqitur në	017b

				formë shkallore	
		gërmadhë	Poligon	gërmadhë e paraqitur në formë shkallore	018b
		bllok ndërtesash	Poligon	paraqitur në formë shkallore	020

Tabela 3.3.1 Qendrat e Banuara

4.3.2 Objektet Ekonomike dhe Publike(shtresimi tematik)

Më poshtë po paraqesim në të njëjtën formë strukturimin për Objektet Ekonomike dhe Publike:

Emri I Grupeve Të Të dhënave (Dataset)	Emri I Tipit Të Të Dhënave (Feature Class)	Emri I Të Dhënave (Feature Item)	Tipi	Përshkrimi	Kodi (Item Code)
Ob_Ek_Pu	Ob_Ek_Pu_Pikë	fabrikë tullash me oxhak	Pikë	fabrikë për tulla më e vogël paraqitur në mënyrë joshkallore	024a
		fabrikë tullash pa oxhak	Pikë	fabrikë për tulla më e vogël paraqitur në mënyrë joshkallore	024b
		rafineri	Pikë	Rafineri dhe objekte të tjera specifike të fabrikës joshkallore	025a
		depo drithi	Pikë	vlera numerike paraqet numrin e qelive	026a
		termoelektranë	Pikë	TE (termoelektranë) dhe NE (elektranë nukleare)	029a1
		termoelektranë	Pikë	TE (termoelektranë) dhe NE (elektranë nukleare)	029a2
		termoelektranë	Pikë	TE (termoelektranë) dhe NE (elektranë nukleare)	029a3
		hidroelektranë	Pikë	HE (hidroelektranë)	030a
		hidroelektranë	Pikë	HE (hidroelektranë)	030b

		ë			
		pusë naftë me kulla	Pikë	---	032a
		pusë naftë pa kulla	Pikë	---	032b
		depo karburanti	Pikë	N(naftë) , Bz(benzinë) , P(gaz)	033
		stacion gazi	Pikë	---	034
		Miniera	Pikë	pranë shenjës duhet të shënohet dhënë edhe emri i llojit të xehes	037
		Minierë që nuk shfrytëzohe	Pikë	---	038
		xehero re	Pikë	K (gurë) , M(mermerë) , P(rërë) , S(qakall)	039
		Sharrë	Pikë	punishte ku nxjerrin qereste nga drurët e pyllit	040
		Furrë për djegien e gëlqerës	Pikë	---	041
		Shtyllë	Pikë	Shtyllë antene për radiostacion dhe stacion televiziv	042a
		Stacion meteorologjik	Pikë	---	043
		Kullë për vrojtim	Pikë	---	044a
		Kullë për qëllime tjera		---	044b
		Mulli me erë	Pikë	---	045
		Përme ndore	Pikë	---	046
		Pllakë përkujtimore	Pikë	---	047
		Shenjë	Pikë	---	048

		fetare			
		Varr i veçuar	Pikë	---	049
		Konstruksion linjor	Pikë	Konstruksion linjor e vertikal prej druri për tharjen e barit për kafshë	050
	Ob_Ek_Pu_Linjë	Shirit	Linjë	Shirit transportues i materialeve të ndryshme	028
		Gazsjellës mbitokësor	Linjë	---	035a
		Gazsjellës nëntokësor	Linjë	---	035b
		Naftësjellës mbitokësor	Linjë	---	036a
		Naftësjellës nëntokësor	Linjë	---	036b
	Ob_Ek_Pu_Poligon	fabrikë për tulla	Poligon	---	023
		Rafineri	Poligon	---	025b
		Depo drithi	Poligon	(vlera numerike paraqet numrin e qelive)	026b
		Sallë fabrike	Poligon	---	027
		Termoelektrinë	Poligon	TE (termoelektranë) dhe NE (elektranë nukleare)	029b 1
		elektrinë nukleare	Poligon	TE (termoelektranë) dhe NE (elektranë nukleare)	029b 2

Tabela 3.3.2

4.3.3 Rrjeti I Komunikacionit(shtresimi tematik)

Strukturimi i Rrjetit Të Komunikacionit në analogji me tabelat paraprake do ta japim si më poshtë:

Emri I Grupeve Të Të dhënave(Dataset)	Emri I Tipit Të Të dhënave(Feature Class)	Emri I Të Dhënave(Feature Item)	Tipi	Përshkrimi	Kodi (Item Code)
Rr_Ko	Rr_Ko_Pikë	Hekurudhë jofunkionale	Pikë	Hekurudhë jofunkionale (që nuk është në përdorim)	057'
		Stacion hekurudhor	Pikë	Stacion hekurudhor jo shkallorë	093a1
		Stacion hekurudhor	Pikë	Stacion hekurudhor jo shkallorë	093a2
		Urë	Pikë	Urë e paraqitur në formë jo shkallorë mbi hekurudhë	094a1
		Urë	Pikë	Urë e paraqitur në formë jo shkallorë mbi rrugë	094a2
		Urë e ngushtë	Pikë	Urë e ngushtë këmbësorësh dhe kafshësh, urë e varur	100
		Tra	Pikë	Tra (gredë)	101
		Nënkalin	Pikë	Nënkalin hekurudhe	102a
		Nënkalin	Pikë	Nënkalin rrugë	102b
		Nënkalin	Pikë	Nënkalin në një lloj të caktuar rrugë	102c
		Tunel	Pikë	Tunel i paraqitur në formë jo shkallorë	103a1
		Tunel	Pikë	Tunel i paraqitur në formë jo shkallorë	103a2
		Galeri	Pikë	Galeri e paraqitur në formë jo shkallorë	104a1
		Galeri	Pikë	Galeri e paraqitur në formë jo shkallorë	104a2
		Zgjerim i rrugës	Pikë	---	105
		Mur mbrojtës		Mur mbrojtës '(numri paraqet lartësinë e murit në metra)	108
		Mur mbështetës	Pikë	Mur mbështetës '(numri paraqet lartësinë e murit në metra)	109
		Kryqëzimi i rrugëve	Pikë	Kryqëzimi i rrugëve me hekurudhë në lartësi të ndryshme - mbikalim (objekte mbi reliev)	115a
		Kryqëzimi i rrugëve	Pikë	Kryqëzimi i rrugëve me hekurudhë në lartësi të ndryshme - nënkalin (objekte në nivelin e	115b

				relievit)	
		Aeroport	Pikë	paraqitur me shenjë hartografike (joshkallore)	117a
		Aeroport	Pikë	paraqitur nëpërmjet shenjës së pistës së fluturim-aterrimit dhe shenjës hartografike	117b
		Dritë aviacioni	Pikë	---	118
	Rr_Ko_Linjë	Hekurudhë	Linjë	Hekurudhë me binare të zakonshme, me dy linja (gjerësia e binarëve 1,435m)	051'
		Hekurudhë	Linjë	Hekurudhë me binarë të zakonshme, me një linjë (gjerësia e binarëve 1,435m)	052'
		Hekurudhë	Linjë	Hekurudhë me binarë të zakonshme, me rrymë	053'
		Hekurudhë	Linjë	Hekurudhë me binarë të zakonshme, në ndërtim	054'
		Hekurudhër	Linjë	Hekurudhë me binarë të ngushtë (numri paraqet gjerësinë e binarëve në metra)	055'
		Hekurudhë	Linjë	Hekurudhë me binarë të ngushtë, në ndërtim	056'
		Hekurudhë tramvaji	Linjë	---	058'
		Teleferik	Linjë	---	059'
		Autostradë	Linjë	Autostradë (11 – gjerësia e njërit drejtim të rrugës; 4 – gjerësia e brezit të ndarë; 11 – gjerësia e drejtimit tjetër të rrugës; A- asfalt)	060'
		Autostradë	Linjë	Autostradë me një drejtim të ndërtuar	061'
		Rrugë	Linjë	Rrugë dedikuar enkas për mjete automobilistike (8 – gjerësia e njërit drejtim; A – asfalt; 9 – gjerësia e planumit)	062'
		Rrugë	Linjë	Rrugë bashkëkohore (7 – gjerësia e linjës; B – beton; 8 – gjerësia e planumit)	063'

		Rrugë		Rrugë me shtresë të hollë asfalti (5.5 – gjerësi e rrugës; P – penetrimi me asfalt; 6 – gjerësia e plenumit)	064'
		Rrugë	Linjë	Rrugë makadami me gjerësi prej 3-4 m. (4 dhe 3.5 – gjerësia e linjës ; M – makadam ; P –penetrimi me asfalt; 5.5 dhe 6 – gjerësia e plenumit)	065
		Rrugë	Linjë	Rrugë qerresh (e mirëmbajtur)	066
		Autostradë	Linjë	Autostradë në ndërtim	085
		Rrugë	Linjë	Rrugë në ndërtim	086
		Rrugë	Linjë	Rrugë jofunksionale (që nuk përdoret)	087
		Rrugë	Linjë	Rrugë të rëndomta qerresh	088
		Rrugë	Linjë	Rrugë të këqija qerresh	089
		Rrugicë	Linjë	Rrugicë kuajsh	090
		Rrugicë	Linjë	Rrugicë këmbësorësh	091'
		Rrugicë	Linjë	Rrugicë këmbësorësh – pjesërisht e pashënuar	092'
	Rr_Ko_Poligon	Stacion Hekurudhor	Poligon		093b1
		Stacion Hekurudhor	Poligon		093b2
		Urë	Poligon	Urë shkallore mbi hekurudhe	094b1
		Urë	Poligon	Urë shkallore mbi rrugë	094b2
		Urë	Poligon	Urë në shtylla	095a
		Urë	Poligon	Urë në viadukt	095b
		Urë	Poligon	Urë për komunikacion alternativ hekurudhor dhe rrugor	096'
		Urë	Poligon	Urë për komunikacion të njëkohshëm hekurudhor dhe rrugor	097'
		Urë	Poligon	Ura të afërta dhe paralele	098'
		Urë	Poligon	Urë e objekteve lundruese	099'
		Tunel	Poligon	Tunel shkallor ne hekurudhe	103b1
		Tunel	Poligon	Tunel shkallor ne rrugë	103b2
		Galeri	Poligon	Galeri shkallore ne	104b1

			hekurudhe	
	Galeri	Poligon	Galeri shkallore ne rruge	104b2
	Aeroport	Poligon	Aeroport paraqitje shkallore bashkërisht me shenjën	117c

Tabela3.3.3

4.3.4 Relievi(shtresimi tematik)

Më poshtë po paraqesim në të njëjtën formë strukturimin për Relievin:

Emri I Grupeve Të Të dhënave(Dataset)	Emri I Tipit Të Të Dhënave(Feature Class)	Emri I Të Dhënave(Feature Item)	Tipi	Përshkrimi	Kodi (Item Code)
Relievi	Relievi_Pikë	Kuotë terreni	Pikë	Kuotë terreni (numri paraqet lartësinë mbidetare të pikës)	122
		Kuotë qafe	Pikë	Kuotë qafe (numri paraqet lartësinë mbidetare të pikës)	123
		Kuotë objekti	Pikë	Kuotë objekti (numri paraqet lartësinë mbidetare të rrëzës së objektit)	124a
		Kuotë objekti	Pikë	Kuotë objekti (numri paraqet lartësinë mbidetare të rrëzës së objektit)	124b
		Kuotë objekti	Pikë	Kuotë objekti (numri paraqet lartësinë mbidetare të rrëzës së objektit)	124c

		Treguesit e drejtimit të rënies	Pikë	Treguesit e drejtimit të rënies së reliefit (paraqesin drejtimin e pjerrtësisë-rënies së reliefit të tokës)	127
		Gropë	Pikë	---	128a
		Shpellë me ujë	Pikë	---	143a
		Shpellë pa ujë	Pikë	---	143b
		Greminë, humnerë	Pikë	---	144
		Sipërfaqe (deponi) me plehra	Pikë	---	147a
		Grumbull gurësh	Pikë	Grumbull gurësh; tumbë (ngritje) gurësh	148
		Brezare	Pikë	Brezare (teraca) në terrene karstike dhe me erozion të madh	149
	Relievi_Linjë	Izohipsë themelore	Linjë	Izohipsë themelore ekuidistanca: 10m në HT 25	119
		Izohipsë kryesore	Linjë	Izohipsë kryesore (numri paraqet lartësinë mbidetare)	120
		Izohipsë ndihmëse	Linjë	gjysma e ekuidistancës	121a
		Izohipsë ndihmëse	Linjë	çereku i ekuidistancës	121b
		Brez	Linjë	Brez me rënie të dyanshme , detaj i butë, i cili nuk mund të paraqitet me izohipse në ekuidistancën e hartës	125
		Rënie e reliefit	Linjë	Rënie e reliefit, që nuk mund të paraqitet me izohipse	126

				në ekuidistancën e hartës	
		Gropë	Linjë	Gropë në terren rrafshinor, e cila nuk mund të paraqitet me izohipse në ekuidistancën e hartës	129
		Ngrehinë	Linjë	Ngrehinë (kodër, boka) në terren rrafshinor, e cila nuk mund të paraqitet me izohipse në ekuidistancën e hartës	130
		Rrëzime natyrore	Linjë	Rrëzime natyrore të dyanshme në terren rrafshinor, me anë të gdhendura	132
		Gropë e thatë-hendek	Linjë	---	145
		Gërmime dheu	Linjë	Gërmime dheu, ku numri paraqet thellësinë e gropimit	146a
		Gërmime dheu	Linjë	Gërmime dheu, ku numri paraqet thellësinë e gropimit	146b
	Relievi_Poligon	Gropë	Poligon	---	128b
		Gremina shkëmbore	Poligon	Gremina shkëmbore në formë rrjeti	133
		Shkëmbinj	Poligon	Shkëmbinj, akullnaja dhe sipërfaqe shembjesh	142
		Sipërfaqe (deponi) me plehra	Poligon	---	147b

Tabela3.3.4

4.3.5 Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike (shtresimi tematik)

Më poshtë po paraqesim në të njëjtën formë strukturimin për Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike:

Emri I Grupeve Të Të dhënave(Dataset)	Emri I Tipit Të Të Dhënave(Feature Class)	Emri I Të Dhënave(Feature Item)	Tipi	Përshkrimi	Kodi (Item Code)
Uj_Si_Ob_Hid	Uj_Si_Ob_Hid_Pikë	Kanal	Pikë	Liman me urë për ndaljen e anijeve	179
		Skele	Pikë	Skele e motorizuar (trajekt) me urë për ndalesë	180
		Skele	Pikë	Skele për transportin e automobilave	181
		Skele	Pikë	Skele për transportin e kafshëve dhe njerëzve	182
		Skele	Pikë		183
		Ndërprerës	Pikë	Ndërprerës prej druri	191a
		Ndërprerës	Pikë	Ndërprerës prej betoni, guri ose metali	191b
		Ujëvarë	Pikë	Ujëvarë mbi lum të vogël	192b
		Kaskadë	Pikë	Kaskadë në lum të paraqitur me dy vija	193a
		Kaskadë	Pikë	Kaska 'në lum ose burim të paraqitur me një vijë	193b
		Lum	Pikë	Lum i lundrueshëm për anije të mëdha	194
		Lum	Pikë	Lum i lundrueshëm për anije të vogla në dy drejtime	195a
		Lum	Pikë	Lum i lundrueshëm për anije të vogla vetëm në një drejtim	195b
		Lum	Pikë	I lundrueshëm për barka	196
		Mulli	Pikë	---	199
		Mulli	Pikë	Mulli në barkë	200
		Tregues	Pikë	Tregues kilometrik në bregun e lumit (numri paraqit vlerën e shënuar në	201

				treguesin kilometrik)	
		Burim	Pikë	Burim me kapacitet më të madh	205
		Burim	Pikë	Burim me kapacitet më të vogël	206
		Çeshmë	Pikë	Çeshmë me kapacitet më të madh	207
		Çeshmë	Pikë	Çeshmë me kapacitet më të vogël	208
		Pus	Pikë	---	209
		Pus	Pikë	Pus me pompë të dorës	210
		Pus	Pikë	Pus me marrje të drejtpërdrejt të ujit	211
		Cisternë	Pikë	Cisternë me ujë të përherëshëm	212
		Cisternë	Pikë	Cisternë me ujë të përkohshëm	213
		Rezervuar	Pikë	Rezervuar uji në formë kulle	214
		Basen	Pikë	Basen për ujë	215
		Pompë uji	Pikë	---	216
		Dollap me ujë	Pikë	---	217
		Rezervuar	Pikë	Rezervuar i ujësjellësit	219
	Uj_Si_Ob_Hid_Linjë	Kanal	Linjë	Kanal me gjerësi 5-10m (në HT 25) (vijat e brigjeve paraqiten me distancë konstante ndërmjet vete (vija paralele) - në mënyrë joshkallore)	154
		Kanal	Linjë	Kanal me gjerësi deri 5m (në HT 25)	155
		Lum	Linjë	Lum ose kanal, përkohësisht pa ujë, me gjerësi mbi 5m	156
		Lum	Linjë	Lum, përrua, kanal ose vijë uji, përkohësisht me-pa ujë, me gjerësi prej: 5m (në HT 25)	157
		Lum	Linjë	Lumë që hyn në tokë (kalon prej mbitokësor në nëntokësor)	158
		Kanal	Linjë	Kanal i gërmuar, në dy anët e saj me pjerrtësi (rrëzim) të madhe (numri paraqet thellësinë në metra)	159

		Kanal	Linjë	Kanal me prerje (rrëzim) betoni ose me mbrojtje betoni ose pllaka guri (numri paraqit thellësinë në metra)	160
		Kanal	Linjë	Kanal sistemi nëntokësor për ujitje	161
		Kanal	Linjë	Kanal me beton, mbi tokë ose në shtylla deri në 1.5m lartësi	162
		Akuedukt	Linjë	---	163
		Kanal	Linjë	Kanal me mbushje (ngritje) të mëdha	164a
		Kanal	Linjë	Kanal me mbushje (ngritje) të mëdha	164b
		Kanal	Linjë	Kanal me mbushje (ngritje) të mëdha	164c
		Kanal	Linjë	Kanal me mbushje (ngritje) të vogla	165a
		Kanal	Linjë	Kanal me mbushje (ngritje) të vogla	165b
		Kanal	Linjë	Kanal me mbushje (ngritje) të vogla	165c
		Kanal	Linjë	Kanal ose vijë uji në mbushje (ngritje)	166
		Sifon	Linjë	Sifon, kalime kanalesh dhe kalime të tjera të ujërave nën rrugë, hekurudhë ose objekte të tjera	167
		Breg	Linjë	Breg i përcaktuar	170a
		Breg	Linjë	Breg i papërcaktuar	170b
		Breg me rrëzim vertikal	Linjë	Breg me rrëzim vertikal përgjatë vijës bregore	173a
		Breg me rrëzim vertikal	Linjë	Breg me rrëzim vertikal në distancë nga vija bregore	173b
		Breg i rregulluar	Linjë	Breg i rregulluar me gur ose beton	175a
		Breg i rregulluar	Linjë	Breg i rregulluar me dru	175b
		Skele	Linjë	---	176
		Brigje të pjerrëta	Linjë	Brigje të pjerrëta të prruit-prroskës në terren kodrinor ose malor (numri paraqit thellësinë e bregut në metra)	177

		Brigje të pjerrëta	Linjë	Brigje të pjerrëta të prruit-prroskës në terren rrafshinor (numri paraqit thellësinë e bregut në metra)	178
		Skele	Linjë	Skele e motorizuar (trajekt) me urë për ndalesë	180
		Gaz	Linjë	Gaz (numri paraqit thellësinë gazit në metra, ndërsa shkronjat llojin e fundit: G – guror ; R – ranore ;	184
		Digë	Linjë	Digë, e paraqitur me shenjë joshkallore	189
		Digë	Linjë	Digë nga guri i radhitur ose i hedhur, nga thupra ose drunj	190
		Mbrojtës nga akulli në urë	Linjë	---	19
		Refuzues-largues uji	Linjë	Refuzues-largues uji prej betoni ose gurit	198a
		Refuzues-largues uji	Linjë	Refuzues-largues uji prej druri	198b
		Drejtimi i rrjedhës së ujit të lumit	Linjë	---	204
		Ujësjellës	Linjë	---	218
		Tunel me ujë; kanal i mbuluar	Linjë	---	220
		Tubë ujësjellësi mbi tokë	Linjë	---	221
	Uj_Si_Ob_Hid_Polygon	Kanal	Poligon	Kanal me gjerësi mbi 10m (në HT 25)	153
		Liqe, kënetë ose vorbull	Poligon	Liqe, kënetë ose vorbull me sipërfaqe më të vogël	168a
		Liqe, kënetë ose vorbull	Poligon	Liqe, kënetë ose vorbull me sipërfaqe më të madhe	168b
		Basen peshqish	Poligon	Basen peshqish me ngritje dhe mbrojtëse	169
		Breg me rërë	Poligon	---	171
		Breg shkëmbor	Poligon	---	172
		Brez me gropëza	Poligon	---	174

		Digë (pendë)	Poligon	Digë (pendë) e betonit ose me gurë, paraqitur në mënyrë shkallore	185
		Digë (pendë)	Poligon	Digë (pendë) e betonit ose me gurë, me kalim të makinave mbi te, paraqitur në mënyrë shkallore	186
		Digë prej trualli	Poligon	Digë prej trualli, paraqitur në mënyrë shkallore	187
		Digë prej trualli	Poligon	Digë prej trualli, me kalim të makinave mbi te, paraqitur në mënyrë shkallore	188
		Ujëvarë	Poligon	Ujëvarë mbi lum të madh	192a
		Ishull	Poligon	---	202
		Ishull	Poligon	Ishull me rërë të akumuluar në rrjedhë të lumit	203

Tabela3.3.5

4.3.6 Relievi Nënutorë (shtresimi tematik)

Më poshtë po paraqesim në të njëjtën formë strukturimin për Relievin Nënutorë:

Emri I Grupeve Të Të dhënave (Dataset)	Emri I Tipit Të Të dhënave (Feature Class)	Emri I Të Të dhënave (Feature Item)	Tipi	Përshkrimi	Kodi (Item Code)
Rel_Nën	Rel_Nën_Pikë	Shkëmb	Pikë	Shkëmb në nivelin zero të ujit	240
		Shkëmb	Pikë	Shkëmb mbi ujë joshkallor	241a
		Shkëmb	Pikë	Shkëmb që shihet në rastet e zbatave	242
		Shkëmb	Pikë	Shkëmb që është çdo herë nën ujë në thellësi më pak se 2m	243
		Shkëmb	Pikë	Shkëmb që është çdo herë nën ujë në thellësi më shumë se 2m, ku numri paraqit	244

			thellësinë e tij	
	Mbeturinë	Pikë	Mbeturinë nënujore e dukshme mbi sipërfaqen e ujit	246
	Mbeturinë	Pikë	Mbeturinë nënujore me rrezik të lartë	247
	Mbeturinë	Pikë	Mbeturinë nënujore me thellësi të përcaktuar, ku numri paraqit thellësinë ndërsa shenja “ëk” rrjedh nga fjala angleze ëreck (nënujore).	248
	Dallgëthyes	Pikë	Dallgëthyes	250a
	Dallgëthyes	Pikë	Dallgëthyes	250b
	Mole	Pikë	Mole dhe bankina e paraqitur në formë joshkallore	251e
	Mur deti	Pikë	Mur deti në ujë	252a
	Ndriques, dritë	Pikë	---	253
	Hidrant	Pikë	---	254
	Shenja të ndërtuara në det	Pikë	---	255a
	Shenja të ndërtuara në det	Pikë	---	255b
	Shenja të mbjella në det	Pikë	---	256a
	Shenja të mbjella në det	Pikë	---	256b
	Shenja të mbjella në det	Pikë	---	256c
	Notuese	Pikë	Shtyllë; shkop; latë	257
	Notuese	Pikë	Notuese që shërbejnë si tregues	258a
	Notuese	Pikë	Notuese që shërbejnë si tregues	258b
	Notuese	Pikë	Notuese që shërbejnë si tregues	258c
	Notuese	Pikë	Notuese që shërbejnë si tregues	258d
	Notuese për lidhje	Pikë	---	259a
	Notuese për lidhje	Pikë	---	259b
	Vendi për lëshimin e spirancës	Pikë	Vendi për lëshimin e spirancës për anije të mëdha	261
	Vendi për lëshimin e spirancës	Pikë	Vendi për lëshimin e spirancës për anije të vogla	262

		Ndalohet lëshimi i spirancave	Pikë	---	263
		Shtëpizë për kablllo	Pikë	---	264
		Skele	Pikë	---	269
		Urë	Pikë	Urë rrotulluese e paraqitur ne formë joshkallore	270
	Rel_Nën_Linjë	Vijë bregdetare	Linjë	Vijë bregdetare e përcaktuar	222a
		Vijë bregdetare	Linjë	Vijë bregdetare e papërcaktuar	222b
		Thellësia e relievit nënujor	Linjë	Thellësia e relievit nënujor (numrat paraqesin thellësinë e detit nën nivelin zero të ujit)	233a
		Izobate	Linjë	Izobate të thellësisë 2m	234
		Izobate	Linjë	Izobate të thellësisë 5m	235
		Izobate	Linjë	Izobate të thellësisë 10m	236
		Izobate	Linjë	Izobate të thellësisë 20m	237
		Izobate	Linjë	Izobate të thellësisë 50m	238
		Izobate	Linjë	Izobate të thellësisë 100m	239
		Port	Linjë	---	249
		Mur deti	Linjë	Mur deti në tokë	252b
		Kabllo nënujor	Linjë	Kabllo nënujor (TT – telegrafo–telefonik; el – elektrik)	265a
		Kabllo nënujor	Linjë	Kabllo nënujor (TT – telegrafo–telefonik; el – elektrik)	265b
		Tërheqës i shinave	Linjë	---	266
		Trajekt	Linjë	Trajekt për makina hekurudhore me urë për ndalesë	267
		Trajekt	Linjë	Trajekt për automobila me urë për ndalesë	268
		Kufi i zonës së ndaluar	Linjë	Kufi i zonës së ndaluar, përkatësisht kufiri i lundrimit	271
		Kanal, rrugë lundruese	Linjë	---	272
	Rel_Nën_Poligon	Breg me rërë	Poligon	---	223
		Breg guror ose me çakall	Poligon	---	224
		Breg	Pikë	Breg shkëmbor	225
		Breg me pjerrtësi të madhe	Poligon	---	226

		Breg grykor	Poligon	---	227
		Breg i papërshtatshëm	Poligon	Breg i papërshtatshëm për qëndrim, i ndërtuar në formë të pjerrtë	228
		Sipërfaqe e thatë	Poligon	Sipërfaqe e thatë në periudhën e zbaticave, prej lymi	229
		Sipërfaqe e thatë	Poligon	Sipërfaqe e thatë në periudhën e zbaticave, me rërë	230
		Sipërfaqe e thatë	Poligon	Sipërfaqe e thatë në periudhën e zbaticave, me zhavorre	231
		Sipërfaqe e thatë	Poligon	Sipërfaqe e thatë në periudhën e zbaticave, me gurë	232
		Shkëmb mbi ujë	Poligon	Shkëmb mbi ujë paraqitur në formë shkallore	241
		Gropë	Poligon		245
		Grumbull gurësh	Poligon	Mole dhe bankina e ndërtuar fortë	251a
		Grumbull gurësh	Poligon	Mole dhe bankina prej gurëve të radhitur	251b
		Grumbull gurësh	Poligon	Mole dhe bankina prej gurëve të hedhur	251c
		Grumbull gurësh	Poligon	Mole dhe bankina prej druri	251d
		Urë rrotulluese	Poligon	Urë rrotulluese shkallore	270b
		Kripore	Poligon	---	273

Tabela3.3.6

4.3.7 Bimësia dhe Llojet e Tokës (shtresimi tematik)

Më poshtë po paraqesim në të njëjtën formë strukturimin për Bimësia dhe Llojet e Tokës:

Emri I Grupeve Të Të dhënave(Data set)	Emri I Tipit Të Të dhënave(Feature Class)	Emri I Të Dhënave(Feature Item)	Tipi	Përshkrimi	Kodi (Item Code)
Bim_Lloj_Tok	Bim_Lloj_Tok_Pikë	Pyll	Pikë	Pyll i paraqitur me shenjë joshkallore	279
		Një dru i vetëm	Pikë	Një dru i vetëm (veçuar) dhe karakteristik gjetherënës	292a

		Një dru i vetëm	Pikë	Një dru i vetëm (veçuar) dhe karakteristik gjethegjilpërës	292b
		Drunj	Pikë	Drunj pranë rrugës të vetëm	295a
	Bim_Lloj_Tok_Linjë	Zonë pyjore	Linjë	Zonë e ngushtë pyjore e mbrojtur	280
		Vreshta me rrethoja	Linjë	Vreshta me rrethoja nga gurë të radhitur dhe me teraca (tip bregdetar)	286
		Drunj	Linjë	Drunj pranë rrugës në breza	295b
	Bim_Lloj_Tok_Poligon	Sipërfaqe të pyllëzuara	Poligon	Sipërfaqe të pyllëzuara me rasate të reja deri në 1,5 m lartësi	274a
		Sipërfaqe të pyllëzuara	Poligon	Sipërfaqe të pyllëzuara me rasate të reja deri në 1,5 m lartësi	274b
		Pyll me kufi i përcaktuar	Poligon	---	275a
		Pyll me kufi i papërcaktuar	Poligon	---	275b
		Pyll	Poligon	Pyll me hapësira ndërmjet sipërfaqeve	276
		Plantash plepash	Poligon	---	277a
		Plantash plepash	Poligon	---	277b
		Terren me kaçube	Poligon	Terren vështirë e kalueshme me kaçube (të dhëna për lartësinë mesatare të kaçubave shënohen vetëm në HT25)	278a
		Terren me kaçube	Poligon	Terren vështirë e kalueshme me kaçube (të dhëna për lartësinë mesatare të kaçubave shënohen vetëm në HT25)	278b
		Sipërfaqe me kaçube	Poligon	Sipërfaqe me kaçube - e dendur me kufi të përcaktuar (numrat paraqesin lartësinë mesatare të kaçubave në metra)	281a
		Sipërfaqe me kaçube	Poligon	Sipërfaqe me kaçube - e dendur me kufi të papërcaktuar (numrat	281b

			paraqesin lartësinë mesatare të kaçubave në metra)	
	Sipërfaqe me kaçubore	Poligon	Sipërfaqe me kaçubore me dendësi të ndryshme me kufi të përcaktuar	282a
	Sipërfaqe me kaçubore	Poligon	Sipërfaqe me kaçubore me dendësi të ndryshme me kufi të papërcaktuar	282b
	Park	Poligon	---	283
	Pemishte	Poligon	---	284
	Vreshta	Poligon	---	285
	Vreshta - plantash	Poligon	---	287
	Sipërfaqe të mbjella me kulpër	Poligon	---	288
	Orizore (Fushë orizi)	Poligon	---	289
	Sipërfaqe e thatë	Poligon	---	290
	Grupe drunjesh	Poligon	Më shumë drurë, grupe drunjesh	293
	Kaçuba të dendura	Poligon	Kaçuba të dendura (dendësia e shenjave është në raport me dendësinë e kaçubave në natyrë)	300a
	Kaçuba me dendësi të ndryshueshme	Poligon	Kaçuba me dendësi të ndryshueshme (dendësia e shenjave është në raport me dendësinë e kaçubave në natyrë)	300b
	Sipërfaqe e thatë	Poligon	Kënetë e kalueshme pa kallama (vlerësimi i kalueshmërisë vlen për lëvizjen e këmbësorëve)	301a
	Kënetë	Poligon	Kënetë e kalueshme me kallama (vlerësimi i kalueshmërisë vlen për lëvizjen e këmbësorëve)	301b
	Kënetë	Poligon	Kënetë vështirë e kalueshme pa kallama	302a
	Kënetë	Poligon	Kënetë vështirë e kalueshme me kallama	302b
	Kënetë	Poligon	Kënetë e pakalueshme pa kallama	303a
	Kënetë	Poligon	Kënetë e pakalueshme me kallama	303b
	Sipërfaqe të	Poligon	Sipërfaqe periodikisht të	304

		vërshuara		vërshuara	
		Sipërfaqe me gurë	Poligon	---	305
		Turbëtore, Xeherore thëngjilli	Poligon	---	306

4.3.8 Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet (shtresimi tematik)

Më poshtë po paraqesim në të njëjtën formë strukturimin për Bimësia dhe Llojet e Tokës:

Emri I Grupeve Të Të dhënave(Data set)	Emri I Tipit Të Të dhënave(Feature Class)	Emri I Të Dhënave(Feature Item)	Tipi	Përshkrimi	Kodi (Item Code)
Kuf_Ob_Kuf_Thur	Kuf_Ob_Kuf_Thu_Pikë	Karallë kufitare	Pikë	Karallë kufitare (kazermë ushtarake në zonën kufitare)	308
		Gur kufitar	Pikë	---	309
		Tabelë kufitare	Pikë	Tabelë kufitare	310
		Shenjë e kufirit	Pikë	Shenjë e kufirit e shënuar në shkëmb ose pllakë	311
	Kuf_Ob_Kuf_Thu_Linjë	Rrethojë prej muri	Linjë	Rrethojë prej muri ose guri të radhitur	312
		Rrethojë prej teli	Linjë	---	313
		Gardh	Linjë	Gardh; rrethojë me dërrasa; kufi qartë i definuar	314
		Rrethojë e gjallë	Linjë	---	315
	Kuf_Ob_Kuf_Thu_Polygon	Kufi shtetëror	Poligon	---	307

4.3.9 Pikat Gjeodezike (shtresimi tematik)

Më poshtë po paraqesim në të njëjtën formë strukturimin për Pikat Gjeodezike:

Emri i Grupeve Të Të dhënave(Dataset)	Emri i Tipit Të Të dhënave(Feature Class)	Emri i Të dhënave(Feature Item)	Tipi	Përshkrimi	Kodi (Item Code)
Pik_Gjeo	Pik_Gjeo_Pikë	Pikë trigonometrike	Pikë	Pikë trigonometrike (numri paraqet lartësinë mbidetare. Në majat dominante, numrat paraqiten me dimensione më të mëdhenj)	316
		Pikë trigonometrike	Pikë	Pikë trigonometrike e stabilizuar me shenjë, me lartësi mbi 1 metër	317
		reper	Pikë	Pikë e rrjetit të nivelimit; reper (numri paraqet lartësinë mbidetare të reperit)	318
		Kishë si pikë trigonometrike	Pikë	---	319
		Xhami si pikë trigonometrike	Pikë	---	320
		Sinagogë si pikë trigonometrike	Pikë	---	321
		Manastir si pikë trigonometrike	Pikë	---	322
		Shtylla telekomunikacioni si pikë trigonometrike	Pikë	---	323
		Stacion meteorologjik si pikë trigonometrike	Pikë	---	324
		Gur kufiri si pikë trigonometrike	Pikë	---	325
		Përmendore si pikë trigonometrike	Pikë	---	326
		Oxhak fabrike si pikë trigonometrike		---	327
		Shenjë kilometrike	Pikë	Shenjë kilometrike – tabelë e bregut të lumit, si pikë trigonometrike	328

Tabela3.3.9

4.4 Krijimi i Kodit Domain(Domain Code)

Geodata Base(Gjeodatabaza) është e organizuar në 9_të grupime(dataset).E ato janë:Vendbanimet,Objektet Ekonomike dhe Publike,Rrjeti i Komunikacionit,Relievi,Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike,Relievi

Nënujorë,Bimësia dhe Llojet e Tokës,Kufitë Objektet Kufitare dhe Thurjet,Pikat Gjeodezike.Secila nga këto dataset kanë feature class të veqantë (konsistojnë në njërën nga ato që i kemi paraqitur në Tabelat e më parshme) Të gjitha atributet domain janë të zbatueshëm apo të implementueshme për të gjitha 9_të dataset e lartë shënuara dhe janë të formuara konform kodeve Item në listat e lartëshënua.

Atributet Domain përshkruajnë dhe kodojnë vlerat e secilit element veç e veç në këtë rast të hartave topografike 1:25000.Kodet domain njihenit kufizojnë dhe lidhjen e elementeve të ndryshme përmes tyre bëhet organizimi i geodata_s,në grupe të ndryshme e në këtë rast ashtu siq është përshkruar në tabelat 4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.3.5;4.3.6;4.3.7;4.3.8;4.3.9. Kodimi I tyre mund të bëhet përmes kodit qe i vendosim apo edhe përmes subtype kur kemi kategori të ndryshme të kodimit që ne në këtë rast e kemi .Por duke I ikur përdorimit të kodimit përmes formës subtype tek kodet domain do të përdorim në vend të tipit Long Integer i cili parasheh vetëm vlera numerike dhe nuk pranon ato vlera si tekst(e që ne rastin tonë ka vlera të përziera të kodeve psh.:014b1)do të përdorim formën text e cila pranon pa problem edhe vlerat tekst dhe ato numerike.

Kodimi (apo kodet domain) janë vendosur bazuar në standardet e IUGJ_së Institutit Gjeografik

Ushtarak (IGJU) të ish federatës Jugosllave me seli në Beograd,që ka përdorur në qelsin hartografik , pasi që edhe gjeo databaza e krijuar është bërë konform këtij çelësi hartografik.

4.4.1 LISTA E Kodeve Domain Për Qendrat e Banuara

4.4.1.1 LISTA E Kodeve Domain Për Qendrat e Banuara (Pikë)

ItemCode_Qe_Ba_Pikë

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Domain name	Qe_Ba_Pike
Description	Qendrat e banuara /Qendrat e banuara pikë
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodi	Përshkrimi	Ref
001a	ndërtesë e paraqitur në formë joshkallore	001a
002a	rrokaqiell I paraqitur në formë joshkallore	002a
003	shkollë,spital I paraqitur në formë joshkallore	003
004	nuk është në përdorim	004
005	kamp_shtëpizë	005
006	vathë,stan etj.	006
007a	kishë si pikë trigonometrike	007a
007b	kishë si objekt fetar	007b
008a	kishë me dy kambana si pikë trigonometrike	008a
008b	kishë si objekt fetar	008b
009a	xhami si pikë trigonometrike	009a
009b	sinagogë si pikë trigonometrike	009b
010a	sinagogë si objekt fetar	010a
010b	manastir si pikë trigonometrike	010b
011a	manastir si objekt fetar	011a
011b	kishë e vogël	011b
012	tyrbe objekt fetar	012
013	varre kishtare të paraqitur në formë joshkallore	013
014a1	varre islame të paraqitur në formë joshkallore	014a1
014a2	varre hebraike të paraqitur në formë joshkallore	014a2
014a3	varre përkujtimore të paraqitur në formë joshkallore	014a3
014a4	kështjellë e paraqitur në formë jo shkallore	014a4
015	studion I paraqitur në formë joshkallore	015
016	kala e paraqitur në formë joshkallore	016
017a		017a
018a	gërmadhë e paraqitur në formë joshkallore	018a

Database Properties ? X

General Domains

Domain Name	Description
Kuf_Ob_Kuf_Thu_Linje	Kufite Objektet Kufitare dhe Thurjet te tipit Linje
Kuf_Ob_Kuf_Thu_Pike	Kufite Objektet Kufitare dhe Thurjet te tipit Pike
Kuf_Ob_Kuf_Thu_Polygon	Kufite Objektet Kufitare dhe Thurjet te tipit Polygon
Ob_Ek_Pu_Linje	Objekte Ekonomike dhe Publike te tipit Linje
Ob_Ek_Pu_Pike	Objektet Ekonomike dhe Publike te tipit Pike
Ob_Ek_Pu_Polygon	Objektet Ekonomike dhe Publike te tipit Polygon
Pik_Gjeo_Pike	Pikat Gjeodezike te tipit Pike
Ge_Ba_Pike	Gendrat e Banuara te tipit Pike
Ge_Ba_Polygon	Gendrat e Banuara te tipit Polygon

Domain Properties:

Field Type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Coded Values:

Code	Description
001a	ndertese e paraqitur ne forme joshkallore
002a	rrokaqiell i paraqitur ne forme joshkallore
003a	objekt shoqeror ekonomik apo te ngajshme
004	ndertese e leshuar (nuk eshte ne perdorim)
005	barke kamp shtepize
006	kolibe , bathe , stan , koshare eti

Dhe forma e implementuar në ArcCatalog.

4.4.1. 2 LISTA E Kodeve Domain Për Qendrat e Banuara (Linjë)


ItemCode_Qe_Ba_Linjë

Domain name	Qe_Ba_Polygon
Description	Qendrat e banuara /Qendrat e banuara poligon
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Kodi	Përshkrimi	Ref
001b	ndërtesë e paraqitur në formë shkallore	001b
002b	rrokaqiell I paraqitur në formë shkallore	002b
014b1	varre kishtare të paraqitur në formë shkallore	014b1
014b2	varre islame të paraqitur në formë shkallore	014b2
014b3	varre hebraike të paraqitur në formë shkallore	014b3
014b4	varre përkujtimore të paraqitur në formë shkallore.	014b4
016b	stadion I paraqitur në formë shkallore	016b
017b	kala e paraqitur në formë shkallore	017b
018b	gërmadhë e paraqitur në formë shkallore	018b
020	bllok ndërtesash paraqitur në formë shkallore	020

Dhe forma e implementuar në ArcCatalog është :



4.4.2 LISTA E Kodeve Domain Për Objektet Ekonomike dhe Publike

4.4.2.1 LISTA E Kodeve Domain Për Objektet Ekonomike dhe Publike (Pikë)

ItemCode_Qe_Ba_Pikë

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Domain name	itemcode_Qe_Ek_Pu pikë
Description	Objekte Ekonomike Publike/Qe_Ek_Pu pikë
Field type	Long Integer
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodi	Përshkrimi	Ref
024a	fabrikë për tulla më e vogël paraqitur në mënyrë joshkallore	024a
024b	fabrikë për tulla më e vogël paraqitur në mënyrë joshkallore	024b
025a	Rafineri dhe objekte të tjera specifike të fabrikës joshkallore	025a
026a	vlere numerike paraqet numrin e qelive	026a
029a1	TE (termoelektranë) dhe NE (elektranë nukleare)	029a1
029a2	TE (termoelektranë) dhe NE (elektranë nukleare)	029a2
029a3	TE (termoelektranë) dhe NE	029a3

	(elektranë nukleare)	
030a	HE (hidroelektranë)	030a
030b	HE (hidroelektranë)	030b
032a	---	032a
032b	---	032b
033	N(naftë) , Bz(benzinë) , P(gaz)	033
034	---	034
037	pranë shenjës duhet të shënohet dhënë edhe emri i llojit të xehes	037
038	---	038
039	K (gurë) , M(mermerë) , P(rërë) , S(qakall)	039
040	punishte ku nxjerrin qereste nga drurët e pyllit	040
041	---	041
042a	Shtyllë antene për radiostacion dhe stacion televiziv	042a
043	---	043
044a	---	044a
044b	---	044b
045	---	045
046	---	046
047	---	047
048	---	048
049	---	049
050	Konstruksion linjor e vertikal prej druri për tharjen e barit për kafshë	050

4.4.2.2 LISTA E Kodeve Domain Për Objektet Ekonomike dhe Publike (Linjë)

ItemCode_Qe_Ba_Linjë

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Domain name	itemcode_Qe_Ek_Pu linjë
Description	Objekte Ekonomike Publike/Qe_Ek_Pu linjë
Field type	Long Integer
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodi	Përshkrimi	Ref
028	Shirit transportues i materialeve të ndryshme	028
035a	---	035a
035b	---	035b
036a	---	036a
036b	---	036b

Domain Name	Description
Ob_Ek_Pu_Linje	Objekte Ekonomike dhe Publike te tipit Linje
Ob_Ek_Pu_Pike	Objektet Ekonomike dhe Publike te tipit Pike
Ob_Ek_Pu_Polygon	Objektet Ekonomike dhe Publike te tipit Polygon
Pik_Gjeo_Pike	Pikat Gjeodezike te tipit Pike
Qe_Ba_Pike	Qendrat e Banuara te tipit Pike
Qe_Ba_Polygon	Qendrat e Banuara te tipit Polygon
Rel_Nen_Linje	Relievi Nenujore te tipit Linje
Rel_Nen_Pike	Relievi Nenujore te tipit Pike
Rel_Nen_Polygon	Relievi Nenujore te tipit Polygon

Field Type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Code	Description
001b	ndertese e paraqitur ne forme shkallore
002b	rrokajell e paraqitur ne forme shkallore
014b1	varreza kishtare te paraqitura ne forme shkallore
014b2	varreza islame te paraqitur ne forme shkallore
014b3	varreza hebraike te paraqitur ne forme shkallore
014b4	varreza perkultimore te paraqitur ne forme shkallore

4.4.2.3 LISTA E Kodeve Domain Për Objektet Ekonomike dhe Publike (Polygon)

ItemCode_Qe_Ba_Polygon

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Domain name	itemcode_Qe_Ek_Pu polygon
Description	Objekte Ekonomike Publike/Qe_Ek_Pu polygon
Field type	Long Integer
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodi	Përshkrimi	Ref
023'	---	023'
025b	---	025b
026b	(vlere numerike paraqet numrin e qelive)	026b
027'	---	027'
029b1	TE (termoelektranë) dhe NE (elektranë nukleare)	029b1
029b2	TE (termoelektranë) dhe NE (elektranë nukleare)	029b2

Database Properties

General Domains

Domain Name	Description
Ob_Ek_Pu_Linje	Objekte Ekonomike dhe Publike te tipit Linje
Ob_Ek_Pu_Pike	Objektet Ekonomike dhe Publike te tipit Pike
Ob_Ek_Pu_Poligon	Objektet Ekonomike dhe Publike te tipit Poligon
Pik_Gjeo_Pike	Pikat Gjeodezike te tipit Pike
Qe_Ba_Pike	Qendrat e Banuara te tipit Pike
Qe_Ba_Poligon	Qendrat e Banuara te tipit Poligon
Rel_Nen_Linje	Relievi Nenujore te tipit Linje
Rel_Nen_Pike	Relievi Nenujore te tipit Pike
Rel_Nen_Poligon	Relievi Nenujore te tipit Poligon

Domain Properties:

Field Type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Coded Values:

Code	Description
023	fabrike per tulla paraqitur ne forme shkallore
025b	rafineri dhe objekte te tjera specifike te fabrikes te p
026b	depo drithi e paraqitur ne forme shkallore
027	salle fabrike magazine hangar
029b1	termoelektrane-elektrane nukleare e paraqitur ne for
029b2	termoelektrane-elektrane nukleare e paraqitur ne for

OK Cancel Apply

4.4.3 LISTA E Kodeve Domain Për Rrjetin e Komunikacionit

4.4.3.1 LISTA E Kodeve Domain Për Rrjetin e Komunikacionit (Pikë)

ItemCode_Rr_Ko_Pikë

Domain name	Rr_Ko_pikë
Description	Rrjeti Komunikacionit/Rr_Ko_pikë
Field type	Long Integer
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Kodi	Përshkrimi	Ref
057	Hekurudhë jofunkionale (që nuk është në përdorim)	057
093a1	Stacion hekurudhor jo shkalorë	093a1
093a2	Stacion hekurudhor jo shkalorë	093a2
094a1	Urë e paraqitur në formë jo shkallore	094a1
094a2	Urë e paraqitur në formë jo shkallore	094a2
095a	Urë në shtylla; viadukt	095a

095b	Urë në shtylla; viadukt	095b
096	Urë për komunikacion alternativ hekurudhor dhe rrugor	096
097	Urë për komunikacion të njëkohshëm hekurudhor dhe rrugor	097
098	Urë të afërta dhe paralele	098
099	Urë e objekteve lundruese	099
100	Urë e ngushtë këmbësorësh dhe kafshësh, urë e varur	100
101	Tra (gredë)	101
102a	Nënkalin hekurudhe ose rruge	102a
102b	Nënkalin hekurudhe ose rruge	102b
102c	Nënkalin hekurudhe ose rruge	102c
103a1	Tunel I paraqitur në formë jo shkallore	103a1
103a2	Tunel I paraqitur në formë jo shkallore	103a2
104a1	Galeri e paraqitur në formë jo shkallore	104a1
104a2	Galeri e paraqitur në formë jo shkallore	104a2
105	---	105
108	Mur mbrojtës '(numri paraqet lartësinë e murit në metra)	108
109	Mur mbështetës '(numri paraqet lartësinë e murit në metra)	109
115a	Kryqëzimi i rrugëve me hekurudhë në lartësi të ndryshme - mbikalim (objekte mbi relievit)	115a
115b	Kryqëzimi i rrugëve me hekurudhë në lartësi të ndryshme - nënkalin (objekte në nivelin e relievit)	115b
117a	paraqitur me shenjë hartografike (joshkallore)	117a
117b	paraqitur nëpërmjet shenjës së pistës së fluturim-aterrimit dhe shenjës hartografike	117b
118	---	118

Database Properties ? X

General Domains

Domain Name	Description
Relievi_Linje	Elementet e Relievit të tipit Linje
Relievi_Pike	Elementet e Relievit të tipit Pike
Relievi_Poligon	Elementet e Relievit të tipit Poligon
Rr_Ko_Linje	Elementet e Rrjetit të Komunikacionit të tipit Linje
Rr_Ko_Pike	Elementet e Rrjetit të Komunikacionit të tipit Pike
Rr_Ko_Poligon	Elementet e Rrjetit të Komunikacionit të tipit Poligon
Uj_Si_Ob_Hid_Linje	Ujrat Siperfaqesore dhe Objektet Hidroteknike të tipit
Uj_Si_Ob_Hid_Pike	Ujrat Siperfaqesore dhe Objektet Hidroteknike të tipit
Uj_Si_Ob_Hid_Poligon	Ujrat Siperfaqesore dhe Objektet Hidroteknike të tipit

Domain Properties:

Field Type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Coded Values:

Code	Description
102b	nenkalim hekurudhe ose rruge
103a1	tunel i paraqitur ne forme jo shkallore
103a2	tunel i paraqitur ne forme jo shkallore
104a1	galeri e paraqitur ne forme jo shkallore
104a2	galeri e paraqitur ne forme jo shkallore
105	zaierim i rruges

OK Cancel Apply

4.4.3.2 LISTA E Kodeve Domain Për Rrjetin e Komunikacionit (Linjë)

ItemCode_Rr_Ko_Linjë

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Domain name	Rr_Ko_Linjë
Description	Rrjeti I Komunikacionit/Rr_Ko_Linjë
Field type	Long Integer
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodi	Përshkrimi	Ref
051	Hekurudhë me binare të zakonshme, me dy linja (gjerësia e binarëve 1,435m)	051
052	Hekurudhë me binarë të zakonshme, me një linjë (gjerësia e binarëve 1,435m)	052
053	Hekurudhë me binarë të zakonshme, me rrymë	053
054	Hekurudhë me binarë të zakonshme, në ndërtim	054
055	Hekurudhë me binarë të ngushtë (numri paraqet gjerësinë e binarëve në metra)	055
056	Hekurudhë me binarë të ngushtë, në ndërtim	056
058	---	058
059	---	059
060	Autostradë (11 – gjerësia e njërit drejtim të rrugës; 4 – gjerësia e brezit të ndarë; 11 – gjerësia e drejtimit tjetër të rrugës; A- asfalt)	060
061	Autostradë me një drejtim të ndërtuar	061
062	Rrugë dedikuar enkas për mjete automobilistike (8 – gjerësia e njërit drejtim; A – asfalt; 9 – gjerësia e planumit)	062
063	Rrugë bashkëkohore (7 – gjerësia e linjës; B – beton; 8 – gjerësia e planumit)	063
064	Rrugë me shtresë të hollë asfalti (5.5 – gjerësi e rrugës; P – penetrimi me asfalt; 6 – gjerësia e plenumit)	064
065	Rrugë makadami me gjerësi prej 3-4 m. (4 dhe 3.5 – gjerësia e linjës; M – makadam; P – penetrimi me asfalt; 5.5 dhe 6 – gjerësia e plenumit)	065
066	Rrugë qerresh (e mirëmbajtur)	066
085	Autostradë në ndërtim	085
086	Rrugë në ndërtim	086
087	Rrugë jofunksionale (që nuk përdoret)	087

088	Rrugë të rëndomta qerresh	088
089	Rrugë të këqija qerresh	089
090	Rrugicë kuajsh	090
091	Rrugicë këmbësorësh	091
092	Rrugicë këmbësorësh – pjesërisht e pashënuar	092

Database Properties

General Domains

Domain Name	Description
Rel_Nen_Linje	Relievi Nenujore te tipit Linje
Rel_Nen_Pike	Relievi Nenujore te tipit Pike
Rel_Nen_Poligon	Relievi Nenujore te tipit Poligon
Relievi_Linje	Elementet e Relievit te tipit Linje
Relievi_Pike	Elementet e Relievit te tipit Pike
Relievi_Poligon	Elementet e Relievit te tipit Poligon
Rr_Ko_Linje	Elementet e Rrjetit te Komunikacionit te tipit Linje
Rr_Ko_Pike	Elementet e Rrjetit te Komunikacionit te tipit Pike
Rr_Ko_Poligon	Elementet e Rrjetit te Komunikacionit te tipit Poligon

Domain Properties:

Field Type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Coded Values:

Code	Description
053	hekurudhe me binare te zakonshme me rryme
054	hekurudhe me binare te zakonshem ne ndertim
055	hekurudhe me binare te ngushte
056	hekurudhe me binare te ngushte ne ndertim
058	hekurudhe tramvaji
059	teleferik

OK Cancel Apply

4.4.3.2 LISTA E Kodeve Domain Për Rrjetin e Komunikacionit (Poligon)

ItemCode_Rr_Ko_Poligon

Domain name	Rr_Ko_Poligon
Description	Rrjeti I Komunikacionit/Rr_Ko_Poligon
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Kodi	Përshkrimi	Ref
093b1		093b1
093b2		093b2
094b1	Urë shkallore mbi hekurudhe	094b1
094b2	Urë shkallore mbi rrugë	094b2
095a	Urë në shtylla	095a
095b	Urë në viadukt	095b

096'	Urë për komunikacion alternativ hekurudhor dhe rrugor	096'
097'	Urë për komunikacion të njëkohshëm hekurudhor dhe rrugor	097'
098'	Ura të afërta dhe paralele	098'
099'	Urë e objekteve lundruese	099'
103b1	Tunel shkallor ne hekurudhe	103b1
103b2	Tunel shkallor ne rruge	103b2
104b2	Galeri shkallore ne rruge	104b2

Database Properties

General Domains

Domain Name	Description
Relievi_Linje	Elementet e Relievit te tipit Linje
Relievi_Pike	Elementet e Relievit te tipit Pike
Relievi_Poligon	Elementet e Relievit te tipit Poligon
Rr_Ko_Linje	Elementet e Rrjetit te Komunikacionit te tipit Linje
Rr_Ko_Pike	Elementet e Rrjetit te Komunikacionit te tipit Pike
Rr_Ko_Poligon	Elementet e Rrjetit te Komunikacionit te tipit Poligon
Uj_Si_Ob_Hid_Linje	Ujrat Siperfaqesore dhe Objektet Hidroteknike te tipit Linje
Uj_Si_Ob_Hid_Pike	Ujrat Siperfaqesore dhe Objektet Hidroteknike te tipit Pike
Uj_Si_Ob_Hid_Poligon	Ujrat Siperfaqesore dhe Objektet Hidroteknike te tipit Poligon

Domain Properties:

Field Type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Coded Values:

Code	Description
093b1	stacion hekurudhore
093b2	Stacion Hekurudhor
094b1	Urë shkallore mbi hekurudhe
094b2	Urë shkallore mbi rruge
095a	Urë në shtylla
095b	Urë në viadukt

OK Cancel Apply

4.4.4 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin

4.4.4.1 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin(Pikë)

ItemCode Relievi_Pikë

Domain name	Relievi_pikë
Description	Relievi /Relievi_pikë
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Kodi	Përshkrimi	Ref
122	Kuotë terreni (numri paraqet lartësinë mbidetare të pikës)	122
123	Kuotë qafe (numri paraqet lartësinë mbidetare të pikës)	123
124a	Kuotë objekti (numri paraqet lartësinë mbidetare të rrëzës së objektit)	124a
124b	Kuotë objekti (numri paraqet lartësinë mbidetare të rrëzës së objektit)	124b
124c	Kuotë objekti (numri paraqet lartësinë mbidetare të rrëzës së objektit)	124c
127	Treguesit e drejtimit të rënies së relievit (paraqesin drejtimin e pjerrtësisë-rënies së relievit të tokës)	127
128a	---	128a
143a	---	143a
143b	---	143b
144	---	144
147a	---	147a
148	Grumbull gurësh; tumbë (ngritje) gurësh	148
149	Brezare (teraca) në terrene karstike dhe me erozion të madh	149

4.4.4.2 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin(Linjë)

ItemCode Relievi_Linjë

Domain name	Relievi_Linjë
Description	Relievi /Relievi_Linjë
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Kodi	Përshkrimi	Ref
119	Izohipsë themelore ekuidistanca: 10m në HT 25	119
120	Izohipsë kryesore (numri paraqet lartësinë mbidetare)	120
121a	gjysma e ekuidistancës	121a
121b	çereku i ekuidistancës	121b
125	Brez me rënie të dyanshme , detaj i butë, i cili nuk mund të paraqitet me izohipse në ekuidistancën e hartës	125

126	Rënie e relievit, që nuk mund të paraqitet me izohipse në ekuidistancën e hartës	126
127	Treguesit e drejtimit të rënies së relievit (paraqesin drejtimin e pjerrtësisë-rënies së relievit të tokës)	127
129	Gropë në terren rrafshinor, e cila nuk mund të paraqitet me izohipse në ekuidistancën e hartës	129
130	Ngrehinë (kodër, boka) në terren rrafshinor, e cila nuk mund të paraqitet me izohipse në ekuidistancën e hartës	130
132	Rrëzime natyrore të dyanshme në terren rrafshinor, me anë të gdhendura	132
145	---	145
146a	Gërmime dheu, ku numri paraqet thellësinë e gropimit	146a
146b	Gërmime dheu, ku numri paraqet thellësinë e gropimit	146b

4.4.4.3 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin(Poligon)

Domain name	itemcode_Relievi_Poligon
Description	Relievi /Relievi_Poligon
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodi	Përshkrimi	Ref
128b	---	128b
133	Gremina shkëmbore në formë rrjeti	133
142	Shkëmbinj, akullnaja dhe sipërfaqe shembjesh	142
147b	---	147b

4.4.5 LISTA E Kodeve Domain Për Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike

4.4.5.1 LISTA E Kodeve Domain Për Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike(Pikë)

ItemCode Uj_Si_Ob_Hid_Pikë

Domain name	Uj_Si_Ob_Hid_Pikë
Description	Ujrat Sipërfaqësorë dhe Objektet Hidroteknike /Uj_Si_Ob_Hid_pikë
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Kodi	Përshkrimi	Ref
160	Kanal me prerje (rrëzim) betoni ose me mbrojtje betoni ose pllaka guri (numri paraqit thellësinë në metra)	160
179	Liman me urë për ndaljen e anijeve	179
180	Skele e motorizuar (trajekt) me urë për ndalesë	180
181	Skele për transportin e automobilave	181
182	Skele për transportin e kafshëve dhe njerëzve	182
183	Skele për transportin e njerëzve	183
184	Gaz (numri paraqit thellësinë gazit në metra, ndërsa shkronjat llojin e fundit: G – guror ; R – ranore ;	184
191a	Ndërprerës prej druri	191a
191b	Ndërprerës prej betoni, guri ose metali	191b
192b	Ujëvarë mbi lum të vogël	192b
193a	Kaskadë në lum të paraqitur me dy vija	193a
193b	Kaska 'në lum ose burim të paraqitur me një vijë	193b
194	Lum i lundrueshëm për anije të mëdha	194
195a	Lum i lundrueshëm për anije të vogla në dy drejtime	195a
195b	Lum i lundrueshëm për anije të vogla vetëm në një drejtim	195b
196	I lundrueshëm për barka	196
200	Mulli në barkë	200
201	Tregues kilometrik në bregun e lumit (numri paraqit vlerën e shënuar në treguesin kilometrik)	201
205	Burim me kapacitet më të madh	205
206	Burim me kapacitet më të vogël	206
207	Çeshmë me kapacitet më të madh	207

208	Çeshmë me kapacitet më të vogël	208
209	---	209
210	Pus me pompë të dorës	210
211	Pus me marrje të drejtpërdrejt të ujit	211
212	Cisternë me ujë të përhershëm	212
213	Cisternë me ujë të përkohshëm	213
214	Rezervuar uji në formë kulle	214
215	Basen për ujë	215
216	---	216
217	---	217
219	Rezervuar i ujësjellësit	219

4.4.5.2 LISTA E Kodeve Domain Për Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike(Linjë)

ItemCode Uj_Si_Ob_Hid_Linjë

Domain name	Uj_Si_Ob_Hid_Linjë
Description	Ujrat Sipërfaqësorë dhe Objektet Hidroteknike/Uj_Si_Ob_Hid_Linjë
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Kodi	Përshkrimi	Ref
154	Kanal me gjerësi 5-10m (në HT 25) (vijat e brigjeve paraqiten me distancë konstante ndërmjet vete (vija paralele) - në mënyrë joshkallore)	154
155	Kanal me gjerësi deri 5m (në HT 25)	155
156	Lum ose kanal, përkohësisht pa ujë, me gjerësi mbi 5m	156
157	Lum, përrua, kanal ose vijë uji, përkohësisht me-pa ujë, me gjerësi prej: 5m (në HT 25)	157
158	Lumë që hyn në tokë (kalon prej mbitokësor në nëntokësor)	158
159	Kanal i gërmuar, në dy anët e saj me pjerrtësi (rrëzim) të madhe (numri paraqet thellësinë në metra)	159
161	Kanal sistemi nëntokësor për ujitje	161
162	Kanal me beton, mbi tokë ose në shtylla deri në 1.5m lartësi	162
163	---	163
164a	Kanal me mbushje (ngritje) të mëdha	164a
164b	Kanal me mbushje (ngritje) të mëdha	164b
164c	Kanal me mbushje (ngritje) të mëdha	164c

165a	Kanal me mbushje (ngritje) të vogla	165a
165b	Kanal me mbushje (ngritje) të vogla	165b
165c	Kanal me mbushje (ngritje) të vogla	165c
166	Kanal ose vijë uji në mbushje (ngritje)	166
167	Sifon, kalime kanalesh dhe kalime të tjera të ujërave nën rrugë, hekurudhë ose objekte të tjera	167
170a	Breg i përcaktuar	170a
170b	Breg i papërcaktuar	170b
173a	Breg me rrëzim vertikal përgjatë vijës bregore	173a
173b	Breg me rrëzim vertikal në distancë nga vija bregore	173b
175a	Breg i rregulluar me gur ose beton	175a
175b	Breg i rregulluar me dru	175b
176	---	176
177	Brigje të pjerrëta të prruit-prroskës në terren kodrinor ose malor (numri paraqit thellësinë e bregut në metra)	177
178	Brigje të pjerrëta të prruit-prroskës në terren rrafshinor (numri paraqit thellësinë e bregut në metra)	178
180	Skele e motorizuar (trajekt) me urë për ndalesë	180
189	Digë, e paraqitur me shenjë joshkallore	189
190	Digë nga guri i radhitur ose i hedhur, nga thupra ose drunj	190
197	---	197
198a	Refuzues-largues uji prej betoni ose gurit	198a
198b	Refuzues-largues uji prej druri	198b
204	---	204
218	---	218
220	---	220
221	---	221

4.4.5.2 LISTA E Kodeve Domain Për Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike (Poligon)

ItemCode Uj_Si_Ob_Hid_Poligon

Domain name	Uj_Si_Ob_Hid_Poligon
Description	Ujërat Sipërfaqësorë dhe Objektet Hidroteknike /Uj_Si_Ob_Hid_Poligon
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Kodi	Përshkrimi	Ref
153	Kanal me gjerësi mbi 10m (në HT 25)	153
168a	Liqe, kënetë ose vorbull me sipërfaqe më të vogël	168a
168b	Liqe, kënetë ose vorbull me sipërfaqe më të madhe	168b
169	Basen peshqish me ngritje dhe mbrojtëse	169
171	---	171
172	---	172
174	---	174
185	Digë (pendë) e betonit ose me gurë, paraqitur në mënyrë shkallore	185
186	Digë (pendë) e betonit ose me gurë, me kalim të makinave mbi te, paraqitur në mënyrë shkallore	186
187	Digë prej trualli, paraqitur në mënyrë shkallore	187
188	Digë prej trualli, me kalim të makinave mbi te, paraqitur në mënyrë shkallore	188
192a	Ujëvarë mbi lum të madh	192a
202	---	202
203	Ishull me rërë të akumuluar në rrjedhë të lumit	203

4.4.6 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin Nënutorë

4.4.6.1 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin Nënutorë (Pikë)

Domain name	Rel_Nën_pikë
Description	Relievi Nënutorë /Rel_Nën_pikë
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodi	Përshkrimi	Ref
225	Breg shkëmbor	225
240	Shkëmb në nivelin zero të ujit	240
241a	Shkëmb mbi ujë joshkallor	241a
242	Shkëmb që shihet në rastet e zbaticave	242
243	Shkëmb që është çdo herë nën ujë në thellësi më pak se 2m	243
244	Shkëmb që është çdo herë nën ujë në thellësi më shumë	244

		se 2m, ku numri paraqit thellësinë e tij	
		246 Mbeturinë nënujore e dukshme mbi sipërfaqen e ujit	246
		247 Mbeturinë nënujore me rrezik të lartë	247
		248 Mbeturinë nënujore me thellësi të përcaktuar, ku numri paraqit thellësinë ndërsa shenja “ek” rrjedh nga fjala angleze ëreck (nënujore).	248
		250a Dallgëthyes	250a
		250b Dallgëthyes	250b
		251e Mole dhe bankina e paraqitur në formë joshkallore	251e
		252a Mur deti në ujë	252a
		253 ---	253
		254 ---	254
		255a ---	255a
		255b ---	255b
		256a ---	256a
		256b ---	256b
		256c ---	256c
		257 Shtyllë; shkop; latë	257
		258a Notuese që shërbejnë si tregues	258a
		258b Notuese që shërbejnë si tregues	258b
		258c Notuese që shërbejnë si tregues	258c
		258d Notuese që shërbejnë si tregues	258d
		259a ---	259a
		259b ---	259b
		261 Vendi për lëshimin e spirancës për anije të mëdha	261
		262 Vendi për lëshimin e spirancës për anije të vogla	262
		263 ---	263
		264 ---	264
		269 ---	269
		270 Urë rrotulluese e paraqitur në formë joshkallore	270

4.4.6.2 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin Nënutorë (Linjë)

ItemCode Rel_Nën_Linjë

Domain name	Rel_Nën_Linjë
Description	Relievi Nënutorë /Rel_Nën_Linjë
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Kodi	Përshkrimi	Ref
222a	Vijë bregdetare e përcaktuar	222a
222b	Vijë bregdetare e papërcaktuar	222b
233a	Thellësia e relievit nënutor (numrat paraqesin thellësinë e detit në nivelin zero të ujit)	233a
234	Izobate të thellësisë 2m	234
235	Izobate të thellësisë 5m	235
236	Izobate të thellësisë 10m	236
237	Izobate të thellësisë 20m	237
238	Izobate të thellësisë 50m	238
239	Izobate të thellësisë 100m	239
249	---	249
252b	Mur deti në tokë	252b
265a	Kabllo nënutor (TT – telegrafo–telefonik; el – elektrik)	265a
265b	Kabllo nënutor (TT – telegrafo–telefonik; el – elektrik)	265b
266	---	266
267	Trajekt për makina hekurudhore me urë për ndalesë	267
268	Trajekt për automobila me urë për ndalesë	268
271	Kufi i zonës së ndaluar, përkatësisht kufiri i lundrimit	271
272	---	272

4.4.6.3 LISTA E Kodeve Domain Për Relievin Nënutorë (Poligon)

ItemCode Rel_Nën_Poligon

Domain name	Rel_Nën_Poligon
Description	Relievi Nënutorë /Rel_Nën_Poligon
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Kodi	Përshkrimi	Ref
223	---	223
224	---	224
226	---	226
227	---	227
228	Breg i papërshtatshëm për qëndrim, i ndërtuar në formë të pjerrtë	228
229	Sipërfaqe e thatë në periudhën e zbaticave, prej lymë	229
230	Sipërfaqe e thatë në periudhën e zbaticave, me rrë	230
231	Sipërfaqe e thatë në periudhën e zbaticave, me zhavorre	231
232	Sipërfaqe e thatë në periudhën e zbaticave, me gurë	232
241	Shkëmb mbi ujë paraqitur në formë shkallore	241
245		245
251a	Mole dhe bankina e ndërtuar fortë	251a
251b	Mole dhe bankina prej gurëve të radhitur	251b
251c	Mole dhe bankina prej gurëve të hudhur	251c
251d	Mole dhe bankina prej druri	251d
270b	Urë rrotulluese shkallore	270b
273	---	273

4.4.7 LISTA E Kodeve Domain Për Bimësinë dhe Llojet e Tokës

4.4.7.1 LISTA E Kodeve Domain Për Bimësinë dhe Llojet e Tokës (Pikë)

ItemCode Bim_Lloj_Tok_Pikë

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Domain name	Bim_Lloj_Tok_Pikë
Description	Bimësia dhe Llojet e Tokës /Bim_Lloj_Tok_Pikë
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodi	Përshkrimi	Ref
279	Pyll i paraqitur me shenjë joshkallore	279
292a	Një dru i vetëm (veçuar) dhe karakteristik gjetherënës	292a
292b	Një dru i vetëm (veçuar) dhe karakteristik gjethegjilpërës	292b
295a	Drunj pranë rrugës të vetëm	295a

4.4.7.2 LISTA E Kodeve Domain Për Bimësinë dhe Llojet e Tokës (Linjë)

ItemCode Bim_Lloj_Tok_Linjë

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Domain name	Bim_Lloj_Tok_Linjë
Description	Bimësia dhe Llojet e Tokës /Bim_Lloj_Tok_Linjë
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodi	Përshkrimi	Ref
280	Zonë e ngushtë pyjore e mbrojtur	280
286	Vreshta me rrethoja nga gurë të radhitur dhe me teraca (tip bregdetar)	286
295b	Drunj pranë rrugës në breza	295b

4.4.7.3 LISTA E Kodeve Domain Për Bimësinë dhe Llojet e Tokës (Poligon)

ItemCode Bim_Lloj_Tok_Poligon

Domain name	Bim_Lloj_Tok_Poligon
Description	Bimësia dhe Llojet e Tokës /Bim_Lloj_Tok_Poligon
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Kodi	Përshkrimi	Ref
274a	Sipërfaqe të pyllëzuara me rasate të reja deri në 1,5 m lartësi	274a
274b	Sipërfaqe të pyllëzuara me rasate të reja deri në 1,5 m lartësi	274b
275a	---	275a
275b	---	275b
276	Pyll me hapësira ndërmjet sipërfaqeve	276
277a	---	277a
277b	---	277b
278a	Terren vështirë e kalueshme me kaçube (të dhëna për lartësinë mesatare të kaçubave shënohen vetëm në HT25)	278a
278b	Terren vështirë e kalueshme me kaçube (të dhëna për lartësinë mesatare të kaçubave shënohen vetëm në HT25)	278b
281a	Sipërfaqe me kaçube - e dendur me kufi të përcaktuar (numrat paraqesin lartësinë mesatare të kaçubave në metra)	281a
281b	Sipërfaqe me kaçube - e dendur me kufi të papërcaktuar (numrat paraqesin lartësinë mesatare të kaçubave në metra)	281b
282a	Sipërfaqe me kaçubore me dendësi të ndryshme me kufi të përcaktuar	282a
282b	Sipërfaqe me kaçubore me dendësi të ndryshme me kufi të papërcaktuar	282b
283	---	283
284	---	284
285	---	285
287	---	287
288	---	288
289	---	289
290	---	290
293	Më shumë drurë, grupe drunjesh	293
300a	Kaçuba të dendura (dendësia e shenjave	300a

	është në raport me dendësinë e kaçubave në natyrë)	
300b	Kaçuba me dendësi të ndryshueshme(dendësia e shenjave është në raport me dendësinë e kaçubave në natyrë)	300b
301a	Kënetë e kalueshme pa kallama (vlerësimi i kalueshmërisë vlen për lëvizjen e këmbësorëve)	301a
301b	Kënetë e kalueshme me kallama (vlerësimi i kalueshmërisë vlen për lëvizjen e këmbësorëve)	301b
302a	Kënetë vështirë e kalueshme pa kallama	302a
302b	Kënetë vështirë e kalueshme me kallama	302b
303a	Kënetë e pakalueshme pa kallama	303a
303b	Kënetë e pakalueshme me kallama	303b
304	Sipërfaqe periodikisht të vërsuara	304
305	---	305
306	---	306

4.4.8 LISTA E Kodeve Domain Për Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet

4.4.8.1 LISTA E Kodeve Domain Për Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet (Pikë)

ItemCode Bim_Lloj_Tok_Pikë

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Domain name	Kuf_Ob_Kuf_Thur_Pikë
Description	Kufinjët, Objektet Kufitare dhe Thurjet /Kufinjët, Objektet Kufitare dhe Thurjet Pikë
Field type	Long Integer
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodi	Përshkrimi	Ref
308	Karaullë kufitare (kazermë ushtarake në zonën kufitare)	308
309	---	309
310	Tabelë kufitare	310
311	Shenjë e kufirit e shënuar në shkëmb ose pllakë	311

4.4.8.2 LISTA E Kodeve Domain Për Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet (Linjë)

ItemCode Bim_Lloj_Tok_Linjë

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Domain name	Kuf_Ob_Kuf_Thur_Linjë
Description	Kufinjët, Objektet Kufitare dhe Thurjet /Kufinjët, Objektet Kufitare dhe Thurjet Linjë
Field type	Long Integer
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodi	Përshkrimi	Ref
312	Rrethojë prej muri ose guri të radhitur	312
313	---	313
314	Gardh; rrethojë me dërrasa; kufi qartë i definuar	314
315	---	315

4.4.8.3 LISTA E Kodeve Domain Për Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet (Poligon)

ItemCode Bim_Lloj_Tok_Poligon

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Domain name	Kuf_Ob_Kuf_Thur_Poligon
Description	Kufinjët, Objektet Kufitare dhe Thurjet /Kufinjët, Objektet Kufitare dhe Thurjet Poligon30
Field type	Long Integer
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodi	Përshkrimi	Ref
307	---	307

4.4.9 LISTA E Kodeve Domain Për Pikat Gjeodezike

4.4.9.1 LISTA E Kodeve Domain Për Pikat Gjeodezike(Pikë)

ItemCode Pik_Gjeo_Pikë

Kodet Domain dhe Përshkrimi

Domain name	Pik_Gjeo
Description	Pika Gjeodezike /Pik_Gjeo_Pikë
Field type	Text
Domain Type	Coded Values
Split policy	Default Value
Merge policy	Default Value

Kodi	Përshkrimi	Ref
316	Pikë trigonometrike (numri paraqet lartësinë mbidetare. Në majat dominante, numrat paraqiten me dimensione më të mëdhenj)	316
317	Pikë trigonometrike e stabilizuar me shenjë, me lartësi mbi 1 metër	317
318	Pikë e rrjetit të nivelimit; reper (numri paraqet lartësinë mbidetare të reperit)	318
319	---	319
320	---	320
321	---	321
322	---	322
323	---	323
324	---	324
325	---	325
326	---	326
327	---	327
328	Shenjë kilometrike – tabelë e bregut të lumit,si pikë trigonometrike	328

4.5 Atributet e Të Dhënave

Në tabelat e attributeve janë parashikuar një grumbull i të dhënave gjeohapsinore dhe karakteristika të elementeve që janë pjesë përbërëse të hartave topografike. Njiherit në këtë tabelë janë parashikuar edhe elementet me të cilat do të krijohet lidhja logjike e geodatas(geodatabazës).

Varësisht se çfarë paraqesin ato elemente(objekte) ashtu edhe parashikohet në këtë tabelë vend i veçantë për një karakteristikë të qfardorshme që posedon një objekt i caktuar apo edhe grup i caktuar. Natyrisht disa elemente në këto tabelë janë pjesë që i ofron vetë sofveri siç janë të dhënat për Id(që e pasqyron numrin rendor të atij elementi të paraqitur të llojit të njëjtë), për gjeometrinë e atij elementi të cilin në e caktojmë natyrisht por me përzgjedhjen e tij sofveri automatikisht në tabelat e attributeve e fut si atribut, për gjatësinë e poligonit apo linjës.

Disa elemente të tjera që po ashtu gjinden në secilën tabelë janë atributet përmes së cilës do të bëhet lidhja logjike e elementeve të geodatas(geodatabazës), këto elemente janë dy që i kemi parashikuar si ItemCode(kodi logjikë përmes të cilit do të bëhet lidhja logjike) dhe ItemName(i cili atribut shërben për përshkrimin apo emërtimin e kodit Item). Dhe njëherit atributi i për identifikimin e atij elementi apo emri i tij i cili është identik i cili ka një formë të përgjithësuar kështu: Emri i Grupit të të dhënave_Emri i elementit të Veçantë.

Kurse disa elemente të tjera janë parashikuar varësisht nga ajo se çfarë ka mundur të paraqet ndonjë element i veçantë i ndonjë prej grupeve të të dhënave që i kemi përshkruar më lartë. Por njëherit këtu luan rëndësi më shumë kreativiteti i autorit që e përpilon strukturën e të dhënave.

Vendosja e attributeve në këtë geodatabazë është bërë konform asaj që kemi paraqitur tek nënkapitulli 4.4(Krijimi i Kodit Item(ItemCode)) në të cilin kapitull kemi sqaruar vendosjen apo shtresimin e tyre në tabelat 4.4.1.1; 4.4.1.2; 4.4.2.1.1; 4.4.2.2; 4.4.2.3; 4.4.3.1; 4.4.3.2; 4.4.3.3; 4.4.4.1; 4.4.4.2; 4.4.4.3; 4.4.5.1; 4.4.5.2; 4.4.5.3; 4.4.6.1; 4.4.6.2; 4.4.6.3; 4.4.7.1; 4.4.7.2; 4.4.7.3; 4.4.8.1; 4.4.8.2; 4.4.8.3; 4.4.9.1.

Qendrat e Banuara

Qendrat e Banuara

Grupi i të dhënave(data set)

Ky grup i të dhënave ka në vete elemente të rëndësishme për të u paraqitur që mund të grupojmë në ata fetarë, objektet e banimit, varreza, objekte të tjera karakteristike të vendbanimeve. Në këtë grup të të dhënave janë përfshirë apo i kemi grupuar në dy nëngrupe të veçanta që janë: Qendrat e Banuara Pikë, Qendrat e Banuara Poligon.

Qendrat e Banuara_Pikë

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e qendrave te banuara të tipit pikë.Kodi i këtij tipi të të dhënave është Qe_Ba_Pikë.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Point, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
Qe_Ba_Pikë_Emri	text	50	emri I qendrës së banuar features in shqip
emri I objektit	text	50	emri I objektit te tipit pike
tipi I objektit	text	50	tipi I objektit
forma e paraqitjes	text	50	forma e paraqitjes mund te jete shkallore apo jo shkallore
Rruga	text	50	Adresa-Rruga, rruga ne te cilen gjindet objekti
Nr.I Objektit	text	50	Adresa-Nr I objektit
ItemCode	text	5	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Numri I ItemCode dhe pershkrimi I tij

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Qe_Ba_Pikë	Referohu Tek tabelat 4.4.1.1
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Qe_Ba_Pikë	
Precision	0	

Qendrat e Banuara_Poligon

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e qendrave të banuara të tipit poligon.Kodi i këtij tipi të të dhënave është Qe_Ba_Poligon.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line feature length, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is meter.
SHAPE_Area*	Double	N/A	Polygon feature area, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is square meter.
Qe_Ba_Poligon_Emri	text	50	emiri I qendrës së banuar features në shqip
Emri_I_Feature	text	50	emiri I qendrës së banuar poligon features në shqip
Lloji	text	50	lloji apo tipi karakteristik,psh: varreza kishtare,islamike,hebraike etj
Forma_E_Paraqitjes	text	50	forma e paraqitjes do te jete shkallore
ItemCode	text	5	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi I kodit Item dhe informata me te detajuara mbi ItemCode

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Qe_Ba_Poligon	Referohu Tek tabelat 4.4.1.2
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Qe_Ba_Poligon	
Precision	0	

Objekt ekonomike Dhe Publike

Objektet Ekonomike Dhe Publike

Grupi i të dhënave(data set)

Ky grup i të dhënave ka në vete elemente të rëndësishme për të u paraqitur që mund të grupojmë në objektet industriale dhe energjetike si dhe objektet të tjera ekonomike dhe publike. Në këtë grup të të dhënave janë përfshirë apo i kemi grupuar në tri nëngrupe të veçanta që janë: Objektet Ekonomike Dhe Publike Pikë , Objektet Ekonomike Dhe Publike Linjë, Objektet Ekonomike Dhe Publike Poligon.

Objektet Ekonomike Dhe Publike_Pikë

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e Objekteve Ekonomike Dhe Publike të tipit pikë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Ob_Ek_Pu_Pikë.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Point, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
Ob_Ek_Pu_Pikë_shName	text	50	emri I Objekteve Ekonomike e Publike features më shqip
emri I feature	text	50	emri I objekteve ekonomike e publike
lloji I features	text	50	lloji I feature_s objekte ekonomike e publike
forma e paraqitjes	text	50	forma e paraqitjes do te jete tek ky lloj vetem joshkallore
Nr_I_Qelive	Short Integer	5	Numri I Qelive tek depot e drithit
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	paraqet vleren e item code

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Ob_Ek_Pu_Pikë	Referou tek tabela 4.4.2.1
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Ob_Ek_Pu_Pikë	
Precision	0	

Objektet Ekonomike Dhe Publike_Linjë

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e Objekteve Ekonomike Dhe Publike të tipit linjë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Ob_Ek_Pu_Linjë.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line feature length, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is meter.
Ob_Ek_Pu_Linjë_Nam e	text	50	emri I Objekteve Ekonomike e Publike features në shqip
lloji I features	text	50	lloji I feature_s mund te jete mbitoksore ose nentoksore
forma e paraqitjes	text	50	forma e paraqitjes do te jete tek ky lloj vetem joshkallore
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	paraqet vleren e item code apo emertimin e ItemCode

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Ob_Ek_Pu_Linjë	Referou tek tabela 4.4.2.2
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Ob_Ek_Pu_Linjë	
Precision	0	

Objektet Ekonomike Dhe Publike_Poligon

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e Objekteve Ekonomike Dhe Publike të tipit Poligon. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Ob_Ek_Pu_Poligon.

“FieldPropertiesOfItemCode”

Alias	Ob_Ek_Pu_Poligon	Referou tek tabela 4.4.2.3
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Ob_Ek_Pu_Poligon	
Precision	0	

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line fealture length, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is meter.
SHAPE_Area*	Double	N/A	Polygon feature area, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is square meter.
Ob_Ek_Pu_Poligon_shName	text	50	emri I Objekteve Ekonomike e Publike features më shqip
forma e paraqitjes	text	50	forma e paraqitjes se feature zakonisht do te jete jo shkallore
Nr_I_Qelive	ShortInteger	4	Numri I Qelivi I objekteve te ndryshme ekonomike e publike psh I depove te dridhit etj
Numri I ItemCode	text	50	vlera e kodit Item referuar listes se kodeve
ItemCode	Long Integer		Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek “FieldPropertiesOfItemCode”

Rrjeti I Komunikacionit

Rrjeti I Komunikacionit

Grupi i të dhënave(data set)

Ky grup i të dhënave ka në vete elemente të rëndësishme për të u paraqitur që mund të grupojmë në rrjetin hekurudhorë dhe teleferiku,rrjeti rrugorë objektet e hekurudhave ,rrugëve dhe komunikacionit ajror .Në këtë grup të të dhënave janë përfshirë apo i kemi grupuar në tri nëngrupe të veçanta që

janë:Rrjeti i Komunikacionit Pikë, Rrjeti i Komunikacionit Linjë, Rrjeti i Komunikacionit Poligon.

Rrjeti i Komunikacionit_Pikë

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e Rrjeti i Komunikacionit të tipit pikë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Rr_Ko_Pikë.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Point, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
Rr_Ko_Pikë_Emri	text	50	emri i shenjës së Rrjetit të Komunikacionit features më shqip
Tipi_I_Feature	text	50	tipi apo lloji i atij feature
Forma_E_Paraqitjes	text	50	forma e paraqitjes e ketyre llojeve te featur do te jete joshkallore
Gjendja	text	50	mund te jete e ndryshme ne ndertim,jofunksionale,e mirembajtur etj
Detikimi	text	50	Detikimi mund te jete:Rruge vetem per mjete automobilistike,vetem per kembesore etj
Perdorimi	text	50	
Vendosja	text	50	mund te jete e vendosur mbi rruge ose hekurudhe etj
Lartësia_E_Murit	Short Integer	50	Lartësia E Murit nga toka
ItemCode	text	5	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi i kodit Item

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Rr_Ko_Pikë	Referou tek tabela 4.4.3.1
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Rr_Ko_Pikë	
Precision	0	

Rrjeti i Komunikacionit_Linjë

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjesë e Rrjeti i Komunikacionit të tipit linjë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Rr_Ko_Linjë.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line fealture length, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is meter.
Rr_Ko_Linjë_Emri	text	50	emri I shenjës së Rrjetit të Komunikacionit features më shqip
Tipi_I_Feature	text	50	tipi apo lloji I atij feature
Forma_E_Paraqitjes	text	50	forma e paraqitjes e ketyre llojeve te featur do te jete joshkallore
Gjendja	text	50	mund te jete e ndryshme ne ndertim,jofunksionale,e mirembajtur etj
ItemCode	text	5	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi I asaj që përmban ItemCode

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Rr_Ko_Linjë	Referou tek tabela 4.4.3.2
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Rr_Ko_Linjë	
Precision	0	

Rrjeti i Komunikacionit_Poligon

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjesë e Rrjeti i Komunikacionit të tipit poligon. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Rr_Ko_Poligon.

“FieldPropertiesOfItemCode”

Alias	Rr_Ko_Poligon	Referou tek tabela 4.4.3.3
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Rr_Ko_Poligon	
Precision	0	

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line fealture length, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is meter.
SHAPE_Area*	Double	N/A	Polygon feature area, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is square meter.
Rr_Ko_Poligon_Emri	text	50	emri I Elementeve përbërse te Relievit features më shqip
Forma_E_Paraqitjes	text	20	Forma e paraqitjes te ketij lloji te features do te jete shkallore
Destinimi	text	50	Detikimi se për qfar shfrytëzohet një lloj I caktuar I rrugës apo hekurudhës
Gjendja	text	50	mund te jete e ndryshme ne ndertim,jofunkionale,e mirembajtur etj

Relievi

Relievi

Grupi i të dhënave(data set)

Ky grup i të dhënave ka në vete elemente të rëndësishme për të u paraqitur që mund të grupojmë në izohipset dhe kuotat si dhe shenjat që paraqesin detaje të ndryshme të relievit të tokës .Në këtë grup të të dhënave janë

përfshirë apo i kemi grupuar në tri nëngrupe të veçanta që janë: Relievi Pikë, Relievi Linjë, Relievi Poligon.

Relievi_Pikë

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e Relievit të tipit pikë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Relievi_Pikë.

“FieldPropertiesOfItemCode”

Alias	Relievi_Pikë	Referou tek tabela 4.4.4.1
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Relievi_Pikë	
Precision	0	

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Point, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
Relievi_Pikë_Emri	text	50	emri I Elementeve përbërse te Relievit features më shqip
Përshkrimi	text	50	pershkrim I elementit te relievit
Forma_E_Paraqitjes	text	50	forma e paraqitjes te keto elemente do te jete joshkallore
Tipi_i_Feature	text	50	karakteristike e veqant per nje feature te caktuar
Lartësia	Short Integer	4	Lartësia mbidetare e elemnteve të relievit të paraqitur në hartë
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek “FieldPropertiesOfItemCode”
ItemName	text	50	Përshkrimi I kodot Item

Relievi_Linjë

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e Relievit të tipit linjë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Relievi_Linjë.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS software.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS software. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line feature length, systematically calculated by ArcGIS software. Unit is meter.
Relievi_Linjë_Emri	text	50	emri i Elementeve përbërse të Relievit features më shqip
Tipi_i_Feature	text	50	karakteristike e veçant për një feature të caktuar
Forma_E_Paraqitjes	text	50	forma e paraqitjes të këtyre elementeve do të jetë joshkallore
Përshkrimi	text	50	përshkrim i elementit të relievit
Lartësia	Short Integer	4	Lartësia mbidetare e elementeve të relievit të paraqitur në hartë
Thellësia	Short Integer	4	Paraqet thellësinë nga rrafshi i tokës i ndonjë gropë etj.
ItemCode	text	6	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi i kodit Item

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Relievi_Linjë	Referohu tek tabela 4.4.4.2
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Relievi_Linjë	
Precision	0	

Relievi_Poligon

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjesë e Relievit të tipit poligon. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Relievi_Poligon.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS software.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS software. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line feature length, systematically calculated by ArcGIS software. Unit is meter.
SHAPE_Area*	Double	N/A	Polygon feature area, systematically calculated by ArcGIS software. Unit is square meter.
Relievi_Poligon_Emri	text	50	emri i Elementeve përbërse të Relievit features më shqip
Pershkrimi	text	50	pershkrim i elementit të relievit
Thellësia	Short Integer	4	Paraqet thellësinë nga rrafshi i tokës i ndonjë grope etj.
Forma_E_Paraqitjes	text	50	forma e paraqitjes të keto elemente do të jete shkallore
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi i kodit Item

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Relievi_Poligon	Referohu tek tabela 4.4.4.3
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Relievi_Poligon	
Precision	0	

Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike

Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike Grupi i të dhënave(data set)

Ky grup i të dhënave ka në vete elemente të rëndësishme për të u paraqitur që mund të grupojmë në katër grupe:ujërat e qeta,ujërat në rrjedhje,brigjet e ujërave objektet dhe detajet e ujërave në rrjedhje dhe objektet e ujit .Në këtë grup të të dhënave janë përfshirë apo i kemi grupuar në tri nëngrupe të veçanta që janë:Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike Pikë, Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike Linjë, Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike Poligon.

Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike _Pikë

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e Ujrave Sipërfaqësore Dhe Objekteve Hidroteknike të tipit pikë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Uj_Si_Ob_Hi_Pikë.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line feature length, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is meter.
Uj_Si_Ob_Hid_Linjë_Emri	text	50	emri I ujrave sipërfaqësore dhe objekteve hidro features në shqip
Gjersia	text		Gjersia e lumit apo kanalit e shprehur në metra
Koha_me_pa_ujë	text		Mund të jetë në një kohë të caktuar me ujë e në një tjetër më ujë
Funksioni	text	50	Funksioni apo ajo se për qfarë shërben një objekt I caktuar
Gjendja	text	50	Gjendja mundë te jetë I rregulluar apo I pa rregulluar,apo kanalet me mbushje të mëdha ose të vogla
Përcaktueshmëria	text	50	Një breg mund të jetë I përcaktuar apo I pa përcaktuar
Materiali	text	50	Materiali nga I cili është ndërtuar objekti mund të jetë nga druri,betoni etj
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi I kodit Item

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Relievi_Pikë	Referou tek tabela 4.4.5.1
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Relievi_Pikë	
Precision	0	

Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike _Linjë dhënave(feature class)

Tipi i të

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjesë e Ujrave Sipërfaqësore Dhe Objekteve Hidroteknike të tipit linjë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Uj_Si_Ob_Hi_Linjë.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometr y	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line fealture length, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is meter.
Uj_Si_Ob_Hid_Linjë_Emr i	text	50	emri I ujrave sipërfaqësore dhe objekteve hidro features në shqip
Gjersia	text		Gjersia e lumit apo kanalit e shprehur në metra
Koha_me_pa_ujë	text		Mund të jetë në një kohë të caktuar me ujë e në një tjetër më ujë
Funksioni	text	50	Funksioni apo ajo se për qfarë shërben një objekt I caktuar
Gjendja	text	50	Gjendja mundë te jetë I rregulluar apo I pa rregulluar,apo kanalet me mbushje të mëdha ose të vogla
Përcaktueshmëria	text	50	Një breg mund të jetë I përcaktuar apo I pa përcaktuar
Materiali	text	50	Materiali nga I cili është ndërtuar objekti mund të jetë nga druri,betoni etj
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi I kodit Item

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Relievi_Linjë	Referou tek tabela 4.4.5.2
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Relievi_Linjë	
Precision	0	

Ujërat Sipërfaqësore dhe Objektet Hidroteknike _Poligon dhënave(feature class)

Tipi i të

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjesë e Ujrave Sipërfaqësore Dhe Objekteve Hidroteknike të tipit poligon. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Uj_Si_Ob_Hi_Polygon.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS software.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS software. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line feature length, systematically calculated by ArcGIS software. Unit is meter.
SHAPE_Area*	Double	N/A	Polygon feature area, systematically calculated by ArcGIS software. Unit is square meter.
Uj_Si_Ob_Hid_Polygon_Emri	text	50	emri i ujrave sipërfaqësore dhe objekteve hidro features në shqip
Materiali	text	50	Materiali nga i cili është ndërtuar objekti mund të jetë nga druri, betoni etj
Gjersia	Short Integer	4	Gjersia e lumit apo kanalit e shprehur në metra
Gjendja	text	50	Gjendja mundë të jetë i rregulluar apo i pa rregulluar, apo kanalet me mbushje të mëdha ose të vogla
Vendvendosja	text	50	Vendosja në elemente të tjera të USOH
Sipërfaqja	text	50	Këtu kemi dy ndasi të vogla dhe të mëdha
Përshkrimi	text	50	Detaje të tjera të një itemi të veçantë
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi i kodit Item

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Relievi_Polygon	Referohu tek tabela 4.4.5.3
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Relievi_Polygon	
Precision	0	

Relievi Nënujore

Relievi Nënujore

Grupi i të dhënave(data set)

Ky grup i të dhënave ka në vete elemente të rëndësishme për të u paraqitur që mund të grupojmë në katër grupe: brigjet dhe thellësitë e afërta, thellësitë, rreziqet potenciale për lundrim dhe elementet karakteristike detare dhe bregdetare. Në këtë grup të të dhënave janë përfshirë apo i kemi grupuar në tri nëngrupe të veçanta që janë: Relievi Nënujore Pikë, Relievi Nënujore Linjë, Relievi Nënujore Poligon.

Relievi Nënujore _Pikë

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e Relievi Nënujorë të tipit pikë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Rel_Nën_Pikë.

Tabela etributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Point, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
Rel_Nën_Pikë_Emri	text	50	emri I elementeve të relievit nënujorë I features në shqip
Thellësia_Përshkrim	text	50	Thellësia nga niveli I detit
Thellësia_Në_Metra	Short Integer	2	Thellësia nga niveli I detit
Funksioni	text	50	Mundë të jenë tregues të ndrushëm apo vend për funksione të ndryshme
ItemCode	text	50	Unique feature item code Refer to "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi I kodit Item

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Relievi_Pikë	Referou tek tabela 4.4.6.1
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Relievi_Pikë	
Precision	0	

Relievi Nënujore _Linjë

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjesë e Relievi Nënujorë të tipit linjë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Rel_Nën_Linjë.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: Kosovaref01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line feature length, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is meter.
Rel_Nën_Linjë_Emri	text	50	emri I elementeve të relievit nënujorë I features në shqip
Gjendja	text	50	Mund të jetë e përcaktuar apo e pa përcaktuar
Thellësia	Short Integer	4	Thellësia e relievit nënujorë nga niveli I detit shprehur ne metra
Funksioni	text	50	Mund të jetë I ndryshëm
Forma_e_paraqitjes	text	50	Në këtë grup të të dhënave kemi vetëm paraqitje jo shkallore
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi I kodit Item

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Relievi_Linjë	Referou tek tabela 4.4.6.2
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Relievi_Linjë	
Precision	0	

Relievi Nënujore _Poligon

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjesë e Relievi Nënujorë të tipit poligon. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Rel_Nën_Poligon.

“FieldPropertiesOfItemCode”

Alias	Relievi_Poligon	Referohu tek tabela 4.4.6.3
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Relievi_Poligon	
Precision	0	

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: Kosovaref01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line feature length, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is meter.
SHAPE_Area*	Double	N/A	Polygon feature area, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is square meter.
Rel_Nën_Poligon_Emri	text	50	emri I elementeve të relievit nënujër I features në shqip
Periudha	text	50	Periudha e zbatcave dhe baticave
Materiali	text	50	Materiali nga I cili është ndërtuar tipi i veçante I të dhëns
Forma_E_Ndërtimit	text	50	Këndi dhe forma e dukjes
Forma_e_Paraqitjes	text	50	Në këtë grup të të dhënave kemi vetëm paraqitje shkallore
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek “FieldPropertiesOfItemCode”
ItemName	text	50	Përshkrimi I kodit Item

Bimësia dhe Llojet e Tokës**Bimësia dhe Llojet e Tokës****Grupi i të dhënave(data set)**

Ky grup i të dhënave ka në vete elemente të rëndësishme për të u paraqitur që mund të grupojmë në dy grupe:bimësi dhe llojet e tokës. Në këtë grup të të dhënave janë përfshirë apo i kemi grupuar në tri nëngrupe të veçanta që janë:Bimësia dhe Llojet e Tokës Pikë, Bimësia dhe Llojet e Tokës Linjë, Bimësia dhe Llojet e Tokës Poligon.

Bimësia dhe Llojet e Tokës _Pikë

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e Relievi Nënutorë të tipit pikë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Bim_Lloj_Tok_Pikë.

“FieldPropertiesOfItemCode”

Alias	Bim_Lloj_Tok_Pikë	Referohu tek tabela 4.4.7.1
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Bim_Lloj_Tok_Pikë	
Precision	0	

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Point, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
Bim_Lloj_Tok_Pikë_Emri	text	50	emri i Llojeve të Tokës dhe Bimësisë features më shqip
Tipi	text	50	Mund të jetë gjethrënës apo gjethmbajtës
Vendndodhja	text	50	Pranë rrugës apo në fushë etj
Forma e Paraqitjes	text	50	Tek ky tip i të dhënave forma e paraqitjes do të jetë jo shkallore
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek “FieldPropertiesOfItemCode”
ItemName	text	50	Përshkrimi i kodit Item

Bimësia dhe Llojet e Tokës _Linjë

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e Relievi Nënutorë të tipit linjë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Bim_Lloj_Tok_Linjë.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS software.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS software. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line feature length, systematically calculated by ArcGIS software. Unit is meter.
Bim_Lloj_Tok_Linjë_Emri	text	50	emri i Llojeve të Tokës dhe Bimësisë features më shqip
Gjersia	text	50	Ka dy ndasi e ngushtë apo e gjerë
Gjendja	text	50	E mbrojtur, E rrethuar etj
Materiali	text	50	Mund të jenë materiale të ndryshme dru, gure, beton etj
Vendndodhja	text	50	Pranë rrugës apo në fushë etj
ItemCode	Text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi i kodit Item

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Bim_Lloj_Tok_Linjë	Referou tek tabela 4.4.7.2
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Bim_Lloj_Tok_Linjë	
Precision	0	

Bimësia dhe Llojet e Tokës _Poligon

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjesë e Relievi Nënutorë të tipit poligon. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Bim_Lloj_Tok_Poligon.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS software.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS software. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line feature length, systematically calculated by ArcGIS software. Unit is meter.
SHAPE_Area*	Double	N/A	Polygon feature area, systematically calculated by ArcGIS software. Unit is square meter.
Bim_Lloj_Tok_Poligon_Emri	text	50	emri i Llojeve të Tokës dhe Bimësisë features më shqip
Lartësia	Short Integer	4	Lartësia e drunjëve nga niveli i tokës ku gjinden ata
Tipi	text	50	Mund të jetë me kallama, pa kallama, i vendosur në ndrmjet hapsirave etj
Kalushmëria	text	50	Mund të jetë vështirë e kalushme apo e kalushme etj
Dendësia	text	50	Mund të jetë pak e dendur apo shumë e dendur etj
Kufitë	text	50	Mund të jenë të përcaktuar apo të papërcaktuar
Koha e Vërshimeve	text	50	Gjatë periodave të ndryshme kohore një sipërfaqe e caktuar mund të vërshohet
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi i kodit Item

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Bim_Lloj_Tok_Poligon	Referohu tek tabela 4.4.7.3
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Bim_Lloj_Tok_Poligon	
Precision	0	

Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet

Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet

Grupi i të dhënave(data set)

Ky grup i të dhënave ka në vete elemente të rëndësishme për të u paraqitur që mund të grupojmë në dy grupe:kufijtë dhe objektet kufitare dhe thurjet. Në këtë grup të të dhënave janë përfshirë apo i kemi grupuar në tri nëngrupe të veçanta që janë:Kufijtë Objektet Kufitare Pikë, Kufijtë Objektet Kufitare Linjë, Kufijtë Objektet Kufitare Poligon.

Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet _Pikë

Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e Relievi Nënutorë të tipit pikë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Kuf_Ob_Kuf_Thu_Pikë.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS software.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS software. Specify Geometry Type: Point, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
Kuf_Ob_Kuf_Thu_Pikë_shName	text	50	emri i Kufinjëve,Objekteve Kufitare dhe Thurjet I features më shqip
Mënyra e shënimit	text	50	Mund të jetë me gur ose ndonjë pllakë
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi i kodit Item

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Kuf_Ob_Kuf_Thu_Pikë	Referou tek tabela 4.4.8.1
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Kuf_Ob_Kuf_Thu_Pikë	
Precision	0	

Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet _Linjë Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjese e Relievi Nënutorë të tipit linjë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Kuf_Ob_Kuf_Thu_Linjë.

“FieldPropertiesOfItemCode”

Alias	Kuf_Ob_Kuf_Thu_Linjë	Referou tek tabela 4.4.8.2
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Kuf_Ob_Kuf_Thu_Linjë	
Precision	0	

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line feature length, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is meter.
Kuf_Ob_Kuf_Thu_Linjë_Name	text	50	emri I Kufinjëve,Objekteve Kufitare dhe Thurjet I features më shqip
Lloji I Materialit	text	50	Mund të jetë nga teli,muri,guri etj.
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek “FieldPropertiesOfItemCode”
ItemName	text	50	Përshkrimi I kodit Item

Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet _Poligon Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjesë e Relievi Nënutorë të tipit poligon. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Kuf_Ob_Kuf_Thu_Poligon.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS softëare.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS softëare. Specify Geometry Type: Polygon, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
SHAPE_Length*	Double	N/A	Line feature length, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is meter.
SHAPE_Area*	Double	N/A	Polygon feature area, systematically calculated by ArcGIS softëare. Unit is square meter.
Kuf_Ob_Kuf_Thu_Poligon_shName	text	50	emri I Kufinjëve,Objekteve Kufitare dhe Thurjet I features më shqip
ItemCode	text	50	Kodet Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi I kodit Item

"FieldPropertiesOfItemCode"

Alias	Kuf_Ob_Kuf_Thu_Poligon	Referou tek tabela 4.4.8.3
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Kuf_Ob_Kuf_Thu_Poligon	
Precision	0	

Pikat Gjeodezike

Pikat Gjeodezike

Grupi i të dhënave(data set)

Prej pikave gjeodezike si pjesë e rrjeteve gjeodezike, pikat trigonometrike dhe ata të

nivelimit janë pikat të cilat janë objekt i paraqitjes në hartat topografike. Të gjitha pikat

gjeodezike paraqiten të shoqëruara me vlerë numerike e cila paraqet lartësinë mbidetare.

Klasifikimi i përgjithshëm i pikave gjeodezike gjatë paraqitjes është:

- Pika trigonometrike,
- Pika të nivelimit dhe
- Objekte si pika trigonometrike.. Në këtë grup të të dhënave janë përfshirë apo i kemi grupuar në një grup të veçantë: Pikat Gjeodezike Pikë.

Kufijtë Objektet Kufitare dhe Thurjet _Pikë Tipi i të dhënave(feature class)

Ky tip i të dhënave përmban në vete elementet (objektet) që janë pjesë e Relievi Nënutorë të tipit pikë. Kodi i këtij tipi të të dhënave është Pik_Gjeo_Pikë.

Tabela e attributeve

field name	field type	field size	description
OBJECTID*	Object ID	N/A	Internal ID, systematically maintained by ArcGIS software.
SHAPE*	Geometry	N/A	Internal geometry type, systematically maintained by ArcGIS software. Specify Geometry Type: Point, Spatial Reference: KosovaRef01.prj
Pik_Gjeo_Pikë_Emri	text	50	emri i Pikave Gjeodezike i features më shqip
Lartësia	double	4	Lartësia mbidetare e shprehur në metra
Objekti	text	50	Lloji i objektit që mund të shërbejë si pikë trigonometrike
ItemCode	text	50	Kodet e Item për klasën përkatëse Referohu tek "FieldPropertiesOfItemCode"
ItemName	text	50	Përshkrimi i kodit Item

“FieldPropertiesOfItemCode”

Alias	Pik_Gjeo_Pikë	Referou tek tabela 4.4.9.1
AllowNULL values	No	
Default Value		
Domain	Pik_Gjeo_Pikë	
Precision	0	

5. Krijimi i Çelësit Hartografik Digjital

5.1. Çelësi digjital hartografik

Gjatë përpilimit të hartës topografike 1:25.000 sipas standardeve të IUGJ_jës apo sistemit të atëhershëm Jugosllav çelësi hartografik digjital mundëson punë mjaftë fleksibile dhe të lehtë. Me këtë rast mundësohet hartimi i objekteve si pika, linja dhe poligone. Pas hartimit të të gjithë

simboleve me softuerin përkatës bëhet lidhja e shenjave në formë automatike me

hartën topografike nga çelësi hartografik.

Gjatë përpilimit të shenjave hartografike në një kolonë shënohet kodi i cili duhet të jetë

identik me emrin e shenjës hartografike me çka mundësohet lidhje automatike e

objekteve me shenja adekuate.

Në rastin tonë kodet e shenjave të objekteve përkatëse janë vendosur nga renditja e tyre e cila renditje është bërë edhe me standardet e IGJU_së.

Në këtë rast gjatë hartimit të objekteve nuk është e domosdoshme të vendoset shenja përkatëse hartografike, por të gjitha objektet fillimisht formohen si pika, linja dhe poligone. Simbolizmi përfundimtar bëhet pas hartimit të të gjitha elementeve të nevojshme në hartën topografike, me ç'rast gjatë përdorimit të GIS softuerëve (që në rastin tonë është ArcGis v 9.3) të gjitha shenjat formë automatike lidhen me shenjat përkatëse nga qelsi hartografik.

5.1.1 Spektri i ngjyrëve

Mënyra e rregullimit të ngjyrave për paraqitjen e të dhënave në monitorin e kompjuterit dhe në hartën e printuar janë si në vijim:

Ngjyra	Emri i ngjyrës (anglisht)	Vlerat në spektrin RGB	Vlerat në spektrin CMYK
	Ëhite	255,255,255	0,0,0,0
	Black	0,0,0	0,0,0,100
	Red	255,0,0	1,96,91,0
	Green	0,255,0	93,0,100,0
	LightGreen	128,255,128	51,0,57,0
	Blue	0,0,255	96,93,0,0
	LightBlue	0,255,255	84,0,0,0
	Yelloë	255,255,0	3,2,91,0
	Orange	255,128,0	1,62,100,0
	Broën	128,0,0	33,94,95,25
	Gray	128,128,128	43,31,28,13
	LightGray	192,192,192	23,16,13,2

Emrat e ngjyrërave në tabelën e mësipërme janë paraqitur në gjuhën angleze, respektivisht në formën origjinale siç munden ata të identifikohen në softuerin kompjuterik.

5.2. Krijimi i çelësit digjital hartografik për hartat topografike 1:25.000 sipas

standardeve të IUGJ_jës

Çelësi digjital hartografik për hartat topografike 1:25.000 sipas standardeve të IUGJ_jës

përmban gjithsej 370 simbole për objekte dhe elemente të ndryshme gjeografike si:

Qendrat e Banuara, Objektet Ekonomike Dhe Publike, Rrjeti i Komunikacionit, Relievi, Ujërat Sipërfaqësore Dhe Objektet Hidroteknike, Relievi Nënutorë, Bimësia Dhe Llojet e Tokës, Kufijtë Objektet Kufitare Dhe Thurjet dhe Pikat Gjeodezike .

Ky çelës u krijua me ndihmën e softuerit ArcGIS v. 9.3. dhe skedari ne te cilin janë krijuar këto shenja është i emërtuar me emrin *Shenjat HT25000_symbol.style* i cili është paraqitur ne figurën 4.1.



Shenjat HT25000_Symbol.style

Fig. 5.2. Skedari ne te cilën u krijuan simbolet hartografike

Përfitimet nga përdorimi i “style” janë:

1. Ruajtja e standardeve për simbolet , ngjyrat, modelet dhe metodat e pasqyrimin ne harte.
 2. Lënë hartën të komunikuar në mënyrë më efektive me stile të njohur që u mundësojnë njerëzve një shqyrtim te lehte, qe ta kuptojnë dhe analizojnë një hartë.
 3. Duke përdorur një shabllon te hartës me simbole, atëherë aty referohen edhe grupet tjera te simboleve për krijimin e një harte ose një seri hartash.
 4. Simbolizmin dhe standardizimin e hartës do te shohim te njëjtën gjate shtypjes se hartës ne printer te ndryshëm.
- Simbolet ne kuadër te hartave topografike 1:25.000 sipas standardeve te IUGJ_jës i kemi ne forme pike, linje dhe poligoni dhe kane një kod unik duke filluar nga numri 001a deri ne numrin 370.
- Kategorizimi dhe renditja e kodeve për shenjat hartografike sipas standardeve te IUGJ_jës është dhëne ne tabelën e me poshtme 5.3.

Kodi i simboleve prej-deri	Emërtimi i simboleve	Numri I Shenjave
001a-022	QENDRAT E BANUARA	41
023-050	OBJEKTE EKONOMIKE DHE PUBLIKE	47
051-118	RRJETI I KOMUNIKACIONIT	73
119-149	SHENJA PËR PARAQITJEN E RELIEVIT	41
150-221	SHENJA TË UJËRAVE SIPËRFAQËSORE DHE OBJEKTEVE HIDROTEKNIKE	81
222-273	SHENJA PËR PARAQITJEN E RELIEVIT NËNUJOR (DETAR DHE NËNDETAR)	71
274-306	SHENJA PËR BIMË DHE LLOJET E TOKËS	55
307-315	SHENJA PËR KUFIJ, OBJEKTE KUFITARE DHE RRETHOJA	9
316-328	SHENJA PËR PIKA GJEODEZIKE	12

Tabela 5.3. Kategorizimi dhe renditja e kodeve për shenjat hartografike sipas standardeve të IUGJ_së

5.2.1. Mënyra e krijimit të “Style Manager”

Pasi të jete hapur ArcMap shkojmë në menynë Tools>Styles>Style Manager.

Ne këtë dritare munde të krijojmë skedarin i cili do të përmbajë simbolet e ndryshme në

forme pike, linje, poligoni etj. Çdo herë që ne zgjedhim dhe aplikojmë një element të

veçantë në hartë ose simbol, ne jemi duke përdorur përmbajtjen e një stili. Ne menynë

Styles në të djathtë të “Style Manager” hapet nënmenyja e cila përmban krijimin e

skedarit të ri si dhe e ka gjithashtu mundësin e heqjes dhe vendosjes së skedarit me

simbolet e krijuara në dritaren kryesore “style manager” të dhënë në figuren e mëposhtme 5.4.





Fig.5.4. Menyra e krijimit të “style manager”

5.2.2. Modelimi i shenjave hartografike ne forme pike

Pika eshte element i rendesishem gjeometrik gjate modelimit te shenjave hartografike. Në formë pike janë punuar 169 shenja pjesë e hartave topografike 1:25 000.

Pjesa me e madhe e ketyre simboleve jane marre nga markeret e softuerit te perpiluara nga Esri(kryesisht në nënmenynë marker) dhe një pjesë tjetër është punuar më formë manuale duke u bazuar në formën dhe gjeometrinë e atij simboli kryesisht përmes nënmenyse “Arroë Marker Symbol”

5.2.2.1 Menyra e krijimit te simboleve hartografike ne forme pikë

Nga skedari *Shenjat HT 25000_symbol.style* simbolit ne forme pike me kod 001a me emrin “ndërtesë e paraqitur në formë jo shkallore” i’u është dhënë mënyra e krijimit ne figuren 5.5. me këta 4 hapa:

Hapi 1: Hapim “*Style Manager*” dhe shtojmë *NATO_symbol.style* . Shkojmë ne follderin “Marker Symbols” klikojmë ne te dhe hapet dritarja e zbrazet e “marker symbols”.

Hapi 2: Zgjedhim Në>Marker Symbols

Hapi 3: Ne menyne Type zgjedhim Character Marker Symbol

Hapi4: Forma perfundimtre e shenjes me kod 001a klik OK




Fig.5.4. Menyra e krijimit të të shenjave të tipit pikë në kategorinë "Character Marker Symbol"


Në kuadër të shenjave hartografike të tipit linjë ka shenja të cilat nuk mund të krijohen vetëm përmes nënmenysë së lartpërshtkruar por duhet përdorur një nënmeny tjetër "Arroë Marker Symbol" si shembull për ilustrim kemi marrur krijimin e shenjës hartografike 127 e cila paraqet drejtimin e rënies së terrenit me hapat e përshtkruar më poshtë, bashkëlidhur me ta janë shoqëruar edhe tabelat në sofverin ArcGis.


Hapi 1: Hapim "Style Manager" dhe shtojme *NATO_symbol.style*. Shkojme ne follderin "Marker Symbols" klikojmë ne te dhe hapet dritarja e zbrazet e "marker symbols".

Hapi 2: Zgjedhim Neë>Marker Symbols

Hapi 3: Ne menyne Type zgjedhim Arroë Marker Symbol

Hapi4: Forma perfundimtre e shenjes me kod 127 klik OK






- 127 drejtimi i renies se terrenit

Fig.5.5. Menyra e krijimit të të shenjave të tipit pikë në kategorinë "Arroë Marker Symbol"

Në mënyrë të njejtë janë krijuar të gjitha shenjat e tipit pikë të të përshkruara më lartë.



5.2.3 Modelimi i shenjave hartografike ne forme linje

Linja është një tip i të dhënës e cila paraqitet mjaft shpesh në hartat topografike 1:25 000 numri i të cilave është 102.

Numri më i madh i këtij tipi të të dhënave është përzgjedhur nga nënmenyja “Cartographic Line Symbol” kurse një pjesë tjetër e këtij tipi të të dhënave është përzgjedhur apo punuar në nënmenynë “Hash Line Symbol”.Dimensioni më i vogël është 0.1mm.

5.2.3.1 Menyra e krijimit të simboleve hartografike në forme linje

Nga skedari *Shenjat HT 25000_symbol.style* simbolit në forme linje me kod 064 me emrin “rrugë me shtresë të hollë asfalti” i’u është dhënë menyra e krijimit në figuren 4.5.

me keta hapa

Hapi 1: Hapim “*Style Manager*” dhe shtojme *NATO_symbol.style*. Shkojme në follderin

“Line Symbols” klikojmë në të dhe hapet dritarja e zbrazet e “line symbols”.


Hapi 2: Zgjedhim Në>Line Symbols

Hapi 3: Në menyne Type zgjedhim Cartographic Line Symbol

Hapi 4: Pastaj rregullojmë proporcionet, madhësinë, ngjyrat e linjes

Hapi 5: Bëjmë mbivendosjen e tri linjave që përbëjnë këtë shenjë

Hapi 5: Klikojmë OK dhe kemi formën përfundimtare të linjes me kod 064






Fig.5.6. Menyra e krijimit të të shenjave të tipit linjë në kategorinë “Carographic Line Symbol”

Në mënyrë të njejtë janë krijuar të gjitha shenjat e tipit linjë të të përshkuara më lartë.




Fig.5.7. Menyra e krijimit të të shenjave të tipit linjë në kategorinë “Carographic Line Symbol”

4.2.4 Modelimi i shenjave hartografike ne forme poligoni

Poligoni apo siperfaqja eshte gjithashtu element gjeometrik i rendesishem gjate

përpilimit te simboleve per hartat topografike.

Numri i këtij tipi të të dhënave të paraqitura në hartë dhe të krijuara përmes sofverit ArcGis është 101.

Gjatë krijimit të këtij tipi të të dhënave janë përdorur kryesisht dy nënmeny për të krijuar shenjat e tipit poligon e ato janë : “Marker Fill Symbol” dhe “Line Fill Symbol”.

5.2.4.1 Menyra e krijimit te simboleve hartografike ne forme poligoni

Nga skedari *Shenjat HT 25 0000_symbol.style* simbolit ne forme poligoni me kod 290a me emrin “kripore me avullim” i’u është dhënë mënyra e krijimit ne figurën 5.8.;5.9 me këta 5 hapa:

Hapi 1: Hapim “*Style Manager*” dhe shtojmë *Shenjat HT 25 000_symbol.style*. Shkojmë ne follderin

“Fill Symbols” klikojmë ne te dhe hapet dritarja e zbrazet e “fill symbols”.

Hapi 2: Zgjedhim Neë>Fill Symbols

Hapi 3: Ne menynë Type zgjedhim Picture Fill Symbol

Hapi 4: Pastaj rregullojmë proporcionet, madhësinë, ngjyrat e simbolit i cili përbehet edhe nga rasteri dhe poligoni.

Hapi 5: Pas përfundimit te dimenzionimit te simbolit me kod 290a klikojmë OK dhe do ta

kemi formën përfundimtare te simbolit

Fig.5.8. Menyra e krijimit te të shenjave të tipit poligon në kategorinë “Picture Fill Symbol”





Fig.5.9 Menyra e krijimit të të shenjave të tipit poligon në kategorinë "Picture Fill Symbol"

Ne te njejten menyre jane krijuar edhe te gjitha simbolet tjera ne forme linje te cilat po i paraqesim ne figuren 4.8. ne vazhdim



6. Konstatimet

Pas një pune një vjeçare në bashkëpunim me profesorin e nderuar Bashkim Idrizi në këtë temë diplome dhe pas fitimit të rezultateve konkrete të cilat janë: Ndarja apo sistemimi i të dhënave gjeohapsinore në 105 tabela të veçanta të cilat kryesisht mund të i ndajmë në tre grupe të veçanta 1) Shtresimet nëpër layera të veçante (në 9 të grupet e të dhënave gjeohapsinore sipas standardit të vendosur nga IUGJ-ja) 2) Tabelat e kodeve domain 3) Tabelat e attributeve të të dhënave. Krijimi i çelësit hartografik në formë digjitale për hartat topografike në shkallë 1:25 000 në kuadër të të cilit kam krijuar gjithsej 370 shenja të cilat mund të i grupojmë në tri nëngrupe të veçanta 1) Shenjat të tipit pikë gjithsej 169 shenja, 2) Shenjat të tipit linjë gjithsej 102 shenja, 3) Shenja të tipit poligon gjithsej 101 shenja.

Forma e organizimit të kësaj gjeodatabase është bërë në geo database një formë mjaft komplekse për të u bërë por që ka përparësi të madhe në krahasim me format tjera të organizimit të gjeodatabaseve pasi që në këtë formë të organizimit të gjeodatabase të dhënat janë të shtresuara në nivele të ndryshme çka e bënë gjeodatabase më të shfrytëzueshme dhe lehtë të përdoret dhe mund të menagjohet lehtë, është një gjeodatabase më e qëndrueshme dhe më fleksibile.

Gjatë përpilimit të geo database duhet kushtuar rëndësi të veçante vendosjes së kodeve domain me anë të të cilit bëhet lidhja gjeodatabase pjesës informative të të dhënave (attributeve të të dhënave) dhe shenjës përkatëse të çelësit hartografik digjital. Më konkretisht duhet pasur kujdes në vendosjen e tipit të kodit (në mënyrë që ai tip të korrespondoj me atë që është vendosur edhe tek shenja përkatëse), dhe vetë emërtimit të kodit i cili duhet të jetë identik me atë që është edhe tek shenja përkatëse tek çelësi hartografik digjital.

Një hartë topografike e digjitalizuar dhe me këto elemente që i kam punuar në këtë temë të diplomës do të ishte më fleksibile, më atraktive dhe më shumë e përdorur.

Hartat topografike 1:25 000 në Kosovë siq e kemi cekur edhe tek kapitulli 1 nuk janë të digjitalizuara në këtë formë dhe mendimi im në këtë drejtim është që të gjitha hartat topografike të digjitalizohen në këtë formë. Dhe në këtë drejtim unë jam munduar që sado pak të i kontribuoj hartografisë në Kosovë e cila mendoj që duhet të bëjë më shumë në këtë drejtim.

7 Literatura

1. Idrizi B. (2010): Hartografia topografike (skripte); FNA; Prishtine.
2. EGIS_OHRID (një geo data e përpiluar nga prof.Dr.sc Bashkim Idrizi)
3. Punimi i diplomës së kolegut të nderuar Faton Bajselmani
4. <http://www.esri.com/software/arcgis/geodatabase/index.html>
5. <http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/geodatabase-topology.pdf>
6. <http://www.esri.com/news/podcasts/transcripts/typesofgeodatabasesatarcgis92.pdf>