



Predstavitev

datum priprave: 01.09.2026

Kazalo

Predstavitev


Uvod	2
Sklopi sistema	6
Podatki	15
Področja uporabe	21
Podpora	22

Uvod

Povzetek: GEO-PORTAL je zmogljiv spletni in mobilni geografski informacijski sistem (GIS), namenjen podjetjem, javnim ustanovam in drugim organizacijam, za delo s prostorskimi podatki v pisarni in na terenu. Deluje v okolju QGIS kar zagotavlja mnoge prednosti tega sistema.

Značilnosti

- prikaz in urejanje poljubnih prostorskih podatkov v spletnem brskalniku
- uporabniški vmesnik za pisarno z naprednimi orodji ter kvalitetnim tiskanjem v PDF [več... \(stran 6\)](#)
- uporabniški vmesnik za teren z uporabo telefona ali tablice [več... \(stran 10\)](#)
- integracija in posodabljanje glavnih državnih prostorskih evidenc [več... \(stran 15\)](#)
- delovanje na novem državnem koordinatnem sistemu D96/TM [več... \(stran 4\)](#)
- večjezična podpora
- vsi podatki so na strežniku, spremembe so takoj vidne vsem uporabnikom
- dodajanje vsebin drugih ponudnikov preko spletnih kartografskih standardov (WMS,WMTS)
- možnost nadgradnje in prilagajanja specifičnim funkcionalnim in vsebinskim zahtevam



Primer prenovljenega spletnega vmesnika (2025) z uporabo Google StreetView

QGIS

GEO-PORTAL je sestavljen iz širokega nabora aplikacij in rešitev, od katerih mnoge slonijo na odprtokodni tehnologiji.

Osnova je okolje **QGIS**, ki zajema:

- namizno aplikacijo, ki služi za pripravo projektov in prostorskih podatkov ter različne napredne analize,
- strežnik, ki omogoča objavo prostorskih podatkov na spletu in različne spletne kartografske servise.

[Pregled objav podjetja level2 v kategoriji QGIS](#)

Uradna stran **QGIS** projekta .

Varnost

- dostop samo za pooblaščen osebe
- večuporabniški sistem z različnimi nivoji uporabnikov in njihovih pravic v sistemu

- beleženje zadnjih dostopov uporabnikov, beleženje kdo in kdaj je izvedel kreiranje oz. zadnjo spremembo na posameznem prostorskem elementu
- delovanje preko varne internetne povezave (**TLS**)
- redne varnostne kopije podatkov
- celoten sistem in vsi podatki se nahajajo v **podatkovnem centru** v Sloveniji
- spremljanje delovanja ("monitoring")

Dostop

Vstopna stran GEO-PORTALA se nahaja na naslovu: <https://geo-portal.si>.

Javna registracija uporabnikov trenutno ni na voljo, v primeru da se zanimate za dostop za vašo organizacijo nas **kontaktirajte (stran 22)**.

Pregled javnih storitev ki so na voljo vsem uporabnikom brez registracije.

Postopek

1. Za vsakega naročnika se pripravi ločena baza podatkov in eden ali več QGIS projektov.
2. Administrator v portalu nastavi parametre projekta in ga naloži na strežnik.
3. Administrator pošlje potencialnim uporabnikom el. pošto z navodili za registracijo. Po registraciji so uporabniki povezani s konkretnim naročnikom in vidni administratorju v sistemu.
4. Administrator določi uporabnikom ustrezne pravice (pregled ali urejanje) za dostop do projektov (uporabniki so o tem obveščeni).
5. Uporabniku se po uspešni prijavi in izbiri projekta naloži spletni ali mobilni vmesnik, glede na velikost in tip naprave (monitor, telefon, tablica).
6. Preko vmesnika uporabnik izvaja operacije in pridobiva slike in druge podatke s pomočjo spletnega strežnika in QGIS strežnika za kartografske podatke.

Koordinatni sistem

GEO-PORTAL v celoti deluje na novem državnem koordinatnem sistemu D96/TM, ki ga je Geodetska uprava RS dokončno uvedla v začetku leta 2019.

Še vedno pa GEO-PORTAL podpira tudi starejše podatke in prostorske evidence, ki imajo koordinate v stari Gauss-Krügerjevi projekciji.

Možnosti v spletnem vmesniku:

- prikaz koordinat trenutne lokacije kurzorja v izbranem koordinatnem sistemu
- izvoz podatkov v izbran koordinatni sistem (transformacija podatkov)

Sklopi sistema

1. Portal

Portal je vstopna točka v sistem in obiskovalcem ter uporabnikom glede na dodeljene pravice omogoča različne možnosti.

OBISKOVALEC

- dostop do **javnih storitev** brez registracije in prijave

UPORABNIK

- registracija in prijava
- pregledovanje in odpiranje projektov z dodeljenim dostopom
- ponastavitev gesla
- nastavitev jezika uporabniškega vmesnika

i Opomba: Registracija je na voljo samo za interne uporabnike posameznih naročnikov.

ADMINISTRATOR

Uporabnik, ki ima tudi vlogo Administratorja lahko ima še naslednje možnosti:

- pregled, dodajanje, urejanje in brisanje vseh elementov (stranke, skupine, projekti, dodatni sloji, uporabniki)
- dodeljevanje pravic uporabnikov za ogled ali urejanje projektov v določeni skupini
- kreiranje drugih administratorjev
- urejanje nastavitev za posamezen projekt
- prevzem/prenos projekta iz lokalnega okolja na strežnik
- pošiljanje el.pošte skupini uporabnikom

Možnosti administratorjev se lahko prilagodijo naročnikovim zahtevam.

2. Spletni vmesnik

Dostop do vsebin QGIS projekta preko spletnega brskalnika, brez nameščanja posebnih dodatkov.


GIS pregledovalnik

- **splošna navigacija v prostoru** in izbira različnih vsebin
- poizvedovanja na lokaciji, prikaz trenutne lokacije


- integriran prikaz elementov na karti in tabele opisnih podatkov
- iskalniki
- kvalitetni izrisi v PDF formatu (tudi večji načrti: A3, A2,...)
- orodja (merjenje, tiskanje, pošiljanje trenutne povezave)
- integracija z Google StreetView
- prikaz zunanjih slojev (podlage, ortofoto načrti, drugi WMS strežniki,...)
- prilagodljivost (območje, vsebine, jezik, vmesnik,...)
- prikaz koordinat v izbranem koordinatnem sistemu
- dostop glede na dodeljene pravice

Možnosti vektorskih slojev

- prikaz elementov v prostoru glede na definirane stile
- podpora več različnih stilov risanja za posamezni sloj
- opisni podatki elementov na izbrani lokaciji z naprednimi možnostmi (prikaz šifrantov, povezava na druge evidence,...)
- opisni podatki elementov sloja v območju prikaza (tabela)
- **izvoz podatkov** (SHP, DXF, CSV,...) in opsijska transformacija v druge koordinatne sisteme
- opsijska priprava iskalnika elementov sloja
- opsijska priprava relacij (prikaz elementov iz relacijske tabele)
- opsijska uporaba urejevalnika



Opisni podatki na lokaciji (prikaz šifrantov iz GJI, povezava na AJPESOV Poslovni register)



Možnosti vektorskega sloja in prikaz okna za izvoz podatkov


Možnosti podlag in dodatnih slojev

- [nastavitve prosojnosti](#)

GIS urejevalnik

Glede na pravice uporabnika in nastavitve projekta je možno vektorske sloje preko spletnega vmesnika tudi urejati:

- Kreiranje novih elementov (risanje), urejanje geometrije in atributov, brisanje elementov
- Dodajanje dokumentov elementu (fotografije ali drugi dokumenti)
- Napredne možnosti (snapping, split line, »orto« način risanja,...)
- Zapisovanje podatkov (avtor, datum, zadnja sprememba,...)
- Uporaba šifrantov, prilagoditve polj za urejanje
- Podpora relacijam (dodajanje elementa v relacijsko tabelo)
- Pošiljanje e-pošte o opravljeni spremembi na podatkih
- Spremembe so takoj vidne v sistemu



Spletni vmesnik v celozaslonskem načinu in s pripravo za tisk

[Pregled objav za spletni vmesnik](#)

3. Mobilni vmesnik

Spletni vmesnik prilagojen za manjše naprave z zasloni na dotik za delo na terenu.

Opomba: Mobilni vmesnik se naloži samodejno, ko odpremo GEO-PORTAL preko brskalnika na pametnem telefonu ali tablici.

Mobilni GIS pregledovalnik

- splošna navigacija v prostoru in izbira različnih vsebin
- možnost sledenja karte trenutnemu položaju uporabnika
- poizvedovanja na lokaciji, prikaz trenutne lokacije z informacijo o natančnosti, višini,...
- iskalniki


- [merjenje razdalj in površin](#)
- prikaz zunanjih slojev (podlage, ortofoto načrti, drugi WMS strežniki,...)
- prilagodljivost (območje, vsebine, jezik, vmesnik,...)
- dostop glede na dodeljene pravice

Mobilni GIS urejevalnik

Glede na pravice uporabnika in nastavitve projekta je možno vektorske sloje na terenu preko mobilnega vmesnika tudi zajemati in urejati.:

- Kreiranje novih elementov, urejanje atributov, brisanje elementov
- Dodajanje dokumentov elementu (fotografije ali drugi dokumenti)
- Napredne možnosti za terensko delo:
 - Preračun elipsoidne višine na geoid
 - Shranjevanje dodatnih podatkov o lokaciji (natančnost,...)
 - Možnost uporabe [zunanjega GNSS (GPS) sprejemnika za zajem podatkov z visoko natančnostjo (nastavitev višine antene)
 - Zakoličba točke ali linije (prikaz oddaljenosti od trenutne lokacija do izbrane točke oz. najbližje točke linije)
- Integriran čitalec QR kod za prepoznavo in shranjevanje kode v atributne podatke
- Zapisovanje podatkov (avtor, datum, zadnja sprememba,...)
- Uporaba šifrantov, prilagoditve polj za urejanje
- Podpora relacijam (dodajanje elementa v relacijsko tabelo)
- Pošiljanje e-pošte o opravljeni spremembi na podatkih
- Spremembe so takoj vidne v sistemu

[Ponudba opreme za zajem podatkov na terenu](#)



Mobilni vmesnik s prikazom lokacije

Pregled objav za mobilni vmesnik

4. Mobilna GIS aplikacija (“offline” način)

Za primere, kjer na terenu ni mogoča stalna internetna povezava, si lahko uporabniki namestijo mobilno aplikacijo.

- prevzem projekta na napravo za delo brez povezave
- lokalni zajem podatkov in fotografij
- prilagodljivi vnosni obrazci
- sinhronizacija podatkov in fotografij na strežnik
- primerno za skupinsko delo na večjih projektih
- enostavna za uporabo
- brez odvečnega kopiranja podatkov med računalnikom in mobilno napravo
- podpora zunanjim GNSS (GPS) sprejemnikom za večjo natančnost lokacije
- na voljo za Android in iOS operacijske sisteme

5. QGIS Namizna aplikacija

Za pripravo projektov za objavo, napredne GIS analize ter obdelave podatkov je na voljo namizna aplikacija **QGIS** ([stran 3](#)) z neposrednim dostopom do skupne baze podatkov naročnika.

6. GIS Spletni servisi

Za napredne uporabnike in po dogovoru z naročnikom so na voljo različni spletni servisi skladni s specifikacijami **OGC**.

1. WMS/WMTS servis za prikaz Digitalnih ortofoto načrtov DOF025 za celotno Slovenijo.
2. WMS/WMTS servis za rastrski prikaz vsebin, ki se nahajajo v GEO-PORTAL-u.
3. WFS servis za dostop do vsebin GEO-PORTAL-a v vektorski obliki.

7. Namenske aplikacije

Iskalnik grobov

Javna storitev iskanja lokacije grobnih mest za vključena pokopališča. [Primer za Ilirsko Bistrico](#).

GeoPlan3D

Aplikacija za hitro pripravo geodetskih podlag iz podatkov LiDAR in drugih državnih prostorskih evidenc za željeno območje. [Podrobnosti](#)

Podatki

AJPES

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Poslovni register Slovenije

Poslovni register Slovenije (PRS) je osrednja javna baza podatkov o vseh poslovnih subjektih v državi, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost.

i Stanje podatkov v sistemu: **01.01.2026**

- Povezava na ePRS preko matične številke za več podatkov o subjektu
- [Možnosti vektorskih slojev \(stran 7\)](#)

ARSO

Agencija RS za okolje

Karta potresne nevarnosti

Osnovni parameter potresne nevarnosti je projektni pospešek tal za povratno dobo 475 in trdna tla. Priporočena doba 475 let ustreza 90 odstotkov verjetnosti, da vrednosti na karti ne bodo presežene v 50 letih, kar je predvidena življenjska doba navadnih objektov

i Stanje podatkov v sistemu: **Veljavno stanje karte 2021**

Katalog potresov

Lokacije potresov v Sloveniji in bližnji okolici. Od leta 1991 so na voljo bolj podrobni in natančni podatki, pred tem pa so vključeni vsi večji znani potresi pri nas.

i Stanje podatkov v sistemu: **15.5.2025**

DRSV

Direkcija RS za vode

Hidrografija

Vsebuje površinske vode zajete kot linije (vodotoki, kanali,...) in kot ploskve (jezera, zbiralniki,...).

i Stanje podatkov v sistemu: **8.6.2026**

Opozorilna karta poplav

Opozorilna karta poplav je rezultat ocene poplavne nevarnosti in služi kot podlaga za izdelavo podrobnih poplavnih območij in njihovega razvrščanja. Vsebuje:

- območja zelo redkih poplav, ki vključujejo poplave s povratno dobo 50 ali več let,
- območja redkih poplav, ki vključujejo poplave s povratno dobo od 10 do 20 let,
- območja pogostih poplav, ki vključujejo poplave s povratno dobo od 2 do 5 let.
- poplavne dogodke

i Stanje podatkov v sistemu: **21.9.2025**

Vodna knjiga

Vodna knjiga je javna evidenca, ki vsebuje podatke o: podeljenih vodnih pravicah (vodna dovoljenja in koncesije), posebni rabi vode in izdanih vodnih soglasjih.

i Stanje podatkov v sistemu: **6.11.2025**

- [Možnosti vektorskih slojev \(stran 7\)](#)

GeoZS

Geološki zavod Slovenije

Aktivni geološki prelomi

Vključuje vse znane aktivne, verjetno aktivne in potencialno aktivne prelome s trasami dolžine >5 km. Prelomi so klasificirani kot aktivni, če obstajajo neposredni dokazi za aktivnost v kvartarju (2.6 Ma), verjetno aktivni, če obstajajo posredni dokazi za aktivnost v kvartarju (prisotnost kvartarnih sedimentacijskih bazenov v strukturni povezavi s prelomom, premiki zaznani v drenažnem sistemu, spremembe v obnašanju vodotokov, kot je npr. prehod iz vrezovanja v odlaganje), in potencialno aktivni, če so strukturno povezani z znanim aktivnim prelomom ali pa je njihova aktivnost možna glede na trenutno napetostno polje in geometrijo teh prelomov.

i Stanje podatkov v sistemu: **15.12.2020**

Geološka karta Slovenije 1:250.000

Prikazuje vrste kamnin in geoloških formacij. Karta je nastala na osnovi Osnovne geološke karte 1 : 100.000 in terenskih dopolnitev.

i Stanje podatkov v sistemu: **10.10.2010**

Opozorilna karta plazov

Opozorilna karta v merilu 1:25.000 prikazuje prikaz verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov, skalnih podorov in drobirskih tokov.

i Stanje podatkov v sistemu: **2024**

Terensko preverjeni zemeljski in hribinski plazovi.

i Stanje podatkov v sistemu: **11.12.2024**


GURS

Geodetska uprava RS

Ortofoto

Ortofoto posnetki so izdelani na podlagi snemanja množice fotografij iz zraka in z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij pretvorjeni v pravokotno(ortogonalno) projekcijo. V metričnem smislu so enaki načrtu ali karti.

i Stanje podatkov v sistemu: **Leto snemanja 2023 - 2025**



- Vključeni so najnovejši Ortofoto posnetki v originalni resoluciji 1px = 25cm, z oznako DOF025
- Možnost prikaza arhivskih črno-belih Ortofoto posnetkov iz obdobja 1997-2001 in barvnih posnetkov iz leta 2006 z resolucijo 1px = 50cm (DOF5 oz. DOF050)
- [Možnosti podlag in dodatnih slojev \(stran 9\)](#)
- Možnost [prikaza datuma snemanja posameznega lista](#)

Gospodarska javna infrastruktura (GJI)

Gospodarska javna infrastruktura (GJI) so objekti in omrežja neposredno namenjeni izvajanju nalog javnih služb državnega ali lokalnega pomena iz področij prometa, energetike, komunalnega gospodarstva, elektronskih komunikacij, upravljanja z vodami in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja. Geodetska uprava vodi zbirni kataster GJI, ki predstavlja centralno evidenco za celotno državo.

i Stanje podatkov v sistemu: 24.8.2026

- Prikaz šifrantov strukture GJI za opisne podatke elementov na lokaciji
- Povezava na ePRS preko polj MAT_ST in MAT_GJS za več podatkov o upravljalcu ali izvajalcu javne službe
- Priprava prikazov glede na potrebe naročnika (npr. filter po matični številki lastnika, različna

simbologija glede na natančnost vira,...)

- [Možnosti vektorskih slojev \(stran 7\)](#)

Posebnosti za elektronske komunikacije:

- Prikaz omrežnih priključnih točk (OPT)
- Kompletna podpora modela TRASA - CEV - KABEL - VOD in TRASA - KABEL - VOD preko sistema relacijskih tabel
- Poseben prikaz trase, kjer potekajo Optični kabli ter trase kjer so v zemlji položene cevi

Za pripravo elaboratov sprememb v **zbirni kataster GJI** je na voljo **QGIS vtičnik**. [Več informacij](#)

Kataster nepremičnin (Parcele, Stavbe)

Kataster nepremičnin je temeljna evidenca o položaju, obliki, fizičnih in drugih lastnostih parcel, stavb in delov stavb. Predstavlja podlago za zemljiškoknjižni vpis stvarnih pravic na nepremičninah.

i Stanje podatkov v sistemu: **24.8.2026**

- Iskanje po katastrski občini in parcelni številki ali številki stavbe
- [Izpis lastništva parcele brez fizičnih oseb](#)
- [Povezava na ePROSTOR Javni vpogled in Pdf izpis](#)
- [Sloj lastništva parcel brez fizičnih oseb](#)
- [Možnosti vektorskih slojev \(stran 7\)](#)

Register prostorskih enot in naslovov

Register prostorskih enot (RPE) je evidenca o administrativno določenih prostorskih enotah (občine, naselja, upravne enote, ulice, šolski okoliši, krajevne skupnosti, poštni okoliši,...). Register naslovov je evidenca podatkov o naslovih.

i Stanje podatkov v sistemu: **24.8.2026**

- Iskanje po naslovu, naselju ali občini
- Izpis najbližjega naslova in razdaljo od izbrane lokacije
- [Možnosti vektorskih slojev \(stran 7\)](#)

MNVP

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Aglomeracije pri oskrbi s pitno vodo

Aglomeracije so območja poselitve določena v operativnem programu oskrbe s pitno vodo.

i Stanje podatkov v sistemu: **Veljavnost za obdobje 2022 do 2027**

- [Možnosti vektorskih slojev \(stran 7\)](#)

LiDAR

Podatki LiDAR se nanašajo na aktualen projekt zračnega laserskega skeniranja celotne Slovenije. Rezultati projekta so med drugim najbolj natančni podatki o reliefu za območje Slovenije.

i Stanje podatkov v sistemu: **Obdobje skeniranja 2023-2025**

- Izpis nadmorske višine na lokaciji in senčen prikaz reliefa [Posodobitev višinskih podatkov \(LiDAR 2023-2025\)](#)
- [Možnosti podlag in dodatnih slojev \(stran 9\)](#)

Vključitev in posodabljanje

Podatki se vključijo v posamezne projekte in posodabljajo glede na dogovor z naročnikom.

Drugo

Ostale vsebine se dodajajo glede na posamezne potrebe naročnika.

Podatki naročnika

Podatki naročnika se pripravijo in integrirajo v sistem glede na želje naročnika.

Področja uporabe

GEO-PORTAL se vsebinsko in funkcionalno prilagodi željam in potrebam naročnikov. Za manjša podjetja navadno zadošča en projekt, za večje naročnike, kot so občine in druge organizacije, pa se lahko pripravi več tematsko ločenih projektov.

Prednosti GEO-PORTALA se še posebej izkažejo na področjih, kjer se izvaja tudi delo na terenu, saj lahko operater na terenu vnaša nove elemente, spreminja podatke, dodaja fotografije,.. Vse to je takoj vidno v sistemu ostalim uporabnikom.

Panoge primerne za uporabo GEO-PORTALA:

- Komunalna infrastruktura
- Telekomunikacije
- Energetika
- Javna razsvetljava
- Pokopališka dejavnost
- Prostorsko načrtovanje
- Upravljanje nepremičnin
- Transport in logistika
- Ekologija
- Razvoj trgovske mreže

Podpora

GEO-PORTAL razvijamo, vzdržujemo in tržimo v podjetju **level2**.

Podpora uporabnikom in izobraževanja so na voljo naročnikom skladno z dogovorom.

[Kontaktni obrazec](#)