CARNET DES OBJETS DU STANDARD TOPOGRAPHIQUE

GéoBretagne®

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AUTEUR	Pôle métier Référentiel topographique
VERSION	Version 2.1.0 du 30 octobre 2026
Ce carnet des objets topographiques a été élaboré par le service topographie de Lorient agglomération, la Région Bretagne et alimenté par les partenaires du pôle métier.	

Table des matières

EAU POTABLE A
EAU PLUVIALE B
EAU USÉE C
UNITAIRE D
CHAUFFAGE E
ELECTRICITÉ F
ÉCLAIRAGE PUBLIC G
SIGNALISATION VERTICALE H
TÉLÉCOMMUNICATION I
GAZ J
INDÉTERMINÉ K
VOIRIE L
MARQUAGE AU SOL M
MOBILIER URBAIN N
NIVELLEMENT O
VOIE FERRÉE P
TRANSPORT Q
BATI R
CLÔTURE S
JARDIN T
AMÉNAGEMENT SPORTIF U
PROPRIÉTÉ V
HYDROGRAPHIE W
OUVRAGE MARITIME X
SIGT Y
HABILLAGE Z

A: Famille EAU POTABLE

1. Objets linéaires de surface


Néant


2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0000: Coffret 	**Planimétrie**	2 points sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		


Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0001: Bouche à clé 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0002: Citerneau circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc AP_0014		


Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0003: Regard carré 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		


Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0004: Bouche d'arrosage 	**Planimétrie**	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	1er sur le trottoir, 2ème fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE et DIAM		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0005: Poteau incendie 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Numérotation de l'objet dans l'attribut NUM		


Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0006: Bouche incendie 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Numérotation de l'objet dans l'attribut NUM		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0007: Massif incendie 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur massif
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Numérotation de l'objet dans l'attribut NUM		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0008: Bouche incendie rectangulaire 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur massif
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Numérotation de l'objet dans l'attribut NUM		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0009: Regard rectangulaire 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur massif
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0010: Borne AEP 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0011: Puits 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0012: Point de mesure (TN/GST) 	**Planimétrie**	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0013: Altitude supplémentaire 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0014: Texte information 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0015: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2000: Forage, captage 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2001: Symbole château d'eau 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2002: Symbole réservoir 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2003: Symbole usine de production 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2004: Symbole station de pompage 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2005: Symbole cheminée d'équilibre 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2006: Repérage de réseau 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
AL_0021: Canalisation eau potable 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible AP_0012, AP_0014		

Modèle:	Caractéristiques:	
AL_0022: Canalisation eau potable sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible AP_0012, AP_0014		

Modèle:	Caractéristiques:	
AL_0023: Fourreau en attente 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible AP_0012, AP_0014		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0041: Vanne 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le carré de fermeture
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0042: Ventouse 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le point le plus haut
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0043: Cône de réduction 	**Planimétrie**	2 points: 1er axe, 2ème orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0044: Chambre rectangulaire 	**Planimétrie**	3 points: 2 points sur le plus grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0045: Citerneau circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0046: Extrémité de conduite 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0047: Changement de matériau 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2026: Té 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2027: Coude 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2028: Manchette/manchon 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2029: Bride 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2030: Compteur AEP 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2031: Clapet anti-retour 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2032: Régulateur de pression 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2033: Esse de réglage 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2034: Purge 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2035: Débitmètre 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2036: Objet annexe 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2037: Prise en charge 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle		

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_2038: piquage 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: renseignements supplémentaires possibles avec le bloc AP_0014 du socle		

B: Famille EAU PLUVIALE

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0061: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0062: Caniveau de drainage (L>1,00m) 	**Planimétrie**	Levé sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple)		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0063: Bassin tampon	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0064: Fossé levé en axe (l<0.5m) 	**Planimétrie**	Levé en axe, largeur variable à noter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au fond du fossé
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple)		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0065: Fossé levé sur un coté (l>0.5m)	**Planimétrie**	Levé en axe, largeur variable à noter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au fond du fossé
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple)		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0066: Busage fossé rectiligne	**Planimétrie**	Levé en axe, largeur variable à noter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au fil d'eau du busage
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple)		

B

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0067: Départ de busage 	**Planimétrie**	Levé en axe, largeur variable à noter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au fil d'eau du busage
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple)		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0068: Gargouille 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au fil d'eau du busage
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0069: Noue 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0081: Tampon d'eau pluviale circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc BP_0098		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0082: Citerneau d'eau pluviale 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098		


Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0083: Grille circulaire d'eau pluviale 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur grille
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098		


B


Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0084: Tampon d'eau pluviale carré 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0085: Tampon d'eau pluviale (diagonale) 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098		


Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0086: Trappe carrée d'eau pluviale 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098		


Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0087: Trappe rectangulaire d'eau pluviale 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098		


Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0088: Grille carrée d'eau pluviale 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur grille
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098		


Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0089: Grille rectangle d'eau pluviale 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur grille
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098		


B


Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0090: Avaloir (siphoïde)  	**Planimétrie**	2 points dans la longueur
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Prendre les points à l'encombrement maximum de l'avaloir en fonte projeté au fil d'eau		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0091: Avaloir (gueule de loup)  	**Planimétrie**	2 points dans la longueur
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Prendre les points à l'extrémité de l'avaloir de manière à matérialiser son encombrement		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0092: Avaloir (tampon)  	**Planimétrie**	2 points dans la longueur
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Prendre les points à l'extrémité de l'avaloir de manière à matérialiser son encombrement		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0093: Grille avaloir 	**Planimétrie**	2 points dans la longueur
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Prendre les points au niveau du fil d'eau		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0094: Armoire d'eau pluviale 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0095: Fil d'eau supplémentaire 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le fil d'eau à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément		


B

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0096: Point de mesure (TN/GST) 	**Planimétrie**	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0097: Altitude supplémentaire 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0098: Texte information 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0099: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2051: Cote regard EP (Tampon, radier) 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	
	Gestionnaire	
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2052: Puisard 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	
	Gestionnaire	
Commentaire:		


B

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2053: Symbole station de relevage 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2054: Symbole séparateur d'hydrocarbure 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2055: Avaloir à engouffrement 	**Planimétrie**	2 points dans la longueur
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: Prendre les points à l'extrémité de l'avaloir de manière à matérialiser son encombrement		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2056: Regard avaloir 	**Planimétrie**	2 points dans la longueur
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Prendre les points à l'extrémité de l'avaloir de manière à matérialiser son encombrement		


Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2057: Tête d'aqueduc 	**Planimétrie**	2 points dans la longueur
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au extrémité
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2058: Descente de gouttière 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	
	Gestionnaire	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 du socle		

B


Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2059: Gargouille fil d'eau 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	
	Gestionnaire	
Commentaire:		


3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0101: Conduite d'eau pluviale 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le dessus de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098		


Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0102: Conduite galerie 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0103: Conduite indéterminée d'eau pluviale 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0104: Drain 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0105: Fourreau en attente 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098		

B

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0106: Chambre de forme complexe 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0107: Ouvrage annexe souterrain 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le dessus de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0121: Citerneau circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0122: Citerneau carré 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0123: Cheminée carrée 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au collecteur, bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098		

B

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0124: Cheminée circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au collecteur, bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0125: Extrémité de conduite 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0126: Cône de réduction 	**Planimétrie**	2 points: 1er axe, 2ème orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0127: Changement de matériau 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2076: Embranchement 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2077: Coude 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2078: Manchette/manchon 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2079: Clapet anti-retour 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2080: Objet annexe 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle et un attribut TYPE		


Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2081: Prise en charge 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2082: Piquage 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2083: Vanne 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle		

B

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2084: Ventouse 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_2085: Vidange 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc BP_0098 du socle		

C: Famille EAU USÉE

1. Objets linéaires de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
CL_0141: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc CP_0170		

2. Objets ponctuels de surface

C


Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0161: Tampon d'eau usée circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc CP_0170		


Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0162: Citerneau d'eau usée 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0163: Tampon d'eau usée carré 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0164: Tampon d'eau usée (diagonale) 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0165: Trappe carrée d'eau usée 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170		


Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0166: Trappe rectangulaire d'eau usée 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170		


Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0167: Armoire d'eau usée 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0168: Point de mesure (TN/GST) 	**Planimétrie**	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0169: Altitude supplémentaire 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0170: Texte information 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		


Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0171: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2101: Cote regard EU (Tampon, radier) 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	
	Gestionnaire	
Commentaire:		

C


Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2102: Symbole station de relevage 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2103: Symbole station d'épuration 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2104: Séparateur de graisse 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		


3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
CL_0181: Conduite d'eau usée	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	**Précision XY**	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170		

Modèle:	Caractéristiques:	
CL_0182: Conduite galerie	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	**Précision XY**	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170		

Modèle:	Caractéristiques:	
CL_0183: Conduite indéterminée assainissement	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	**Précision XY**	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170		

Modèle:	Caractéristiques:	
CL_0184: Fourreau en attente 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170		

Modèle:	Caractéristiques:	
CL_0185: Chambre de forme complexe 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170		

Modèle:	Caractéristiques:	
CL_0186: Ouvrage annexe souterrain 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le dessus de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0201: Citerneau circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP_0169, CP_0170		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0202: Citerneau carré 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP_0169, CP_0170		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0203: Cheminée carrée 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP_0169, CP_0170		

C

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0204: Cheminée circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP_0169, CP_0170		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0205: Extrémité de conduite 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0206: Cône de réduction 	**Planimétrie**	2 points: 1er axe, 2ème orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0207: Changement de matériau 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2126: Embranchement 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2127: Coude 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle et attribut TYPE		

C

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2128: Manchette/manchon 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2129: Clapet anti-retour 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2130: Ventouse 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le point le plus haut
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2131: Vidange 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2132: Objet annexe 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2133: Prise en charge 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle		

C

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2134: Piquage 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle		

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_2135: Vanne 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc CP_0170 du socle		

D: Famille UNITAIRE

1. Objets linéaires de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
DL_0221: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc CP_0170		

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0241: Tampon unitaire circulaire	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc DP_0250		


Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0242: Citerneau unitaire	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc DP_0250		


D

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0243: Tampon unitaire carré 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc DP_0250		

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0244: Tampon unitaire (diagonale) 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc DP_0250		

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0245: Trappe carrée unitaire 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc DP_0250		

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0246: Trappe rectangulaire unitaire 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc DP_0250		

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0247: Armoire unitaire 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0248: Point de mesure (TN/GST) 	**Planimétrie**	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport		

D

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0249: Altitude supplémentaire 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		


Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0250: Texte information 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0251: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol


Modèle:	Caractéristiques:	
DL_0261: Conduite unitaire 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250		

Modèle:	Caractéristiques:	
DL_0262: Conduite galerie 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250		

Modèle:	Caractéristiques:	
DL_0263: Conduite indéterminée unitaire 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250		

D

Modèle:	Caractéristiques:	
DL_0264: Fourreau en attente 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250		

Modèle:	Caractéristiques:	
DL_0265: Chambre de forme complexe 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250		

Modèle:	Caractéristiques:	
DL_0266: Ouvrage annexe souterrain 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le dessus de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0281: Citerneau circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP_0249, DP_0250		

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0282: Citerneau carré 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP_0249, DP_0250		

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0283: Cheminée carrée 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP_0249, DP_0250		

D

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0284: Cheminée circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP_0249, DP_0250		

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0285: Extrémité de conduite 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0286: Cône de réduction 	**Planimétrie**	2 points: 1er axe, 2ème orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0287: Changement de matériau 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

E: Famille CHAUFFAGE

E


1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
EL_0301: Ouvrage spécial	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327		


2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0321: Bouche à clé de chauffage 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0322: Tampon circulaire de chauffage 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc EP_0327		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0323: Trappe rectangulaire de chauffage 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327		

E

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0324: Tampon carré de chauffage 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc EP_0327		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0325: Point de mesure (TN/GST) 	**Planimétrie**	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0326: Altitude supplémentaire 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0327: Texte information 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		

E


Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0328: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
EP_2201: Symbole unité de production 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		


E

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_2202: Symbole sous-station 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol


Modèle:	Caractéristiques:	
EL_0341: Caniveau de chauffage 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le radier
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327		

Modèle:	Caractéristiques:	
EL_0342: Conduite en pleine terre 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327		

Modèle:	Caractéristiques:	
EL_0343: Câble de télécommande 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327		

E


Modèle:	Caractéristiques:	
EL_0344: Bord de caniveau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés sur le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327		

Modèle:	Caractéristiques:	
EL_0345: Fourreau de chauffage 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible EP_0325, EP_0327		

Modèle:	Caractéristiques:	
EL_0346: Chambre de forme complexe 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible EP_0325, EP_0327		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0361: Point fixe 	**Planimétrie**	2 points en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Ancrage de conduite		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0362: Chambre de vannes rectangulaire 	**Planimétrie**	3 points: 2 points sur le plus grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0363: Dalle de protection 	**Planimétrie**	3 points: 2 points sur le plus grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

E

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0364: Vanne 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le carré de fermeture
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0365: Compensateur 	**Planimétrie**	2 points en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0366: Extrémité de conduite 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0367: Cône de réduction 	**Planimétrie**	2 points: 1er axe, 2ème orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		

E

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0368: Changement de matériau 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0369: Soudure 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

E

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_2226: Embranchement 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc EP_0327 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_2227: Coude 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc EP_0327 du socle et un attribut TYPE		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_2228: Manchette/manchon 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignements supplémentaires possibles avec le bloc EP_0327 du socle et un attribut TYPE		

F: Famille ELECTRICITÉ

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0381: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc FP_0412		

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0382: Ligne aérienne 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Ligne si possible sinon sans altitude
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc FP_0412		

2. Objets ponctuels de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0401: Poteau électrique 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0402: Support de ligne électrique et lampadaire 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0403: Support de ligne électrique et télécommunication 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0404: Support de ligne électrique, lampadaire et télécommunication 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


F


Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0405: Armoire électrique 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0406: Coffret électrique 	**Planimétrie**	2 points sur le grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0407: Pylône de ligne électrique 	**Planimétrie**	2 points levés sur la diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

F

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0408: Transformateur électrique 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0409: Chambre électrique 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0410: Point de mesure (TN/GST) 	**Planimétrie**	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport		

F


Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0411: Altitude supplémentaire 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0412: Texte information 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		


F

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0413: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0414: Repérage de réseau 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0415: Borne de recharge électrique 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0421: Câble basse tension 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0422: Câble basse tension sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		


Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0423: Câble HTA 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		

F

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0424: Câble HTA sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		


Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0425: Câble HTA + BT 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0426: Câble HTA + BT sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0427: Câble indéfini 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		

F

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0428: Câble indéfini sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0429: Fourreau en attente 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0441: Boîte de jonction 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0442: Chambre rectangulaire 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0443: Chambre circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire FP_0412 pour le diamètre possible		


Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0444: Extrémité de réseau 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

F

G: Famille ÉCLAIRAGE PUBLIC

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
GL_0461: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc GP_0492		

Modèle:	Caractéristiques:	
GL_0462: Ligne aérienne 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Ligne si possible sinon sans altitude
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc GP_0492		

2. Objets ponctuels de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0481: Lampadaire 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0482: Lampadaire support feu tricolore 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0483: Lampadaire de façade 	**Planimétrie**	1 point à l'aplomb du scellement de potence
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0484: Borne d'éclairage 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0485: Regard d'éclairage public 	**Planimétrie**	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible GP_0492		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0486: Chambre d'éclairage public 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur massif
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0487: Armoire d'éclairage public 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

G

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0488: Borne alimentation d'éclairage 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0489: Pylône d'éclairage 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0490: Point de mesure (TN/GST) 	**Planimétrie**	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0491: Altitude supplémentaire 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0492: Texte information 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		


Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0493: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

G

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
GL_0501: Câble BT Eclairage public 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492		

Modèle:	Caractéristiques:	
GL_0502: Câble BT Eclairage public sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492		


Modèle:	Caractéristiques:	
GL_0503: Câble HT Eclairage public 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492		

Modèle:	Caractéristiques:	
GL_0504: Câble HT Eclairage public sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492		

Modèle:	Caractéristiques:	
GL_0505: Fourreau vide Eclairage public 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0521: Boîte de jonction 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0522: Chambre rectangulaire 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0523: Chambre circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire FP_0412 pour le diamètre possible		


Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0524: Extrémité de réseau 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

G

H: Famille SIGNALISATION VERTICALE

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0541: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc HP_0573		

Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0542: Ligne aérienne 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Ligne si possible sinon sans altitude
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc HP_0573		

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0561: Support feu tricolore 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0562: Support de rappel de feu 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0563: Panneau lumineux 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0564: Mât de jalonnement 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

H

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0565: Regard de signalisation 	**Planimétrie**	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible HP_0573		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0566: Chambre de signalisation 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur massif
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0567: Armoire de signalisation 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0568: Caméra de surveillance du trafic 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0569: Panneau de signalisation 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0570: Panneau de signalisation double 	**Planimétrie**	2 points sur les extrémités
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

H

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0571: Point de mesure (TN/GST) 	**Planimétrie**	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0572: Altitude supplémentaire 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		


Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0573: Texte information 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		


H

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0574: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0575: Panneau à message variable 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0581: TBT coordination 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573		

Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0582: TBT coordination sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573		

Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0583: Câble BT Signalisation verticale - Alimentation 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573		

Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0584: Câble BT Signalisation verticale - Alimentation sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573		

H

Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0585: BT vidéo sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573		

Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0586: TBT autre 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573		

Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0587: TBT autre sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573		


H


Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0588: Fourreau vide SL 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0601: Boîte de jonction 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


H


Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0602: Boucle de détection 	**Planimétrie**	3 points (un sur chaque angle)
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le câble
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0603: Chambre de tirage rectangulaire 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0604: Chambre de tirage circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire HP_0573 pour le diamètre possible		

H

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0605: Boucle de détection inclinée 	**Planimétrie**	3 points
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le câble
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0606: Boucle de détection chevron 	**Planimétrie**	3 points
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le câble
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0607: Extrémité de conduite 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

H

I: Famille TÉLÉCOMMUNICATION

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
IL_0621: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc IP_0653		

Modèle:	Caractéristiques:	
IL_0622: Ligne aérienne 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Ligne si possible sinon sans altitude
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc IP_0653		


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0641: Support ligne PTT 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0642: Citerneau circulaire télécom 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc IP_0653		

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0643: Borne télécom 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0644: Citerneau carré télécom 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0645: Chambre télécom 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur massif
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0646: Armoire télécom 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0647: Cabine téléphonique 	**Planimétrie**	2 points sur un des côté du carré
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

I

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0648: Aération carrée télécom 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la grille
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0649: Aération rectangle télécom 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la grille
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0650: Boîte aux lettres 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0651: Point de mesure (TN/GST) 	**Planimétrie**	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport		

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0652: Altitude supplémentaire 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0653: Texte information 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		

I

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0654: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
IL_0661: Nappe de fourreau télécom 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653		

Modèle:	Caractéristiques:	
IL_0662: Câble de transmission longue distance 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653		

Modèle:	Caractéristiques:	
IL_0663: Câble télécom Autorité Territoriale Compétente 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653		

Modèle:	Caractéristiques:	
IL_0664: Nappe de fourreau télécom Autorité Territoriale Compétente 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653		

I

Modèle:	Caractéristiques:	
IL_0665: Chambre de forme complexe 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653		

Modèle:	Caractéristiques:	
IL_0666: Fourreau en attente 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0681: Chambre rectangulaire 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0682: Citerneau circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire IP_0653 pour le diamètre possible		

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0683: Extrémité de conduite 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

J: Famille GAZ

1. Objets linéaires de surface

Néant


2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0701: Vanne d'arrêt gaz 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0702: Borne de gaz 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0703: Coffret gaz 	**Planimétrie**	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0704: Coffret mixte gaz/électricité 	**Planimétrie**	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0705: Armoire gaz 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0706: Trappe d'accès gaz 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0707: Point de mesure (TN/GST) 	**Planimétrie**	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport		

J

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0708: Génératrice supérieure de transport à lever 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0709: Texte information 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0710: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

J

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_2451: Repérage de réseau 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_2452: Balise de repérage 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
JL_0721: Conduite de gaz basse pression 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709		

J

Modèle:	Caractéristiques:	
JL_0722: Conduite de gaz basse pression sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709		

Modèle:	Caractéristiques:	
JL_0723: Conduite de gaz moyenne pression sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709		

Modèle:	Caractéristiques:	
JL_0724: Conduite de gaz moyenne pression sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709		

Modèle:	Caractéristiques:	
JL_0725: Conduite de gaz pression supérieure (MPC) 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709		

Modèle:	Caractéristiques:	
JL_0726: Conduite de gaz pression supérieure sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709		

Modèle:	Caractéristiques:	
JL_0727: Conduite de gaz type indéfini 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709		

J

Modèle:	Caractéristiques:	
JL_0728: Conduite de gaz type indéfini sous fourreau 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709		

Modèle:	Caractéristiques:	
JL_0729: Fourreau en attente 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0741: Vanne 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le carré de fermeture
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0742: Cône de réduction 	**Planimétrie**	2 points: 1er axe, 2ème orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0743: Chambre rectangulaire 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0744: Citerneau circulaire	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	**Altimétrie**	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire JP_0709 pour le diamètre possible		

J

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0745: Citerneau carré	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	**Altimétrie**	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0746: Extrémité de conduite	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	**Altimétrie**	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0747: Changement de matériau 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

K: Famille INDÉTERMINÉ


1. Objets linéaires de surface


Néant


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0761: Plaque circulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0762: plaque carrée 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0763: Tampon carré 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0764: Plaque 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0765: Coffret 	**Planimétrie**	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0766: Armoire 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0767: Tampon multi-réseaux 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0768: Armoire multi-réseaux 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0769: Coffret multi-réseaux (hors gaz + élec) 	**Planimétrie**	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0770: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol


Modèle:	Caractéristiques:	
KL_0781: Nappe de câbles indéfinis 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

K

Modèle:	Caractéristiques:	
KL_0782: Nappe de fourreaux indéfinis 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
KL_0783: Conduite indéfinie 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
KL_0784: Caniveau galerie technique 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des ouvrages
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur des ouvrages
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
KL_0785: Chambre de forme complexe 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0801: Chambre multi-réseaux 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

L: Famille VOIRIE

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0821: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	LimiteVoirie
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0822: Bordure fil d'eau	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	LimiteVoirie
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0823: Ralentisseur	**Planimétrie**	Levé sur les côtés
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageEnveloppe
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0824: Changement de revêtement	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	LimiteVoirie
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0825: Glissière de sécurité	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0826: Bordurette	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	LimiteVoirie
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0827: Caniveau double pente (Axe)	**Planimétrie**	Levé en axe, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	LimiteVoirie
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0828: Bande d'éveil de vigilance 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageEnveloppe
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0829: Bord de chaussée	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	LimiteVoirie
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0830: Bordure anti-stationnement	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_2551: Pont en surplomb, tunnel	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	A l'aplomb
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_2552: Passerelle en surplomb	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	A l'aplomb
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire :		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_2553: Pilier de pont, d'ouvrage 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	PilePont
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_2554: Bordure haute	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	LimiteVoirie
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

2. Objets ponctuels de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
LP_0841: Surbaissé de trottoir (gauche) 	**Planimétrie**	2 points : 1er au droit du bas de bordure, 2ème pour l'orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LP_0842: Surbaissé de trottoir (droit) 	**Planimétrie**	2 points : 1er au droit du bas de bordure, 2ème pour l'orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LP_0843: Borne de voirie <= 0.20 	**Planimétrie**	1 point en axe , largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LP_0844: Borne de voirie > 0.20 	**Planimétrie**	1 point en axe , largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

L

Modèle:	Caractéristiques:	
LP_0845: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

M: Famille MARQUAGE AU SOL

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
ML_0861: Bande cyclable	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
ML_0862: Passage piétons	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
ML_2576: Marquage Bus	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
ML_2577: Divers marquage voirie 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


M


2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
MP_0881: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
MP_2578: Flèche droite 	**Planimétrie**	2 points sur les extrémités
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
MP_2579: Flèche droite et directionnelle 	**Planimétrie**	2 points sur les extrémités
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
MP_2580: Flèche directionnelle 	**Planimétrie**	2 points sur les extrémités
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
MP_2581: Flèche de rabattement 	**Planimétrie**	2 points sur les extrémités
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
MP_2582: Symbole piste cyclable 	**Planimétrie**	1 point central
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
MP_2583: Symbole cheminement piétons 	**Planimétrie**	1 point central
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
MP_2584: Symbole handicapés 	**Planimétrie**	1 point central
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


N: Famille MOBILIER URBAIN


1. Objets linéaires de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
NL_0901: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NL_0902: Rambarde de protection 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0921: Banc simple 	**Planimétrie**	2 points sur l'axe longitudinal
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0922: Banc double 	**Planimétrie**	2 points sur l'axe longitudinal
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0923: Conteneur enterré 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0924: Corbeille 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0925: Horodateur 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

N

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0926: Panneau publicitaire 	**Planimétrie**	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0927: Sanisettes	**Planimétrie**	2 points sur le grand côté
	**Précision XY**	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0928: Parc à vélos	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	**Précision XY**	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0929: Barrière de limitation d'accès	**Planimétrie**	2 points sur l'axe longitudinal
	**Précision XY**	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0930: Parc à vélos locatifs 	**Planimétrie**	2 points sur l'axe longitudinal
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0931: Borne de voirie escamotable 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

N


Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0932: Potelet de voirie amovible 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0933: Potelet rond 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0934: Borne de contrôle d'accès 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

N

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0935: Massif ou socle carré 	**Planimétrie**	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0936: Massif ou socle 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0937: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

N

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_2601: Potelet carré 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_2602: Conteneur 	**Planimétrie**	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
NP_2603: Poubelle rectangulaire 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_2604: Poubelle ovale 	**Planimétrie**	2 points sur l'axe longitudinal
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_2605: Jardinière carrée 	**Planimétrie**	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_2606: Jardinière rectangulaire 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_2607: Jardinière ronde 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_2608: Jardinière hexagonale 	**Planimétrie**	3 points répartis
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

N

O: Famille NIVELLEMENT

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
OL_0941: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
OL_0942: Pied de talus	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au pied du talus
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
OL_0943: Haut de talus 	**Planimétrie**	Levé en axe, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le haut du talus
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
OP_0961: Piézomètre 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
OP_0962: Sondage 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
OP_0963: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

P: Famille VOIE FERRÉE

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
PL_0981: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
PL_0982: Voie levée Rail par Rail	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le rail
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Rail
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
PL_0983: Voie levée en axe	**Planimétrie**	Levé en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau des rails
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Rail
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
PL_0984: Caniveau câbles 	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le caniveau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
PP_1001: Barrière passage à niveau 	**Planimétrie**	2 points en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
PP_1002: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Q: Famille TRANSPORT


1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1021: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1022: Tablier viaduc passerelle	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1041: Abri 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1042: Distributeur de titres 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1043: Poteau d'arrêt de bus 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1044: Aération carrée 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la grille
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1045: Aération rectangle 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la grille
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1046: Plaque carrée transport urbain 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la trappe
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1047: Plaque rectangulaire transport urbain 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la trappe
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1048: Point de mesure (TN/GST) 	**Planimétrie**	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1049: Génératrice supérieure de transport à lever 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1050: Texte information 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		


Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1051: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Q

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1052: Feu clignotant 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1053: Armoire de commande carrée 	**Planimétrie**	2 points sur une diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1054: Armoire de commande rectangulaire 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1055: Poteau transport urbain 	**Planimétrie**	2 points sur une diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1061: Lierne ou mur d'enceinte de station 	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050		

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1062: Ligne en tirant d'air 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050		

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1063: Tunnel profond en axe (XYZ) 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050		

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1064: Pied droit de galerie de ventilation 	**Planimétrie**	Levé sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050		

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1065: Galerie de ventilation 	**Planimétrie**	Levé en axe, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050		

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1066: Ouvrage annexe 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050		

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1067: Câble de terre sous fourreau 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1048, QP_1050		


Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1068: Fourreau en attente 	**Planimétrie**	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1048, QP_1050		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1081: Pieu 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1082: Regard carré 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1083: Socle grue 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1084: Chambre rectangulaire 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1085: Extrémité de conduite 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

R: Famille BATI

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1101: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé par l'axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol, au point le plus bas
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1102: Surplomb bâti	**Planimétrie**	Levé par l'axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du surplomb
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	ProeminenceBati
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1103: Balcon	**Planimétrie**	Levé par l'axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du balcon
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	ProeminenceBati
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1104: Façade bâtiment	**Planimétrie**	Levé par le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Facade
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1105: Bâtiment	**Planimétrie**	Levé par le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Facade
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

R

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1106: Bâtiment léger	**Planimétrie**	Levé par le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Facade
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1107: Hachure bâtiment 	**Planimétrie**	Non concerné
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageEnveloppe
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1108: Croisillon bâtiment léger 	**Planimétrie**	Non concerné
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageEnveloppe
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1109: Rampe d'accès	**Planimétrie**	Levé par le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	MarcheEscalier
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1110: Escalier complexe	**Planimétrie**	Levé par le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	MarcheEscalier
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1111: Soubassement	**Planimétrie**	Levé par le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	ProeminenceBati
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


R

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1121: Seuil de porte 	**Planimétrie**	2 points en façade suivant l'ouverture
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Suivant vos prescriptions
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Seuil
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1122: Seuil de garage 	**Planimétrie**	2 points en façade suivant l'ouverture
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Suivant vos prescriptions
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Seuil
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1123: Soupirail 	**Planimétrie**	2 points en façade suivant l'ouverture
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Suivant vos prescriptions
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Seuil
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1124: Escalier 	**Planimétrie**	3 points suivant le schéma, le 3ème dans l'axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	1er sur 1ère marche, 2ème sur trottoir, 3ème sur la dernière
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	MarcheEscalier
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1125: Pilier circulaire bâti 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	PilierRegulier
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement diamètre avec RP_1130 si besoin		


R


Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1126: Pilier carré bâti 	**Planimétrie**	2 points sur un côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	PilierRegulier
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1127: Pilier rectangle bâti 	**Planimétrie**	3 points: les 2 premiers sur grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	PilierRegulier
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1128: Ventilation carrée 	**Planimétrie**	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1129: Ventilation rectangle 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1130: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_2726: Calvaire 	**Planimétrie**	3 points
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_2727: Croix 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

R

S: Famille CLÔTURE

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
SL_1141: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé par l'axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
SL_1142: Clôture légère levée par le coté 	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Mur
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
SL_1143: Mur de plaques	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Mur
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
SL_1144: Mur h>1.10m 	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Mur
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc SP_1165 si besoin		

Modèle:	Caractéristiques:	
SL_1145: Mur de soutènement 	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Mur
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc SP_1165 si besoin		

S

Modèle:	Caractéristiques:	
SL_1146: Mur h<1.10m 	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Mur
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc SP_1165 si besoin		

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
SP_1161: Portail-portillon 	**Planimétrie**	2 points en façade suivant l'ouverture
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Suivant vos prescriptions
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Seuil
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
SP_1162: Pilier carré clôture 	**Planimétrie**	2 points sur un côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	PilierRegulier
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
SP_1163: Pilier rectangulaire clôture 	**Planimétrie**	3 points: les 2 premiers sur grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	PilierRegulier
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

S

Modèle:	Caractéristiques:	
SP_1164: Pilier circulaire clôture 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	PilierRegulier
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement diamètre avec RP_1130 si besoin		

Modèle:	Caractéristiques:	
SP_1165: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

S

T: Famille JARDIN

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
TL_1181: Bord d'allée	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
TL_1182: Limite pelouse-massif	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
TL_1183: Haie 	**Planimétrie**	Levé en axe, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin		

Modèle:	Caractéristiques:	
TL_1184: Zone boisée 	**Planimétrie**	Levé sur le côté avec largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
TL_1185: Aire de jeux	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
TL_2776: Friche 	**Planimétrie**	Levé sur le côté avec largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

T

Modèle:	Caractéristiques:	
TL_2777: Pelouse	**Planimétrie**	Levé sur le côté avec largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageEnveloppe
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
TL_2780: Massif	**Planimétrie**	Levé sur le côté avec largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageEnveloppe
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
TP_1201: Souche 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Terrain naturel
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin (diamètre)		


Modèle:	Caractéristiques:	
TP_1202: Arbre d'alignement 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètres variables
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Terrain naturel
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Arbre
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage)		


Modèle:	Caractéristiques:	
TP_1203: Arbre d'ornement 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètres variables
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Terrain naturel
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Arbre
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage)		

Modèle:	Caractéristiques:	
TP_1204: Arbre cépée 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètres variables
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Terrain naturel
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Arbre
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage)		


Modèle:	Caractéristiques:	
TP_1205: Conifère 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètres variables
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Terrain naturel
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Arbre
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage)		

Modèle:	Caractéristiques:	
TP_1206: Jeu simple 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement marque et référence avec TP_1210 si besoin		

Modèle:	Caractéristiques:	
TP_1207: Aire de jeux 	**Planimétrie**	3 points: les 2 premiers sur grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement marque et référence avec TP_1210 si besoin		

Modèle:	Caractéristiques:	
TP_1208: Jardinière 	**Planimétrie**	3 points: les 2 premiers sur grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

T

Modèle:	Caractéristiques:	
TP_1209: Tombe 	**Planimétrie**	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
TP_1210: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
TP_2778: Palmier 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètres variables
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Terrain naturel
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Arbre
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage)		

Modèle:	Caractéristiques:	
TP_2779: Arbuste 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Terrain naturel
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	Arbre
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

U: Famille AMÉNAGEMENT SPORTIF


1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
UL_1221: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
UL_1222: Marquage au sol	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
UL_1223: Lice de protection	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
UP_1241: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

V: Famille PROPRIÉTÉ

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
VL_1261: Jonction entre bornes	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VL_1262: Ligne de cotation 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VL_1263: Ligne de cotation 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VL_1264: Limite de zone aedificandi 	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VL_2826: Limite de propriété 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VL_2827: Limite nouvelle, division 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VL_2828: Application graphique cadastrale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		

2. Objets ponctuels de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
VP_1281: Borne de propriété 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VP_1282: piquet topographique 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètres variables
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VP_1283: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VP_2829: Nouvelle borne 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VP_2830: Appartenance de mur, clôture... 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VP_2831: Mitoyenneté 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VP_2832: Appartenance bâtiment 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VP_2833: Flèche de cotation 	**Planimétrie**	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

W: Famille HYDROGRAPHIE

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1301: Ouvrage annexe	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1302: Cours d'eau avec quai 	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du quai
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	QuaiFluvioMaritime
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1303: Cours d'eau sans quai 	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau de l'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1304: Fontaine,bassin	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1305: Rive maçonnée 	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du bas de la rive
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc WP_1321 si besoin		

Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1306: Palplanche	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le dessus de la palplanche
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1307: Palplanche couronnée	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le dessus du couronnement
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc WP_1321 si besoin		


2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
WP_1321: Texte libre 	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

X: Famille OUVRAGE MARITIME

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1341: Ouvrage annexe 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1342: Cale 	**Planimétrie**	Levé sur le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau de la cale
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	QuaiFluvioMaritime
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1343: Digue 	**Planimétrie**	Levé sur le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau de la digue
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	QuaiFluvioMaritime
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1344: Estacade 	**Planimétrie**	Levé sur le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau de l'estacade
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	QuaiFluvioMaritime
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1345: Môle 	**Planimétrie**	Levé sur le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du môle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	QuaiFluvioMaritime
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1346: Rideau de palplanches	**Planimétrie**	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le dessus de la palplanche
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1347: Bord de quai	**Planimétrie**	Levé sur le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au bord du quai
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	QuaiFluvioMaritime
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
XP_1361: Echelle d'accès 	**Planimétrie**	2 points en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
XP_1362: Bouée 	**Planimétrie**	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
XP_1363: Galet de guidage 	**Planimétrie**	1 point en axe, diamètres variables
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XP_1364: Grue fixe  	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
XP_1365: Anneau d'amarrage  	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XP_1366: Bollard double  	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
XP_1367: Bollard croix  	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XP_1368: Bollard  	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XP_1369: Cabestan  	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XP_1370: Défense bois  	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XP_1371: Ancrage défense  	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XP_1372: Texte libre  	**Planimétrie**	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Y: Famille SIGT


1. Objets linéaires de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
YL_2901: Cheminement topo 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
YL_2902: Courbes de niveau	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageLignes
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

2. Objets ponctuels de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
YP_1521: Point topo	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	PointLeve
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
YP_2900: Coordonnées objets référentiels (Spit, Station, Bornes) 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	PointLeve
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
YP_2903: Clou d'arpentage 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
YP_2904: Spit, pointe 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
YP_2905: Borne 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
YP_2907: Piquet 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
YP_2908: Clou d'arpentage existant 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
YP_2909: Spit, pointe existante 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
YP_2910: Piquet existant 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
YP_2911: Borne OGE 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
YP_2912: Repère NGF(IGN69), IGN, DGFip 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
YP_2913: Borne IGN 	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
YP_2914: Texte courbes de niveau	**Planimétrie**	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	**pcrs**	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Z: Famille HABILLAGE

1. Objets linéaires

Modèle:	Caractéristiques:	
ZL_1541: Cartouche, carroyage	**Planimétrie**	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
ZL_1542: Emprise des plans	**Planimétrie**	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	Non concerné
Commentaire:		

2. Objets ponctuels

Modèle:	Caractéristiques:	
ZP_1561: X carroyage	**Planimétrie**	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	Pcrs	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
ZP_1562: Y carroyage	**Planimétrie**	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
ZP_1563: Flèche Nord	**Planimétrie**	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
ZP_1564: Texte libre	**Planimétrie**	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	HabillageTexte
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
ZP_1565: Noms des rues	**Planimétrie**	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	HabillageTexte
Commentaire:		