

Use Cases et User Stories

Guide complet pour la gestion de projet web

Formation DWWM - La Plateforme_

Introduction

Dans tout projet de développement web, la première étape cruciale est de bien comprendre et définir les besoins. C'est là qu'interviennent les use cases et les user stories.

Ces deux outils permettent de décrire ce qu'un utilisateur souhaite accomplir avec votre application, mais ils le font de manières différentes.

Pourquoi c'est important ?

- ✓ Éviter les malentendus entre client et développeur
- ✓ Avoir une vision claire de ce qu'il faut développer
- ✓ Prioriser les fonctionnalités à implémenter
- ✓ Tester que l'application répond bien aux besoins
- ✓ Estimer le temps de développement

Les Use Cases (Cas d'utilisation)

Qu'est-ce qu'un use case ?

Un use case décrit comment un utilisateur (ou "acteur") interagit avec un système pour atteindre un objectif spécifique. C'est une description détaillée d'un scénario d'utilisation.

Structure d'un use case

Un use case complet contient généralement :

- Titre : Nom du cas d'utilisation
- Acteur : Qui utilise le système (utilisateur, admin, système externe)
- Préconditions : Ce qui doit être vrai avant de commencer
- Scénario nominal : Les étapes normales du succès
- Scénarios alternatifs : Autres chemins possibles
- Scénarios d'erreur : Ce qui se passe si ça échoue
- Postconditions : L'état du système après l'exécution

Exemple de use case complet

Use Case : Connexion utilisateur

Titre : Connexion d'un utilisateur au site

Acteur : Utilisateur enregistré

Préconditions :

- ✓ L'utilisateur possède un compte
- ✓ L'utilisateur n'est pas déjà connecté

Scénario nominal (succès) :

1. L'utilisateur clique sur "Se connecter"
2. Le système affiche le formulaire de connexion
3. L'utilisateur saisit son email et son mot de passe
4. L'utilisateur clique sur "Valider"
5. Le système vérifie les identifiants
6. Le système crée une session pour l'utilisateur
7. Le système redirige vers la page d'accueil connectée
8. Le système affiche un message de bienvenue

Scénarios alternatifs :

- 3a. L'utilisateur utilise le bouton "Se connecter avec Google"
 - 3a1. Le système redirige vers l'authentification Google
 - 3a2. Retour au point 6 si succès

Scénarios d'erreur :

- 5a. Email ou mot de passe incorrect
 - 5a1. Le système affiche "Identifiants incorrects"
 - 5a2. Retour au point 3
- 5b. Le compte est bloqué
 - 5b1. Le système affiche "Compte suspendu, contactez le support"
 - 5b2. Fin du use case

Postconditions :

- ✓ L'utilisateur est connecté
- ✓ Une session est créée dans le système
- ✓ L'utilisateur voit son profil dans la navbar

Avantages des use cases

- ✓ Très détaillés et exhaustifs
- ✓ Couvrent tous les scénarios possibles

- ✓ Utiles pour la documentation technique
- ✓ Parfaits pour les systèmes complexes

Inconvénients des use cases

- ✗ Peuvent être très longs à écrire
- ✗ Parfois trop techniques pour le client
- ✗ Moins flexibles (format rigide)
- ✗ Pas toujours adaptés aux méthodes agiles

Les User Stories

Qu'est-ce qu'une user story ?

Une user story est une description courte et simple d'une fonctionnalité, écrite du point de vue de l'utilisateur final. C'est l'approche privilégiée dans les méthodes agiles (Scrum, Kanban).

Format standard d'une user story

Les user stories suivent généralement ce format :

```
En tant que [type d'utilisateur],  
Je veux [action / fonctionnalité],  
Afin de [bénéfice / objectif].
```

💡 **NOTE :** En anglais : *As a [user type], I want [feature], So that [benefit]*

Anatomie d'une user story

1. En tant que (Who)

Définit QUI bénéficie de cette fonctionnalité.

🔴 **EXEMPLE :** Types d'utilisateurs courants

Visiteur, Utilisateur connecté, Administrateur, Modérateur, Client, Vendeur, Système automatique

2. Je veux (What)

Décrit CE QUE l'utilisateur veut faire.

🔴 **EXEMPLE :** Actions typiques

Créer un compte, Ajouter au panier, Filtrer les résultats, Modifier mon profil, Recevoir des notifications

3. Afin de (Why)

Explique POURQUOI l'utilisateur veut cette fonctionnalité, le bénéfice.

🔴 **EXEMPLE :** Bénéfices typiques

Gagner du temps, Être informé, Sécuriser mes données, Personnaliser mon expérience, Partager avec mes amis

⚠ **ATTENTION** : Le "Afin de" est crucial ! Si vous ne trouvez pas le bénéfice, c'est peut-être que la fonctionnalité n'est pas nécessaire.

Exemples de user stories

Exemple 1 : Site e-commerce

*En tant que visiteur,
Je veux rechercher des produits par catégorie,
Afin de trouver rapidement ce que je cherche.*

Exemple 2 : Réseau social

*En tant qu'utilisateur connecté,
Je veux pouvoir commenter les publications de mes amis,
Afin d'interagir avec eux et partager mon avis.*

Exemple 3 : Blog

*En tant qu'administrateur,
Je veux modérer les commentaires avant publication,
Afin d'éviter le spam et les contenus inappropriés.*

Exemple 4 : Application mobile

*En tant qu'utilisateur,
Je veux recevoir une notification push quand quelqu'un m'envoie un message,
Afin de pouvoir répondre rapidement.*

Critères d'acceptation

Chaque user story doit avoir des critères d'acceptation. Ce sont les conditions qui doivent être remplies pour considérer la story comme terminée.

Format des critères

On utilise souvent le format "Given-When-Then" :

- Given (Étant donné) : Contexte initial
- When (Quand) : Action déclenchée
- Then (Alors) : Résultat attendu

Exemple avec critères d'acceptation

*En tant qu'utilisateur,
Je veux pouvoir réinitialiser mon mot de passe,*

Afin de récupérer l'accès à mon compte si je l'oublie.

Critères d'acceptation :

- ✓ Given : Je suis sur la page de connexion
- ✓ When : Je clique sur "Mot de passe oublié"
- ✓ Then : Un formulaire me demande mon email
- ✓ Given : J'ai saisi mon email dans le formulaire
- ✓ When : Je clique sur "Envoyer"
- ✓ Then : Je reçois un email avec un lien de réinitialisation
- ✓ Given : J'ai cliqué sur le lien dans l'email
- ✓ When : J'arrive sur la page de réinitialisation
- ✓ Then : Je peux saisir un nouveau mot de passe
- ✓ Given : J'ai saisi et confirmé mon nouveau mot de passe
- ✓ When : Je clique sur "Valider"
- ✓ Then : Mon mot de passe est changé et je suis redirigé vers la connexion

Règle INVEST

Une bonne user story doit respecter les critères INVEST :

- I - Independent (Indépendante) : Ne dépend pas d'autres stories
- N - Negotiable (Négociable) : Pas un contrat fixe, peut être ajustée
- V - Valuable (Apporte de la valeur) : Bénéfice clair pour l'utilisateur
- E - Estimable (Estimable) : On peut estimer le temps nécessaire
- S - Small (Petite) : Peut être développée en quelques jours maximum
- T - Testable (Testable) : On peut vérifier qu'elle fonctionne

Priorisation : Méthode MoSCoW

Pour prioriser vos user stories, utilisez MoSCoW :

- Must have (Indispensable) : Sans ça, le projet ne fonctionne pas
- Should have (Important) : Important mais pas bloquant
- Could have (Confort) : Serait bien d'avoir si on a le temps
- Won't have (Pas cette fois) : Pas pour cette version, peut-être plus tard

📌 EXEMPLE : Application ToDoList

- Must : Ajouter une tâche, Marquer comme terminée
- Should : Modifier une tâche, Filtrer par statut
- Could : Ajouter des tags, Changer les couleurs
- Won't : Partage multi-utilisateur, Synchronisation cloud

Use Cases vs User Stories

Tableau comparatif

Critère | Use Case | User Story

-----|-----|-----

Longueur | Long et détaillé | Court et concis

Format | Structuré et formel | Flexible et conversationnel

Focus | Système et interactions | Utilisateur et valeur

Détails | Tous les scénarios | Fonctionnalité principale

Usage | Projet en cascade | Méthodes agiles

Public | Équipe technique | Toute l'équipe + client

Documentation | Exhaustive | Minimale

Quand utiliser quoi ?

Utilisez les Use Cases si :

- ✓ Vous travaillez sur un projet avec des exigences très formelles
- ✓ Vous avez besoin de documentation exhaustive
- ✓ Le système est complexe avec beaucoup de scénarios
- ✓ Vous êtes en méthodologie traditionnelle (cycle en V)

Utilisez les User Stories si :

- ✓ Vous travaillez en méthode agile (Scrum, Kanban)
- ✓ Vous voulez impliquer le client dans la définition des besoins
- ✓ Vous privilégiez la flexibilité et l'adaptation
- ✓ Vous voulez vous concentrer sur la valeur utilisateur

💡 **NOTE :** Dans la plupart des projets web modernes, les user stories sont préférées car plus adaptées aux méthodes agiles.

Exercices pratiques

Exercice 1 : Écrire des user stories

Contexte : Vous devez créer un site de recettes de cuisine.

Écrivez 5 user stories pour ce projet avec leurs critères d'acceptation.

Suggestions de fonctionnalités :

- Rechercher une recette
- Ajouter une recette en favoris

- Laisser un commentaire
- Filtrer par régime alimentaire
- Partager une recette sur les réseaux sociaux

Exercice 2 : Critères d'acceptation

Pour la user story suivante, écrivez 5 critères d'acceptation au format Given-When-Then :

*En tant qu'utilisateur,
Je veux pouvoir modifier mon profil,
Afin de garder mes informations à jour.*

Exercice 3 : Priorisation MoSCoW

Vous avez ces user stories pour une application de gestion de tâches. Classez-les en Must / Should / Could / Won't :

1. Ajouter une tâche
2. Supprimer une tâche
3. Marquer une tâche comme terminée
4. Ajouter une date limite
5. Recevoir des notifications par email
6. Créer des catégories de tâches
7. Partager des tâches avec d'autres utilisateurs
8. Ajouter des pièces jointes
9. Exporter en PDF
10. Thèmes de couleur personnalisables

Exercice 4 : Convertir use case en user story

Transformez ce use case détaillé en 3-4 user stories concises :

Use Case : Un utilisateur peut créer un compte, se connecter, modifier ses informations personnelles (nom, email, photo de profil), changer son mot de passe, et supprimer son compte s'il le souhaite.

Projet pratique : Site de location de vélos

Contexte

Vous êtes chargé de créer un site web pour une entreprise de location de vélos en ville. Le client veut que les utilisateurs puissent réserver des vélos en ligne.

Acteurs identifiés

- Visiteur (non connecté)
- Client (utilisateur connecté)
- Gestionnaire (employé de l'entreprise)
- Administrateur (gérant)

User Stories - Must Have

*En tant que visiteur,
Je veux voir la liste des vélos disponibles avec leurs caractéristiques,
Afin de choisir celui qui me convient.*

Critères d'acceptation :

- ✓ Affichage de tous les vélos disponibles
- ✓ Informations visibles : type, prix/heure, photo
- ✓ Indication si le vélo est disponible ou non

*En tant que client,
Je veux réserver un vélo pour une période donnée,
Afin d'être sûr d'avoir un vélo quand j'en ai besoin.*

Critères d'acceptation :

- ✓ Sélection de la date et heure de début
- ✓ Sélection de la durée de location
- ✓ Calcul automatique du prix total
- ✓ Confirmation de réservation par email

*En tant que client,
Je veux payer ma réservation en ligne,
Afin de finaliser ma location rapidement.*

Critères d'acceptation :

- ✓ Choix du mode de paiement (CB, PayPal)
- ✓ Paiement sécurisé
- ✓ Confirmation de paiement
- ✓ Reçu envoyé par email

User Stories - Should Have

*En tant que client,
Je veux voir l'historique de mes locations,
Afin de suivre mes dépenses et mes réservations passées.*

*En tant que gestionnaire,
Je veux voir toutes les réservations du jour,
Afin d'organiser la mise à disposition des vélos.*

User Stories - Could Have

*En tant que client,
Je veux recevoir une notification SMS 1h avant ma réservation,
Afin de ne pas oublier de venir chercher mon vélo.*

*En tant que client,
Je veux noter et commenter les vélos après utilisation,
Afin d'aider les autres clients à choisir.*

Backlog priorisé

Sprint 1 (Must Have) :

1. Inscription / Connexion
2. Catalogue des vélos
3. Réservation
4. Paiement en ligne

Sprint 2 (Should Have) :

5. Historique des locations
6. Backoffice gestionnaire
7. Gestion des disponibilités

Sprint 3 (Could Have) :

8. Notifications SMS
9. Système de notation
10. Programme de fidélité

Conclusion

Points clés à retenir

- ✓ Les user stories décrivent QUOI et POURQUOI (valeur utilisateur)
- ✓ Les use cases décrivent COMMENT (détails techniques)

- ✓ Format user story : En tant que... Je veux... Afin de...
- ✓ Toujours ajouter des critères d'acceptation
- ✓ Prioriser avec MoSCoW (Must, Should, Could, Won't)
- ✓ Respecter INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable)

Dans votre pratique professionnelle

- Prenez le temps de bien définir les besoins AVANT de coder
- Impliquez le client dans la rédaction des user stories
- Testez que chaque critère d'acceptation est rempli
- Réévaluez et ajustez régulièrement vos priorités
- Documentez vos décisions pour la traçabilité

Ressources complémentaires

- User Stories Applied (Mike Cohn) - Livre de référence
- Atlassian Guide to User Stories - Documentation en ligne
- Scrum.org - Ressources sur les méthodes agiles
- Jira / Trello - Outils pour gérer vos user stories