

Boletín Informativo Especial

BEAC-012026

Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala - CONRED

Compartimos información climática preliminar basada en los análisis y proyecciones más recientes de los modelos estadísticos de INSIVUMEH, realizados bajo la metodología NextGen. Actualmente, estos modelos climáticos indican que **durante los meses de julio y agosto podría presentarse un déficit significativo de precipitación** respecto a los valores climatológicos normales.

Esto significa que, en promedio, las lluvias podrían ser menores a las que normalmente se registran en esta época del año. Es importante aclarar que esta es una tendencia climática a escala nacional. Para los meses de julio y agosto se prevé la afectación de la canícula, por lo que se recomienda a los sectores pertinentes, prepararse con antelación con prácticas de captación y buen manejo del agua.


Dado este posible escenario, consideramos importante informar con anticipación a los distintos sectores, agropecuario, energético, gestión de recursos hídricos, salud, gestión de riesgos, entre otros, para que puedan tomar en cuenta esta información dentro de su planificación preventiva.

Reiteramos que se trata de **información preliminar** y sujeta a actualización. Considerando que el LXXX Foro del Clima de América Central se realizará del 21 al 23 de abril de 2026, la información actualizada generada se socializará a través de los canales oficiales de INSIVUMEH y, en su momento, en las reuniones de las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) correspondientes al trimestre de mayo, junio y julio (MJJ).

En el **cuadro 1** se presenta los rangos y promedios del pronóstico de anomalía por región climática.

Región Climática	Anomalía de precipitación, Julio		Anomalía de precipitación, Agosto	
	Rango (mm)	Promedio (mm)	Rango (mm)	Promedio (mm)
Petén	-161 a -24	-64	-146 a -23	-63
Occidente	-147 a -33	-79	-207 a -43	-101
Pacífico	-143 a -49	-86	-202 a -51	-101
Caribe	-206 a -22	-99	-113 a 37	-22
Altiplano Central	-204 a -32	-100	-254 a -49	-123
Valles de Oriente	-230 a -44	-113	-191 a -37	-114
Franja Transversal del Norte	-227 a -23	-118	-276 a -10	-113
Bocacosta	-212 a -57	-123	-346 a -61	-169

Cuadro 1: Anomalías de precipitación por región en milímetros (mm).



(a) Mapa de climatología de precipitación del mes de julio para el período 1991-2020, utilizando datos de ENACTS.

(b) Mapa de pronóstico de precipitación mensual según metodología NextGen elaborado para julio de 2026.

Figura 1: Mapas de climatología y pronóstico de precipitación. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de ENACTS¹ y NextGen, 2026. **Información preliminar sujeta a cambios.**




Figura 2: Mapa de pronóstico de anomalía de precipitación en milímetros para el mes de julio de 2026 utilizando la metodología NextGen. Elaboración: INSIVUMEH, 2026. **Información preliminar sujeta a actualizaciones.**

¹Datos de ENACTS y Pronóstico de Precipitación NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.




Figura 3: Mapas de climatología y pronóstico de precipitación. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de ENACTS² y NextGen, 2026. **Información preliminar sujeta a actualizaciones.**




Figura 4: Mapa de pronóstico de anomalía de precipitación en milímetros para el mes de agosto de 2026 utilizando la metodología NextGen. Elaboración: INSIVUMEH, 2026. **Información preliminar sujeta a actualizaciones.**

²Datos de ENACTS y Pronóstico de Precipitación NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.