

CONTROL ESTRUCTURAL DEL RELIEVE Y EL DRENAJE

# Zona de la Falla de Camú

Asociaciones espaciales y direccionales en el norte de la  
República Dominicana

---

**Gladiber Hernández**

Geomorfología · Práctica 01 · 2026

**01** Problema y enfoque

---

**02** Área de estudio

---

**03** Evidencia principal

---

**04** Auditoría de IA

---

**05** Conclusiones y límites

---

# ¿La falla influye en la forma del relieve y de los ríos?

---

## Pregunta

**¿La Falla de Camú se relaciona con la orientación de las laderas y con el recorrido de los ríos Camú y Bajabonico?**

### Datos utilizados


Falla · elevación · pendiente  
hidrografía · mapa geológico

### Cómo se compararon


Corredor de 10 km y tres distancias:  
0–1 km · 1–3 km · 3–10 km

**Una orientación parecida sugiere relación, pero no demuestra que la falla sea la causa.**

# Características generales del relieve en el área de estudio




A. Elevación (m)



## Elevación




B. Pendiente (°)



## Pendiente

La falla y los ríos atraviesan un paisaje heterogéneo; por eso la orientación se examinó junto con la distancia y el contexto geológico.

# La Falla de Camú presenta una orientación dominante ONO–ESE




**109.9°**

orientación media  
axial ponderada

Dirección general de la falla, calculada  
según la longitud de sus tramos.

**Base de comparación  
para los cauces y las  
laderas**

## La orientación del río Camú es más similar a la falla en los tramos cercanos




**Río Camú**

**38.6% → 23.0% → 10.6%**

**Río Bajabonico**

**≈24–25% en las tres franjas**

## Las laderas cercanas presentan mayor similitud de orientación con la falla



0–1 km

**46.1%**

1–3 km


**31.0%**

3–10 km

**29.1%**

**Similitud de  
orientación**

# La relación entre la falla y los ríos cambia según el sector




## Lectura

- Tramos paralelos
- Cambios de dirección
- Unidades geológicas distintas
- Comparación litológica cualitativa

**Resultado: influencia estructural posible y localizada, junto con litología y dinámica fluvial.**

## La auditoría de IA corrigió una afirmación que los datos no sostenían



Otras correcciones:  $\pm 10^\circ$ ,  $\pm 15^\circ$  y  $\pm 20^\circ$  son rangos exploratorios; red ALOS-PALSAR  $\neq$  DEM usado después en R.

# La falla se relaciona parcialmente con el relieve y el drenaje

## ¿Qué muestran los resultados?

### Río Camú

La similitud disminuye al alejarse de la falla.

### Río Bajabonico

La similitud cambia muy poco con la distancia.

### Laderas

La orientación es más parecida cerca de la falla.

## Interpretación

La posible influencia de la falla es localizada y no se presenta igual en toda el área.

## Alcance del resultado

La asociación observada no demuestra actividad tectónica reciente.

## Limitaciones

DEM pendiente de documentar · geología 1:250,000 · comparación geológica cualitativa · sin verificación de campo