```
CheckBox estado
Boolean validar
           @Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_empresa);
                         txtnit=(EditText) findViewById(R.id.idtxtnitemp);
txtnombre=(EditText) findViewById(R.id.idtxtempresa);
txtdireccion=(EditText) findViewById(R.id.idtxtdireccion);
                         txttel=(EditText) findViewById(R.id.idtxttelefono);
txttel2=(EditText) findViewById(R.id.idtxttelefono2);
txtcontacto=(EditText) findViewById(R.id.idtxtcontacto);
                        txtcontacto=(cail ext) finovieweylo(k.id.idxtxuot);
txtun=[cditText) findvieweylo(R.id.idxtxuot);
txttoken=(EditText) findvieweylo(R.id.idxtxtoken);
txttoken=(EditText) findvieweylo(R.id.idxestadoemp);
btnactualizar=(Button) findvieweylo(R.id.idbtnactualizar);
btnborrar=(Button) findvieweylo(R.id.idbtnborrar);
                      id=txttd.getText().toString();
nombre=txtnombre.getText().toString();
din=txtdireccion.getText().toString();
tel=txttel_getText().toString();
tel2=txttel2.getText().toString();
                     d Actualizar(View view)
id=txtid.getText().toString();
nnit=txtinit.getText().toString();
nombre=txtnombre.getText().toString();
dir=txtdireccion.getText().toString();
tel=txttel_getText().toString();
tel2=txttel2.getText().toString();
contacto=txtcontacto.getText().toString();
unl=txtup().getText().toString();
contacto=txtcohtacto.getText().toStr
unl=txtunl.getText().toString();
token=txttoken.getText().toString();
validar= this.Validardatos();
if (!validar)
```

