HackMin

배달 플랫폼 웹/앱 취약점 진단 및 시나리오 기반 모의해킹

해킹의 민족

2026.09.09

팀장 : 김건하
팀원 : 고대현 박청원 신승준 유현상 윤현식 오현주 이한별 조건희

목차

01 | 프로젝트 개요

02 | 프로젝트 수행 계획

03 | 환경 구축

04 | 기능 소개

05 | 취약점 진단

06 | 시나리오 기반 모의해킹

07 | 산출물

08 | Q&A

09 | 소감

01 프로젝트 개요

01 주제 및 선정 배경

02 수행 목적

03 수행 대상 및 과정

1.1 주제 및 선정 배경

HackMin

❯ 주제 선정

배달 플랫폼 사용량 증가



출처 - 와이즈앱 리테일



1.1 주제 및 선정 배경

HackMin

❯ 주제 선정

증가한 배달 플랫폼에 대한 해킹사례

[단독] 플라이, 개인정보 유출 공식 확인…"의심 건수 약 33만건, 4,790만건은 공격자 주장"

8월 15일 KISA 통해 사고 인지…18일 개인정보위·사이버수사대 신고
주민번호·계좌정보·주소 등 일부 개인정보 유출 확인…정확한 범위는 조사 중
플라이 "보안체계 전면 재점검…추가 피해 방지와 재발방지 대책 시행"

관리자 및 라이더	매장 정보	주문 고객
• 성명 • 연락처 • 주소 • 계좌정보 • 주민등록번호	• 소유자 성명 • 생년월일 • 상호명 • 연락처 • 사업자등록번호 • 주소	• 주소 • 연락처 • 공동현관 비밀번호


» 신원 도용 · 금융 사기를 넘어 물리적 침입을 위한 정보 탈취

1.1 주제 및 선정 배경

HackMin

❯ 주제 선정

배달 플랫폼에 대한 보안 인식 강화



출처 - 이포커스




1.1 주제 및 선정 배경

HackMin

❯ 주제 선정



고객용 앱



관리자 · 점주 웹 페이지



라이더용 앱

배달 플랫폼의 환경 구축 및 시나리오 기반 모의해킹 진행

1.2 수행 목적

HackMin

› 배달 플랫폼의 보안 취약점 진단 및 실제 공격 가능성 검증

취약점 진단에서 끝나지 않고, 진단 결과를 실제 공격 흐름으로 검증

취약점 진단	공격 가능성 검증	시나리오 모의해킹
Web · Mobile · AI · Infra 영역별 보안 취약점 진단	발견된 취약점을 재현하고 실제 서비스 기능에 미치는 영향 확인	개별 취약점을 연계하여 실제 공격 흐름과 최종 위험성 검증

취약점 진단 → 영향 검증 → 공격 시나리오 연계

1.3 수행 대상 및 과정

HackMin

› 자체 구축한 배달 플랫폼 웹·앱 환경을 대상으로 영역별 진단과 시나리오 기반 모의해킹 수행

수행 대상

- **WEB** 점주 웹 · 관리자 웹
- **APP** 고객용 Android 앱
- **AI** 서비스 내 AI 챗봇
- **INFRA** AWS 기반 인프라

Web·Mobile·AI·Infra를
하나의 서비스 환경으로 구성하여 통합적으로 점검

수행 과정

01 서비스 환경 구축

02 영역별 취약점 진단

03 취약점 재현 및 영향 검증

04 시나리오 기반 모의해킹

05 결과 분석 및 대응방안 도출

02 프로젝트 수행 계획

01 프로젝트 수행 계획서

02 팀원 소개 및 파트

2.1 프로젝트 수행계획서

HackMin

❯ 수행 계획

0-1 주	프로젝트 기획 사례 조사
1-3 주	웹 · 앱 · API · 인프라 설계 및 구축
3-4 주	웹 · 앱 · 인프라 · AI 취약점 진단
5-7주	시나리오 구상 및 재현
7-8주	최종 산출물 정리 및 제출

WBS	0주	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주
기획 및 조사	프로젝트 기획 및 사례 조사								
설계 및 구축		웹 · 앱 · API · 인프라 설계 및 구축							
취약점 진단				웹 · 앱 · 인프라 · AI 취약점 진단					
모의 해킹						시나리오 구상 및 재현			
산출물 정리								최종 산출물 정리 및 제출	

2.2 팀원 소개 및 파트

HackMin



PM 김건하

- 시나리오 1 설계 및 수행
- 보고서 검수
- backend 개발



PL 윤현식

- **기술 총괄**
- 시나리오 2 설계 및 수행
- backend 개발



PL 이한별

- **기술 총괄**
- 시나리오 3 설계 및 수행
- backend 개발



박청원

시나리오 2 수행
Web 개발



오현주

시나리오 2 수행
App 개발



신승준

시나리오 1 수행
App 개발



유현상

시나리오 1 수행
클라우드 구현



조건희

시나리오 3 수행
App 개발



고대현

시나리오 3 수행
Web 개발


03 환경 구축

01 클라우드 구성도

02 기술 스택

3.1 클라우드 구성도

HackMin



3.2 기술 스택

HackMin

프로젝트 개발·운영 및 보안 진단에 활용한 기술

개발·협업


Github


VSCode


Google Drive


Notion


Android Studio

프레임워크·언어













인프라




Nginx







진단도구


BURP SUITE







04 기능 소개

01 Web – Owner

02 Web – Admin

03 Mobile – Client

04 Mobile – Rider

04 기능 소개

HackMin

01 Web – Owner

02 Web – Admin


03 Mobile – Client

04 Mobile – Rider

4.1 Web - Owner

HackMin

점주 웹 - 주문 관리




주문 목록 조회 · 주문 정보 확인 · 주문 상태 변경

4.1 Web - Owner

HackMin

❯ 점주 웹 - 마이페이지(내 매장 관리)



매장 사진 · 매장 정보 관리 · 소개글 작성

04 기능 소개

01 Web – Owner

02 Web – Admin

03 Mobile – Client


04 Mobile – Rider

4.2 Web - Admin

HackMin

관리자 웹 - 회원(고객/라이더) 및 점주 관리








회원 목록(고객/라이더) 검색 · 회원 상세 조회 및 상태 변경 · 점주 검색 및 상태 변경(승인/정지)

4.2 Web - Admin

❯ 관리자 웹 - 공지사항 및 1:1 문의 관리



사진	제목	내용	고정	작성일
-	📖 점주 필독 가이드북	처음 가입한 점주님들을 위한 가이드북입니다.	고정	2026-07-28
	📱 삼성페이 정기 점검 안내 (7/24 ~ 9/9)	안녕하세요, HackMin을 이용해 주시는 고객님께 안내 말씀 드립니다. 삼성페이 서비스 안정성 향상...	고정	2026-07-24
	🎉 네이버 페이 적립 이벤트 - 첫 주문 시 1,000원 적립!	안녕하세요, HackMin을 이용해 주시는 고객님께 반가운 소식을 전해 드립니다. 네이버 페이 첫 주...	고정	2026-07-24
	🤖 AI 챗봇 서비스가 새롭게 오픈되었습니다!	안녕하세요, HackMin을 이용해 주시는 고객님께 감사드립니다. 더욱 편리한 서비스 이용을 위해 A...		2026-07-24
	🍗 오늘만! 국밥 특별 할인 이벤트	안녕하세요, HackMin 고객님! 뜨끈한 국밥 한 그릇이 생각나는 날, 특별한 할인 혜택을 준비했습...		2026-07-22



공지사항 작성 · 수정 · 삭제 · 1:1 문의 목록 확인 및 관리자 답변 등록

04 기능 소개

01 Web – Owner

02 Web – Admin


03 Mobile – Client

04 Mobile – Rider


4.3 Mobile – Client

HackMin

홈 · 검색 · 공지사항




홈 화면



주문 상태/점주 확인 대기



리뷰작성




1:1문의

4.3 Mobile – Client

HackMin

챗봇



주문 조회·메뉴 검색 등 배달 서비스 관련 기능을 챗봇으로 제공

04 기능 소개

01 Web – Owner

02 Web – Admin


03 Mobile – Client

04 Mobile – Rider


4.4 Mobile – Rider

HackMin


홈 / 실시간 위치 / 내 정보 / 라이더 정보 등록




홈 화면



'내 위치' 클릭 결과



내 정보



라이더 정보 등록

05 취약점 진단

01 웹 취약점 진단 결과

02 모바일 취약점 진단 결과

03 인프라 취약점 진단 결과

04 AI 취약점 진단 결과


5.1 웹 취약점 진단 결과

HackMin

❯ 주요통신기반시설 웹 취약점 기반 진단 항목 설정 및 진단 수행

총 점검 항목 22개

SQL Injection·XSS·SSRF 등 취약점 확인



취약 11개 · 양호 11개

ID	항목명	진단 결과
WEB-001	SQL 인젝션(SQLi)	취약
WEB-002	운영체제 명령 실행	양호
WEB-003	XPath 인젝션	양호
WEB-004	XML 외부객체 공격(XXE)	양호
WEB-005	서버 사이드 템플릿 인젝션(SSTI)	양호
WEB-006	서버 사이드 요청 위조(SSRF)	취약
WEB-007	크로스 사이트 스크립팅(XSS)	취약
WEB-008	악성 파일 업로드	취약
WEB-009	파일 다운로드 / 경로 추적	취약
WEB-010	크로스 사이트 요청 위조(CSRF)	양호
WEB-011	프로세스 검증 누락(비즈니스 로직 우회)	취약
WEB-012	Open Redirection	양호
WEB-013	불충분한 인증 절차	취약
WEB-014	불충분한 권한 검증	양호
WEB-015	취약한 비밀번호 정책 및 복구	취약
WEB-016	불충분한 세션 관리 및 쿠키 변조	취약
WEB-017	자동화 공격 및 오류 횟수 통제	취약
WEB-018	통신 구간 암호화 및 취약 알고리즘	양호
WEB-019	관리자 페이지 노출 및 기본 계정 사용	취약
WEB-020	시스템 운영정보 및 에러 처리 미흡	양호
WEB-021	디렉터리 인덱싱 및 경로 추적 방지	양호
WEB-022	불필요한 Method 및 WebDAV 악용	양호

5.2 모바일 취약점 진단 결과


HackMin

› 전자금융기반시설 모바일 보안 취약점 분석,평가기준 및 OWASP 모바일 top 10 기반 수행항목 설정 및 진단 수행

총 점검 항목 21개

소스코드 난독화 · 루팅 탐지 · 동적 분석 방어

취약점 확인



취약 7개 · 양호 14개

ID	항목명	진단결과
MOB-001	OS 변조(루팅/탈옥) 탐지	취약
MOB-002	디버깅 탐지 및 차단	양호
MOB-003	소스코드 난독화	취약
MOB-004	동적 분석 도구 탐지	취약
MOB-005	보안 프로그램 및 에뮬레이터 탐지	취약
MOB-006	단말기 내 중요정보 로컬 저장 방지	양호
MOB-007	앱 소스코드 내 운영정보 하드코딩	양호
MOB-008	메모리 내 중요정보 노출 방지	취약
MOB-09	디버그 로그 내 중요정보 노출	취약
MOB-010	화면 캡처 방지 및 중요정보 마스킹	양호
MOB-011	백그라운드 화면 전환 시 정보 보호	양호
MOB-012	앱 백업(AllowBackup) 설정 보안	양호
MOB-013	외부 저장소(External Storage) 접근 통제	양호
MOB-014	통신 구간 암호화 및 취약 프로토콜 제한	양호
MOB-015	서버 인증서 검증 및 고정(Pinning)	양호
MOB-016	앱 컴포넌트(IPC) 강제 실행 및 노출 방지	양호
MOB-017	모바일 딥링크(DeepLink) 도용 제한	양호
MOB-018	WebView 보안 및 JS 인터페이스 통제	취약
MOB-019	안전하지 않은 동적 코드 로드 방지	양호
MOB-020	과도한 권한(Permission) 요청 통제	양호
MOB-021	안전한 자격 증명(Credential) 및 API 키 관리	양호


5.3 인프라 취약점 진단 결과

HackMin

❯ SK쉴더스 클라우드 보안가이드 기반 진단 항목 설정 및 진단 수행

총 점검 항목 41개

접근 정책 · 보안 그룹 · 암호화 취약점 확인



취약 16개 · 양호 19개 · N/A 6개

ID	항목명	진단 결과	ID	항목명	진단 결과
AWS-001	사용자 계정 관리	양호	AWS-021	인터넷 게이트웨이 연결 관리	양호
AWS-002	IAM 사용자 계정 단일화 관리	양호	AWS-022	NAT 게이트웨이 연결 관리	양호
AWS-003	IAM 사용자 계정 식별 관리	양호	AWS-023	S3 버킷/객체 접근 관리	취약
AWS-004	IAM 그룹 사용자 계정 관리	양호	AWS-024	RDS 서브넷 가용 영역 관리	양호
AWS-005	Key Pair 접근 관리	양호	AWS-025	EKS Pod 보안 정책 관리	N/A
AWS-006	Key Pair 보관 관리	양호	AWS-026	ELB(Elastic Load Balancing) 연결 관리	취약
AWS-007	Admin Console 관리자 정책 관리	취약	AWS-027	EBS 및 볼륨 암호화 설정	취약
AWS-008	Admin Console 계정 Access Key 활성화 및 사용주기 관리	양호	AWS-028	RDS 암호화 설정	양호
AWS-009	MFA (Multi-Factor Authentication) 설정	취약	AWS-029	S3 암호화 설정	양호
AWS-010	AWS 계정 패스워드 정책 관리	취약	AWS-030	통신구간 암호화 설정	양호
AWS-011	EKS 사용자 관리	N/A	AWS-031	CloudTrail 암호화 설정	취약
AWS-012	EKS 서비스 어카운트 관리	N/A	AWS-032	CloudWatch 암호화 설정	취약
AWS-013	EKS 불필요한 익명 접근 관리	N/A	AWS-033	AWS 사용자 계정 로깅 설정	양호
AWS-014	인스턴스 서비스 정책 관리	취약	AWS-034	인스턴스 로깅 설정	양호
AWS-015	네트워크 서비스 정책 관리	양호	AWS-035	RDS 로깅 설정	취약
AWS-016	기타 서비스 정책 관리	양호	AWS-036	S3 버킷 로깅 설정	취약
AWS-017	보안 그룹 인/아웃바운드 ANY 설정 관리	취약	AWS-037	VPC 플로우 로깅 설정	취약
AWS-018	보안 그룹 인/아웃바운드 불필요 정책 관리	취약	AWS-038	로그 보관 기간 설정	양호
AWS-019	네트워크 ACL 인/아웃바운드 트래픽 정책 관리	취약	AWS-039	백업 사용 여부	취약
AWS-020	라우팅 테이블 정책 관리	양호	AWS-040	EKS Cluster 제어 플레인 로깅 설정	N/A
			AWS-041	EKS Cluster 암호화 설정	N/A


5.4 AI 취약점 진단 결과

HackMin

OWASP LLM TOP 10 기반 진단 항목 설정 및 진단 수행

총 점검 항목 11개

민감정보 노출 및 과도한 권한 취약점 확인



취약 5개 · 양호 3개 · N/A 3개

ID	항목명	진단 결과
AI-01(직접)	프롬프트 인젝션(직접)	양호
AI-01(간접)	프롬프트 인젝션(간접)	취약
AI-02	민감정보 노출	취약
AI-03	부적절한 출력 처리	취약
AI-04	과도한 권한	취약
AI-05	숨겨진 컨텍스트 노출	양호
AI-06	무제한 소비	취약
AI-07	허위정보	양호
AI-08	데이터/모델 오염	N/A
AI-09	벡터/임베딩 취약점	N/A
AI-10	공급망	N/A

06 시나리오 기반 모의해킹

HackMin

01 모의해킹 개요

02 시나리오 1


03 시나리오 2

04 시나리오 3

6.1 모의해킹 개요

HackMin

❯ 점검 대상 환경 및 주요 자산 범위 정의



06 시나리오 기반 모의해킹

HackMin

01 모의해킹 개요

02 시나리오 1

03 시나리오 2

04 시나리오 3

6.2 시나리오 1

모바일 앱 취약점을 이용한 정산 시스템 침해

HackMin


01 시나리오 흐름도

02 시연 영상

03 원인 및 대응 방안


6.2.1 시나리오 흐름도

시나리오 1 흐름도 (1 ~ 12)




6.2.1 시나리오 흐름도

①~④ JADX 정적 분석




6.2.1 시나리오 흐름도

❯ (5) ~ (8) 라이더 앱으로 GPS 위조 및 배달비 상한 조작 후 탈취




6.2.1 시나리오 흐름도

①~④ JADX, ghidra 정적 분석



6.2.1 시나리오 흐름도

B-5 ~ B-8 XSS+SQLi를 이용한 라이더 계좌 일괄 변조 후 정산금 탈취



6.2 시나리오 1

모바일 앱 취약점을 이용한 정산 시스템 침해

01 시나리오 흐름도


02 시연 영상

03 원인 및 대응 방안

6.2.2 시나리오 1 시연 영상

HackMin

시연 영상



6.2 시나리오 1

모바일 앱 취약점을 이용한 정산 시스템 침해

01 시나리오 흐름도


02 시연 영상

03 원인 및 대응 방안

6.2.3 원인 및 대응 방안

HackMin

시나리오 1 - 모바일 앱 취약점을 이용한 정산 시스템 침해

취약 원인		대응 방안
 루팅·후킹·SSL 피닝 우회	▶▶▶	• 탐지 다중화 · SSL Pinning 유지
 접근 통제 미흡 (IDOR/BOLA)	▶▶▶	• 서버측 소유권 검증 • 거래서명+소유권 이중검증
 클라이언트 값 무검증 신뢰	▶▶▶	• 서버측 위치·거리 검증 • 배달료 서버 재계산 및 상한 clamp
 입력 검증 부재 (XSS·SQLi)	▶▶▶	• 파라미터 바인딩 · DB 최소권한 • 입력 sanitize · 출력 이스케이프 · CSP

06 시나리오 기반 모의해킹

01 모의해킹 개요

02 시나리오 1

03 시나리오 2

04 시나리오 3

6.2 시나리오 2

챗봇을 통한 SSRF 및 랜섬웨어 유포

HackMin


01 시나리오 흐름도

02 시연 영상

03 원인 및 대응 방안


6.3.1 시나리오 흐름도

시나리오 2 흐름도 (① ~ ⑭)




6.3.1 시나리오 흐름도

초기 침투




6.3.1 시나리오 흐름도

공급망 오염



6.3.1 시나리오 흐름도

피해 확산



6.3 시나리오 2

챗봇을 통한 SSRF 및 랜섬웨어 유포

HackMin

01 시나리오 흐름도

02 시연 영상

03 원인 및 대응 방안

6.3.2 시나리오 2 시연 영상

HackMin

시연 영상



6.3 시나리오 2

챗봇을 통한 SSRF 및 랜섬웨어 유포

01 시나리오 흐름도


02 시연 영상

03 원인 및 대응 방안

6.3.3 원인 및 대응 방안

HackMin

시나리오 2 - 챗봇을 통한 SSRF 및 랜섬웨어 유포

취약 원인	대응 방안
 IMDS 자격증명 탈취	• IMDSv2 적용 • IAM 최소 권한 원칙 적용
 컨테이너 이미지 변조	• ECR 태그 불변성 활성화 • 이미지 서명 검증
 네트워크 통제 미흡	• 화이트리스트 적용 • 런타임 이상행위 탐지
 DB 보호 체계 미흡	• Secrets Manager 자격증명 관리 • RDS 스냅샷 관리 (백업용)

06 시나리오 기반 모의해킹

HackMin

01 모의해킹 개요

02 시나리오 1

03 시나리오 2

04 시나리오 3

6.2 시나리오 3

파일 업로드 취약점을 통한 침투 및 내부망 장악

HackMin


01 시나리오 흐름도

02 시연 영상

03 원인 및 대응 방안


6.4.1 시나리오 흐름도

전체 공격 흐름 (① ~ ⑭)



6.4.1 시나리오 흐름도

① · ② 초기 침투



6.4.1 시나리오 흐름도

③ 권한 상승




6.4.1 시나리오 흐름도

④ · ⑤ Splunk 설정 파일 탈취 후 서버 접근



6.4.1 시나리오 흐름도

⑥ ~ ⑨ 악성 행위 수행




6.4.1 시나리오 흐름도

⑩ C2로 데이터 탈취 · 로그 열람



6.4.1 시나리오 흐름도

⑪ ~ ⑭ 내부망 피벗팅



6.2 시나리오 3

파일 업로드 취약점을 통한 침투 및 내부망 장악


01 시나리오 흐름도

02 시연 영상

03 원인 및 대응 방안


6.4.1 시나리오 3 시연 영상

시연 영상



6.4.1 시나리오 3 시연 영상

시연 영상



6.2 시나리오 3

파일 업로드 취약점을 통한 침투 및 내부망 장악

01 시나리오 흐름도

02 시연 영상

03 원인 및 대응 방안

6.4.3 원인 및 대응 방안

HackMin

❯ 시나리오 3 - 파일 업로드 취약점을 통한 침투 및 내부망 장악

취약 원인	대응 방안
 파일 업로드 취약점	• 업로드 파일 다중 검증 • 업로드 파일 실행 권한 제거
 자격증명 관리 미흡	• 로컬 서버 내 자격증명 저장 금지 SSH 키·PEM 파일·정적 AWS 자격증명
 네트워크 통신 통제 미흡	• 아웃바운드 최소 허용 • 서버 간 SSH 직접 통신 차단
 로그·감사 무결성 통제 미흡	• 이벤트 삭제 권한 제한 • 감사 로그 외부 전송

07 산출물

01 프로젝트 산출물


7.1 프로젝트 산출물

Hackmin 최종 산출물 목록


산출물 목록

- 01_Source Code
  - Web · App
- 02_Service
  - Owner_Web_URL
- 03_Documents
  - Web_기능_명세서
  - 고객_App_기능_명세서
  - 라이더_App_기능_명세서
  - API_기능_명세서
  - DB_명세서
  - 환경_구축_가이드


Preview




Github



Web Service



Web · App · API · DB 명세서



환경 구축 가이드


7.1 프로젝트 산출물

Hackmin 최종 산출물 목록


산출물 목록

- 01_취약점진단_결과보고서
  - 취약점진단_수행계획서
  - Web_취약점진단_결과보고서
  - App_취약점진단_결과보고서
  - Infra_취약점진단_결과보고서
  - AI_취약점진단_결과보고서
- 02_모의해킹_최종산출물
  - 모의해킹_수행계획서
  - 시나리오_1_모의해킹_결과보고서
  - 시나리오_2_모의해킹_결과보고서
  - 시나리오_3_모의해킹_결과보고서


Preview



Web · App · 클라우드 · AI 취약점진단 결과보고서



취약점진단 · 모의해킹 수행 계획서



시나리오 1 · 2 · 3 모의해킹 결과 보고서

질의 응답

HackMin

소감

HackMin



PM 김건하

팀장이란 직책을 처음 맡아봐서 걱정 많이 했지만, 훌륭한 팀원들 덕분에 부담없이 프로젝트를 진행 할 수 있어서 좋았고, 보안을 책으로만 공부하다가 이번 프로젝트를 통해 직접 손으로 실습하는 과정에서 많이 성장했던 것 같습니다.



PL 윤현식

좋은팀원들과함께부족한부분을채워가며즐겁게완성하고, 많이배우고 성장할수있었던 프로젝트였습니다.



PL 이한별

팀원들과 취약점을 진단하고 공격 시나리오를 구성하면서 모의해킹 과정을 직접 경험해볼 수 있었습니다. 서로 의견을 나누며 협업하는 과정에서도 많이 배울 수 있었습니다.



신승준

프로젝트를 통해 공격을 직접 재현하며, 클라이언트 방어의 한계와 서버 검증의 중요성을 배우게 되었습니다.



오현주

이번 프로젝트를 통해 부족했던 부분을 배울수 있어서 좋았고 좋은 팀원분들과 함께할 수 있어서 좋았습니다!



조건희

새로운 기술을 빠르게 습득하고 이를 팀원들과 공유해야 하는 역동적인 환경에서 프로젝트를 진행하며, 새로운 지식과 환경에 빠르게 접근하고 적응하는 능력을 키울 수 있었습니다.




유현상

팀원들과 함께 실제 서비스와 유사한 환경을 구축하고 시나리오 기반의 모의해킹을 수행하며 실무 경험을 쌓을 수 있었습니다.



박청원

이번 프로젝트를 통해 취약점을 찾는 것만큼 진단 기준과 근거를 명확히 하는 것도 중요하다는 것을 배웠습니다.



고대현

멘토링을 통해 모의해킹이라는 직무에 대해 자세히 알 수 있었고, 많은 인원과 프로젝트를 진행하며 협업과 소통의 중요성을 크게 느꼈습니다.

THANK YOU

HackMin

SK 쉴더스 루키즈 31기 모의해킹 팀

팀장 : 김건하

팀원 : 고대현 박청원 신승준 유현상

윤현식 오현주 이한별 조건희