



POS5 구멍 Ø5 · 나사 M5×0.8




POS6 구멍 Ø6 · 나사 M6×1




POS8 구멍 Ø8 · 나사 M8×1.25




POS10 구멍 Ø10 · 나사 M10×1.5




POS12 구멍 Ø12 · 나사 M12×1.75




POS14 구멍 Ø14 · 나사 M14×2




POS16 구멍 Ø16 · 나사 M16×2




POS18 구멍 Ø18 · 나사 M18×1.5




POS20 구멍 Ø20 · 나사 M20×1.5



POS22 구멍 Ø22 · 나사 M22×1.5



POS25 구멍 Ø25 · 나사 M24×2




POS30 구멍 Ø30 · 나사 M30×2

로드엔드(숫나사 · 급유형) POS5~POS30 — 치수표 (단위 mm)

번호	구멍 지름	나사	어브 지름	볼 폭	머리 두께	중심-나사 로 나사 깊이	전체 길이	볼 넥 지름	볼 지름
POS5	5	M5×0.8	16	8	6	33	20	41	7.7	11.112
POS6	6	M6×1	18	9	6.75	36	22	45	9	12.7
POS8	8	M8×1.25	22	12	9	42	25	53	10.4	15.875
POS10	10	M10×1.5	26	14	10.5	48	29	61	12.9	19.05
POS12	12	M12×1.75	30	16	12	54	33	69	15.4	22.225
POS14	14	M14×2	34	19	13.5	60	36	77	16.9	25.4
POS16	16	M16×2	38	21	15	66	40	85	19.4	28.575
POS18	18	M18×1.5	42	23	16.5	72	44	93	21.9	31.75
POS20	20	M20×1.5	46	25	18	78	47	101	24.4	34.925
POS22	22	M22×1.5	50	28	20	84	51	109	25.8	38.1
POS25	25	M24×2	60	31	22	94	57	124	29.6	42.862
POS30	30	M30×2	70	37	25	110	66	145	34.8	50.8

1. 치수는 THK · IKO 카탈로그의 POS 표에서 두 회사 값이 같은 치수만 골랐습니다.
2. 머리 옆모습과 목 부분(머리와 나사 사이)은 알아보기 쉽게 간략히 그렸습니다. 급유 니플은 그리지 않았습니다.
3. 볼 지름은 부시 속에 들어가 있어 접선(슬은선)으로 그렸습니다.
4. CHANGHO INC (changhoinc.com) - 홈페를 방문하면 자유롭게 보고 고쳐도 됩니다


POS5 로드엔드(숫나사) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



POS5 구멍 Ø5 · 나사 M5×0.8

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


POS6 로드엔드(숫나사) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



POS6 구멍 Ø6 · 나사 M6×1

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


POS8 로드엔드(숫나사) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



POS8 구멍 Ø8 · 나사 M8×1.25

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


POS10 로드엔드(숫나사) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



POS10 구멍 Ø10 · 나사 M10×1.5

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


POS12 로드엔드(숫나사) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



POS12 구멍 Ø12 · 나사 M12×1.75

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


POS14 로드엔드(숫나사) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



POS14 구멍 Ø14 · 나사 M14×2

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


POS16 로드엔드(숫나사) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



POS16 구멍 Ø16 · 나사 M16×2

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


POS18 로드엔드(숫나사) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준



POS18 구멍 Ø18 · 나사 M18×1.5

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


POS20 로드엔드(숫나사) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



POS20 구멍 Ø20 · 나사 M20×1.5

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


POS22 로드엔드(숫나사) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



POS22 구멍 Ø22 · 나사 M22×1.5

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


POS25 로드엔드(숫나사) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



POS25 구멍 Ø25 · 나사 M24×2

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

POS30 로드엔드(숫나사) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



POS30 구멍 Ø30 · 나사 M30×2

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다