하이스 1날 엔드밀



하이스 1날 엔드밀 Φ5 × 자루 Φ6 × 날 길이 12 × 전체 60
날 수 1 · 하이스 · 정날



하이스 1날 엔드밀 Φ5 × 자루 Φ5 × 날 길이 20 × 전체 96
날 수 1 · 하이스 · 정날



하이스 1날 엔드밀 Φ5 × 자루 Φ6 × 날 길이 30 × 전체 80
날 수 1 · 하이스 · 정날



하이스 1날 엔드밀 Φ5 × 자루 Φ6 × 날 길이 25 × 전체 80
날 수 1 · 하이스 · 정날



하이스 1날 엔드밀 Φ6 × 자루 Φ8 × 날 길이 14 × 전체 60
날 수 1 · 하이스 · 정날



하이스 1날 엔드밀 Φ6 × 자루 Φ6 × 날 길이 14 × 전체 120
날 수 1 · 하이스 · 정날




하이스 1날 엔드밀 Φ6 × 자루 Φ6 × 날 길이 20 × 전체 90
날 수 1 · 하이스 · 정날



하이스 1날 엔드밀 Φ6 × 자루 Φ8 × 날 길이 14 × 전체 80
날 수 1 · 하이스 · 정날



하이스 1날 엔드밀 Φ8 × 자루 Φ8 × 날 길이 16 × 전체 100
날 수 1 · 하이스 · 정날



하이스 1날 엔드밀 Φ8 × 자루 Φ8 × 날 길이 25 × 전체 120
날 수 1 · 하이스 · 정날


초경 1날 정날 엔드밀 (장진공구)



초경 1날 정날 엔드밀 (장진공구) Φ5 × 자루 Φ6 × 날 길이 22 × 전체 80 (1MEM059220506)
날 수 1 · 초경 · 정날



초경 1날 정날 엔드밀 (장진공구) Φ6 × 자루 Φ6 × 날 길이 30 × 전체 70 (1MEM069300506)
날 수 1 · 초경 · 정날



초경 1날 정날 엔드밀 (장진공구) Φ8 × 자루 Φ8 × 날 길이 32 × 전체 90 (1MEM080328509)
날 수 1 · 초경 · 정날



초경 1날 정날 엔드밀 (장진공구) Φ10 × 자루 Φ10 × 날 길이 41 × 전체 100 (1MEM100410510)
날 수 1 · 초경 · 정날



초경 1날 정날 엔드밀 (장진공구) Φ12 × 자루 Φ12 × 날 길이 51 × 전체 120 (1MEM120510512)
날 수 1 · 초경 · 정날

초경 1날 역날 엔드밀 (장진공구)



초경 1날 역날 엔드밀 (장진공구) Φ4 × 자루 Φ6 × 날 길이 20 × 전체 70 (1REM040200506)
날 수 1 · 초경 · 역날



초경 1날 역날 엔드밀 (장진공구) Φ5 × 자루 Φ6 × 날 길이 22 × 전체 75 (1REM050220506)
날 수 1 · 초경 · 역날



초경 1날 역날 엔드밀 (장진공구) Φ5 × 자루 Φ6 × 날 길이 22 × 전체 80 (1REM050220509)
날 수 1 · 초경 · 역날



초경 1날 역날 엔드밀 (장진공구) Φ6 × 자루 Φ6 × 날 길이 32 × 전체 90 (1REM060320506)
날 수 1 · 초경 · 역날

초경 2날 알루미늄용 엔드밀 (ALU-CUT)



초경 2날 알루미늄용 엔드밀 (ALU-CUT) Φ8 × 자루 Φ8 × 날 길이 30 × 전체 80
날 수 2 · 초경 · 정날

초경 4날 홈 엔드밀 (X-POWER S)




초경 4날 홈 엔드밀 (X-POWER S) Φ8 × 자루 Φ8 × 날 길이 40 × 전체 100
날 수 4 · 초경 · 정날

엔드밀 외형 도면 — 창호종합기계 판매 품목 (단위 mm)

1. 치수는 판매 품목의 규격 표기(날 지름 × 자루 지름 × 날 길이 × 전체 길이)를 돌진 것입니다.
2. 날 홈 선은 날 방향(정날·역날)을 알아보기 쉽게 간략히 그린 참고선입니다. 날 모양·나선 각도는 실제와 다릅니다.
3. 날과 자루 지름이 다른 것은 이어지는 곡 부분을 간략히 그렸습니다.
4. CHANGHO INC (changhoinc.com) · 홈피를 펴자면 자유롭게 쓰고 고치도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




하이스 1날 엔드밀 Φ5 × 자루 Φ8 × 날 길이 12 × 전체 60

날 수 1 · 하이스 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




하이스 1날 엔드밀 Φ5 × 자루 Φ5 × 날 길이 20 × 전체 90

날 수 1 · 하이스 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




하이스 1날 엔드밀 Φ5 × 자루 Φ6 × 날 길이 30 × 전체 80

날 수 1 · 하이스 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




하이스 1날 엔드밀 Φ5 × 자루 Φ8 × 날 길이 25 × 전체 80

날 수 1 · 하이스 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




하이스 1날 엔드밀 Φ6 × 자루 Φ8 × 날 길이 14 × 전체 60

날 수 1 · 하이스 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




하이스 1날 엔드밀 Φ6 × 자루 Φ6 × 날 길이 14 × 전체 120

날 수 1 · 하이스 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




하이스 1날 엔드밀 Φ6 × 자루 Φ6 × 날 길이 20 × 전체 90

날 수 1 · 하이스 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




하이스 1날 엔드밀 Φ8 × 자루 Φ8 × 날 길이 14 × 전체 80

날 수 1 · 하이스 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




하이스 1날 엔드밀 Φ8 × 자루 Φ8 × 날 길이 14 × 전체 100

날 수 1 · 하이스 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




하이스 1날 엔드밀 Φ8 × 자루 Φ8 × 날 길이 25 × 전체 120

날 수 1 · 하이스 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




초경 1날 정날 엔드밀 (장진공구) Φ5 × 자루 Φ6 × 날 길이 22 × 전체 80 (1MEM050220S06)

날 수 1 · 초경 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




초경 1날 정날 엔드밀 (장진공구) Φ6 × 자루 Φ6 × 날 길이 30 × 전체 70 (1MEM060300S06)

날 수 1 · 초경 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




초경 1날 정날 엔드밀 (장진공구) Φ8 × 자루 Φ8 × 날 길이 32 × 전체 90 (1MEM080320S08)

날 수 1 · 초경 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




초경 1날 정날 엔드밀 (장진공구) Φ10 × 자루 Φ10 × 날 길이 41 × 전체 100 (1MEM100410S10)

날 수 1 · 초경 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




초경 1날 정날 엔드밀 (장진공구) Φ12 × 자루 Φ12 × 날 길이 51 × 전체 110 (1MEM120510S12)

날 수 1 · 초경 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




초경 1날 역날 엔드밀 (장진공구) Φ4 × 자루 Φ6 × 날 길이 20 × 전체 70 (1REM040200S06)

날 수 1 · 초경 · 역날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




초경 1날 역날 엔드밀 (장진공구) Φ5 × 자루 Φ6 × 날 길이 22 × 전체 75 (1REM050220S06)

날 수 1 · 초경 · 역날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




초경 1날 역날 엔드밀 (장진공구) Φ5 × 자루 Φ6 × 날 길이 22 × 전체 80 (1REM050220S06)

날 수 1 · 초경 · 역날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




초경 1날 역날 엔드밀 (장진공구) Φ8 × 자루 Φ8 × 날 길이 32 × 전체 90 (1REM080320S08)

날 수 1 · 초경 · 역날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)




초경 2날 알루미늄용 엔드밀 (ALU-CUT) Φ8 × 자루 Φ8 × 날 길이 30 × 전체 80

날 수 2 · 초경 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

엔드밀 외형 도면 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



초경 4날 롱 엔드밀 (X-POWER S) Φ8 × 자루 Φ8 × 날 길이 40 × 전체 100

날 수 4 · 초경 · 정날

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다