




SC8UU 축 ø8 · 축 중심 높이 11 · 볼부시 LM8UU




SC10UU 축 ø10 · 축 중심 높이 13 · 볼부시 LM10UU




SC12UU 축 ø12 · 축 중심 높이 15 · 볼부시 LM12UU




SC13UU 축 ø13 · 축 중심 높이 15 · 볼부시 LM13UU




SC16UU 축 ø16 · 축 중심 높이 19 · 볼부시 LM16UU




SC20UU 축 ø20 · 축 중심 높이 21 · 볼부시 LM20UU




SC25UU 축 ø25 · 축 중심 높이 26 · 볼부시 LM25UU




SC30UU 축 ø30 · 축 중심 높이 30 · 볼부시 LM30UU



SC35UU 축 ø35 · 축 중심 높이 34 · 볼부시 LM35UU



SC40UU 축 ø40 · 축 중심 높이 40 · 볼부시 LM40UU




SC50UU 축 ø50 · 축 중심 높이 52 · 볼부시 LM50UU

닫힌형 알루미늄 케이스 유니트 SC8~SC50 — 치수표 (단위 mm)

번호	축 d	축 중심 높이	폭 W	높이	길이	나사 간격(폭)	나사 간격(길이)	원면 나사	아래 볼트	볼부시
SC8UU	8	11	34	22	30	24	18	M4×8	M3	LM8UU
SC10UU	10	13	40	26	35	28	21	M5×12	M4	LM10UU
SC12UU	12	15	42	28~29	36	30.5	26	M5×12	M4	LM12UU
SC13UU	13	15	44	30	39	33	26	M5×12	M4	LM13UU
SC16UU	16	19	50	38.5	44	36	34	M5×12	M4	LM16UU
SC20UU	20	21	54	41~42	50	40	40	M6×12	M5	LM20UU
SC25UU	25	26	76	51.5	67	54	50	M8×18	M6	LM25UU
SC30UU	30	30	78	59.5	72	58	58	M8×18	M6	LM30UU
SC35UU	35	34	90	68	80	70	60	M8×18	M6	LM35UU
SC40UU	40	40	102	78	90	80	60	M10×25	M8	LM40UU
SC50UU	50	52	122	102	110	100	80	M10×25	M8	LM50UU

1. 치수는 두 회사 이상의 카탈로그에서 공통 값만 골랐습니다.
2. SC12 높이는 28mm 또는 29mm, SC20 높이는 41mm 또는 42mm 로 회사마다 다릅니다.
3. 케이스 아래 받침 단 모양과 안쪽 볼부시는 옆아보기 쉽게 간략히 그린 것입니다.
4. CHANGHO INC (changhoinc.com) · 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SC8UU 닫힌형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SC8UU 축 Ø8 · 축 중심 높이 11 · 볼부시 LM8UU

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SC10UU 닫힌형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SC10UU 축 Ø10 · 축 중심 높이 13 · 볼부시 LM10UU

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SC12UU 닫힌형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SC12UU 축 Ø12 · 축 중심 높이 15 · 볼부시 LM12UU

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SC13UU 닫힌형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SC13UU 축 Ø13 · 축 중심 높이 15 · 볼부시 LM13UU

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SC16UU 닫힌형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SC16UU 축 Ø16 · 축 중심 높이 19 · 볼부시 LM16UU

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SC20UU 닫힌형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SC20UU 축 Ø20 · 축 중심 높이 21 · 볼부시 LM20UU

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SC25UU 닫힌형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SC25UU 축 Ø25 · 축 중심 높이 26 · 볼부시 LM25UU

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SC30UU 닫힌형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SC30UU 축 Ø30 · 축 중심 높이 30 · 볼부시 LM30UU

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SC35UU 닫힌형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SC35UU 축 Ø35 · 축 중심 높이 34 · 볼부시 LM35UU

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SC40UU 닫힌형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SC40UU 축 Ø40 · 축 중심 높이 40 · 볼부시 LM40UU

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

SC50UU 닫힌형 알루미늄 케이스 유니트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SC50UU 축 Ø50 · 축 중심 높이 52 · 볼부시 LM50UU

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다