



농작업일정

딸기 [촉성재배]

- 농작업 일정은 같은 작물이라도 재배시기와 방법, 기후·토양 환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 관련부서 : 농촌지원국 기술보급과, 국립원예특작과학원 기술지원과



구분	1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월		
	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하			
생육 과정 (주요 농작업)																																				

■ 어미그루 아주심기

- 무병 건전묘 선발(바이러스, 시들음병, 탄저병, 잎선충, 작은뿌리파리 등)
- 어미그루포선정
 - 토양(배지) 소독
 - 새상토 사용
- 어미그루 아주심기 : 3월 상순~4월 상순

■ 새끼묘 육성

- 건전 새끼묘 확보
 - 예방적 방제 철저(시들음병, 탄저병, 역병, 작은뿌리파리, 점박이응애, 진딧물 등)
 - 기상상황에 따라 상토가 마르지 않게 물주기
 - 잎 작업 시 병해충 방제 철저
 - 빛 차단과 환기 시설을 이용해 온실 내부 온도 낮추기
 - 양분이 지나치면 탄저병이 발생하기 쉬우므로 양분 조절


■ 아주심기

- 시기 : 꽃눈분화 후
- 아주심기 전 재배지 소독 철저(최소 2주 이상)
 - 태양열 소독과 화학적 소독을 함께 진행
- 아주심기 후 뿌리내림 촉진
 - 잎의 전개 촉진
 - 물주기
- 아주심기 요령
 - 재식거리(15-18cm), 밀도(9,000주/10a)
 - 관부가 반 묻히도록

작형별 출하시기

작 형	모 기르기	아주심기	보온시기	수 확 기	성출하기
축 성 재 배	3월 하순~ 9월 상순	9월 중순~ 9월 하순	10월 중순~ 10월 하순	11월 하순~ 5월 상순	1월 상순~ 2월 하순
초축성 재배	3월 하순~ 8월 하순	8월 하순	10월 중순~ 10월 하순	10월 중순~ 5월 상순	3월 상순~ 4월 하순

모 기르기 재배력



온도관리

- 주간 : 15~25℃(광합성 90% 이상)
 - 환기 : 온도 유지되면 언제나(CO₂ 공급)
- 야간 : 봄가을 10℃ 이상, 겨울 5℃ 이상
 - 보온 : 목표온도 미만 일 경우
 - 1단계 : 2중 덮기(10월 상순)
 - 2단계 : 수막 1, 2라인 작동(10월 하순)
 - 3단계 : 3월 중순 + 치마비닐, 북서 완전단열(12월 중)
 - 4단계 : 보조난방 / 온풍기(1월)


전조처리 기술

- 전조는 휴면에 돌입하는 것을 막고 잎의 생육을 크게 하는 것
- 축성재배 전조는 1화방이 수확되고 2화방이 꽃피는 12월 20~30일 (혹한기)에 생육을 보며 시작
- 전구는 100W(50개)보다는 60W(80~90개)가 빛이 잘 분산
- 전조할 때 야간온도는 5℃ 이상일 때 균일하며 효과적

세력조절 방법

- 1화방 변형 1번과 제거 후 수세에 맞게 열매 달리는 수로 조절
- 세력이 약하면 5~7개 남기고 미련없이 제거
- 2화방 출현 시 수확하던 1화방은 제거
- 웃거름은 1화방 3번과 수확 시 마그네슘 포함하여 관주
- 12월 중순~1월 중순은 앞에서 만든 양분만으로 부족해 아주심기 후 뿌리에 저장한 양분을 이용

아주심기 전후 관리요령



■ 토양재배

○ 퇴비, 볏짚+깊이갈이(심토파쇄, 반전)

- 온도 및 물주기 : 앞뒤 물주기+페비닐덮기(멀칭)+ 온실 밀폐
- 퇴비+전작물 생체 심경 로터리

첫째 : 태양열 소독

둘째 : 토양검정 및 처방 후 밀거름 시용

셋째 : 분수호스로 충분한 물주기(이랑짓기 3~4일 전)

넷째 : 하우스 빗가림막 설치(30% 정도)

다섯째 : 넓고 높게 이랑짓기

여섯째 : 아주심기(줄간 간격 넓게, 묘 침지소독)

일곱째 : 아주심기 24시간 후 충분히 물주기(고랑에 흐를 정도)

여덟째 : 아주심기 1주일 후 빗가림막 제거, 정상 물주기 시작

아홉째 : 9월 중하순 비닐제거 노지상태 2주 유지

열째 : 보온개시는 야간온도 10℃ 미만일 때 시작

열한째 : 보온개시 전 병해충 완전박멸

■ 수경재배

○ 정식 전 배지 소독 철저 및 정식 후 온실 온도 관리

- 소독 : 상토 물주기+비닐덮기(멀칭)+온실 밀폐

- 정식 후 온실 환경관리: 차광, 배기팬 등 활용 온도 관리

첫째 : 태양열 소독, 화학적 소독

둘째 : 원수 분석 후 양액 처방

셋째 : 점적호스로 충분한 물주기

넷째 : 하우스 빗가림막 설치(30% 정도)

다섯째 : 아주심기(15-18cm 간격)

여섯째 : 아주심기 직후 충분히 물주기

일곱째 : 아주 심기 후 탄저병, 시들음병 등 관주

여덟째 : 아주심기 1주일 후 빗가림막 제거, 정상 물주기 시작

아홉째 : 보온개시는 야간온도 10℃ 미만일 때 시작

열째 : 1화방 개화 전 예방적 병해충 방제 철저