





Laboratorios Bonin 	ANEXO UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN ÁREAS LIMPIAS ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Código: A-AC-027-01
		Versión: 01
		Vigencia: 24/11/2022 Vencimiento: 24/11/2024
		Página 1 de 7

ÁREA DE SEMISÓLIDOS




	Muestreo de superficie rotativos (piso, pared, puerta, ventana, mesa, utensilios, etc.)
	Muestreo de aire activo
	Muestreo de superficies de equipos, mangueras

Elaborado por: Jefe de Microbiología	Firma:	Fecha: 24/11/2022
Revisado por: Asistente de Documentación	Firma:	Fecha: 24/11/2022
Aprobado por: Gerente de Aseguramiento de Calidad	Firma:	Fecha: 24/11/2022



Laboratorios Bonin 	<p style="text-align: center;">ANEXO</p> <p style="text-align: center;">UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN ÁREAS LIMPIAS ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: A-AC-027-01
		Versión: 01
		Vigencia: 24/11/2022 Vencimiento: 24/11/2024
		Página 2 de 7

ÁREA DE LÍQUIDOS ORALES





● Muestreo de superficie rotativos (piso, pared, puerta, ventana, mesa, utensilios, etc.)

<div>Laboratorios Bonin</div> <div></div>	ANEXO		Código:
	UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN ÁREAS LIMPIAS ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		A-AC-027-01
			Versión: 01
			Vigencia: 24/11/2022 Vencimiento:24/11/2024
			Página 3 de 7

	Muestreo de aire activo
	Muestreo de superficies de equipos, mangueras

ÁREA DE VIALES




	Muestreo de superficie rotativos (piso, pared, puerta, ventana, mesa, utensilios, etc.)
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

<p>Laboratorios Bonin BONIN</p> 	<p style="text-align: center;">ANEXO</p> <p style="text-align: center;">UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN ÁREAS LIMPIAS ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</p>	<p>Código: A-AC-027-01</p>
		<p>Versión: 01</p>
		<p>Vigencia: 24/11/2022 Vencimiento: 24/11/2024</p>
		<p>Página 4 de 7</p>

▲	Muestreo de aire activo
✦	Muestreo de superficies de equipos, mangueras


ÁREA DE AMPOLLAS




<p>Laboratorios Bonin BONIN</p> 	<p style="text-align: center;">ANEXO</p> <p style="text-align: center;">UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN ÁREAS LIMPIAS</p> <p style="text-align: center;">ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</p>	<p>Código: A-AC-027-01</p>
		<p>Versión: 01</p>
		<p>Vigencia: 24/11/2022 Vencimiento: 24/11/2024</p>
		<p>Página 5 de 7</p>

●	Muestreo de superficie rotativos (piso, pared, puerta, ventana, mesa, utensilios, etc.)
▲	Muestreo de aire activo
✦	Muestreo de superficies de equipos, mangueras


ÁREA DE SUEROS



<p>Laboratorios Bonin</p> 	<p style="text-align: center;">ANEXO</p> <p style="text-align: center;">UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN ÁREAS LIMPIAS</p> <p style="text-align: center;">ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</p>	<p>Código: A-AC-027-01</p>
		<p>Versión: 01</p>
		<p>Vigencia: 24/11/2022 Vencimiento: 24/11/2024</p>
		<p>Página 6 de 7</p>

●	Muestreo de superficie rotativos (piso, pared, puerta, ventana, mesa, utensilios, etc.)
▲	Muestreo de aire activo
✦	Muestreo de superficies de equipos, mangueras

ÁREA DE PESADO DE MATERIA PRIMA



<p>Laboratorios Bonin BONIN</p> 	<p style="text-align: center;">ANEXO</p> <p style="text-align: center;">UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN ÁREAS LIMPIAS ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</p>	<p>Código: A-AC-027-01</p> <p>Versión: 01</p> <p>Vigencia: 24/11/2022 Vencimiento: 24/11/2024</p> <p>Página 7 de 7</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●	Muestreo de superficie rotativos (piso, pared, puerta, ventana, mesa, utensilios, etc.)
▲	Muestreo de aire activo
✦	Muestreo de superficies de equipos, mangueras