

LABORATORIOS BONIN, S.A. 		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SÓLIDOS - MAQUILAS- ASEGURAMIENTO DE CALIDAD													Código: A02-PEO-AC-092-13 Versión: 13 Vigencia: 31/05/2024 Vencimiento: 31/05/2027 Página 1 de 5	
PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	% PRINCIPIO ACTIVO	% HUMEDAD	Lisa - L Ranurada -R Logo Bonin - LB Redonda, Oblonga Color	DIÁMETRO mm	GROSOR MÁXIMO mm	LARGO mm	ANCHO mm	DUREZA Kg Fuerza	DESINTEGRACIÓN MINUTOS	FRIABILIDAD %	UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN Valoración-V Variación Peso - VP	DISOLUCIÓN %	PESO IDEAL mg	LÍMITE DE PESO PROMEDIO (±5%) mg	EMPRESA/ PRESENTACIÓN
ACFOL 5 mg NÚCLEO	Ácido fólico	90 - 115%	NA	Redonda, L, Color naranja	9.0 ± 0.2	4.1	NA	NA	8 - 12	20	0.1%	85%-115%, V	80% (Q+5) en 60 minutos	252	239 - 265	FARMACENTRO Caja de 30,60 y 100
ACFOL 5 mg RECUBIERTO	Ácido fólico	90 - 115%	NA	Redonda, L, Color naranja	Máx. 9.1	4.3	NA	NA	NA	30	NA	85%-115%, V	80% (Q+5) en 60 minutos	277	263 - 290	
BIOCARDIO NÚCLEO	Losartán potásico/ Hidroclorotiazida	90 - 110%	NA	Ovalada, R, L, color blanco	NA	4.5 ± 0.5	12.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5	7-12	Máx.15	0.80	85%-115%, V	75%/65% (Q+5) en 60 minutos	340	323-357	Biopharma, caja de 30 tabletas
BIOCARDIO RECUBIERTO	Losartán potásico/ Hidroclorotiazida	90 - 110%	NA	Ovalada, R, L, color amarillo	NA	4.5 ± 0.5	12.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5	NA	Máx.15	NA	85%-115%, V	75%/65% (Q+5) en 60 minutos 65% (Q+5) en 60 min	354	336-372	
CIDKEN NÚCLEO	Ketorolaco Trometamina	90 - 110%	2.2 - 3.0	Redonda, R, color blanco	8.7- 9.1	3.8	NA	NA	4-8	15	1.00	85%-115%, V	80% (Q+5) en 20 minutos	223	211-234	CIDPHARMA, caja con 10 tabletas en blister
CIDKEN COMPRIMIDO RECUBIERTO	Ketorolaco Trometamina	90 - 110%	NA	Redonda, R, color anaranjado pastel	8.7 - 9.1	4.0 ± 0.5	NA	NA	NA	15	NA	85%-115%, V	80% (Q+5) en 20 minutos	233	221-244	CIDPHARMA, caja con 10 tabletas en blister
DELMOS NÚCLEO	Tramadol/ Paracetamol	90 -110% 90 - 110%	2.5 3.5	Oblonga delgada, biconvexa, color blanco, R.	NA	6.0 ± 0.2	19.0 ± 0.5	6.6 ± 0.5	10 - 15	30	0.4	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos 80%(Q+5) en 60 minutos	650	618 - 683	PERATRI, blister con 10 tabletas recubiertas
DELMOS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	Tramadol/ Paracetamol	90 -110% 90 - 110%	NA	Oblonga delgada, biconvexa, color blanco, R.	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.6 ± 0.5	NA	30	NA	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos 80%(Q+5) en 60 minutos	700	665 - 735	
DOLKEFLAM 20 mg	Ketorolaco Trometamina	90 - 110%	NA	Ovalada, L, R, color blanco	NA	3.1±0.5	7.7 ± 0.5	5.2 ± 0.5	15	5	0.80	85%-115%, V	80%(Q+5) en 20 minutos	111	105 - 117	Heidelg Pharma Caja con 5,10, 20, 30 y 50 tabs
DOLOBELCREVIT NÚCLEO	Cianocobalamina Piridoxina Tiamina Diclofenaco Sódico	90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 110%	NA	Redonda, L, Color blanc con pringas rojas	10.3 ± 0.5	4.7 ± 0.3	NA	NA	8 - 12	30	0.8	85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	417	396 - 438	BELENPHARM blister PVDC transparente - Alu de 10 unidades
DOLOBELCREVIT TABLETA RECUBIERTA	Cianocobalamina Piridoxina Tiamina Diclofenaco Sódico	90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 110%	NA	Redonda, L, Roja	10.3 ± 0.5	5.2±0.5	NA	NA	NA	30	NA	85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	433	411 - 455	BELENPHARM, caja con 10 y 100 tabletas recubiertas en blister

Elaborado por: Asistente de Documentación AC	Firma:	Fecha: 31/05/2024
Revisado por: Jefe de Control de Calidad	Firma:	Fecha: 31/05/2024
Aprobado por: Gerente de Aseguramiento de la Calidad	Firma:	Fecha: 31/05/2024

LABORATORIOS BONIN, S.A. 		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SÓLIDOS - MAQUILAS- ASEGURAMIENTO DE CALIDAD													Código: A02-PEO-AC-092-13 Versión: 13 Vigencia: 31/05/2024 Vencimiento: 31/05/2027 Página 2 de 5	
PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	% PRINCIPIO ACTIVO	% HUMEDAD	Lisa - L Ranurada -R Logo Bonin - LB Redonda, Oblonga Color	DIÁMETRO mm	GROSOR MÁXIMO mm	LARGO mm	ANCHO mm	DUREZA Kg Fuerza	DESINTEGRACIÓN MINUTOS	FRIABILIDAD %	UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN Valoración-V Variación Peso - VP	DISOLUCIÓN %	PESO IDEAL mg	LÍMITE DE PESO PROMEDIO (±5%) mg	EMPRESA/ PRESENTACIÓN
DOLOMEMORIVIT NÚCLEO	Cianocobalamina Piridoxina Tiamina Diclofenaco Sódico	90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 110%	NA	Redonda, L, Color blanc con pringas rojas	10.3 ± 0.5	4.7 ± 0.3	NA	NA	8 - 12	30	0.8	85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	417	396 - 438	REPRODI, blister de 8 tabletas PVDC transparente - Alu
DOLOMEMORIVIT TABLETA RECUBIERTA	Cianocobalamina Piridoxina Tiamina Diclofenaco Sódico	90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 110%	NA	Redonda, L, Roja	10.3 ± 0.5	5.2±0.5	NA	NA	NA	30	NA	85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	433	411 - 455	
DOLONEUROMEG NÚCLEO	Cianocobalamina Piridoxina Tiamina Diclofenaco Sódico	90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 110%	NA	Redonda, L, Color blanc con pringas rojas	10.3 ± 0.5	4.7 ± 0.3	NA	NA	8 - 12	30	0.8	85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	417	396 - 438	MEGASA. Blister con 10 tabletas PVDC transparente - Alu
DOLONEUROMEG RECUBIERTO	Cianocobalamina Piridoxina Tiamina Diclofenaco Sódico	90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 110%	NA	Redonda, L, Roja	10.3 ± 0.5	5.2±0.5	NA	NA	NA	30	NA	85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	433	411 - 455	
DOLONEUROXON NÚCLEO	Cianocobalamina Piridoxina Tiamina Diclofenaco Sódico	90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 110%	NA	Redonda, L, Color blanc con pringas rojas	10.3 ± 0.5	4.7 ± 0.3	NA	NA	8 - 12	30	0.8	85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	417	396 - 438	SPRUYT GIHLEM
DOLONEUROXON RECUBIERTO	Cianocobalamina Piridoxina Tiamina Diclofenaco Sódico	90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 110%	NA	Redonda, L, Roja	10.3 ± 0.5	5.2±0.5	NA	NA	NA	30	NA	85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	433	411 - 455	SPRUYT GIHLEM
DOLPAIN NÚCLEO	Tramadol/ Paracetamol	90 -110% 90 - 110%	2.5 3.5	Oblonga delgada, biconvexa, color blanco, R.	NA	6.0 ± 0.2	19.0 ± 0.5	6.6 ± 0.5	10 - 15	30	0.4	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos 80%(Q+5) en 60 minutos	650	618 - 683	HEIDELG PHARMA Caja con 3, 10, 20 y 30 tabletas
DOLPAIN TABLETA RECUBIERTA	Tramadol/ Paracetamol	90 -110% 90 - 110%	NA	Oblonga delgada, biconvexa, color blanco, R.	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.6 ± 0.5	NA	30	NA	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos 80%(Q+5) en 60 minutos	700	665 - 735	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SÓLIDOS - MAQUILAS-

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Código:

A02-PEO-AC-092-13

Versión: 13


Vigencia: 31/05/2024

Vencimiento: 31/05/2027

Página 3 de 5

PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	% PRINCIPIO ACTIVO	% HUMEDAD	Lisa - L Ranurada - R Logo Bonin - LB Redonda, Oblonga Color	DIÁMETRO mm	GROSOR MÁXIMO mm	LARGO mm	ANCHO mm	DUREZA Kg Fuerza	DESINTEGRACIÓN MINUTOS ≤	FRIABILIDAD % ≤	UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN Valoración-V Variación Peso - VP	DISOLUCIÓN %	PESO IDEAL mg	LÍMITE DE PESO PROMEDIO (±5%) mg	EMPRESA/ PRESENTACIÓN
DOYLE	Meloxicam 15mg	90- 110%	2.3-3.3	Redonda, R, L, color amarillo suave	7.0 ± 0.5	3.0 ± 0.5	NA	NA	Max . 15	15	Max 0.1 %	85% - 115%, V	75%(Q+5=75%) en 30 minutos	130	124-137	PERATRI, S.R.L. Caja con blister PVDC con 10 tabletas
ESOGES NÚCLEO	Esomeprazol	90- 110%	2.7 - 3.1	Redonda color beige, sin ranura	9.0 ± 0.5	4.5 ± 0.5	NA	NA	8-12	60	0.80	85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	267	253-280	PERATRI S.R.L, caja con 10 y 30 tabletas, blister PVDC transparente - Alu
ESOGES TABLETA RECUBIERTA	Esomeprazol	90- 110%	NA	Redonda, L, color naranja, sin ranura	9.0 ± 0.5	4.5 ± 0.5	NA	NA	NA	60	NA	85% - 115%, V	Acida: Maximo 10 % en 120 minutos Buffer: Min. 80% (Q+5) en 60 min	287	272-302	
FLEXIV 750 mg NÚCLEO	Levofloxacin	90 - 110%	2.5 - 3.5	Oblonga, biconvexa, R, color amarillo	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	9 - 15	Máx. 15	0.4	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	984	935 - 1033	VPHARMA, Blister Alu - Alu de 7 tabletas.
FLEXIV 750 mg RECUBIERTO	Levofloxacin	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, color blanco	NA	6.0 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	NA	Máx. 30	NA	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	1054	1001 - 1103	
GASTROKINET NÚCLEO	Mosaprida	90- 110%	5.0-7.0	Ovalada, R, color blanco	NA	4.25 ± 0.25	12.5 ± 0.5	6.8 ± 0.2	10-15	Máx.15	Máx 0.4%	85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	277	263-291	Kersa, caja de 20 tabletas
GASTROKINET RECUBIERTO	Mosaprida	90- 110%	NA	Ovalada, R, color rosado	NA	4.5 ± 0.5	12.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5	NA	Máx.15	NA	85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	290	275-305	Kersa, caja de 20 tabletas
GESIKDOL PLUS NÚCLEO	Tramadol/ Paracetamol	90 -110% 90 - 110%	2.5 3.5	Oblonga delgada, biconvexa, color blanco, R.	NA	6.0 ± 0.2	19.0 ± 0.5	6.6 ± 0.5	10 - 15	30	0.4	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos 80%(Q+5) en 60 minutos	650	618 - 683	FARMACAREX, Blister de 10 tab
GESIKDOL PLUS RECUBIERTO	Tramadol/ Paracetamol	90 -110% 90 - 110%	NA	Oblonga delgada, biconvexa, color blanco, R.	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.6 ± 0.5	NA	30	NA	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos 80%(Q+5) en 60 minutos	700	665 - 735	
GRAMBIOTIC 500 mg NÚCLEO	Levofloxacin	90 - 110%	5-6.5	Oblonga, biconvexa, R, color amarillo	NA	6.20+/- 0.5	19.0 ± 0.5	6.8 ± 0.5	12 - 15	15	0.40	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	715	679 - 750	GRUPO MIDI, caja con 10 comprimidos
GRAMBIOTIC 500 mg RECUBIERTO	Levofloxacin	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, color rosada	NA	6.5 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.8 ± 0.5	NA	15	NA	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	736	699-773	
HOREX 500 mg NÚCLEO	Levofloxacin	90 - 110%	5-6.5	Oblonga, biconvexa, R, color amarillo	NA	6.20+/- 0.5	19.0 ± 0.5	6.8 ± 0.5	12 - 15	15	0.40	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	715	679 - 750	CALIFARMA caja con 10
HOREX 500 mg RECUBIERTO	Levofloxacin	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, color rosada	NA	6.5 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.8 ± 0.5	NA	15	NA	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	736	699-773	
ISOKET TABLETA	Meloxicam	90 - 110%	2.3 - 3.3	Redonda, R, L color amarillo pastel	7.0 ± 0.5	3.0 ± 0.5	NA	NA	15	Máx.15	1.00	85%-115%, V	75%(Q+5) en 30 minutos	130	124 - 137	ISOPHARMA, caja con blister de 10 tabletas

LABORATORIOS BONIN, S.A.				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SÓLIDOS - MAQUILAS-												Código: A02-PEO-AC-092-13	
																Versión: 13	
																Vigencia: 31/05/2024	
																Vencimiento: 31/05/2027	
Página 4 de 5																	
PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	% PRINCIPIO ACTIVO	% HUMEDAD	Lisa - L Ranurada -R Logo Bonin - LB Redonda, Oblonga Color	DIÁMETRO mm	GROSOR MÁXIMO mm	LARGO mm	ANCHO mm	DUREZA Kg Fuerza	DESINTEGRACIÓN MINUTOS ≤	FRIABILIDAD % ≤	UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN Valoración-V Variación Peso - VP	DISOLUCIÓN %	PESO IDEAL mg	LÍMITE DE PESO PROMEDIO (±5%) mg	EMPRESA/ PRESENTACIÓN	
KEROL 20 mg TABLETA SUBLINGUAL	Ketorolaco Trometamina	90 - 110%	NA	Ovalada, L, R, color blanco	NA	3.1±0.5	7.7 ± 0.5	5.2 ± 0.5	15	5	0.80	85%-115%, V	80%(Q+5) en 20 minutos	111	105 - 117	ETICA/PROACUA blister con 10 tabletas PVDC	
KEVOL 500 mg NÚCLEO	Levofloxacina	90 - 110%	5-6.5	Oblonga, biconvexa, R, color amarillo	NA	6.20+/- 0.5	19.0 ± 0.5	6.8 ± 0.5	12 - 15	15	0.40	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	715	679 - 750	LABORATORIOS MALLEN	
KEVOL 500 mg RECUBIERTO	Levofloxacina	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, color rosada	NA	6.5 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.8 ± 0.5	NA	15	NA	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	736	699-773		
KEVOL 750 mg NÚCLEO	Levofloxacina	90 - 110%	2.5 - 3.5	Oblonga, biconvexa, R, color amarillo	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	9 - 15	Máx. 15	0.4	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	984	935 - 1033	LABORATORIOS MALLEN, Blister Alu.Alu de 7 tabletas	
KEVOL 750 mg RECUBIERTO	Levofloxacina	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, color blanco	NA	6.0 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	NA	Máx. 30	NA	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	1054	1001 - 1103		
KHABAL 20 mg NÚCLEO	Ketorolaco Trometamina	90 - 110%	2.2 - 3.0	Redonda, R, color blanco	8.7- 9.1	3.8	NA	NA	4-8	15	1.00	85%-115%, V	80% (Q+5) en 20 minutos	223	211-234	Caja con 2 y 10 tabletas en blister PVDC/Aluminio	
KHABAL 20 mg RECUBIERTO	Ketorolaco Trometamina	90 - 110%	NA	Redonda, R, color anaranjado pastel	8.7 - 9.1	4.0 ± 0.5	NA	NA	NA	15	NA	85%-115%, V	80% (Q+5) en 20 minutos	233	221-244		
MAXIUMDOLONERV NUCLEO	Cianocobalamina Piridoxina Tiamina Diclofenaco Sódico	90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 110%	NA	Redonda, L, Color blanc con pringas rojas	10.3 ± 0.5	4.7 ± 0.3	NA	NA	8 - 12	30	0.8	85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	417	396 - 438	ALIFARMAT / Blister PVDC transparente-Alu de 8 unidades	
MAXIUMDOLONERV RECUBIERTO	Cianocobalamina Piridoxina Tiamina Diclofenaco Sódico	90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 110%	NA	Redonda, L, Roja	10.3 ± 0.5	5.2±0.5	NA	NA	NA	30	NA	85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	433	411 - 455		
METRO FLAG 500 mg	Metronidazol	90 - 110%	2.5-3.5	Tableta oblonga biconvexa, R, L, color blanco	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	Máximo 15 Kg _f	Máx. 15	1.00	85-115%, V	Min. 85% (Q+5=85%) en 60 min	817	776-858	Caja de 15 tabletas (3 Blister PVC-ALU de 5 tabletas)	
MOBABLOC	Bisoprolol Fumarato	90-110%	NA	Ovalada, L, R, color blanco	NA	3.0 ± 0.5	7.0 ± 0.5	5.0 ± 0.5	pte	15	0.8	85% - 115% V	85% (Q+5) en 20 min	115	110-121	MOBA S.A., Blister de 10 tabletas Alu-Alu	
MOBALIP	Rosuvastatina	90 - 110%	NA	Redonda, biconvexa, L, R, color blanco	10.0 ± 0.5	5.0 ± 0.5	NA	NA	9-18	15	0.40	85 - 115%, V	Min. 85% (Q+5) en 30 min	400	380-420	MOBA, blister de 1, 2 y 10 tabletas	
NIELSARTAN 300 mg	Irbesartan	90 - 110%	1.2 - 1.5	Redonda color blanco, R.	10.3 ± 0.5	5.8 ± 0.5	NA	NA	12 - 15	Máx 5	Máx. 0.4	85 - 110% VP	80% en 20 minutos.	476	452 - 500	NIELSEN PHARMA, S.A. Caja con 10, 20 y 30 tabletas, blister PVC blanco-Alu	

LABORATORIOS BONIN, S.A.				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SÓLIDOS - MAQUILAS-											Código: A02-PEO-AC-092-13	
															Versión: 13	
															Vigencia: 31/05/2024 Vencimiento: 31/05/2027	
															Página 5 de 5	
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD																
PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	% PRINCIPIO ACTIVO	% HUMEDAD	Lisa - L Ranurada -R Logo Bonin - LB Redonda, Oblonga Color	DIÁMETRO mm	GROSOR MÁXIMO mm	LARGO mm	ANCHO mm	DUREZA Kg Fuerza	DESINTEGRACIÓN MINUTOS	FRIABILIDAD %	UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN Valoración-V Variación Peso - VP	DISOLUCIÓN %	PESO IDEAL mg	LÍMITE DE PESO PROMEDIO (±5%) mg	EMPRESA/ PRESENTACIÓN
NIELVASTATINA 20 mg	Rosuvastatina	90 - 110%	NA	Redonda, biconvexa, L, R, color blanco	10.0 ± 0.5	5.0 ± 0.5	NA	NA	9-18	15	0.40	85 - 115%, V	Min. 85% (Q+5) en 30 min	400	380-420	NIELSEN PHARMA, S.A. Blister de 2 y 10 tabletas.
SULPYRIDE 25 mg	Levosulpirida	90-110%	2.5 - 3.5	Redonda, R, color blanco	7.0 ± 0.5	3.5 ± 0.5	NA	NA	6 - 10	Máx. 15	1	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	165	157 - 173	KERSA blister con 2 y 10, PVC
TABYPRESS	Losartán Potásico / Hidroclorotiazida	90-110% 90-110%	NA	Ovalada, R, L, color beige	NA	5.0 ± 0.5	12.5± 0.5	6.5 ± 0.5	9.0 - 12.0	20	0.5	85% - 115% 85% - 115%	Min 75%(Q+5) en 60 min. Min 65% (Q+5) en 60 min.	354	336-372	FARMACAREX, Blister PVDC transparente-Alu, de 10 tabletas
TRAMAKIN NÚCLEO	Tramadol/ Paracetamol	90 -110% 90 -110%	2.5 3.5	Oblonga delgada, biconvexa, color blanco, R.	NA	6.0 ± 0.2	19.0 ± 0.5	6.6 ± 0.5	10 - 15	30	0.4	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos 80%(Q+5) en 60 minutos	650	618 - 683	Blister con 10 tabletas. PVC.
TRAMAKIN RECUBIERTO	Tramadol/ Paracetamol	90 -110% 90 -110%	NA	Oblonga delgada, biconvexa, color blanco, R.	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.6 ± 0.5	NA	30	NA	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos 80%(Q+5) en 60 minutos	700	665 - 735	
TR-100 PLUS NÚCLEO	Tramadol/ Paracetamol	90 -110% 90 -110%	2.5 3.5	Oblonga delgada, biconvexa, color blanco, R.	NA	6.0 ± 0.2	19.0 ± 0.5	6.6 ± 0.5	10 - 15	30	0.4	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos 80%(Q+5) en 60 minutos	650	618 - 683	INNOVA. Caja con 20 tabletas recubiertas, blister de 10 tabletas
TR-100 PLUS TABLETA RECUBIERTA	Tramadol/ Paracetamol	90 -110% 90 -110%	NA	Oblonga delgada, biconvexa, color blanco, R.	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.6 ± 0.5	NA	30	NA	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos 80%(Q+5) en 60 minutos	700	665 - 735	
XARDIC NÚCLEO	Tramadol/ Paracetamol	90 -110% 90 -110%	2.5 3.5	Oblonga delgada, biconvexa, color blanco, R.	NA	6.0 ± 0.2	19.0 ± 0.5	6.6 ± 0.5	10 - 15	30	0.4	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos 80%(Q+5) en 60 minutos	650	618 - 683	Blister con 10 tabletas. PVC.
XARDIC RECUBIERTO	Tramadol/ Paracetamol	90 -110% 90 -110%	NA	Oblonga delgada, biconvexa, color blanco, R.	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.6 ± 0.5	NA	30	NA	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos 80%(Q+5) en 60 minutos	700	665 - 735	
GASTROKINET 5 mg RECUBIERTO	Mosaprida	90-110%	NA	Ovalada, R, L, color rosado	NA	4.25+/-0.25	12.5 ± 0.5	6.8+/-0.2	NA	15	NA	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	280	266-294	Blister PVC-Alu con 15 tabletas
GASTROKINET 5 mg NUCLEO	Mosaprida	90-110%	5-7%	Tableta ovalada, R, L, color blanco	NA	4.5+/-0.5	12.5 ± 0.5	6.5+/-0.5	10-15	15	0.40%	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	277	263-291	
BROMIDIUM	Bromazepam Bromuro de clindinio	90-110% 90-110%	2.5-3.5	Ovalada, R, color rosado	NA	2.8 ± 0.5	7.6 ± 0.5	5.16 ± 0.5	8-12	15	0.8	85%-115%,V	80%(Q+5) en 60 minutos	120	114-126	KERSA
VASODIL 75 mg	Cinarizina	95 - 105%	5-6%	Redonda, R, color verde menta.	8.5 ± 0.5	4.0 ± 0.5	NA	NA	6-10	15	0.8	85-115% V	80% (Q+5) em 60 minutos	270	257-284	PRODUPHARMA / Blister 10 tab PVC transparente-Alu