






<div>LABORATORIOS BONIN, S.A.</div> <div></div>			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SÓLIDOS - BONIN-											Código: A01-PEO-AC-092-11		
														Versión 11		
														Vigencia: 31/05/2024 Vencimiento: 31/05/2027		
														Pagina 1 de 8		
PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	% PRINCIPIO ACTIVO	% HUMEDAD	Lisa - L Ranurada -R Logo Bonin - LB Redonda, Oblonga Color	DIÁMETRO mm	GROSOR MÁXIMO mm	LARGO mm	ANCHO mm	DUREZA Kg Fuerza	DESINTEGRACIÓN MINUTOS	RIABILIDAD	UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN Valoración-V Variación Peso - VP	DISOLUCIÓN	PESO IDEAL mg	LÍMITE DE PESO PROMEDIO (5%) mg	PRESENTACIÓN/BLISTER
										≤	≤		%			
AINE-BON NUCLEO	Diclofenaco Sódico	90 - 110%	2.0 - 3.0	Redonda, L, blanco	9.0 ± 0.5	3.5 ± 0.5	NA	NA	NA	<15	0.40	85%-115% , V	75%(Q+5) en 60 minutos	240	228 - 252	NA
AINE-BON RECUBIERTO	Diclofenaco Sódico	90 -110%	NA	Redonda, L, color carne	9.0 ± 0.5	3.5 ± 0.5	NA	NA	NA	Buffer <45 min.	NA	85%-115%, V	75%(Q+5) en 60 minutos	263	250 - 276	Caja 10 y 50 tabletas PVC
ALPRAZOLAM 0.25 mg	Alprazolam	90 -110%	2.5 - 3.5	Ovalada, R, LB color celeste.	NA	3.0 ± 0.5	7.5 ± 0.5	5.0 ± 0.5	Máx. 15	Máx. 15	0.40	85%-115%, V	85%(Q+5) en 30 minutos	110	104 - 116	Caja 30 tabletas PVDC
ALPRAZOLAM 0.5 mg	Alprazolam	90 -110%	2.5 - 3.5	Ovalada, R, LB, rosado pálido	NA	3.0 ± 0.5	7.5 ± 0.5	5.0 ± 0.5	8 - 12	Máx. 15	0.40	85%-115%, V	85%(Q+5) en 30 minutos	110	104 - 116	Caja 30 tabletas PVDC
AMBROX RETARD	Ambroxol Clorhidrato	90 - 110%	4.0 - 5.0	Redonda, L, color blanco.	9.0 ± 0.5	4.0 ± 0.5	NA	NA	7 - 9	N/A	0.40	85%-115%, VP	min 70%(Q+5) en 8 horas	250	237 - 262	Caja 10 tabletas PVC
ACHLOR	Cefaclor	90 - 110%	NA	Color beige, oblonga, R, LG	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	12 - 15	30	0.40	85%-115%, VP	85% (Q+5) en 30 minutos	900	855-945	Caja 15 tabletas
ACHLOR RECUBIERTO	Cefaclor	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, LG, color morado	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	NA	30	na	85%-115%, VP	85% (Q+5) en 30 minutos	924	878-970	Caja de 15 tabletas PVDC
AZIBIOTIC	Azitromicina	90 -110%	4.7 - 5.7	Oblonga, biconvexa, R, LB, color blanco	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	8 - 12	30	0.80	85%-115%, VP	NA	780	741 -819	NA
AZIBIOTIC RECUBIERTO	Azitromicina	90 -110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, LB, color blanco	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	NA	30	NA	85%-115%, VP	NA	803	762 - 843	Caja de 3 unidades PVDC
BONACEF NÚCLEO	Cefadroxil Mono	90 - 120%	3.5 - 4.5	Oblonga, biconvexa, R, LB, color blanco	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	12 - 15	15	0.40	85%-115%, VP	80%(Q+5) en 30 minutos	837	795 - 879	NA
BONACEF RECUBIERTO	Cefadroxil Mono	90 - 120%	NA	Oblonga, biconvexa, R, LB, color fucsia	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	NA	15	NA	85%-115%, VP	80%(Q+5) en 30 minutos	863	820 - 906	Caja 10 tabletas; Caja 50 tabletas PVDC
BONALERG 10 mg	Loratadina	90 - 110%	4.00 - 5.00	Ovalada, R, LB, color blanco.	NA	2.5 ± 0.5	7.5 ± 0.5	5.0 ± 0.5	5 - 7	≤15	0.80	85%-115%, V	85% (Q+5) en 60 minutos	123	117 - 129	Caja 10 tabletas; Caja 50 tabletas PVDC
Elaborado por: Asistente de Documentación										Firma:			Fecha: 31/05/2024			
Revisado por: Jefe de Control de Calidad										Firma:			Fecha: 31/05/2024			
Aprobado por: Gerente de Aseguramiento de la Calidad										Firma:			Fecha: 31/05/2024			


LABORATORIOS BONIN, S.A.			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SÓLIDOS - BONIN-											Código: A01-PEO-AC-092-11			
														Versión 11			
														Vigencia: 31/05/2024			
														Vencimiento: 31/05/2027			
			ASEGURAMIENTO DE CALIDAD											Página 2 de 8			
PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	% PRINCIPIO ACTIVO	% HUMEDAD	Lisa - L Ranurada - R Logo Bonin - LB Redonda, Oblonga Color	DIÁMETRO mm	GROSOR MÁXIMO mm	LARGO mm	ANCHO mm	DUREZA Kg Fuerza	DESINTEGRACIÓN MINUTOS	RIABILIDAD %	UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN Valoración-V Variación Peso - VP	DISOLUCIÓN %	PESO IDEAL mg	LÍMITE DE PESO PROMEDIO (5%) mg	PRESENTACIÓN/ BLISTER	
BONAMOX NÚCELO	Amoxicilina / Ácido Clavulánico	90-120% 90-120%	No más del 11.0%	Oblongo, biconcavo, R, color blanco	NA	N.D	21.70 ± 0.1	N.D	N.D	30	N.D	Menor o igual a 15 (L1=15)	85% en 30 minutos	1000.00	900-1200	Caja con 14 tabletas	
BONAMOX TABLETA RECUBIETA	Amoxicilina / Ácido Clavulánico	90-120% 90-120%	NA	Oblongo, biconcavo, R, color blanco	NA	N.D	21.70 ± 0.1	N.D	N.D	30	N.D	Menor o igual a 15 (L1=15)	85% en 30 minutos	1538.46	1350-1650	Caja con 14 tabletas en blister Alu-Alu	
BONAPRESS 20 MG	Enalapril Maleato	90 - 110%	3.5 - 4.5	Redonda, R, LB, color blanco	9.0 ± 0.5	4.0 ± 0.5	NA	NA	8 - 15	15	0.80	85%-115%, VP	80%(Q+5) en 30 minutos	270	257 - 284	Caja de 20 y 30 tabletas, MM 2 tabletas PVDC	
BONAPRESS D	Enalapril / hidroclorotiazida	90 - 110%	NA	Ovalada, L, R, blanco	NA	4.0 ± 0.5	12.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5	8 - 12	15	0.40	85%-115%, V	85% / 65%(Q+5) en 30 minutos	304	289 - 319	NA	
BONAPRESS D RECUBIERTO	Enalapril / hidroclorotiazida	90 - 110%	NA	Ovalada, L, R, Celeste.	NA	4.0 ± 0.5	12.5 ± 0.5	6.5 - 7.1	NA	15	NA	85%-115%, V	85% / 65%(Q+5) en 30 minutos	319	303 - 335	Caja 15 y 30 tabletas, MM 2 tab PVC BLANCO	
BONASTATINA 20 mg	Rosuvastatina	90 - 110%	NA	Redonda, biconvexa, lisa , color blanco , R, LB	10.0 ± 0.5	5.0 ± 0.5	NA	NA	9-18	15	0.40	85%-115%, V	85%(Q+5) en 20 minutos	400	380-420	Caja de 30 unidades, blister 10 tab y MM 2 tab, Alu-Alu	
BONATRIM FORTE 160/800 mg	Trimetoprim Sulfametoxazol	90 - 110% 95-105%	1.5-2.5	Oblonga, biconvexa, R, LB, color blanco.	NA	7.0 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	12 - 15	15	0.50	85%-115%, V 85%-115%, V	75%(Q+5) en 60 minutos	1154	1096 -1211	Caja 10 y 50, MM 2 tabletas, PVC transparente	
BONERIT 5 MG	Desloratadina	90-110%	NA	Tableta redonda, R, LB, color blanco	7.1 ± 0.5	3.1 ± 0.5	NA	NA	Max 15	5	0.80	85% - 115% VP	80%(Q+5=80%) en 30 minutos	110	105-116	Caja con 10 Tablet y M. Médica de 2 tabletas PVDC.	
BONGESIC PLUS NÚCLEO	Tramadol/ Paracetamol	90-110%	2.5-3.5	Tableta oblonga delgada, biconvexa, R, color blanco	NA	6.0± 0.2	19.0± 0.5	6.6± 0.5	10-15	30	0.40	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	650	618-683	Caja de 20, MM 2 tabletas PVC	
BONGESIC PLUS RECUBIERTO	Tramadol/ Paracetamol	90-110%	N/A	Tableta oblonga delgada, biconvexa, R, color blanco	NA	6.0± 0.5	19.0± 0.5	6.6± 0.5	NA	30	NA	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	700	665-735		
BONIFLOX 20 mg NÚCLEO	Fluoxetina	90-110%	4.5-5.0	Tableta redonda, R color blanco, ranurada	8.5 ± 0.5	3.7± 0.2	NA	NA	5-8	Máx. 5	0.40	85%-115%, V	85%(Q+5) en 15 minutos	210	200-221	NA	
BONIFLOX 20 mg RECUBIERTO	Fluoxetina	90-110%	NA	Tableta redonda, R color, morado	8.5 ± 0.5	3.7± 0.3	NA	NA	NA	Máx. 10	NA	85%-115%, V	85%(Q+5) en 15 minutos	227	216-238	Caja de 30 tabletas, MM 2 tabletas PVC	
BONKET sublingual 20 mg	Ketorolaco Trometamina	90-110%	NA	Ovalada, L, R, color blanca	NA	3.1 ± 0.5	7.7± 0.5	5.2± 0.5	15	Máx. 5	0.80	85%-115%, V	80%(Q+5) en 20 minutos	111	105-116	Caja de 10 tabletas, MM 2 tab PVDC	
BROMAZEPAN 3 mg	Bromazepam	90 - 110%	2.5 - 3.5	Ovalada, LB, R, color lila	NA	2.8± 0.5	7.5 ± 0.5	5.0 ± 0.5	8 - 12	10	1.00	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	110	105 - 116	Caja de 60 Tablet PVC BLANCO	
BROMAZEPAN 6 mg	Bromazepam	90 - 110%	2.5 - 3.5	Ovalada, LB, R, color verde pastel	NA	2.8± 0.5	7.5 ± 0.5	5.0 ± 0.5	8 - 12	10	1.00	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	110	105 - 116	Caja de 60 Tablet PVC BLANCO	
BRONCUROL	Fenilefrina / Clorfeniramina / Codeína	90 -110%	6.0 - 7.0	Redonda, R, LB, color mostaza	11.0 ± 0.5	3.0 ± 0.5	NA	NA	5 - 12	15	0.80	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	360	342 - 378	Caja de 500, 10 y MM 2 tabletas, PVDC	
CARBAMAZEPINA GB	Carbamazepina 200mg	92-108%	2.00-2.50	Tableta redonda, LB, R, Blanca	10.3 ± 0.5	4.9 ± 0.5	NA	NA	12-15	30	0.40	85%-115%, VP	80%(Q+5) en 60 minutos	400	380 - 420	Caja de 30 tabletas PVDC	
CARZEP	Carbamazepina 200mg	92-108%	2.00-2.50	Tableta redonda, LB, R, Blanca	10.3 ± 0.5	4.9 ± 0.5	NA	NA	8-15	30	0.40	85%-115%, VP	80%(Q+5) en 60 minutos	400	380 - 420	Caja de 20 tabletas PVDC	


<div> <div>LABORATORIOS BONIN, S.A.</div>  </div>			<div> <div>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SÓLIDOS - BONIN-</div> <div>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</div> </div>											<div> <div>Código: A01-PEO-AC-092-11</div> <div>Versión 11</div> <div>Vigencia: 31/05/2024</div> <div>Vencimiento: 31/05/2027</div> <div>Página 3 de 8</div> </div>		
PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	% PRINCIPIO ACTIVO	% HUMEDAD	Lisa - L Ranurada - R Logo Bonin - LB Redonda, Oblonga Color	DIÁMETRO mm	GROSOR MÁXIMO mm	LARGO mm	ANCHO mm	DUREZA Kg Fuerza	DESINTEG RACIÓN MINUTOS	RIABILIDA %	UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN Valoración-V Variación Peso - VP	DISOLUCIÓN %	PESO IDEAL mg	LÍMITE DE PESO PROMEDIO (5%) mg	PRESENTACIÓN/ BLISTER
CEFACTOR GB	Cefaclor	90 - 110%	NA	Color beige, oblonga, R, LG	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	12 - 15	30	0.40	85%-115%, VP	85% (Q+5) en 30 minutos	900	855-945	Caja 15 tabletas
CEFACTOR GB RECUBIERTO	Cefaclor	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, LG, color morado	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	N/A	30	na	85%-115%, VP	85% (Q+5) en 30 minutos	924	878-970	Caja de 15 tabletas PVDC
CEFIXIMA GB - 400MG NÚCLEO	Cefixima	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, LB, L, color blanco	NA	5.5 ± 0.5	18.8-19.4	7.9-8.3	11-15	30	0.80	85%-115% VP	80%(Q+5) en 45 minutos	855	812 - 898	NA
CEFIXIMA GB 400MG RECUBIERTO	Cefixima	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, LB, L, color rosado fuerte	NA	5.8 ± 0.2	19.0-19.4	9.0 ± 0.5	NA	30	NA	85%-115% VP	80%(Q+5) en 45 minutos	900	855-945	Caja de 5 tabletas PVDC
CEFADROXILO 500 mg NÚCLEO	Cefadroxil Mono	90 - 120%	3.5 - 4.5	Oblonga, biconvexa, R, LB, blanco	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	12 - 15	15	0.40	85%-115%, VP	80%(Q+5) en 30 minutos	837	795 - 879	NA
CEFADROXILO 500 mg RECUBIERTO	Cefadroxil Mono	90 - 120%	NA	Oblonga, biconvexa, R, LB, color fucsia	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	NA	15	NA	85%-115%, VP	80%(Q+5) en 30 minutos	863	820 - 906	Caja de 10, 15,30 y 50 tabletas. PVC
CELECOXIB	Celecoxib	90 - 110%	2.5 - 3.5	Redonda, R, LB, color blanco	10.0 ± 0.5	5.0 ± 0.5	NA	NA	5 - 12	15	0.40	85%-115%, VP	80%(Q+5) en 60 minutos	420	399-441	Caja de 10 tabletas. PVDC
CINARIZINA 75 MG	Cinarizina	95 - 105 %	5.0 - 6.0	Redonda, R, LB, color verde menta	9.0 ± 0.5	4.0 ± 0.5	NA	NA	6 - 10	15	0.80	85%-115%, VP	80%(Q+5) en 60 minutos	270	256 - 283	Caja de 30 tabletas PVC
CIPROFLOXACINA 500 MG NÚCLEO	Ciprofloxacina	90 - 110%	3.0 - 4.0	Oblonga, biconvexa, R, LB; blanco	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	12 - 15	20	0.80	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 30 minutos	887	843 - 931	NA
CIPROFLOXACINA 500 MG RECUBIERTO	Ciprofloxacina	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, LB, color blanco	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	NA	20	NA	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 30 minutos	901	856 - 946	Caja de 30 tabletas PVDC
CO-ETILAN	Irbesartán / Hidroclorotiazida	90 - 110 %	4.0 - 5.0	Tableta redonda, R LB color lila	9.0 ± 0.5	4.5 ± 0.5	NA	NA	Min. 5	Máx. 5	0.80	85%-115%, V	80%(Q+5) en 45 minutos	247	235 - 259	Caja con 30 tabletas PVC BLANCO
COMBIDEX	Tiamina Monohidrato Piridoxina Clorhidrato Cianocobalamina	90 - 125% 90 - 125% 90 - 125%	1.8 ± 0.5	Redonda, color rosado, LB	10.3 - 10.5	5.5 ± 0.5	NA	NA	7	Máx 15	0.80	Todos: 85% - 130% V	Todos: 80% en 60 minutos.	470	447 - 494	NA
COMBIDEX RECUBIERTO	Tiamina Monohidrato Piridoxina Clorhidrato Cianocobalamina	90 - 125% 90 - 125% 90 - 125%	NA	Redonda, color blanco, L, LB.	10.3 - 10.5	5.5 ± 0.7	NA	NA	NA	Máx 15	NA	Todos: 85% - 130% V	Todos: 80% en 60 minutos.	490	466 - 515	Caja 10 y MM 2 tabletas, PVDC
CONTENTA 120 MG NÚCLEO	Fexofenadina	90 - 110%	2.0 - 3.0	Oblonga, biconvexa, R, L, color blanco	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.5 ± 0.5	8 - 12	15	0.80	85%-115%, V	85%(Q+5) en 30 minutos	620	589 - 651	NA
CONTENTA 120 MG RECUBIERTA	Fexofenadina	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, L, color melón	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.5 ± 0.5	NA	<15	NA	85%-115%, V	85%(Q+5) en 30 minutos	650	618 - 683	Caja de 10 tabletas PVC
CONTENTA 180 MG NÚCLEO	Fexofenadina	90 - 110%	2.0 - 3.0	Caplet delgado, R, L, color blanco	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.5 ± 0.5	8 - 12	Máx. 15	0.80	85%-115%, V	85%(Q+5) en 30 minutos	604	574 - 635	NA
CONTENTA 180 MG RECUBIERTA	Fexofenadina	90 - 110%	NA	Caplet delgado, R, L, color naranja pálido	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.5 ± 0.5	NA	Máx. 15	NA	85%-115%, V	85%(Q+5) en 30 minutos	634	603 - 666	Caja de 10 tabletas blister de PVC + inserto y mm 2 tab
DAOL 2 MG	Glimepirida	90 - 110%	2.0 - 3.0	Ovalada, R, LB, color verde	NA	2.5 ± 0.5	7.5 ± 0.5	5.0 ± 0.5	6 - 10	15	0.40	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	110	104 - 116	Caja de 30 tabletas PVC BLANCO
DAOL 4 MG	Glimepirida	90 - 110%	2.0 - 3.0	Ovalada, R, LB, color celeste	NA	2.5 ± 0.5	7.5 ± 0.5	5.0 ± 0.5	6 - 10	15	0.40	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	110	104 - 116	Caja de 30 tabletas PVC BLANCO
DEXACOL NÚCLEO	Dexketoprofeno trometamol	90 - 110%	NA	Redonda, biconvexa , R (una cara), LB (otra cara), color blanco	9.0 ± 0.5	4.6 ± 0.5	NA	NA	5 - 10	< 20	0.80	85%-115%, V	80%(Q+5) en 45 minutos	250	237.5-262.5	NA
DEXACOL RECUBIERTO	Dexketoprofeno trometamol	90 - 110%	NA	Redonda, biconvexa , R (una cara), LB (otra cara), color blanco	9.0 ± 0.5	4.6 ± 0.5	NA	NA	NA	<20	NA	85%-115%, V	80%(Q+5) en 45 minutos	260	247-273	Caja de 10 tabletas, MM 2 tab, PVDC y Alu-Alu
DIYODO 650	Diyodohidroquinoleína	95-105%	5.0-5.50%	Redonda, R, LB, color café-amarillo	12.5 ± 0.5	3.5 ± 0.5	NA	NA	≥ 12	60	1.00	85%-115%, VP	NA	917	871-963	Caja de 60 tab PVC y Dispensador 500 tab

<div> <div>LABORATORIOS BONIN, S.A.</div>  </div>			<div> <div>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SÓLIDOS - BONIN-</div> <div>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</div> </div>											<div> <div>Código: A01-PEO-AC-092-11</div> <div>Versión 11</div> <div>Vigencia: 31/05/2024</div> <div>Vencimiento: 31/05/2027</div> <div>Página 4 de 8</div> </div>		
PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	% PRINCIPIO ACTIVO	% HUMEDAD	Lisa - L Ranurada -R Logo Bonin - LB Redonda, Oblonga Color	DIÁMETRO mm	GROSOR MÁXIMO mm	LARGO mm	ANCHO mm	DUREZA Kg Fuerza	DESINTEG RACIÓN MINUTOS	RIABILIDA %	UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN Valoración-V Variación Peso - VP	DISOLUCIÓN %	PESO IDEAL mg	LÍMITE DE PESO PROMEDIO (5%) mg	PRESENTACIÓN/ BLISTER
DOLO-NERVIDOCE NÚCLEO	Cianocobalamina Piridoxina Tiamina Diclofenaco Sódico	90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 110%	NA	Redonda, L, color rojo	10.3 ± 0.5	4.7 ± 0.3	NA	NA	8 - 12	30	0.80	85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 130%, V 85%-115% V	80%(Q+5) en 60 minutos	417	396 - 438	Caja 10 tabletas y MM 2 tabletas, PVDC
DOLO-NERVIDOCE RECUBIERTO	Cianocobalamina Piridoxina Tiamina Diclofenaco Sódico	90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 125%, 90 - 110%	NA	Redonda, L, color rojo	10.3 ± 0.5	5.2 ± 0.5	NA	NA	NA	30	NA	85% - 130%, V 85% - 130%, V 85% - 130%, V 85%-115% V	80%(Q+5) en 60 minutos	433	411 - 455	
EQUIACID 40 mg Núcleo	Esomeprazol	90- 110%	2.7-3.1	Redonda color beige	9.0 ± 0.5	4.5 ± 0.5	NA	NA	NA	60	NA	85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	227	216-238	NA
EQUIACID 40 mg Capa entérica	Esomeprazol	90- 110%	NA	Redonda color beige	9.0 ± 0.5	4.5 ± 0.5	NA	NA	NA	60	NA	85% - 115%, V	Maximo 10 % en 120 minutos	287	273-301	NA
EQUIACID 40 mg Recubierta Entérica	Esomeprazol	90- 110%	NA	Redonda, color naranja	9.0 ± 0.5	4.5 ± 0.5	NA	NA	NA	60	NA	85% - 115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	287	273-301	Caja con 30 y MM 2 tabletas en blister de PVDC
ESOMEPRAZOL, 20 mg RECUBIERTO	Esomeprazol	90 - 110%	3 - 3.5	Redonda con recubierta entérica color lila	9.0 ± 0.5	4.0 ± 0.5	NA	NA	NA	Máx. 60	NA	85%-115%, V	80%(Q+5) en 60 minutos	247	235-260	Caja de 10, 28 y 30 tabletas, PVC
ETILAN 300 mg	Irbesartan	90 - 110%	1.2 - 1.5	Redonda color blanco, R.	10.3 - 10.5	5.8 ± 0.5	NA	NA	12 a 15	Máx 5	0.40	85 - 110% VP	80% en 20 minutos.	476	452 - 500	Caja de 30 y MM 2 tabletas PVC Blanco
ETOCLO 300 mg NÚCLEO	Gabapentina	90 - 110%	3.0 - 4.0	Oblonga, biconvexa, L, R, blanco	NA	5.45 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.5 ± 0.5	8 - 12	15	0.40	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	620	589 - 651	NA
ETOCLO 300 mg RECUBIERTO	Gabapentina	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, L, R, color amarillo	NA	5.9 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.5 ± 0.5	NA	15	NA	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	650	617 - 682	Caja de 30 tabletas y MM 2 tabletas, PVC
ETOCLO 600 mg NÚCLEO	Gabapentina	90-110%	4.0-6.0	Oblonga, biconvexa, R, LB, color blanco	NA	7.0 ± 0.3	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	Máx. 12	15	0.40	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	1100	1045-1155	NA
ETOCLO 600 mg RECUBIERTO	Gabapentina	90-110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, LB, color verde pastel	NA	7.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	N/A	30	NA	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	1155	1097-1213	Caja de 20 y 30 tabletas, MM 2, PVC
FENOBARBITAL 100mg	Fenobarbital Base	90 - 110%	3.9 - 4-9	Redonda, R, LB, color blanco.	8.5 ± 0.6	4.0 ± 0.5	NA	NA	7 - 15	30	1.00	85%-115%, VP	80%(Q+5) en 45 minutos	245	233 - 257	Blister PVC de 10 tabletas. Caja de 100 tabletas.
FEXOFENADINA GB 120 MG NÚCLEO	Fexofenadina	90 - 110%	2.0 - 3.0	Oblonga, biconvexa, R, L, color blanco	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.5 ± 0.5	8 - 12	15	0.80	85%-115%, V	85%(Q+5) en 30 minutos	620	589 - 651	NA
FEXOFENADINA GB 120 MG RECUBIERTA	Fexofenadina	91 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, L, color melón	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.5 ± 0.5	NA	<15	NA	85%-115%, V	85%(Q+5) en 30 minutos	650	618 - 683	Caja de 10 tabletas PVC
GABAPENTINA 400 mg NÚCLEO	Gabapentina	90 - 110%	3.0 - 4.0	Oblonga, biconvexa, R, L, blanco	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.5 ± 0.5	8 - 12	15	0.40	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	620	589 - 651	NA
GABAPENTINA 400 mg RECUBIERTA	Gabapentina	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, L, color anaranjado fuerte	NA	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.5 ± 0.5	NA	Máx. 15	NA	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	650	618 - 683	Caja de 30 tabletas PVC
GABAPENTINA 600 mg NÚCLEO	Gabapentina	90-110%	4.0-6.0	Oblonga, biconvexa, R, LB, color blanco	NA	7.0 ± 0.3	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	Máx. 12	15	0.40	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	1100	1045-1155	NA
GABAPENTINA 600 mg RECUBIERTA	Gabapentina	90-110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, LB, color verde pastel	NA	7.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	N/A	30	NA	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	1155	1097-1213	Caja de 30 tabletas PVC

<div> <div>LABORATORIOS BONIN, S.A.</div>  </div>				<div> <div>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SÓLIDOS - BONIN-</div> <div>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</div> </div>										<div> <div>Código: A01-PEO-AC-092-11</div> <div>Versión 11</div> <div>Vigencia: 31/05/2024</div> <div>Vencimiento: 31/05/2027</div> <div>Página 5 de 8</div> </div>		
PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	% PRINCIPIO ACTIVO	% HUMEDAD	<div> <div>Lisa - L</div> <div>Ranurada -R</div> <div>Logo Bonin - LB</div> <div>Redonda, Oblonga</div> <div>Color</div> </div>	DIÁMETRO mm	GROSOR MÁXIMO mm	LARGO mm	ANCHO mm	DUREZA Kg Fuerza	DESINTEGRACIÓN MINUTOS	RIABILIDAD %	UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN Valoración-V Variación Peso - VP	DISOLUCIÓN %	PESO IDEAL mg	LÍMITE DE PESO PROMEDIO (5%) mg	PRESENTACIÓN/ BLISTER
GLIBENCLAMIDA 5mg	Glibenclamida	90 - 110%	NA	Ovalada, R, LB, color blanco	NA	2.5 ± 0.5	7.5 ± 0.5	5.0 ± 0.5	Máx. 15	15	1.00	85%-115%, V	80%(Q+5) en 45 minutos	105	99.75 - 110.25	Caja de 30 tabletas PVDC
GLIPEN 850 mg	Metformina	95 - 105%	3.0-5.0	Oblonga, biconvexa, L, color Blanco	NA	7.0 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	7-12	30	0.40	85%-115%, VP	80%(Q+5=80%) en 30 minutos	1100	1045-1155	NA
GLIPEN 850 mg	Metformina	95 - 105%	NA	Oblonga, biconvexa, L, color amarillo	NA	7.0 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	NA	30	NA	85%-115%, VP	80%(Q+5=80%) en 30 minutos	1144	1087-1201	Caja con 30 tabletas y muestra medica de 2 en blister de PVDC
HEPATRON NÚCLEOS	DL Metionina Tiamina Riboflavina Nicotinamida Piridoxina	90 - 110% 90-150% 90-150% 90-150% 90-150%	3.20 - 4.20	Oblonga, biconvexa, L, LB, amarillo	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	7 - 9	30	0.40	85% - 115% , V 85%-150% , V 85%-150% , V 85%-150% , V 85%-150% , V	80%(Q+5) en 60 minutos	889	844 - 933	NA
HEPATRON RECUBIERTO	DL Metionina Tiamina Riboflavina Nicotinamida Piridoxina	90 - 110% 90-150% 90-150% 90-150% 90-150%	NA	Oblonga, biconvexa, L, LB, color anaranjado	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	NA	30	NA	85% - 115% , V 85%-120% , V 85%-115% , V 85%-115% , V 85%-115% , V	80%(Q+5) en 60 minutos	945	898 - 992	Caja de 30 y 60 tabletas, Alu-Alu
HIDANTIN	Difenilhidantoína	95 - 105%	2.5 - 3.5	Redonda, R, LB, color amarillo	12.5 ± 0.5	3.7 ± 0.5	NA	NA	≥12	Máx. 15	0.80	85%-115%, V	75%(Q+5) en 120 minutos	640	608 - 672	Caja de 100 tabletas y MM 10 tab, PVC-Alu y Alu-Alu
LEVOTIN 500 mg NUCLEO	Levofloxacina	90-110%	5.0-6.0	Oblonga biconvexa, R, amarillo	NA	6.2 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.8 ± 0.5	12-15	Máx.15	0.40	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	715	679-750	Caja 7 y 10 tabletas, MM 2 tab, PVC-Alu y Alu-Alu
LEVOTIN 500 mg RECUBIERTO	Levofloxacina	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, rosada	NA	6.5 ± 0.5	19.00 ± 0.5	6.8 ± 0.5	NA	Máx.15	NA	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 45 minutos	736	699-773	
LEVOTIN 750 mg NUCLEO	Levofloxacina	90 - 110 %	2.5 - 3.5	Oblonga, biconvexa, R, blanca	NA	6.0 ± 0.5	18 ± 0.5	9.0 ± 0.5	9 - 15	Máx.15	0.40	85%-115%, VP	85% (Q+5) en 45 minutos	984	935 - 1033	NA
LEVOTIN 750 mg RECUBIERTO	Levofloxacina	90 - 110 %	NA	Oblonga, biconvexa, R, blanca	NA	6.0 ± 0.5	18 ± 0.5	9.0 ± 0.5	NA	Máx.15	NA	85%-115%, VP	85% (Q+5) en 45 minutos	1052	1001 - 1103	Caja con 7, 10 y 14 tabletas, Alu-Alu
LORAZEPAM 1 mg	Lorazepam	90 - 110%	4.4-4.8	Redonda, amarillo pálido, R, LB	7.0 ± 0.5	3.0 ± 0.5	NA	NA	8.0 - 15	10	0.20	85%-115%, V	85%(Q+5) en 60 minutos	140	133 - 147	Caja 30 unidades PVDC
LORAZEPAM 2 mg	Lorazepam	90 - 110%	4.4-4.8	Redonda, rosado pálido, R.	7.0 ± 0.5	3.0 ± 0.5	NA	NA	8.0 - 15	10	0.20	85%-115%, V	85%(Q+5) en 60 minutos	140	133 - 147	Caja 30 unidades PVDC
MACROLIT NÚCLEO	Clarithromicina	90-110%	2.0-4.0	Oblonga, biconvexa, color blanco con ranura L.B.	NA	7.00 ± 0.5	18.10± 0.5	9.10 ± 0.5	12-15	Máx.15	0.50	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 30 minutos	1150	1093-1208	NA
MACROLIT RECUBIERTO	Clarithromicina	90-110%	NA	Oblonga, biconvexa, color amarillo con ranura LB	NA	7.00 ± 0.5	18.10± 0.5	9.10 ± 0.5	NA	Máx.15	NA	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 30 minutos	1172	1113-1231	Caja de 10 tabletas y MM 2, PVDC
MELOXICAM 7.5 mg	Meloxicam	90 - 110%	2.3 - 3.3	Ovalada, LB, R, color amarillo	NA	2.5 ± 0.5	7.5 ± 0.5	5.0 ± 0.5	15	Máx.15	1.00	85%-115%, V	75%(Q+5) en 30 minutos	110	104 - 115	Caja 14 tabletas PVDC
MELOXICAM 15 mg	Meloxicam	90 - 110%	2.3 - 3.3	Redonda, R, LB, color amarillo pastel	7.0 ± 0.5	3.0 ± 0.5	NA	NA	15	Máx.15	1.00	85%-115%, V	75%(Q+5) en 30 minutos	130	124 - 137	Caja 14 tabletas PVDC

LABORATORIOS BONIN, S.A. 			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SÓLIDOS - BONIN- ASEGURAMIENTO DE CALIDAD											Código: A01-PEO-AC-092-11 Versión 11 Vigencia: 31/05/2024 Vencimiento: 31/05/2027 Pagina 6 de 8		
PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	% PRINCIPIO ACTIVO	% HUMEDAD	Lisa - L Ranurada -R Logo Bonin - LB Redonda, Oblonga Color	DIÁMETRO mm	GROSOR MÁXIMO mm	LARGO mm	ANCHO mm	DUREZA Kg Fuerza	DESINTEG RACIÓN MINUTOS	RIABILIDA %	UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN Valoración-V Variación Peso - VP	DISOLUCIÓN %	PESO IDEAL mg	LÍMITE DE PESO PROMEDIO (5%) mg	PRESENTACIÓN/ BLISTER
MERZONT 15 mg	Meloxicam	90 - 110%	2.3 - 3.3	Redonda, color amarillo pastel, R, LB.	7.0 ± 0.5	3.0 ± 0.5	NA	NA	15	Máx. 15	1.00	85%-115%, V	75%(Q+5) en 30 minutos	130	124 - 137	Caja 14 tabletas PVDC
METOCLOPRAMIDA 10 mg Tableta	Metoclopramida	90-110%	2.2 - 3.0	Redonda, R en una cara y otra L, color amarillo	9.0 ± 0.5	4.0 ± 0.5	NA	NA	7.0	Máx 5	Máx 0.8%	85%-115%, V	Min 80% (Q+5) en 30 minutos	230	219-242	Caja 10 tabletas y MM 2 tabletas, PVC
METRONIDAZOL GB	Metronidazol	90 - 110%	2.5-3.5	Oblonga, biconvexa, blanca L, R	N/A	5.50 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	15	15	1.00	85%-115%, VP	85%(Q+5) en 60 minutos	817	776-858	Caja de 30 tabletas, PVC
NAUSEOL 50 mg	Dimenhidrinato	90 - 110%	6.5-7.5	Redonda, R, LB, color amarillo	8.7 - 9.1	3.8 ± 0.4	NA	NA	5-8	15	0.80	85%-115%, V	80%(Q+5) en 45 minutos	233	221 - 245	Sachet alu 2 tab, Caja de 10, 100, 500 y MM 2 tabletas, PVC
NEOFER NÚCLEO	Ácido Fólico Hierro Ferrocchel Aminoquelado	90 - 150% 90 - 125%	NA	Redonda, L, color verde oscuro	10.3 - 10.5	4.85 - 5.15	NA	NA	8 - 12	Máx 30	0.10	85% -155 % V 85% - 125% V	Ambos: 80%(Q+5) en 60 minutos	450	428 - 473	NA
NEOFER RECUBIERTO	Ácido Fólico Hierro Ferrocchel Aminoquelado	90 - 150% 90 - 125%	NA	Redonda, L, color azul	10.3 ± 0.5	5.3 ± 0.5	NA	NA	NA	Máx 30	NA	85% -155 % V 85% - 125% V	Ambos: 80%(Q+5) en 60 minutos	485	460 - 510	Caja con 30 y MM 2 Tabletass PVDC.
NEOPROXINA 500 NÚCLEO	Ciprofloxacina	90 - 110%	3.0 - 4.0	Oblonga, biconvexa, R, LB, color blanco	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	12 - 15	20	0.80	85%-115% VP	85%(Q+5) en 30 minutos	887	843 - 931	NA
NEOPROXINA 500 REC.	Ciprofloxacina	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, LB, color blanco	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	NA	20	NA	85%-115% VP	85%(Q+5) en 30 minutos	901	856 - 946	Caja de 10 tabletas PVDC
NERVIDOCE NÚCLEO	Tiamina Monohidrato Piridoxina Clorhidrato Cianocobalamina	90 - 125% 90 - 125% 90 - 125%	1.8 ± 0.5	Redonda, color rosado, LB	10.3 -10.5	5.5 ± 0.5	NA	NA	7	Máx 15	0.80	Todos: 85% - 130% V	Todos: 80% en 60 minutos.	470	447 - 494	NA
NERVIDOCE RECUBIERTO	Tiamina Monohidrato Piridoxina Clorhidrato Cianocobalamina	90 - 125% 90 - 125% 90 - 125%	NA	Redonda, color blanco, L, LB.	10.3 -10.5	5.5 ± 0.7	NA	NA	NA	Máx 15	NA	Todos: 85% - 130% V	Todos: 80% en 60 minutos.	490	466 - 515	Caja 10 y MM 2 tabletas, PVDC
NEUTRAGEL PLUS 200 mg	Hidróxido Aluminio/Magnesio	90 - 110%	4.8-5.8	Redonda , R, color blanco	16.0 ± 0.5	3.5 ± 0.25	NA	NA	8 - 12	NA	0.80	85%-115% V	NA	1051	998 - 1104	Caja de 500 tabletas PVC
PALUDOL 250 mg	Cloroquina difosfato	93 - 107%	4.5 - 5.50	Redonda, R, LB, color blanco	11.5 ± 0.5	3.7 ± 0.5	NA	NA	6 - 12	20	0.80	85%-115% VP	80%(Q+5) en 45 minutos	436	414 - 458	Caja de 10 y 500 tabletas PVC
PARANTEN 5 mg	Diazepam	90 - 110%	4.5 - 5.5	Redonda, R, LB, color blanco	7.0 ± 0.5	3.0 ± 0.5	NA	NA	6 - 9	15	0.80	85%-115% V	85%(Q+5) en 30 minutos	150	143 - 158	Caja de 40 tabletas PVC
PARANTEN 10 mg	Diazepam	90 - 110%	4.5 - 5.5	Redonda, R, LB, color celeste	7.0 ± 0.5	3.0 ± 0.5	NA	NA	5 - 9	15	0.80	85%-115% V	85%(Q+5) en 30 minutos	153	145 - 161	Caja de 40 tabletas PVC
PARHEL 200 mg	Albendazol	90-110%	3.0-4.0	Redonda, R, LB, color blanco	10.3±0.5	5.5±0.5	NA	NA	8-12	15	0.20	85%-115% VP	85%(Q+5) en 30 minutos	466	443-489	Caja de 2 y 50 tabletas PVC
PRESLOW 50 mg NÚCLEO	Losartán Potásico	90 - 110%	NA	Ovalada, L, color blanco	NA	4.5 ± 0.5	12.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5	8 - 12	Máx. 15	0.80	85%-115% V	75%(Q+5) en 60 minutos	315	299 - 331	NA
PRESLOW 50 mg RECUBIERTO	Losartán Potásico	90 - 110%	NA	Ovalada, L, color blanco	NA	4.5 ± 0.5	12.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5	NA	Máx. 20	NA	85%-115% V	75%(Q+5) en 60 minutos	326	310 - 342	Caja de 14 y 30, MM 2 tabletas PVDC
PRESLOW - D NÚCLEO	Losartán Potásico / Hidroclorotiazida	90 - 110%	NA	Ovalada, R, L, color blanco	NA	4.7 ± 0.5	12.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5	9 - 12	Máx. 20	0.50	85%-115% V	75%/65%(Q+5) en 60 minutos	340	323 - 357	NA

<div> <div>LABORATORIOS BONIN, S.A.</div>  </div>				<div> <div>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SÓLIDOS - BONIN-</div> <div>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</div> </div>										<div> <div>Código: A01-PEO-AC-092-11</div> <div>Versión 11</div> <div>Vigencia: 31/05/2024</div> <div>Vencimiento: 31/05/2027</div> <div>Página 7 de 8</div> </div>		
PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	% PRINCIPIO ACTIVO	% HUMEDAD	<div> <div>Lisa - L</div> <div>Ranurada - R</div> <div>Logo Bonin - LB</div> <div>Redonda, Oblonga</div> <div>Color</div> </div>	DIÁMETRO mm	GROSOR MÁXIMO mm	LARGO mm	ANCHO mm	DUREZA Kg Fuerza	DESINTEGRACIÓN MINUTOS	RIABILIDAD %	<div> <div>UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN</div> <div>Valoración-V Variación</div> <div>Peso - VP</div> </div>	DISOLUCIÓN %	PESO IDEAL mg	LÍMITE DE PESO PROMEDIO (5%) mg	PRESENTACIÓN/ BLISTER
PRESLOW - D RECUBIERTO	Losartán Potásico / Hidroclorotiazida	90 - 110%	NA	Ovalada, R, L, color beige	NA	5.0 ± 0.1	12.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5	NA	Máx. 20	NA	85%-115% V	75%/65%(Q+5) en 60 minutos	354	336 - 372	Caja de 30 tabletas PVDC
PRESLOW D FORTE NÚCLEO	Losartán Potásico/ Hidroclorotiazida	90 - 110%	NA	Ovalada, R, L, color blanco	NA	4.5 ± 0.5	12.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5	7 - 12	Máx. 15	0.80	85%-115% V	75%/65%(Q+5) en 60 minutos	340	323 - 357	
PRESLOW D FORTE RECUBIERTO	Losartán Potásico/ Hidroclorotiazida	90 - 110%	NA	Ovalada, R, L, color amarillo	NA	4.5 ± 0.5	12.5 ± 0.5	6.5 ± 0.5	NA	Máx. 15	NA	85%-115% V	75%/65%(Q+5) en 60 minutos	354	336 - 372	Caja de 15, 30 y MM 2 tabletas PVC BLANCO
PLUSAIR 5 MG	Montelukast sódico	92.5-107.5%	NA	Ovalada, L, de color rosado moteado	NA	4.9 ± 0.5	12.7 ± 0.5	6.9 ± 0.5	6-12	Máx. 15	Máx. 0.8%	85%-115% V	Min 85%(Q+5) en 20 minutos	305	285-320	Caja con 60 y 30 tabletas en blister de 10 tabletas
PLUSAIR 10 MG	Montelukast sódico	92.5-107.5%	NA	Ovalada, L, de color ligeramente amarillo moteado	NA	5.0 ± 0.8	12.5 ± 0.5	6.9 ± 0.5	7-15	Máx. 15	Máx. 0.8%	85%-115% V	Min 85%(Q+5) en 20 minutos	345	333-357	Caja con 30 tabletas en blister de 10 tabletas, MM: caja con 2 tabletas Aluminio/Aluminio
RANITIDINA GB 300 mg NÚCLEO	Ranitidina	90 - 110%	1.25 - 2.0	Redonda, L, blanco	10.0 ± 0.5	5.0 ± 0.5	NA	NA	7 - 12	15	1.00	85%-115% VP	85%(Q+5) en 45 minutos	405	385 - 425	NA
RANITIDINA GB 300 mg TABLETA RECUBIERTA	Ranitidina	90 - 110%	NA	Redonda, L, color amarillo	10.0 ± 0.5	5.0 ± 0.5	NA	NA	NA	15	NA	85%-115% VP	85%(Q+5) en 45 minutos	425	404-446	Caja de 30 y MM 2 tabletas PVDC
RANIX 300 mg NÚCLEO	Ranitidina	90 - 110%	1.25 - 2.0	Redonda, L, blanco	10.0 ± 0.5	5.0 ± 0.5	NA	NA	7 - 12	15	1.00	85%-115% VP	85%(Q+5) en 45 minutos	405	385 - 425	NA
RANIX 300mg RECUBIERTO	Ranitidina	90 - 110%	NA	Redonda, L, color amarillo	10.0 ± 0.5	5.0 ± 0.5	NA	NA	NA	15	NA	85%-115% VP	85%(Q+5) en 45 minutos	425	404 - 446	Caja de 30 y MM 2 tabletas PVDC
ROXIB 200 mg	Celecoxib	90 - 110%	2.5 - 3.5	Redonda, R, LB, color blanco	10.0 ± 0.5	5.0 ± 0.5	NA	NA	5-12	Máx. 15	0.40	85%-115% VP	80%(Q+5) en 60 minutos	420	399 -441	Caja con 10 tabletas
SECNIDAZOL GB	Secnidazol	90 - 110%	4.0-5.0	Tableta oblonga, color blanco, R, logo Bonin	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	10-15	≤30	0.40	85%-115% VP	80%(Q+5) en 30 minutos	836	796-877	NA
SECNIDAZOL GB RECUBIERTA	Secnidazol	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, color blanco, R, logo Bonin.	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	NA	30	NA	85%-115% VP	80%(Q+5=80%) en 30 minutos	859	816-902	Caja con 4 tabletas recubiertas en blister de PVDC
SEDALGINA COMPUESTA NÚCLEO	Clonixinato de Lisina, Propinoxato HCl	90-110%	3.5-4.5	Redonda L, LB, color blanco	10.0 ± 0.5	4.9 ± 0.5	NA	NA	10-15	30	0.80	85%-115% V	80%(Q+5) en 60 minutos	390.5	371-410	NA
SEDALGINA COMPUESTA RECUBIERTA	Clonixinato de Lisina, Propinoxato HCl	90-110%	NA	Redonda L, LB, color rosado	10.5 ± 0.5	4.9 ± 0.5	NA	NA	NA	30	NA	85%-115% V	80%(Q+5) en 60 minutos	406	386-426	Caja de 20 tabletas. MM 2 Tablet
SEDANOL	Clomezánona / Metamizol Sódico	90 - 110%	4.0-5.0	Oblonga, biconvexa, R, LB, color blanco	NA	5.5 ± 0.5	18.0 ± 0.5	9.0 ± 0.5	8 - 15	15	0.40	85%-115% V	80%(Q+5) en 45 minutos	855	812 - 898	Caja de 30 unidades PVDC
SUPRISEC 50 mg NÚCLEO	Sertralina	90 - 110%	3.8-4.2	Tableta redonda, R color blanco	8.5 ± 0.5	3.7 ± 0.3	NA	NA	5 - 8	Máx. 10	0.80	85%-115% V	80%(Q+5) en 45 minutos	205	195-215	NA
SUPRISEC 50 mg RECUBIERTO	Sertralina	90 - 110%	NA	Tableta redonda, R color, blanco	8.5 ± 0.5	3.7 ± 0.3	NA	NA	NA	Máx. 10	NA	85%-115% V	80%(Q+5) en 45 minutos	222	211-233	Caja de 30 tabletas aluminio aluminio

LABORATORIOS BONIN, S.A. 			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SÓLIDOS - BONIN- ASEGURAMIENTO DE CALIDAD											Código: A01-PEO-AC-092-11 Versión 11 Vigencia: 31/05/2024 Vencimiento: 31/05/2027 Página 8 de 8		
PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	% PRINCIPIO ACTIVO	% HUMEDAD	Lisa - L Ranurada -R Logo Bonin - LB Redonda, Oblonga Color	DIÁMETRO mm	GROSOR MÁXIMO mm	LARGO mm	ANCHO mm	DUREZA Kg Fuerza	DESINTEGRACIÓN MINUTOS ≤	RIABILIDAD % ≤	UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN Valoración-V Variación Peso - VP	DISOLUCIÓN %	PESO IDEAL mg	LÍMITE DE PESO PROMEDIO (5%) mg	PRESENTACIÓN/BLISTER
SYTOCLON 300 MG NÚCLEO	Oxcarbazepina	90-110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, color verde	N.A	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.50 ± 0.5	5 - 8	Máx. 30	1.0	85%-115% VP	80%(Q+5) en 60 minutos	435	428.8-441	NA
SYTOCLON 300 MG TABLETA RECUBIERTA	Oxcarbazepina	90-110%	NA	Oblonga, biconvexa, R, color verde	N.A	6.0 ± 0.5	19.0 ± 0.5	6.50 ± 0.5	NA	Máx. 30	NA	85%-115% VP	80%(Q+5) en 60 minutos	435	428.8-441	Caja con 20 y 50, MM 2 tabletas, PVC
TADIX - 400mg NÚCLEO	Cefixima	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, LB, L, color blanco	NA	5.5 ± 0.5	18.8-19.4	7.9-8.3	11-15	30	0.80	85%-115% VP	80%(Q+5) en 45 minutos	855	812 - 898	NA
TADIX GB 400mg RECUBIERTO	Cefixima	90 - 110%	NA	Oblonga, biconvexa, LB, L, color rosado fuerte	NA	5.8 ± 0.2	19.0-19.4	9.0 ± 0.5	NA	30	NA	85%-115% VP	80%(Q+5) en 45 minutos	900	855-945	Caja de 5 tabletas PVDC
TENOXICAM GB RECUBIERTO	Tenoxicam	90 - 110%	3.0-3.5	Redonda, L, amarilla	9.0 ± 0.5	3.0 - 4.0	NA	NA	5 - 10	15	0.80	85%-115% V	80%(Q+5) en 60 minutos	236	226 - 246	Caja de 30 tabletas, PVC
ULTRANIT 2.5 mg NÚCLEO	Mosaprida	90 - 110%	5.0 - 7.0%	Ovalada blanca, L, R	7.0 ± 0.5	3.5 ± 0.5	6.8 ± 0.5	NA	5 - 8	15	1	85% - 115%V	80%(Q+5) en 60 minutos	140.75	133.6 - 147.9	NA
ULTRANIT 2.5 mg RECUBIERTO	Mosaprida	90 - 110%	NA	Ovalada blanca, L, R	7.0 ± 0.5	3.5 ± 0.5	6.8 ± 0.5	NA	NA	15	NA	85%-115% V	80%(Q+5) en 60 minutos	150	142 - 158	Caja de 30 y MM 2 tabletas, PVC
ULTRANIT 5.0 mg NÚCLEO	Mosaprida	90 - 110%	5.0 - 7.0%	Ovalada, L, R, color blanco	NA	4.25 ± 0.25	12.5 ± 0.5	6.8± 0.2	10-15	Máx.15	0.40	85%-115% V	80%(Q+5) en 60 minutos	277	265 - 291	NA
ULTRANIT 5.0 mg RECUBIERTO	Mosaprida	90 - 110%	NA	Ovalada, color rosado, R	NA	4.25 ± 0.25	12.5 ± 0.5	6.8 ± 0.2	NA	Máx.15	NA	85%-115% V	80%(Q+5) en 60 minutos	287	273 - 301	Caja de 30 y 2 MM tabletas PVC
VASOBRA 25 mg	Cinarizina	95 - 105%	5.0 - 6.0	Redonda, R, LB, color blanco	8.5 ± 0.5	4.0 ± 0.5	NA	NA	5 - 9	15	0.80	85%-115% V	75%(Q+5) en 60 minutos	260	247 - 273	Caja de 60 y MM 2 Tabletás PVC
VASOBRA FORTE 75 mg	Cinarizina	95 - 105%	5.0 - 6.0	Redonda, R, LB, color verde menta	8.5 ± 0.5	4.0 ± 0.5	NA	NA	6 - 10	15	0.80	85%-115% V	80%(Q+5) en 60 minutos	270	257 - 284	Blister PVC 10 tab. Caja de 50 y MM 2 tabletas
VILDAGLIPTINA BONIN 50 mg	Vildagliptina	90 - 110%	NA	Redonda, L, color blanco	8.5 ± 0.5	4.3 ± 0.5	NA	NA	7 - 15	15	0.80	85%-115% V	85%(Q+5) en 30 minutos	250	237.5 - 262.5	Caja de 60 tabletas en blister de 10, MM: Caja con 2 tabletas Aluminio/aluminio
ZOLPIDEM 10 mg	Hemitartrato de Zolpidem	90 - 110%	5.4 - 6.4	Ovalada, R, LB, color blanco	NA	2.5 ± 0.5	7.5± 0.5	5.0 ± 0.5	6 - 15	15	0.80	85%-115% V	85%(Q+5) en 15 minutos	120	114 - 126	Caja de 10 y 30 unidades PVDC
ZOLPIDEX 10 mg	Hemitartrato de Zolpidem	90 - 110%	5.4 - 6.4	Ovalada, R, LB, color blanco	NA	2.5 ± 0.5	7.5± 0.5	5.0 ± 0.5	6 - 15	15	0.80	85%-115% V	85%(Q+5) en 15 minutos	120	114 - 126	Caja de 10 y 30 unidades PVDC