Morning Tech Digest — IT Specifikáció

Projekt: MorningDigest.Net
Verzió: 1.0
Dátum: 2026-04-08
Repository: https://github.com/georgebalogh/morning-digest-dotnet
Platform: Windows 10/11 x64
Runtime: .NET 8.0 LTS (self-contained)

---

1. Áttekintés

A **Morning Tech Digest** egy automatikusan futó .NET 8 Console alkalmazás, amely:

1. Bejelentkezéskor automatikusan elindul (Windows Task Scheduler)
2. Beolvassa a Gmail `Develop` label emailjeit az utolsó futás óta
3. LLM-alapú relevancia-szűréssel kiválasztja a tech szempontból releváns emaileket
4. Strukturális HTML-feldolgozóval kinyeri a cikkekre mutató linkeket
5. A linkeket ismét LLM-mel értékeli és rangsorolja
6. HTML digest emailt állít össze és elküld saját Gmail-fiókra

---

2. Rendszer-architektúra

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Program.cs (Pipeline)                 │
│                                                          │
│  [1] ListEmailsAsync                                     │
│  [2] ReadEmailAsync (parallel)                           │
│  [3] EvaluateRelevanceAsync  ──► GeminiService           │
│  [4] ExtractLinksAsync       ──► UrlExtractor (AngleSharp│
│  [5] EvaluateLinksAsync      ──► GeminiService           │
│  [6] BuildHtml + SendDigestAsync                         │
└──────────────┬──────────────────────────┬────────────────┘
               │                          │
      ┌────────▼────────┐          ┌──────▼──────────┐
      │  GmailService   │          │  GeminiService  │
      │  (Gmail API)    │          │  (HTTP REST)    │
      └────────┬────────┘          └──────┬──────────┘
               │                          │
      Gmail API v1               Gemini 2.5 Flash API
      (OAuth2 headless)          (generativelanguage.googleapis.com)
```

---

3. Projektstruktúra

```
MorningDigest.Net/
├── Program.cs                  # 6 lépéses pipeline, belépési pont
├── MorningDigest.csproj        # net8.0, NuGet függőségek
├── digest-config.json          # Runtime konfiguráció
├── task-scheduler.xml          # Windows Task Scheduler definíció
├── .gitignore
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── build.yml           # CI/CD: build + self-contained publish
├── Models/
```

```
│   ├── DigestConfig.cs          # Konfiguráció modell
│   ├── EmailItem.cs             # Email adatmodell
│   ├── LinkItem.cs              # Kinyert link modell
│   └── RelevanceScore.cs       # LLM értékelési modellek
└── Services/
    ├── GmailService.cs          # Gmail OAuth2 auth + API műveletek
    ├── GeminiService.cs         # Gemini API integráció (HTTP REST)
    ├── UrlExtractor.cs          # AngleSharp strukturális link-kinyerő
    └── DigestBuilder.cs         # HTML digest összeállító
```

---

4. Futási pipeline részletesen

4.1 Lépés 1 — Email lista lekérése

- **Osztály:** `GmailService.ListEmailsAsync()`
- **Gmail query:** `label:Develop after:YYYY/MM/DD -subject:"Tech Digest"`
- **Max:** 50 email / futás (`max_emails` konfigból)
- **Önfeldolgozás megelőzése:** `-subject:"Tech Digest"` kizárja a saját digest emaileket

4.2 Lépés 2 — Email tartalmak beolvasása

- **Osztály:** `GmailService.ReadEmailAsync()`
- **Format:** `Full` (teljes MIME struktúra)
- **Body prioritás:** `text/html` > `text/plain` > nested parts
- **Dekódolás:** Base64URL → UTF-8 string

4.3 Lépés 3 — LLM relevancia értékelés

- **Osztály:** `GeminiService.EvaluateRelevanceAsync()`
- **Model:** `gemini-2.5-flash`
- **Input:** email tárgy + feladó + snippet
- **Output:** JSON tömb `[{index, score, reason}]` — 0–10 skála
- **Küszöb:** `relevance_threshold = 6` (konfigból)
- **Érdeklődési profil:** `digest-config.json` → `topics.primary/secondary/negative_patterns/bonus_sources`

4.4 Lépés 4 — URL kinyerés (AngleSharp strukturális processzor)

- **Osztály:** `UrlExtractor.ExtractLinksAsync()`
- **Futás:** `Task.WhenAll` — párhuzamos, emailenként

4 fázis:

Fázis	Leírás
Phase 1	AngleSharp DOM parse — nyers HTML → teljes DOM fa
Phase 2	Rekurzív DOM bejárás; fingerprint = `"TAG:CHILD1|CHILD2|..."` (közvetlen element gyerekek, text node-ok kihagyva)
Phase 3	Leghosszabb ≥3 elemű, azonos fingerprint-ű sorozat keresése (max 1 zaj-elem tolerancia); ha nincs → email eldobva
Phase 4	URL kinyerés a winning konténerekből: `&` decode → redirect unwrap → query-string strip → blacklist → article-filter → max 2 link/konténer

Article URL szűrő szabályok (`IsArticleUrl()`):

- Legalább 5 karakter hosszú path szegmens szükséges
- Legalább 2 path szegmens szükséges (domain homepagek kizárva)

- `/@username` (1 szegmens) → ❌ profil oldal
- `/@username/article-slug` (2 szegmens) → ✓ cikk
- Blokkolt prefixek: `/tag/`, `/topic/`, `/category/`, `/membership`, `/subscribe`, `/about`, `/search`, `/newsletter`, `/author/`, `/page/`, `/feed`, `/rss`, `/login`, `/signup`, `/register`, `/profile/`

Opaque redirect feloldás (HTTP HEAD):

Beehiiv, HubSpot, SendGrid, Mailerlite stb. redirect domaineket feloldja a valódi cél URL-re.

Blacklist: tracking pixelek, unsubscribe linkek, social share gombok, CDN asset URL-ek.

4.5 Lépés 5 — Link értékelés

- **Osztály:** `GeminiService.EvaluateLinksAsync()`
- **Batch méret:** 25 link / Gemini kérés
- **Input:** URL + anchor text + container kontextus (200 char)
- **Output:** `[{index, score, title, description}]`
- **Küszöb:** `relevance_threshold = 6`
- **Rendezés:** score szerint csökkenő

4.6 Lépés 6 — Digest összeállítás és küldés

- **Osztály:** `DigestBuilder.BuildHtml()` + `GmailService.SendDigestAsync()`
- **Formátum:** responsive HTML email (table layout, inline CSS)
- **Kártya elemei:** score bar (▓▒ vizuális), cikk cím (link), leírás (magyarázat)
- **Tárgy:** 🌅 `Tech Digest – YYYY-MM-DD (N link)`
- **Küldés:** MIME base64url, `gmail.send` scope

---

5. Konfiguráció

5.1 `digest-config.json`

```
{
  "gmail_label": "Develop",
  "relevance_threshold": 6,
  "max_emails": 50,
  "last_run_file": "last-run.txt",
  "model": "gemini-2.5-flash",
  "topics": {
    "primary": [".NET", "C#", "DDD", "CQRS", "Event Sourcing", ...],
    "secondary": ["Prompt Engineering", "MCP", "Agentic", ...],
    "bonus_sources": ["martinfowler.com", "ardalis.com", ...],
    "negative_patterns": ["we're hiring", "introduction to", ...]
  }
}
```

`CopyToOutputDirectory: Always` — minden build mellé kimásolódik.

5.2 Környezeti változók

Változó	Szint	Leírás
`GEMINI_API_KEY`	User	Google AI Studio API kulcs

5.3 Fájlrendszer

Útvonal	Tartalom

`%USERPROFILE%\.gmail-mcp\credentials.json`	OAuth2 token (`access_token`, `refresh_token`)
`%USERPROFILE%\.gmail-mcp\gcp-oauth.keys.json`	GCP OAuth2 app credentials (`client_id`, `client_secret`)
`%USERPROFILE%\.gmail-mcp\last-run.txt`	Utolsó futás ISO 8601 UTC timestamp

---

6. Gmail OAuth2 autentikáció

Headless flow — nem nyit böngészőt, nem igényel interakciót:

```
credentials.json         gcp-oauth.keys.json
     │                        │
  refresh_token          client_id
  access_token           client_secret
     │                        │
     └────────────┬───────────┘
                  ▼
  GoogleAuthorizationCodeFlow
  + TokenResponse + UserCredential
                  ▼
       GmailService (Gmail API v1)
```

- `GoogleWebAuthorizationBroker` **nem** használatos (böngészőt nyitna)
- `client_id` / `client_secret` fallback: ha hiányzik a `credentials.json`-ból, automatikusan betölti a `gcp-oauth.keys.json`-ból (`installed.client_id`)
- Scope: `gmail.readonly` + `gmail.send`

---

7. Gemini API integráció

Direkt HTTP REST — NEM Google.GenerativeAI NuGet csomag:

```
POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-flash:generateContent?key={API_KEY}
Content-Type: application/json

{
  "contents": [{ "parts": [{ "text": "..." }] }]
}
```

- Timeout: 120 másodperc
- Válasz parse: regex `\[[\s\S]*\]` → `JsonSerializer.Deserialize`
- Hiba esetén fallback: minden elem score=5, folytatás

---

8. NuGet függőségek

Csomag	Verzió	Felhasználás
`Google.Apis.Gmail.v1`	1.73.0.4029	Gmail API kliens
`AngleSharp`	1.4.0	HTML DOM parse és traversal

Minden más funkció a .NET 8 BCL-ből van megvalósítva (`HttpClient` , `System.Text.Json` , stb.).

---

9. CI/CD

GitHub Actions — `.github/workflows/build.yml`

Trigger	`push` — minden branch
Runner	`windows-latest`
.NET	8.0.x
Lépések	checkout → restore → build → publish → artifact upload
Artifact	`MorningDigest-win-x64` (self-contained, 30 nap megőrzés)

Self-contained publish parancs:

```
dotnet publish --configuration Release --runtime win-x64 --self-contained true --output ./publish
```

---

10. Windows Task Scheduler

Task neve: `MorningDigestNet`

Tulajdonság	Érték
Trigger	Bejelentkezéskor (`LogonTrigger`)
Felhasználó	`PACA\balog`
Késleltetés	30 másodperc
Futtatandó	`C:\Work\Agents\MorningDigest.Net\bin\Release\net8.0\MorningDigest.exe`
Munkamappa	`C:\Work\Agents\MorningDigest.Net`
Max futási idő	10 perc
Hálózat szükséges	Igen
Akkumulátoron	Fut

Regisztráció:

```
schtasks /create /xml task-scheduler.xml /tn "MorningDigestNet"
```

---

11. Adatfolyam összefoglalása

```
Gmail (label: Develop)
        │
        │  max 50 email, utolsó futás óta
        │  -subject:"Tech Digest" kizárás
        ▼
   EmailItem[]  (subject, from, snippet, html body)
        │
        │  Gemini: 0–10 relevancia score
        │  küszöb: ≥6
        ▼
   Releváns EmailItem[]
        │
        │  AngleSharp DOM fingerprint → cikk konténerek
```

```
      │  Article URL filter (2 szegmens, nem profil/tag)
      │  Redirect unwrap, blacklist
      ▼
LinkItem[]  (url, anchor, context, source)
      │
      │  Gemini: 0–10 relevancia score, title, description
      │  küszöb: ≥6, rendezés: score desc
      ▼
ScoredLink[]
      │
      │  DigestBuilder → responsive HTML
      ▼
Gmail → balogh.gyuri@gmail.com
```

---

12. Hibakezelés

Eset	Viselkedés
`credentials.json` hiányzik	`Exit(1)`, hibaüzenet
`GEMINI_API_KEY` nincs beállítva	`Exit(1)`, hibaüzenet
Gemini JSON parse hiba	Fallback: minden elem score=5, futás folytatódik
Email olvasási hiba	Skip, warning log, többi email feldolgozódik
Nincs releváns email	Üres digest elküldve, `last-run.txt` frissítve
Küldési hiba	HTML console-ra kiírva fallbackként

---

13. Biztonsági megfontolások

- API kulcs és OAuth2 credentials **nem** kerülnek a repositoryba (`.gitignore`)
- `credentials.json` és `gcp-oauth.keys.json` a felhasználói profilban tárolt (`%USERPROFILE%\.gmail-mcp\`)
- `GEMINI_API_KEY` User szintű environment változóban (nem System szinten)
- A Task Scheduler task csak az adott felhasználó (`PACA\balog`) bejelentkezésekor fut
- Gmail scope minimális: `readonly` + `send` (nem `modify` , nem `admin`)

---

14. GitHub Issues — fejlesztési előzmények

#	Cím	Státusz
#1	Project scaffold & CI/CD setup	✅ Closed
#2	Models & configuration	✅ Closed
#3	Gmail OAuth2 headless auth	✅ Closed
#4	Gmail API: list, read, send	✅ Closed
#5	URL extraction & blacklist filtering (superseded)	✅ Closed
#6	Gemini API — email relevance scoring	✅ Closed
#7	Gemini API — link evaluation	✅ Closed
#8	HTML digest builder & email assembly	✅ Closed

#9	Program.cs orchestration, logging & Task Scheduler	✅ Closed
#10	Register Task Scheduler task (MorningDigestNet)	✅ Closed
#11	Structural HTML processor — DOM fingerprint-based extraction	✅ Closed
#12	Filter non-article URLs: profiles, root domains, tag/category pages	✅ Closed
#13	Fix article URL filter edge cases: /@username/slug and single-segment URLs	✅ Closed