

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ISBN / ISMN Barcode Generator

Script για το Adobe InDesign που σχεδιάζει barcode EAN-13 για ISBN και ISMN απευθείας στη σελίδα, ως καθαρά διανυσματικά σχήματα, έτοιμα για εκτύπωση.



ISBN-13 · EAN-13

Δείγμα εξόδου

Τι κάνει

Δίνετε έναν κωδικό 13 ψηφίων. Το script ελέγχει ότι είναι έγκυρος και σχεδιάζει το barcode στην τρέχουσα σελίδα, μαζί με την ένδειξη από πάνω και τα ψηφία από κάτω.

ISBN-13 και ISMN-13

Βιβλία (978 / 979) και έντυπη μουσική (9790). Ο τύπος επιλέγεται αυτόματα από τα πρώτα ψηφία.

Έλεγχος εγκυρότητας

Ελέγχει μήκος, πρόθεμα και ψηφίο ελέγχου πριν σχεδιάσει οτιδήποτε.

Καθαρά διανύσματα

Οι μπάρες ενώνονται σε ένα σχήμα και τα κείμενα γίνονται περιγράμματα. Δεν χρειάζεται γραμματοσειρά στο τυπογραφείο.

Ένα αντικείμενο

Μπάρες, κείμενα και λευκό φόντο ομαδοποιούνται σε ένα group, που στο Layers panel έχει όνομα τον κωδικό (π.χ. «ISBN 9789605994839»).

Αναίρεση σε ένα βήμα

Ένα Ctrl+Z (Cmd+Z) σβήνει ολόκληρο το barcode.

Σέβεται το έγγραφό σας

Μονάδες, χάρακας και σημείο μηδέν αλλάζουν προσωρινά και επανέρχονται όπως ήταν.

Απαιτήσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Adobe InDesign

Έκδοση με υποστήριξη ExtendScript. Η εγκατάσταση έγινε στο InDesign **Version 21.0**.

Ανοιχτό έγγραφο

Το barcode μπαίνει στη σελίδα που βλέπετε εκείνη τη στιγμή.

Γραμματοσειρά

Ψηφία: OCR-B, η τυπική γραμματοσειρά για barcode, αν είναι εγκατεστημένη. Ένδειξη ISBN: Arial, ή Helvetica / Myriad Pro αν λείπει.

Κωδικός

Ο ISBN ή ISMN που σας εκχωρήθηκε, 13 ψηφία. Παύλες και κενά επιτρέπονται.

Εγκατάσταση

- 1 Στο InDesign ανοίξτε το **Window** → **Utilities** → **Scripts**.
- 2 Στο panel, κάντε δεξί κλικ στον φάκελο **User** και επιλέξτε **Reveal in Explorer** (Windows) ή **Reveal in Finder** (macOS).
- 3 Αντιγράψτε το αρχείο `ISBN-13 Barcode Generator for Adobe InDesign.js` στον φάκελο που άνοιξε.
- 4 Γυρίστε στο InDesign. Το script εμφανίζεται αμέσως κάτω από το **User**, χωρίς επανεκκίνηση.

Η διαδρομή του φακέλου, για αναφορά

Windows

```
%APPDATA%\Adobe\InDesign\Version 21.0\en_US\Scripts\Scripts Panel\
```

Ο αριθμός έκδοσης και η γλώσσα (en_US) διαφέρουν ανάλογα με την εγκατάστασή σας. Το βήμα 2 σας πηγαίνει πάντα στον σωστό φάκελο.

Αναβάθμιση

Αντικαταστήστε το παλιό αρχείο με το νέο, με το ίδιο όνομα. Η έκδοση φαίνεται στην πρώτη γραμμή του αρχείου (π.χ. `COMPACT v51`).

Χρήση

- 1 Ανοίξτε το έγγραφο και πηγαίνετε στη σελίδα όπου θα μπει το barcode, συνήθως το οπισθόφυλλο. Αν θέλετε να μπει μέσα σε ένα πλαίσιο, επιλέξτε το.
- 2 Διπλό κλικ στο script, στο Scripts panel.
- 3 Γράψτε ή επικολλήστε τον κωδικό, με ή χωρίς παύλες. Αν ξεκινά με `9790` , ο τύπος γίνεται αυτόματα **ISMN-13**. Αλλιώς μένει **ISBN-13**. Οι παύλες που γράφετε εμφανίζονται όπως είναι στην ένδειξη πάνω από τις μπάρες, π.χ. «ISBN 978-0-345-24223-5».
- 4 Ελέγξτε μέγεθος και θέση (ενότητα 05) και πατήστε **OK**. Αν κάτι δεν είναι σωστό, το μήνυμα εμφανίζεται με κόκκινο μέσα στο παράθυρο, που μένει ανοιχτό. Αν αλλάξετε τύπο με το χέρι, το πεδίο γεμίζει με κωδικό-δείγμα: βάλτε τον δικό σας.

Παλιό ISBN-10; Γράψτε το όπως είναι, π.χ. `0-345-24223-8` , και πατήστε OK. Το script το μετατρέπει σε ISBN-13 μέσα στο πεδίο, με νέο ψηφίο ελέγχου, και σας ζητά να το ελέγξετε και να πατήσετε ξανά OK.

Ρυθμίσεις του παραθύρου

Το script θυμάται τις ρυθμίσεις από την προηγούμενη φορά, στο αρχείο `%APPDATA%\ISBN-Barcode\settings.txt`. Σβήστε το για επαναφορά. Δεκαδικά γράφονται με κόμμα ή τελεία.

ΠΕΔΙΟ	ΤΙ ΚΑΝΕΙ
Πλάτος μπαρών (mm)	25,08 έως 62,70 mm, δηλαδή 80–200% του ονομαστικού κατά GS1. Δίπλα φαίνεται το ποσοστό και το πάχος της λεπτής μπάρας (X).
Ύψος μπαρών (%)	40 έως 100% του πλήρους ύψους. Το 100% είναι 22,85 mm στο ονομαστικό μέγεθος.
Πρόσθετο τιμής EAN-5	Προαιρετικό, 5 ψηφία, π.χ. 900000 για «χωρίς τιμή». Μπαίνει δεξιά του barcode. Δεν το θυμάται, για να μην περάσει κατά λάθος σε άλλο βιβλίο.
Στη σελίδα	X και Y της πάνω αριστερής γωνίας του λευκού φόντου, από τη γωνία της σελίδας.
Στο κέντρο του επιλεγμένου	Το barcode κεντράρεται πάνω στο αντικείμενο που είχατε επιλέξει. Διαθέσιμο μόνο όταν είναι επιλεγμένο ένα αντικείμενο πάνω σε σελίδα.

Τι παίρνετε

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ (V51)
Πλάτος μπαρών	30 mm (περίπου 96% του ονομαστικού)
Συνολικό πλάτος με λευκό φόντο	39,5 mm · λευκά περιθώρια 5,4 mm αριστερά, 4,1 mm δεξιά (ελάχιστα GS1: 3,5 / 2,2 mm, συν 1,9 mm αέρας)
Ύψος μπαρών	14,4 mm (66%) · guard bars +1,6 mm
Θέση	Πάνω αριστερή γωνία του λευκού φόντου στα 100 / 150 mm
Ψηφία	OCR-B (αν υπάρχει) · ύψος 1,7 mm
Χρώματα	Μπάρες: swatch Black · Φόντο: Paper

Σε άλλο μέγεθος όλα αλλάζουν αναλογικά: περιθώρια, ψηφία και αποστάσεις.

Μηνύματα σφάλματος

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Δεν υπάρχει ανοιχτό έγγραφο	Ανοίξτε ή δημιουργήστε έγγραφο και ξανατρέξτε το script.
Η ενεργή στρώση είναι κλειδωμένη ή κρυφή	Ξεκλειδώστε την στρώση και κάντε την ορατή στο Layers panel, ή επιλέξτε άλλη.
ΣΦΑΛΜΑ FONT	Εγκαταστήστε ή ενεργοποιήστε Arial, Helvetica ή Myriad Pro.

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ

Μη έγκυρο ISBN-10	Το τελευταίο ψηφίο (ή το X) δεν ταιριάζει. Ελέγξτε τον αριθμό στο παλιό βιβλίο.
Μη έγκυρος κωδικός	Ελέγξτε ότι έχει 13 ψηφία και ότι το τελευταίο ψηφίο ελέγχου είναι σωστό. Συνήθως φταίει ένα λάθος στην πληκτρολόγηση.
Πρέπει να ξεκινά με 978 / 979 ή 9790	Ο κωδικός δεν ταιριάζει με τον τύπο. Ελέγξτε τον κωδικό ή αλλάξτε τύπο.
Το πρόσθετο τιμής πρέπει να έχει 5 ψηφία	Γράψτε ακριβώς 5 ψηφία ή αφήστε το πεδίο κενό.
Πλάτος, ύψος ή X / Y εκτός ορίων	Το μήνυμα γράφει τα επιτρεπτά όρια. Διορθώστε το πεδίο και πατήστε ξανά OK.

Για σωστή εκτύπωση

- 1 Αλλάξτε μέγεθος από το παράθυρο**, όχι τραβώντας το group. Έτσι τα περιθώρια και τα ψηφία μένουν σωστά. Αν πρέπει να το κλιμακώσετε, μόνο αναλογικά με Shift, και όχι κάτω από 80%.
- 2 Μόνο μαύρο 100%**. Μην βάφετε τις μπάρες με τετραχρωμία ή rich black. Ένα μικρό σφάλμα σε ευθυγράμμιση θολώνει τα άκρα.
- 3 Κρατήστε το λευκό φόντο**, ειδικά πάνω σε σκούρο ή φωτογραφικό εξώφυλλο. Μην βάζετε τίποτα μέσα στα λευκά περιθώρια.
- 4 Δοκιμάστε στο τελικό proof** με σαρωτή ή εφαρμογή κινητού, και ελέγξτε ότι ο αριθμός που διαβάζεται είναι ο σωστός.

Με πρόσθετο τιμής το συνολικό πλάτος μεγαλώνει κατά περίπου 17 mm (στις προεπιλογές). Ελέγξτε ότι χωρά στο οπισθόφυλλο, και σαρώστε και το πρόσθετο: πολλές εφαρμογές κινητού διαβάζουν μόνο το κύριο barcode.