## कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

इमेल-cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्राकः न-20/अस्व्य (35)/24

दिनांकः मई 20, 2024

सेवा में.

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक GEORGE PUBLIC SCHOOL NIMBUWALA, GARHICANTT जनपद-देहरादून।

शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में। सन्दर्भ:-

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं0-79314916 दिनांक 11.05.2024 के द्वारा GEORGE PUBLIC SCHOOL, NIMBUWALA, GARHICANTT, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 17.05.2024 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेगे। शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापितत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः GEORGE PUBLIC SCHOOL, NIMBUWALA, GARHICANTT, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापित प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 20 मई 2024 से 19 मई 2027 तक इस आधार पर प्रदान

किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

1. प्रश्नगत भवन का मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है भवन को उसी प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाए। यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन (हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/होटल आदि) हेतु किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नही रहेगा और स्वतः ही अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।

2. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियाँ सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए। इमरजेन्सी साईन

एक्जिट, पावर बैक अप के साथ रहेगी।

3. शैक्षणिक भवन में कार्यरत सभी कर्मचारियों / विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है। समय-समय पर स्थापित अग्निशमन उपकरणों / यंत्रों का निरीक्षण / परीक्षण करते हुए सदैव कार्यशील रखेगे, तथा समय-समय पर मॉक ड्रिल करते रहेगे।

4. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन / प्रधानाचार्य की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नही हो सकती। अतः

प्रबन्धन / प्रधानाचार्य को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।

5. शैक्षणिक भवन में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।

6. शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानको के

अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।

7. भवन में संचालित लैब (कैमेस्ट्री, कम्पयूटर आदि) में सी०ओ०टू० फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

8. विद्युत स्विच बोर्ड / विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नही किया जाएंगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही म्रा्नी जाएंगी तथा भविष्य में अग्नि दुघर्टना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जाएगी।

(वीव बीo यादव) मुख्य अग्निशामन अधिकारी

देहराद्न।

1	यू०आई०डी० नम्बर	
	Zoouspolo 1.41	79314916
2	पूर्व में निर्गत अनापति प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम	मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री आर०एस०खाती
3	पूर्व ईकाई / संस्थान / भवन का नाम व पता	GEORGE PUBLIC SCHOOL NIMBUWALA, GARHICANTT, DEHRADUN 248001
4	ईकाई/संस्थान/भवन का स्थापना वर्ष	2008
5	अनापित प्रमाण पत्र का प्रकार	Annual Clearance
6	आवेदन की तिथि :	11/05/2024
7	निरीक्षण की तिथि	16-05-2024
8	निरीक्षण आख्याँ भेजने की तिथि	17-05-2024
9	स्वामी / प्रबन्धक का नाम	MR V.K. Saxena
10	स्वामी / प्रबन्धक का ईमेल आई डी	Schoolgeorgepublic@gmail.com
11	स्वामी / प्रबन्धक का मोबाईल नम्बर	9557662087
12	प्लॉट एरिया वर्ग मीटर	961.99 SQ METRE
13	कवर्ड एरिया वर्ग मीटर में	1105.32 SQ METRE
14	भवन की श्रेणी	SCHOOL
15	भवन का सैट बैक	
16	ब्लॉको की संख्याँ	01
17	ईकाई / संस्थान / भवन की छंचाई मीटर में	9 Meter -
18	ईकाई /संस्थान/भवन में तलों की संख्याँ	भवन भूतल, प्रथम, द्वितीय,तल में निर्मित है।।
19	प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया	368.44 sq mtr
20	प्रत्येक तल पर कक्षों की संख्याँ	5
21	बेसमेन्ट कवर्ड एरिया	_
22	ईकाई /संस्थान/भवन तक पहुंच मार्ग की स्थिति	हॉ
23	मुख्य मार्ग की चौडाई मीटर में	12
24	प्रवेश द्वार की चौडाई मीटर में	6
25	आन्तरिक मार्ग की चौडाई मीटर में	6
26	मुख्य मार्ग से भवन तक की दूरी मीटर	20मीटर
27	निकास हेर्तु जीनों की संख्या	02.
28	जीनों की चौंडाई मीटर	1.5
29	कारीडोर की चौडाई मीटर में	2

	10:	
30	दरवाजा का संख्या	कुल 20
31	दरवाजो की संख्या दरवाजो की चौडाई मीटर में  रैम्प की चौडाई मीटर में	1
32	The field the contract of	
33	फायर एक्सटिग्यूशर की संख्या व प्रकार	12 ए०बी०सी० / ०४ सी०ओ०टू०
34	हौजरील की कुल स0(प्रत्येक तल पर)	01 कुल 4
35	डाउनकमर	हों
36	राईजिंग मैन	
37	यार्ड हाईड्रेन्ट	01
38	संवेदनशील भण्डारण स्थलो पर स्प्रिकलर्स	-
	सिस्टम,	
39	.मैनुवली आपरेटेड फायर अलार्म	मैनुवल
40	ऑटोमैटिक ऑपरेटेड फायर अलार्म	हाँ
41	भूमिगत पानी टैंक की क्षमता लीटर में	10 हजार लीटर
42	टैरिस टैंक की क्षमता	10 हजार लीटर
43	मेन फायर पम्प का प्रवाह	
44	डीजल पम्प की क्षमता व प्रवाह	
45	जॉकी पम्प की क्षमता व प्रवाह	-
46	टैरिस फायर पम्प की क्षमता व प्रवाह	900 एल0पी0एम0
47	पम्प स्वचालित है या मैनुवल	मैनुवल
48	वाटर टैंक भरने हेतु स्थापित पम्प की	बोरबेल
	केंट्रैगरी / पम्प की क्षमता व प्रवाह	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW
49	बोरिंग की परिधि	
50	वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	हॉ
51	ईकाई में उत्पादन	
52	हैजार्ड की श्रेणी	
53	यदि संस्थान में ज्वलनशील/खतरनाक	
	रसायनों का भण्डारण किया जाता है तो	
	विवरण व सुरक्षा प्राविधान	
55	भवन का मानचित्र समाधीका / शोधीएल में	
	स्वीकृत है या नही	
пана	य बर्जान गाम में संस्था में स्थापित	

महोदय— वर्तमान समय में संस्थान में स्थापित अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में है। अतः अनापत्तिप्रमाण पत्र हेतु निरीक्षण ऑख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

SAME HOSPU

कार्यालय मुख्य अस्ति। विवास मन्द्रव / असून्य (३३३८) / 21 22

वेहरादून। विमानः अप्रैल<sub>ि । २</sub>२०२१

रोवा में

प्रधानाचारी / प्रधन्तक जार्ज प्रक्रिक स्कूल (GEORGE PERSEC SCHOOL) नीवृत्राला गढीकेंग्ट जनपद-देहरादृत्।

सन्दर्भ-

अभिन्नामन एवं आमात सेवा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये गूनिक नम्बर

आपके विद्यालय का निरीक्षण आग्नि सुरक्षा व्यवस्था के युन्दिकोण से प्रनारी/अग्निशमन अधिकारी सेहरादून द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या विनाक 31-03-2021 में आपके विद्यालय में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तीवजनक इंगिल करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धा कार्यशीक्तव प्रमाण पत्र प्रदान करने की सन्ताव की है।

अता व्यापी / अनिवासन आध्यमणे वेहराकून की निरीक्षण आख्या हिन्छ 31—03—2021 के आधार पर आपने विधालय इन् त्याक 0.1—04—2021 से 31—03—2022 तक के लिये प्राथमिक आर्यन लगकरणी सम्बन्धी कार्यशालय हमान पत्र पदान किया जाता है। साथ ही उत्तर व्यवस्था के सार्यशील होने का प्रमाण पत्र पति वर्ष किया जाता है कि भगन के विस्तार / असिरिवार विभीण करने पर तदनुसार लगा से अभिवासन तुरसा व्यवस्था करने होगी। अभिवासन अधिकारी हाए विधे गये निर्देशों का पतन करेंगे एवं साथ प्रमाण पत्र अवैव निर्माण का वैध करने के लिए मान्य नहीं हाणा। अधिकासन व्यवस्था के सुद्ध न पाये जाने अथना अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पह प्रमाण पत्र अवैव निर्माण का वैध करने के लिए मान्य नहीं हाणा। अधिकासन व्यवस्था के सुद्ध न पाये जाने अथना अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पह प्रमाण पत्र स्वतः है निरंपन समझा जायेगा।

(आरके (स्मा) हमती) । १ । मुख्य अभिनशानी अधिकारी वेत्रसन्त ।

V.K. SAXENA Principal (61618) George Lublic School Pintunwala, Garlir Canti. Dollmatin 248003 pt. 0135-2750/h Fat. 2754555

Gol D R PATNAIK

Manager

George Public School

Nintruwels, Garhi Cantt.

Johnston 248003

Ph. 11.5-21.0/81, Fax:275455