

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Pós-graduação *Lato Sensu* em Desenvolvimento Web Full Stack

Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão

**APLICAÇÃO WEB PARA
CLÍNICA DE IMUNIZAÇÃO PRIVADA DE PEQUENO PORTE**

Belo Horizonte

2023

SUMÁRIO

1. Apresentação	6
1.1 Contexto.....	6
1.2. Público alvo.....	7
1.3. Requisitos	9
1.3.1 Requisitos funcionais	9
1.3.2 Requisitos não funcionais	10
1.4 Escopo dos módulos do projeto integrado	11
2. Modelagem	12
2.1. Diagrama de casos de uso	12
2.1.1 Diagrama de caso de uso – Acesso a aplicação	13
2.1.2 Diagrama de caso de uso – Gerenciamento de usuários	13
2.1.3 Diagrama de caso de uso – Gerenciamento de vacinas.....	14
2.1.4 Diagrama de caso de uso – Gerenciamento de fornecedor.....	14
2.1.5 Diagrama de caso de uso – Gerenciamento de compra.....	15
2.1.6 Diagrama de caso de uso – Gerenciamento de vacinação.....	15
2.1.7 Diagrama de caso de uso – Gerenciamento de descartes de vacinas	16
2.1.8 Diagrama de caso de uso – Visualização de indicadores.....	16
2.2. Atores	17
2.3. Detalhamento dos casos de uso	18
2.3.1 Especificação do caso de uso genérico “CDUG01 - Listar <nome da entidade no plural>”	19
2.3.1.1 Especializações do caso de uso.....	21
2.3.1.1.1 Especificação do caso de uso “CDU01-01-Listar usuários”	21
2.3.1.1.2 Especificação do caso de uso “CDU01-02-Listar vacinas”	22
2.3.1.1.3 Especificação do caso de uso “CDU01-03-Listar vacinações”	23
2.3.1.1.4 Especificação do caso de uso “CDU01-04-Listar descartes de vacinas” ...	24
2.3.1.1.5 Especificação do caso de uso “CDU01-05-Listar fornecedores de vacinas”	25
2.3.1.1.6 Especificação do caso de uso “CDU01-06-Listar compras de vacinas”	26
2.3.2 Especificação do caso de uso genérico “CDUG02 - Adicionar <nome da entidade>”.....	27

2.3.2.1 Especializações do caso de uso.....	29
2.3.2.1.1 Especificação do caso de uso “CDU02-01-Adicionar usuário”	29
2.3.2.1.2 Especificação do caso de uso “CDU02-02-Adicionar vacina”	31
2.3.2.1.3 Especificação do caso de uso “CDU02-05-Adicionar fornecedor de vacina”	33
2.3.3 Especificação do caso de uso genérico mestre detalhe “CDUG03 - Adicionar <nome da entidade>”	34
2.3.3.1 Especializações do caso de uso.....	37
2.3.3.1.1 Especificação do caso de uso “CDU03-03-Adicionar vacinação”	37
2.3.3.1.2 Especificação do caso de uso “CDU03-04- Adicionar descarte de vacina”	39
2.3.3.1.3 Especificação do caso de uso “CDU03-06- Adicionar compra de vacina” .	42
2.3.4 Especificação do caso de uso genérico “CDUG04 - Alterar <nome da entidade>”	44
2.3.4.1 Especializações do caso de uso.....	45
2.3.4.1.1 Especificação do caso de uso “CDU04-01-Alterar usuário”	45
2.3.4.1.2 Especificação do caso de uso “CDU04-02-Alterar vacina”	46
2.3.4.1.3 Especificação do caso de uso “CDU04-03-Alterar vacinação”	47
2.3.4.1.4 Especificação do caso de uso “CDU04-04-Alterar descarte de vacina”	49
2.3.4.1.5 Especificação do caso de uso “CDU04-05-Alterar fornecedor”	50
2.3.4.1.6 Especificação do caso de uso “CDU04-06-Alterar compra de vacina”.....	51
2.3.5 Especificação do caso de uso genérico “CDUG05 - Excluir <nome da entidade>”	52
2.3.5.1 Especializações do caso de uso.....	55
2.3.5.1.1 Especificação do caso de uso “CDU05-01-Excluir usuário”.....	55
2.3.5.1.2 Especificação do caso de uso “CDU05-02- Excluir vacina”	55
2.3.5.1.3 Especificação do caso de uso “CDU05-03- Excluir vacinação”	56
2.3.5.1.4 Especificação do caso de uso “CDU05-04-Excluir descarte de vacina”	57
2.3.5.1.5 Especificação do caso de uso “CDU05-05- Excluir fornecedor”	58
2.3.5.1.6 Especificação do caso de uso “CDU05-06- Excluir compra de vacina”	58
2.3.6 Especificação do caso de uso genérico “CDUG06 - Detalhar <nome da entidade>”	59
2.3.6.1 Especializações do caso de uso.....	61
2.3.6.1.1 Especificação do caso de uso “CDU06-01-Detalhar usuário”	61
2.3.6.1.2 Especificação do caso de uso “CDU06-02- Detalhar vacina”	61

2.3.6.1.3 Especificação do caso de uso “CDU06-03- Detalhar vacinação”	61
2.3.6.1.4 Especificação do caso de uso “CDU06-04-Detalhar descarte de vacina” ..	61
2.3.6.1.5 Especificação do caso de uso “CDU06-05- Detalhar fornecedor”	62
2.3.6.1.6 Especificação do caso de uso “CDU06-06- Detalhar compra de vacina” ...	62
2.3.7 Especificação do caso de uso “CDU07 – Exportar vacinações do usuário”.....	62
2.3.8 Especificação do caso de uso “CDU08 – Exibir gráfico de distribuição dos motivos de descarte de vacinas”	64
2.3.9 Especificação do caso de uso “CDU09 – Exibir gráfico da relação entre as quantidades de doses de vacinas compradas, aplicadas e descartadas”	65
2.3.10 Especificação do caso de uso “CDU10 – Exibir gráfico da relação entre os valores de vacinas compradas e aplicadas”	66
2.3.11 Especificação do caso de uso “CDU11 – Detalhar controle estoque de vacina	
.....	67
2.3.12 Especificação do caso de uso “CDU12 – Registrar usuário autonomamente”	
.....	69
2.3.13 Especificação do caso de uso “CDU13 – Login”.....	70
2.3.14 Especificação do caso de uso “CDU14 – Login Google”	71
2.3.15 Especificação do caso de uso “CDU15 – Logout”	72
2.3.16 Especificação do caso de uso “CDU16 – Alterar senha do usuário”.....	73
2.4. Projeto de interface	74
2.5. Regras de negócio da aplicação	74
2.5.1 Regras gerais das telas do sistema.....	74
2.5.2 Controle de acesso	78
2.4. Projeto de Interface	79
2.5 Diagrama do modelo de dados	81
3. Projeto	83
3.1. Arquitetura de software	83
3.1.1. Modelo C4 – Nível 1: Contexto.....	83
3.1.2 Modelo C4 – Nível 2: Contêiner	84
3.1.3 Modelo C4 – Nível 3: Componente.....	86
3.1.3.1 Modelo C4 – Nível 3: Componente <i>Frontend</i>	86
3.1.3.2 Modelo C4 – Nível componente - <i>Backend</i>	88
3.2. Estrutura de código	89
4. Testes	90

4.1 Testes funcionais	91
4.1.1 Testes de acesso a aplicação	93
4.1.1.1 Registrar autonomamente	93
4.1.1.2 Login	97
4.1.1.3 Login Google.....	101
4.1.1.4 Logout	103
4.1.1.5 Acesso não autorizado a aplicação	103
4.1.2 Telas de listagem	105
4.1.2.1 Casos de testes gerais	105
4.1.2.2 Escopo de teste	107
4.1.2.3 Exemplo de evidências – Módulo B.....	107
4.1.3 Telas de adicionar registro não mestre detalhe	113
4.1.3.1 Casos de testes gerais a serem executados	113
4.1.3.2 Escopo de teste	114
4.1.3.3 Exemplo de evidências – Módulo B.....	115
4.1.4 Telas de adicionar registro mestre detalhe e com campos <i>lookup</i>	116
4.1.4.1 Casos de testes gerais a serem executados	116
4.1.4.2 Escopo de teste	117
4.1.4.3 Exemplo de evidências – Módulo B.....	117
4.1.5 Telas de alteração.....	122
4.1.5.1 Casos de testes gerais a serem executados	122
4.1.5.2 Escopo de teste	122
4.1.5.3 Exemplo de evidências – Módulo B.....	123
4.1.6 Telas de exclusão	126
4.1.6.1 Casos de testes gerais a serem executados	126
4.1.6.2 Escopo de teste	127
4.1.6.3 Exemplo de evidências – Módulo B.....	127
5. URLs	132
5.1. Aplicação web	132
5.2. Repositório código-fonte	132
5.3. Especificação da API Swagger/OpenAPI	132
5.3. Vídeo de apresentação do trabalho.....	132

1. Apresentação

Esse projeto de software foi objeto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da pós-graduação em Desenvolvimento Web Full Stack.

Conforme regulamento, a entrega do projeto foi dividida em 3 módulos:

- Módulo A: ênfase na fase de *Discovery* e design da aplicação
- Módulo B: primeira entrega de funcionalidades para avaliar a viabilidade do projeto e validar as escolhas de *design* e arquitetura.
- Módulo C: conclusão da entrega das funcionalidades

Nas próximas seções detalhamos o contexto do problema escolhido e qual escopo de funcionalidades para os módulos B e C.

1.1 Contexto

As clínicas de imunização são locais onde as pessoas podem receber vacinas para prevenção de doenças. No Brasil, existem diversas clínicas de imunização, tanto públicas quanto privadas.

Nas clínicas públicas, as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde e que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação são disponibilizadas de forma gratuita para toda população brasileira.

No entanto, além das vacinas disponibilizadas pelo governo, existem outras vacinas que não são obrigatórias e que podem ser adquiridas em clínicas de imunização privadas. Essas clínicas oferecem serviços de vacinação para pessoas que desejam se proteger contra outras doenças, como por exemplo, vacinas para viagens internacionais, vacinas específicas para grupos de risco e outras. Essas clínicas também são uma opção para aqueles que desejam se vacinar com rapidez e conveniência, sem precisar enfrentar as filas e a espera das unidades públicas de saúde.

Nos últimos anos tem aumentado a quantidade de clínicas de imunização privadas no Brasil. Esse aumento é resultado de vários fatores, incluindo a crescente demanda da população por vacinas, a maior disponibilidade de vacinas no mercado e a ampliação do acesso aos serviços de saúde privados.

Nesse contexto, tem sido crescente a demanda por softwares que gerenciem os processos internos desse tipo de empresa de maneira mais organizada, automatizada e integrada, reduzindo custos, aumentando a produtividade e melhorando a tomada de decisões. A solução proposta nesse projeto pretende atender a esse tipo de demanda.

Para visualizar de maneira clara e simples os principais elementos desse tipo de negócio e entender como as clínicas de imunização criam, entregam e capturam valor, foi elaborado um Business Model Canvas que pode ser visualizado na Figura1.




Figura 1 - Business Model Canvas

1.2. Público alvo

A avaliação do público alvo é uma das etapas críticas no desenvolvimento de um software, pois o sucesso do projeto dependerá do quanto ele atende às

necessidades e expectativas das pessoas que irão interagir direta ou indiretamente com ele.

Na tabela a seguir, descrevemos algumas das partes interessadas e suas necessidades em relação ao software.

Parte Interessada	Papel na clínica	Necessidades
Administrador da clínica	Responsável por gerenciar as operações diárias da clínica, incluindo a gestão de recursos humanos e financeiros	Ter acesso a dados de estoque de vacinas, relatórios de vacinação, de descartes de vacina e de faturamento.
Analista de compras	Responsável por garantir que a clínica tenha os suprimentos médicos e vacinas necessários para atender às necessidades dos pacientes. Para realizar sua atividade, esse profissional se relaciona com fornecedores e equipes técnica e administrativa da clínica.	Monitorar estoque de vacinas e suprimentos; acompanhar vacinas a vencer; gerenciar informações de fornecedores e compras.
Técnico de enfermagem	Responsável por administrar vacinas e fornecer informações aos pacientes sobre as vacinas e os cuidados pós-vacinação, além de manter registros precisos e atualizados de todas as vacinas administradas	Ter acesso a informações dos pacientes e de vacinas; registrar as vacinas administradas.
Secretária	Responsável por fazer o cadastro dos pacientes, fazer uma avaliação inicial sobre às necessidades de vacinação e a disponibilidade das	Ter acesso ao registro eletrônico de pacientes; ter acesso ao registro da vacinação para realizar a

	vacinas requeridas pelo usuário. Também é responsável pela cobrança dos valores devidos pelo serviço de vacinação e a emissão de notas fiscais.	cobrança.
Cliente	Recebe as vacinas administradas	Ter acesso a seus registros de vacinação.

Tabela 1 - Mapeamento do público alvo

1.3. Requisitos

Neste projeto, priorizamos as necessidades mais críticas das partes interessadas para o modelo de negócio. Nesse contexto, foram identificados os requisitos descritos a seguir.

1.3.1 Requisitos funcionais

Requisitos funcionais são aqueles que descrevem as funcionalidades que o software deve ter para atender às necessidades dos usuários. Estão dentro do escopo desse projeto os requisitos funcionais descritos a seguir.

- Gerenciamento de usuários: o sistema deve permitir o cadastro, alteração, exclusão e visualização de usuários. O registro de usuários de qualquer tipo poderá ser feito por algum usuário habilitado da aplicação. Para usuários clientes, o registro também poderá ser feito pelo próprio usuário ou através da autenticação do Google, a qual fará o registro automático do usuário no seu primeiro acesso com as informações captadas de nome e *email*.
- Gerenciamento de vacinas a aplicação deve permitir o cadastro, alteração, exclusão e visualização de vacinas.
- Gerenciamento de fornecedores: a aplicação deve permitir o cadastro, alteração, exclusão e visualização de fornecedores de vacinas.

- Gerenciamento de compras de vacinas: o sistema deve permitir o cadastro, alteração, exclusão e visualização de compras de vacinas.
- Gerenciamento de descartes de vacinas: o sistema deve permitir o cadastro, alteração, exclusão e visualização de descartes de vacinas.
- Gerenciamento de vacinações: o sistema deve permitir o cadastro, alteração, exclusão e visualização de vacinações.
- Controle de estoque de vacinas: o sistema deve realizar o controle automático do estoque nos processos de compra, vacinação e descarte, bem como permitir que o usuário faça alterações manuais do estoque com justificativa. Também deve exibir histórico detalhado das alterações de estoque de cada vacina.
- Visualização de indicadores: o sistema deve exibir gráficos com indicadores para apoiar a gestão. Inicialmente, foram escolhidos três indicadores anuais: distribuição dos motivos de descarte vacinas; relação entre quantidades de doses compradas, aplicadas e descartadas; e relação entre os valores de compra e vendas.
- Exportação de listagens: deve ser permitido exportar as listagens das entidades do sistema para o formato Excel.
- Login na aplicação: o login deverá ser feito através do email cadastrado, bem como através da autenticação do Google OAuth.

1.3.2 Requisitos não funcionais

Ao contrário dos requisitos funcionais, que descrevem o que o software deve fazer, os requisitos não funcionais descrevem como o software deve fazer.

Seguem os critérios priorizados para esse projeto.

- Segurança: o acesso ao sistema deve ser permitido apenas a usuários registrados. O acesso a cada funcionalidade do sistema deverá ser controlado de acordo com o perfil do usuário. Como o sistema deverá estar disponível na internet, para evitar ataques, os dados de autenticação do usuário devem ser

armazenados por sessão do navegador e, consequentemente, excluídos automaticamente quando o usuário fecha a janela ou a guia do navegador. A senha deverá ser armazenada criptografada.

- Usabilidade: o sistema deve apresentar uma interface responsiva que permita sua utilização em ambientes desktop, *tablet* e mobile, simultaneamente. Deverão ser disponibilizadas facilidades de uso, tais como: filtros e ordenações nas listagens; mensagens de *feedback* às ações dos usuários de sucesso, de alerta, de falha e de informação; indicação de campos obrigatórios e falhas no preenchimento. As telas com funcionalidades semelhantes devem ter comportamento padronizado.
- Escalabilidade: o sistema deve ser capaz de crescer com o negócio, suportando um número crescente de usuários, perfis e funcionalidades.
- Manutenibilidade: o sistema deve ser implementado de forma modularizada, legível e com componentes genéricos que facilitem a padronização e a manutenção do código da aplicação ao longo do tempo. A documentação deve ser completa, mas concisa e, na medida do possível, deverá possibilitar generalizações e especializações, a fim de facilitar que a mesma seja mantida atualizada ao longo do ciclo evolutivo do sistema.

1.4 Escopo dos módulos do projeto integrado

Diante dos requisitos apresentados, delimitamos o escopo de funcionalidades dos módulos B e C desse projeto da seguinte forma:

- Módulo B
 - Gerenciamento de usuários
 - Gerenciamento de vacinas
 - Gerenciamento de vacinação
- Módulo C
 - Gerenciamento de fornecedores

- Gerenciamento de compras de vacinas
- Gerenciamento de descartes de vacinas
- Visualização de indicadores

No módulo B escolhemos as funcionalidades nucleares da aplicação e que tem alta prioridade para o negócio. Essas funcionalidades também tem o potencial de validar as escolhas do design da aplicação.

No módulo C serão entregues os processos complementares do negócio da aplicação.

2. Modelagem

2.1. Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso oferece uma visão global dos casos de uso e dos atores que dele participam. Nas próximas subseções, apresentamos os diagramas de caso de uso que estão no escopo do projeto.

Como o sistema possui várias funcionalidades, para facilitar a compreensão, optamos por apresentar os diagramas por grupo de funcionalidades relacionadas ao mesmo tema.

2.1.1 Diagrama de caso de uso – Acesso a aplicação




Figura 2 - Diagrama de caso de uso - Acesso a aplicação

2.1.2 Diagrama de caso de uso – Gerenciamento de usuários




Figura 3- Diagrama de caso de uso - Gerenciamento de Usuários

2.1.3 Diagrama de caso de uso – Gerenciamento de vacinas




Figura 4 - Diagrama de caso de uso - Gerenciamento de vacinas

2.1.4 Diagrama de caso de uso – Gerenciamento de fornecedor




Figura 5 - Diagrama de caso de uso - Gerenciamento de fornecedor

2.1.5 Diagrama de caso de uso – Gerenciamento de compra




Figura 6 - Diagrama de caso de uso - Gerenciamento de compra

2.1.6 Diagrama de caso de uso – Gerenciamento de vacinação




Figura 7 - Diagrama de caso de uso - Gerenciamento de vacinação

2.1.7 Diagrama de caso de uso – Gerenciamento de descartes de vacinas




Figura 8 - Diagrama de caso de uso - Gerenciamento de descarte de vacina

2.1.8 Diagrama de caso de uso – Visualização de indicadores




Figura 9 - Diagrama de caso de uso - Visualização de indicadores

2.2. Atores

Os atores são as entidades externas que interagem com o sistema e desempenham papéis específicos na aplicação. Eles podem ser usuários humanos, outros sistemas, dispositivos, serviços externos ou qualquer outra entidade que tenha alguma interação com o sistema.

Na seção 1.2, identificamos as partes interessadas do sistema e suas necessidades. Essas partes interessadas são alguns dos atores do sistema. Além desses, também são atores do sistema: o usuário não cadastrado e o Google OAuth.

A seguir, será apresentado um quadro com o resumo das interações dos atores com o sistema.

Autor	Resumo da interação com o sistema
Administrador da clínica	Para realizar sua atividade, tem acesso a todas as funcionalidades da aplicação com todos os tipos de acesso permitidos, desde a visualização até a exclusão de registros.
Analista de Compras	Interage com o sistema especialmente no gerenciamento de vacinas, fornecedores e de compras, tendo irrestrito a essas funcionalidades. Para identificar as necessidades da clínica e acompanhar o estoque de vacinas, também tem acesso a visualização de informações de descarte de vacinas e dos indicadores da base de dados.
Técnico de enfermagem	Sua principal interação com o sistema é o registro de vacinações e descartes de vacinas. Além dessas funcionalidades, também tem acesso às funcionalidades de gestão de usuários e de vacinas, para as situações em que precisa auxiliar no atendimento direto aos usuários e também na atualização do estoque de vacinas.
Secretária	Interage primordialmente com o sistema na parte de gestão de usuários. Também tem acesso às informações de vacinações

	para realizar a cobrança dos valores devidos aos clientes.
Usuário não cadastrado	É aquele que não teve o registro realizado anteriormente, mas que quer entrar no sistema para ter acesso a funcionalidades como agendamento de vacinas em domicílio (funcionalidade futura que está no <i>backlog</i> da aplicação).
Google OAuth	Serviço de autenticação e autorização fornecido pelo Google. Através desse recurso, os clientes não precisarão registrar-se manualmente no sistema ou solicitar o cadastro na clínica, ele é feito no primeiro acesso da aplicação com esse tipo de login, caso o email do usuário não tenha sido cadastrado no sistema. Caso o usuário já tenha cadastro na clínica com o email do Google, poderá acessar a aplicação sem ter que digitar login e senha, somente através da autenticação do Google.

2.3. Detalhamento dos casos de uso

O detalhamento de um caso de uso é uma parte importante do processo de modelagem de requisitos de software. Ele ajuda a garantir que os requisitos do sistema sejam compreendidos pelos membros da equipe de desenvolvimento e pelos usuários finais, e pode ser usado como um ponto de referência durante todo o processo de desenvolvimento de software.

Como pode ser observado nos diagramas de casos de uso (seção 2.1), boa parte dos casos de uso do sistema tem objetivo de gerenciar os dados armazenados através da criação, visualização, atualização e exclusão de registros. Esse tipo de grupo funcionalidades é conhecido como CRUD (acrônimo em inglês das operações de **C**reate, **R**ead, **U**pdate e **D**elete). Para atender ao requisito de usabilidade, as interações dos usuários para cada uma dessas funcionalidades devem ocorrer de forma semelhante, independentemente de qual tipo de registro o usuário esteja gerindo.

Diante do exposto, optamos por usar uma estratégia de definição de casos de uso genéricos para tratar cada um dos tipos de caso de uso CRUD e definir em

especificações complementares as especificidades de cada um dos casos de uso especializados. Para os casos de uso que não são do tipo CRUD, faremos o detalhamento normalmente.

Nas próximas subseções serão detalhados os casos de uso apresentados anteriormente. Destacamos que, conforme requerido no requisito não funcional de manutenabilidade, faremos esse detalhamento de forma objetiva e concisa para facilitar a atualização da documentação do sistema e prover fácil acesso a mesma.

2.3.1 Especificação do caso de uso genérico “CDUG01 - Listar <nome da entidade no plural>”

Objetivo

Visualizar os registros cadastrados na base de dados relacionados a algum tema de interesse da aplicação. É através dessa funcionalidade que os usuários terão acesso as opções de adicionar, alterar, excluir e detalhar os registros. Também poderão ter acesso a outras funcionalidades associada aos registros listados.

Visão Geral da Interface

Os dados deverão ser apresentados no formato de tabela, com possibilidade de ordenação de cada uma das colunas. Deverá haver filtro de registros por palavra chave aplicado em todas as colunas. Os registros deverão ser apresentados com paginação *default* de 10 registros, mas com possibilidade de paginar por 25, 50 e 100 registros. Também deverá estar disponível a funcionalidade de exportação de dados para o formato EXCEL.

Definições complementares dos casos de uso especializados

Na especificação dos casos de uso especializados, deverão ser complementadas as seguintes definições:

- 1) Nome da entidade que deverá ser consultada para exibição dos registros
- 2) Campos devem aparecer em tela para os três tipos de resolução cobertos pela aplicação: desktop, tablete e mobile. Caso existam regras para o preenchimento de alguma coluna da listagem, essa também deverá estar definida.

3) Ações extras disponíveis em tela

4) Nome dos casos de uso a serem acionados para: adicionar, alterar, excluir, detalhar registro da entidade

Atores

Usuários cujo perfil dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para os dados da entidade em questão, conforme definido na seção 2.5.2.

Pré-condições

- O Usuário deverá estar logado no sistema
- O Usuário deverá ter perfil que dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para a entidade em questão, conforme definido na seção 2.5.2.
- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa a opção que dá acesso a essa funcionalidade.

P2. O sistema exibe a listagem dos registros armazenados na base com os campos exibidos conforme especificação.

P3. O Usuário escolhe alguma das seguintes opções de ação disponíveis em tela:

- Exportar todos os registros para arquivo no formato EXCEL
- Adicionar novo registro (acionar caso de uso correspondente, conforme especificação complementar)
- Alterar registro selecionado (acionar caso de uso correspondente, conforme especificação complementar)
- Excluir registro selecionado (acionar caso de uso correspondente, conforme especificação complementar)
- Detalhar registro selecionado (acionar caso de uso correspondente, conforme especificação complementar)

Fluxos Alternativos

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

2.3.1.1 Especializações do caso de uso

2.3.1.1.1 Especificação do caso de uso “CDU01-01-Listar usuários”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG01 - Listar <nome da entidade no plural>” com as seguintes definições complementares:

1) Entidade consultada para exibição dos registros: Usuário

2) Campos exibidos

Nome do campo	Domínio/Regra	Desktop	Tablet de alta resolução	Tablet de baixa resolução	Mobile
Nome		x	x	x	x
CPF	Formato NNN.NNN.NNN-NN	x			
Email		x			
Telefone Celular	Formato (NN) NNNNN-NNNN	x	x		

3) Ações extras disponíveis

- Alterar senha do usuário selecionado (acionar o caso de uso “CDU16 – Alterar senha do usuário”)

- Exportar vacinações do usuário selecionado (acionar o caso de uso “CDU07 – Exportar vacinações do usuário”)

4) Nome dos casos de uso a serem acionados para:

- Adicionar: CDU02-01 – Adicionar usuário
- Alterar: CDU04-01 – Alterar usuário
- Excluir: CDU05-01 – Excluir usuário
- Detalhar: CDU06-01 – Detalhar usuário

2.3.1.1.2 Especificação do caso de uso “CDU01-02-Listar vacinas”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG01 - Listar <nome da entidade no plural>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Entidade consultada para exibição dos registros: Vacina
- 2) Campos exibidos

Nome do campo	Domínio/Regra	Desktop	Tablet de alta resolução	Tablet de baixa resolução	Mobile
Nome		X	X	X	X
Proteção Contra		X	X		
Valor Atual Dose (R\$)		X	X	X	
Qtd Doses Estoque		X	X	X	

3) Ações extras disponíveis

Nenhuma identificada.

4) Nome dos casos de uso a serem acionados para:

- Adicionar: CDU02-02 – Adicionar vacina
- Alterar: CDU04-02 – Alterar vacina
- Excluir: CDU05-02 – Excluir vacina
- Detalhar: CDU06-02 – Detalhar vacina

2.3.1.1.3 Especificação do caso de uso “CDU01-03-Listar vacinações”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG01 - Listar <nome da entidade no plural>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Entidade consultada para exibição dos registros: Vacinação
- 2) Campos exibidos

Nome do campo	Domínio/Regra	Desktop	Tablet de alta resolução	Tablet de baixa resolução	Mobile
Data Aplicação	Formato DD/MM/YYYY	x	x	x	x
Cliente	Nome do cliente	x	x		
Aplicador Vacina	Nome do aplicador de vacina	x	x	x	
Vacinas	Lista com o nome das vacinas registradas	x	x	x	
Total (R\$)	Valor total dos itens de vacinação				

- 3) Ações extras disponíveis

Nenhuma identificada.

4) Nome dos casos de uso a serem acionados para:

- Adicionar: CDU03-03 – Adicionar vacinação
- Alterar: CDU04-03 – Alterar vacinação
- Excluir: CDU05-03 – Excluir vacinação
- Detalhar: CDU06-03 – Detalhar vacinação

2.3.1.1.4 Especificação do caso de uso “CDU01-04-Listar descartes de vacinas”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG01 - Listar <nome da entidade no plural>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Entidade consultada para exibição dos registros: Descarte de vacina
- 2) Campos exibidos

Nome do campo	Domínio/Regra	Desktop	Tablet de alta resolução	Tablet de baixa resolução	Mobile
Código		x	x	x	x
Data Descarte	Formato DD/MM/YYYY	x	x	x	
Motivo Descarte		x	x		
Vacinas	Lista com o nome das vacinas registradas	x	x	x	
Responsável Descarte	Nome do usuário responsável pelo descarte	x			

3) Ações extras disponíveis

Nenhuma identificada.

4) Nome dos casos de uso a serem acionados para:

- Adicionar: CDU03-04 – Adicionar descarte de vacina
- Alterar: CDU04-04 – Alterar descarte de vacina
- Excluir: CDU05-04 – Excluir descarte de vacina
- Detalhar: CDU06-04 – Detalhar descarte de vacina

2.3.1.1.5 Especificação do caso de uso “CDU01-05-Listar fornecedores de vacinas”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG01 - Listar <nome da entidade no plural>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Entidade consultada para exibição dos registros: Fornecedor de vacina
- 2) Campos exibidos

Nome do campo	Domínio/Regra	Desktop	Tablet de alta resolução	Tablet de baixa resolução	Mobile
Nome		X	X	X	X
CNPJ	Formato NN.NNN.NNN/NNNN-NN	X	X		
Email		X			
Telefone Celular	Formato (NN) NNNNN-NNNN	X	X	X	

- 3) Ações extras disponíveis

Nenhuma identificada.

4) Nome dos casos de uso a serem acionados para:

- Adicionar: CDU02-02 – Adicionar fornecedor de vacina
- Alterar: CDU04-02 – Alterar fornecedor de vacina
- Excluir: CDU05-02 – Excluir fornecedor de vacina
- Detalhar: CDU06-02 – Detalhar fornecedor de vacina

2.3.1.1.6 Especificação do caso de uso “CDU01-06-Listar compras de vacinas”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG01 - Listar <nome da entidade no plural>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Entidade consultada para exibição dos registros: Compra de vacina
- 2) Campos exibidos

Nome do campo	Domínio/Regra	Desktop	Tablet de alta resolução	Tablet de baixa resolução	Mobile
Nota Fiscal		X	X	X	X
Data da Compra	Formato DD/MM/YYYY	X	X	X	
Nome do Fornecedor		X	X		
Itens da Compra	Lista com o nome das vacinas registradas	X	X	X	
Total (R\$)	Valor total dos itens da compra	X			

3) Ações extras disponíveis

Nenhuma identificada.

4) Nome dos casos de uso a serem acionados para:

- Adicionar: CDU03-06 – Adicionar compra de vacina
- Alterar: CDU04-06 – Alterar compra de vacina
- Excluir: CDU05-06 – Excluir compra de vacina
- Detalhar: CDU06-06 – Detalhar compra de vacina

2.3.2 Especificação do caso de uso genérico “CDUG02 - Adicionar <nome da entidade>”

Objetivo

Incluir registro de uma determinada entidade da aplicação na base de dados.

Visão Geral da Interface

Deve ser exibido formulário com os campos indicados na especificação complementar.

Deverão ser exibidos os botões de “Incluir” e “Fechar”.

Definições complementares dos casos de uso especializados

Na especificação dos casos de uso especializados, deverão ser complementadas as seguintes definições:

- 1) Nome da entidade na qual deve ser inserido o registro
- 2) Campos que devem aparecer em tela com a indicação de formato, obrigatoriedade e regras de validação para algum campo, caso exista.
- 3) Campos que não aparecem na tela, mas devem ser preenchidos automaticamente pela aplicação.
- 4) Regra de verificação de registro duplicado já existente na base

5) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Atores

Usuários cujo perfil dê acesso do tipo “Adicionar” (Adic) para os dados da entidade em questão, conforme definido na seção 2.5.2.

Pré-condições

- O Usuário deverá estar logado no sistema
- O Usuário deverá ter perfil que dê acesso do tipo “Adicionar” (Adic) para os dados da entidade em questão, conforme definido na seção 2.5.2.
- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa a opção que dá acesso a essa funcionalidade.

P2. O sistema apresenta o formulário com os campos definidos na especificação complementar.

P3. O Usuário preenche os campos do formulário.

P4. O sistema valida os campos preenchidos e habilita o botão Incluir.

P5. O Usuário aciona o botão de Incluir.

P7. O sistema verifica que não existe registro duplicado na base de dados, caso exista regra para esse tipo de verificação definida na especificação complementar do caso de uso especializado.

P6. O sistema inclui o registro na base de dados.

P7. O sistema realiza ações extras definidas na especificação complementar do caso de uso especializado, caso existam.

P8. O sistema apresenta mensagem de feedback indicando que o registro foi incluído com sucesso.

P9. O sistema limpa os campos do formulário para possibilitar inclusão de novo registro pelo usuário.

Fluxos Alternativos

A1. No passo P7, caso exista registrado duplicado na base de dados:

A1.1 O sistema apresenta mensagem de erro para o usuário "Já existe registro com as mesmas características na base." e impede que a operação seja concluída.

A2. Caso o usuário acione a opção de fechar:

A2.1 O sistema retorna a página da listagem de registros.

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

2.3.2.1 Especializações do caso de uso

2.3.2.1.1 Especificação do caso de uso “CDU02-01-Adicionar usuário”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG02 - Adicionar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Nome da entidade na qual deve ser inserido o registro: Usuário
- 2) Campos exibidos

Nome do campo	Domínio/Regra/Observação	Validação do campo
Tipo de Usuário	Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> • Administrador; • Analista de Compras; • Cliente; • Técnico de Enfermagem; 	Obrigatório

	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria 	
CPF	Formato NNN.NNN.NNN-NN	<ul style="list-style-type: none"> • Apenas números • 11 dígitos
Nome		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco
Email		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco • Formato válido de email
Data de nascimento	Formato DD/MM/YYYY	<ul style="list-style-type: none"> • Data válida
Senha	Na base de dados deve ser armazenado conteúdo criptografado.	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco • Mínimo de 5 e máximo de 20 caracteres
Confirmação de Senha	Solicitada apenas no formulário. Não será armazenada na base.	<ul style="list-style-type: none"> • Conteúdo igual ao do campo senha
Telefone Celular	Formato (NN) NNNNN-NNNN	<ul style="list-style-type: none"> • Apenas números • 11 dígitos
Telefone Fixo	Formato (NN) NNNN-NNNN	<ul style="list-style-type: none"> • Apenas números • 10 dígitos
Logradouro	Faz parte do agrupamento de informações do Endereço	
Número	Faz parte do agrupamento de informações do Endereço	
Complemento	Faz parte do agrupamento de informações do Endereço	
Cidade	Faz parte do agrupamento de informações do Endereço	
Estado	<p>Sigla de um dos estados brasileiros</p> <p>Faz parte do agrupamento de informações do Endereço</p>	

CEP	Faz parte do agrupamento de informações do Endereço	<ul style="list-style-type: none"> • Apenas números • 8 dígitos
-----	---	---

3) Campos que não aparecem na tela, mas devem ser preenchidos automaticamente pela aplicação.

Nome do campo	Regra de preenchimento
Perfil acesso	De acordo com o tipo de usuário selecionado, conforme definido na seção 2.5.2

4) Regra de verificação de registro duplicado já existente na base

Procurar na base por outro registro com mesmo nome ou mesmo email.

5) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Nenhuma ação identificada

2.3.2.1.2 Especificação do caso de uso “CDU02-02-Adicionar vacina”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG02 - Adicionar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

3) Nome da entidade na qual deve ser inserido o registro: Vacina

4) Campos exibidos

Nome do campo	Domínio/Regra/Observação	Validação do campo
Nome		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco
Proteção contra		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco

Composição	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco
Valor atual da dose	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco • Valor numérico decimal
Qtd Doses em Estoque	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco • Valor numérico inteiro positivo. • Pode ser igual a zero.

3) Campos que não aparecem na tela, mas devem ser preenchidos automaticamente pela aplicação.

Nenhum identificado

4) Regra de verificação de registro duplicado já existente na base

Procurar na base por outro registro com mesmo nome.

5) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:

- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina incluída
- Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
- Data do evento: data e hora atual
- Tipo do evento: Entrada
- Tipo motivo: Cadastro Inicial
- Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador da vacina
- Quantidade estoque antes: 0

- Quantidade estoque depois: valor do campo “Qtd Doses em Estoque” do registro incluído.

2.3.2.1.3 Especificação do caso de uso “CDU02-05-Adicionar fornecedor de vacina”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG02 - Adicionar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Nome da entidade na qual deve ser inserido o registro: Fornecedor de vacina
- 2) Campos exibidos

Nome do campo	Domínio/Regra/Observação	Validação do campo
CNPJ	Formato NN.NNN.NNN/NNNN-NN	<ul style="list-style-type: none"> • Apenas números • 11 dígitos
Nome		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco
Email		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco • Formato válido de email
Confirmação de Senha	Solicitada apenas no formulário. Não será armazenada na base.	<ul style="list-style-type: none"> • Conteúdo igual ao do campo senha
Telefone Celular	Formato (NN) NNNNN-NNNN	<ul style="list-style-type: none"> • Apenas números • 11 dígitos
Telefone Fixo	Formato (NN) NNNN-NNNN	<ul style="list-style-type: none"> • Apenas números • 10 dígitos
Logradouro	Faz parte do agrupamento de informações do Endereço	
Número	Faz parte do agrupamento de informações do Endereço	
Complemento	Faz parte do agrupamento de	

	informações do Endereço	
Cidade	Faz parte do agrupamento de informações do Endereço	
Estado	Sigla de um dos estados brasileiros Faz parte do agrupamento de informações do Endereço	
CEP	Faz parte do agrupamento de informações do Endereço	<ul style="list-style-type: none"> • Apenas números • 8 dígitos

3) Campos que não aparecem na tela, mas devem ser preenchidos automaticamente pela aplicação.

Nenhum identificado.

4) Regra de verificação de registro duplicado já existente na base

Procurar na base por outro registro com mesmo nome, email ou CNPJ.

5) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Nenhuma ação identificada

2.3.3 Especificação do caso de uso genérico mestre detalhe “CDUG03 - Adicionar <nome da entidade>”

Objetivo

Incluir registro de uma determinada entidade mestre detalhe da aplicação na base de dados.

Visão Geral da Interface

A tela deve ser dividida em quatro partes:

- I. Formulário com campos da entidade mestre
- II. Formulário com campo do detalhe e com botões Adicionar e Concluir.

III. Listagem de registros do detalhe com opção para excluir o registro do detalhe

IV. Botões de Incluir e Fechar

Deve haver pelo menos um item de detalhe incluído para que o registro seja adicionado.

Definições complementares dos casos de uso especializados

Na especificação dos casos de uso especializados, deverão ser complementadas as seguintes definições:

- 1) Nome da entidade mestre na qual deve ser inserido o registro e nome do tipo de item de detalhe.
- 2) Campos que devem aparecer em tela do formulário mestre com a indicação de formato, obrigatoriedade e regras de validação para algum campo, caso exista.
- 3) Campos que devem aparecer em tela do formulário detalhe com a indicação de formato, obrigatoriedade e regras de validação para algum campo, caso exista.
- 4) Campos que não aparecem na tela, mas devem ser preenchidos automaticamente pela aplicação.
- 5) Regra de verificação de registro duplicado já existente na base
- 6) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Atores

Usuários cujo perfil dê acesso do tipo “Adicionar” (Adic) para os dados da entidade em questão, conforme definido na seção 2.5.2.

Pré-condições

- O Usuário deverá estar logado no sistema
- O Usuário deverá ter perfil que dê acesso do tipo “Adicionar” (Adic) para os dados da entidade em questão, conforme definido na seção 2.5.2.
- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa a opção que dá acesso a essa funcionalidade.

P2. O sistema apresenta a tela com os campos da entidade mestre.

P3. O Usuário preenche os campos da entidade mestre.

P4. O Usuário aciona a opção para adicionar novo item de detalhe.

P5. O sistema valida os campos preenchidos no formulário de detalhe e habilita o botão Adicionar.

P6. O usuário repete os passos P4 e P5 até concluir de adicionar os itens que deseja

P7. O sistema valida os campos preenchidos no formulário mestre, verifica que há pelo menos um item de detalhe incluído e habilita o botão Incluir.

P8. O Usuário aciona o botão de Incluir.

P9. O sistema verifica que não existe registro duplicado na base de dados, caso exista regra para esse tipo de verificação definida na especificação complementar do caso de uso especializado.

P10. O sistema inclui o registro na base de dados.

P11. O sistema realiza ações extras definidas na especificação complementar do caso de uso especializado, caso existam.

P12. O sistema apresenta mensagem de feedback indicando que o registro foi incluído com sucesso.

P13. O sistema limpa os campos do formulário para possibilitar inclusão de novo registro pelo usuário.

Fluxos Alternativos

A1. No passo P7, caso exista registrado duplicado na base de dados:

A1.1 O sistema apresenta mensagem de erro para o usuário "Já existe registro com as mesmas características na base." e impede que a operação seja concluída.

A2. Caso o Usuário acione a opção de excluir um item do detalhe

A2.1 O sistema remove o item da listagem, sem mensagem de confirmação.

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

2.3.3.1 Especializações do caso de uso

2.3.3.1.1 Especificação do caso de uso “CDU03-03-Adicionar vacinação”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG03 - Adicionar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome da entidade mestre na qual deve ser inserido o registro e nome do tipo de item de detalhe.

Entidade mestre: Vacinação

Nome do tipo de item de detalhe: vacina

2) Campos que devem aparecer em tela do formulário mestre com a indicação de formato, obrigatoriedade e regras de validação para algum campo, caso exista.

Nome do campo	Domínio/Regra/Observação	Validação do campo
Código		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco
Data de aplicação	Formato DD/MM/YYYY	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Data válida
Cliente	Campo <i>lookup</i> com lista de usuários	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Usuário existente na base
Aplicador da vacina	Campo <i>lookup</i> com lista de usuários do tipo “Técnico de enfermagem”	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Técnico de enfermagem existente na base

3) Campos que devem aparecer em tela do formulário detalhe com a indicação de formato, obrigatoriedade e regras de validação para algum campo, caso exista.

Nome do campo	Domínio/Regra/Observação	Validação do campo
Vacina	Campo <i>lookup</i> com lista de vacinas	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Vacina existente na base
Lote		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco
Data de validade	Formato DD/MM/YYYY	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Data válida
Valor do item	Preenchido automaticamente com o valor atual da vacina selecionada, sem possibilidade de alteração.	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Valor numérico decimal

4) Campos que não aparecem na tela, mas devem ser preenchidos automaticamente pela aplicação.

Nome do campo	Regra de preenchimento
Qtd doses	Para cada item de detalhe registrar a quantidade 1
Valor total	Soma dos valores de todos os itens de detalhe
Usuário responsável pelo cadastro	Identificador único, nome e CPF do usuário que está logado

5) Regra de verificação de registro duplicado já existente na base

Procurar na base por outro registro com mesmo código.

6) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Para cada item detalhe, incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:

- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina incluída
- Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
- Data do evento: data e hora atual
- Tipo do evento: Saída
- Tipo motivo: Vacinação
- Descrição do evento: “Vacinação código <código da vacinação>”
- Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador da vacinação
- Quantidade estoque antes: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada.
- Quantidade estoque depois: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada - Qtd de doses do item de detalhe.

2.3.3.1.2 Especificação do caso de uso “CDU03-04- Adicionar descarte de vacina”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG03 - Adicionar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome da entidade mestre na qual deve ser inserido o registro e nome do tipo de item de detalhe.

Entidade mestre: Descarte de vacina

Nome do tipo de item de detalhe: vacina

2) Campos que devem aparecer em tela do formulário mestre com a indicação de formato, obrigatoriedade e regras de validação para algum campo, caso exista.

Nome do campo	Domínio/Regra/Observação	Validação do campo

Código		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco
Data do descarte	Formato DD/MM/YYYY	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Data válida
Motivo do descarte	Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> • Armazenamento • Contaminação • Dano físico • Desperdício • Expiração • Recusa do paciente • Uso impróprio • Outro 	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório
Justificativa do descarte		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco
Responsável pelo descarte	Campo <i>lookup</i> com lista de usuários	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Usuário existente na base do tipo Técnico de Enfermagem ou Administrador
Local do descarte		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco

3) Campos que devem aparecer em tela do formulário detalhe com a indicação de formato, obrigatoriedade e regras de validação para algum campo, caso exista.

Nome do campo	Domínio/Regra/Observação	Validação do campo
Vacina	Campo <i>lookup</i> com lista de vacinas com estoque	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Vacina existente na base e com estoque superior a zero
Lote		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório

		<ul style="list-style-type: none"> • Sem conteúdo totalmente em branco
Data de validade	Formato DD/MM/YYYY	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Data válida
Qtd doses descarte		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Valor numérico maior do que zero e menor ou igual a quantidade disponível no estoque

4) Campos que não aparecem na tela, mas devem ser preenchidos automaticamente pela aplicação.

Nenhum identificado.

5) Regra de verificação de registro duplicado já existente na base

Procurar na base por outro registro com mesmo código.

6) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Para cada item detalhe, incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:

- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina incluída
- Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
- Data do evento: data e hora atual
- Tipo do evento: Saída
- Tipo motivo: Descarte de vacina
- Descrição do evento: “Descarte código <código do descarte>”
- Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador do descarte de vacina

- Quantidade estoque antes: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada.
- Quantidade estoque depois: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada - Qtd de doses do item de detalhe.

2.3.3.1.3 Especificação do caso de uso “CDU03-06- Adicionar compra de vacina”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG03 - Adicionar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Nome da entidade mestre na qual deve ser inserido o registro e nome do tipo de item de detalhe.

Entidade mestre: Compra de vacina

Nome do tipo de item de detalhe: vacina

- 2) Campos que devem aparecer em tela do formulário mestre com a indicação de formato, obrigatoriedade e regras de validação para algum campo, caso exista.

Nome do campo	Domínio/Regra/Observação	Validação do campo
Nota fiscal		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco
Data da compra	Formato DD/MM/YYYY	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Data válida
Fornecedor	Campo <i>lookup</i> com lista de fornecedores	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Fornecedor existente na base

- 3) Campos que devem aparecer em tela do formulário detalhe com a indicação de formato, obrigatoriedade e regras de validação para algum campo, caso exista.

Nome do campo	Domínio/Regra/Observação	Validação do campo

Vacina	Campo <i>lookup</i> com lista de vacinas com estoque	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Vacina existente na base e com estoque superior a zero
Lote		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco
Data de validade	Formato DD/MM/YYYY	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Data válida
Qtd frascos		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Valor numérico inteiro maior do que zero
Qtd doses		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Valor numérico inteiro maior do que zero

4) Campos que não aparecem na tela, mas devem ser preenchidos automaticamente pela aplicação.

Nome do campo	Regra de preenchimento
Valor total	Soma dos valores de todos os itens de detalhe

5) Regra de verificação de registro duplicado já existente na base

Procurar na base por outro registro com mesma nota fiscal.

6) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Para cada item detalhe, incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:

- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina incluída
- Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
- Data do evento: data e hora atual

- Tipo do evento: Entrada
- Tipo motivo: Compra de vacina
- Descrição do evento: “Compra nota fiscal <nota fiscal da compra >”
- Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador da compra de vacina
- Quantidade estoque antes: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada.
- Quantidade estoque depois: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada + Qtd de doses do item de detalhe.

2.3.4 Especificação do caso de uso genérico “CDUG04 - Alterar <nome da entidade>”

Objetivo

Alterar registro de uma determinada entidade da aplicação na base de dados.

Visão Geral da Interface

Mesmo formulário da inclusão exibido com os campos recuperados do registro com identificador único informado.

Deverão ser exibidos os botões de “Alterar” e “Fechar”.

Definições complementares dos casos de uso especializados

Na especificação dos casos de uso especializados, deverão ser complementadas as seguintes definições:

- 1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade
- 2) Diferenças de comportamento em relação a inclusão
- 3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Atores

Usuários cujo perfil dê acesso do tipo “Alterar” (Alt) para os dados da entidade em questão, conforme definido na seção 2.5.2.

Pré-condições

- O Usuário deverá estar logado no sistema
- O Usuário deverá ter perfil que dê acesso do tipo “Adicionar” (Adic) para os dados da entidade em questão, conforme definido na seção 2.5.2.
- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.
- Deve ser informado o identificador único do registro que deve ser exibido

Fluxo Principal

Mesmo fluxo descrito no caso de uso de que adiciona registro na entidade, sendo que atualizando os dados ao invés de incluir novo registro. Além disso, ao confirmar a alteração com sucesso, o sistema retorna a tela de listagem, ao invés de continuar na tela de cadastro .

Fluxos Alternativos

Mesmo fluxos descritos no caso de uso de que adiciona registro na entidade

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

2.3.4.1 Especializações do caso de uso

2.3.4.1.1 Especificação do caso de uso “CDU04-01-Alterar usuário”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG04 - Alterar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU02-01-Adicionar usuário”

2) Diferenças de comportamento em relação a inclusão

Campos senha e confirmação de senha não aparecem em tela, nem devem ser atualizados através dessa funcionalidade

3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Nenhuma identificada.

2.3.4.1.2 Especificação do caso de uso “CDU04-02-Alterar vacina”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG04 - Alterar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU02-02-Adicionar vacina”

2) Diferenças de comportamento em relação a inclusão

Caso o usuário altere a quantidade do estoque, deve aparecer mais um campo no formulário.

Nome do campo	Domínio/Regra/Observação	Validação do campo
Justificativa de alteração do estoque		<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório • Sem conteúdo totalmente em branco

3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Se a quantidade de estoque for alterada, incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:

- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina incluída

- Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
- Data do evento: data e hora atual
- Tipo do evento: Entrada (caso aumente o estoque) / Saída (caso diminua o estoque)
- Tipo motivo: Alteração manual do estoque
- Descrição do evento: conteúdo do campo “Justificativa de alteração do estoque”
- Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador da vacina
- Quantidade estoque antes: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada.
- Quantidade estoque depois: Quantidade do estoque alterado da vacina

2.3.4.1.3 Especificação do caso de uso “CDU04-03-Alterar vacinação”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG04 - Alterar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU03-03-Adicionar vacinação”

2) Diferenças de comportamento em relação a inclusão

Nenhuma identificada.

3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Se os itens de vacinação forem alterados:

a) para cada item de vacinação existente no registro da vacinação anteriormente a mudança, incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:

- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina

- Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
- Data do evento: data e hora atual
- Tipo do evento: Entrada
- Tipo motivo: Alteração dos itens de vacinação
- Descrição do evento: Vacinação <código da vacinação>
- Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador da vacinação
- Quantidade estoque antes: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada.
- Quantidade estoque depois: Quantidade do estoque antes + quantidade de doses da vacina

b) para cada item de vacinação existente no registro da vacinação alterado, incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:

- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina
- Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
- Data do evento: data e hora atual
- Tipo do evento: Saída
- Tipo motivo: Alteração dos itens de vacinação
- Descrição do evento: Vacinação <código da vacinação>
- Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador da vacinação
- Quantidade estoque antes: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada.

- Quantidade estoque depois: Quantidade do estoque antes - quantidade de doses da vacina

2.3.1.1.4 Especificação do caso de uso “CDU04-04-Alterar descarte de vacina”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG04 - Alterar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU03-03-Adicionar vacinação”

2) Diferenças de comportamento em relação a inclusão

Nenhuma identificada.

3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Se os itens de descarte forem alterados:

c) para cada item de descarte existente no registro de descarte anteriormente a mudança, incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:

- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina
- Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
- Data do evento: data e hora atual
- Tipo do evento: Entrada
- Tipo motivo: Alteração dos itens de descarte
- Descrição do evento: Descarte <código do descarte>
- Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador do descarte

- Quantidade estoque antes: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada.

- Quantidade estoque depois: Quantidade do estoque antes + quantidade de doses da vacina

d) para cada item de descarte existente no registro de descarte alterado, incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:

- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina
- Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
- Data do evento: data e hora atual
- Tipo do evento: Saída
- Tipo motivo: Alteração dos itens de descarte
- Descrição do evento: Descarte <código do descarte>
- Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador do descarte
- Quantidade estoque antes: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada.
- Quantidade estoque depois: Quantidade do estoque antes - quantidade de doses da vacina

2.3.1.1.5 Especificação do caso de uso “CDU04-05-Alterar fornecedor”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG04 - Alterar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU02-05-Adicionar fornecedor”

2) Diferenças de comportamento em relação a inclusão

Nenhuma identificada.

3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Nenhuma identificada.

2.3.1.1.6 Especificação do caso de uso “CDU04-06-Alterar compra de vacina”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG04 - Alterar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU03-06-Adicionar compra de vacina”

2) Diferenças de comportamento em relação a inclusão

Nenhuma identificada.

3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Se os itens da compra forem alterados:

e) para cada item de compra existente no registro da compra anteriormente a mudança, incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:

- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina
- Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
- Data do evento: data e hora atual
- Tipo do evento: Saída
- Tipo motivo: Alteração dos itens de compra

- Descrição do evento: Compra nota fiscal: <nota fiscal da compra>
 - Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador da compra
 - Quantidade estoque antes: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada.
 - Quantidade estoque depois: Quantidade do estoque antes - quantidade de doses da vacina
- f) para cada item de vacinação existente no registro da vacinação alterado, incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:
- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina
 - Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
 - Data do evento: data e hora atual
 - Tipo do evento: Entrada
 - Tipo motivo: Alteração dos itens de compra
 - Descrição do evento: Compra nota fiscal: <nota fiscal da compra>
 - Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador da compra
 - Quantidade estoque antes: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada.
 - Quantidade estoque depois: Quantidade do estoque antes + quantidade de doses da vacina

2.3.5 Especificação do caso de uso genérico “CDUG05 - Excluir <nome da entidade>”

Objetivo

Excluir registro de uma determinada entidade da aplicação na base de dados.

Visão Geral da Interface

Mesmo formulário da inclusão, mas com todos os campos desabilitados.

Deverão ser exibidos os botões “Excluir” e “Fechar”.

Definições complementares dos casos de uso especializados

Na especificação dos casos de uso especializados, deverão ser complementadas as seguintes definições:

- 1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade
- 2) Regra de verificação se pode excluir o registro na base
- 3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Atores

Usuários cujo perfil dê acesso do tipo “Excluir” (Exc) para os dados da entidade em questão, conforme definido na seção 2.5.2.

Pré-condições

- O Usuário deverá estar logado no sistema
- O Usuário deverá ter perfil que dê acesso do tipo “Excluir” (Exc) para os dados da entidade em questão, conforme definido na seção 2.5.2.
- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.
- Deve ser informado o identificador único do registro que deve ser excluído

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa a opção que dá acesso a essa funcionalidade.

P2. O sistema recupera na base de dados as informações do registro com identificador único informado.

P3. O sistema apresenta o formulário preenchido com as informações recuperadas.

P4. O Usuário visualiza as informações em tela.

P5. O Usuário aciona o botão de Excluir.

P6. Caso exista regra para impedir a exclusão definida nas especificações complementares, o sistema verifica que o registro pode ser excluído.

P7. O sistema apresenta mensagem de confirmação de exclusão.

P8. O Usuário confirma a exclusão.

P9. O sistema realiza ações extras definidas na especificação complementar do caso de uso especializado, caso existam.

P10. O sistema retorna a tela de listagem.

Fluxos Alternativos

A1. Usuário desiste de excluir ao visualizar os dados em tela

A1.1 No passo P4, o Usuário desiste de excluir o registro e ação a opção de fechar.

A1.2 O sistema retorna a tela de listagem.

A2. Não é possível realizar a exclusão pois existem registros relacionados na base de dados.

A2.1 No passo P4, o sistema verifica que há registros relacionados na base de dados.

A2.2 O sistema apresenta mensagem de erro informando que não é possível excluir pois há outros registros ativos relacionados na base de dados.

A3. Usuário desiste de excluir após mensagem de confirmação

A3.1 No passo P6, o Usuário desiste de excluir o registro.

A3.2 O sistema volta a exibir a tela com os dados.

A3.3 O Usuário ação a opção de fechar.

A3.4 O sistema retorna a tela de listagem.

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

2.3.5.1 Especializações do caso de uso

2.3.5.1.1 Especificação do caso de uso “CDU05-01-Excluir usuário”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG05 - Excluir <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU02-01-Adicionar usuário”

2) Regra de verificação se pode excluir o registro na base

O registro não poderá ser excluído se existirem registros na base com o mesmo identificador do usuário para alguma das seguintes entidades:

- Vacinação: Usuário cliente ou Usuário aplicador
- Descarte: Usuário responsável pelo descarte

3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Nenhuma ação identificada.

2.3.5.1.2 Especificação do caso de uso “CDU05-02- Excluir vacina”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG05 - Excluir <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU02-02-Adicionar vacina”

2) Regra de verificação se pode excluir o registro na base

O registro não poderá ser excluído se existirem registros na base com o mesmo identificador da vacina para alguma das seguintes entidades:

- Vacinação: vacina de algum item de vacinação
- Descarte: vacina de algum item de descarte
- Compra: vacina de algum item de compra

3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Excluir todos os registros do controle de estoque relacionados a vacina.

2.3.5.1.3 Especificação do caso de uso “CDU05-03- Excluir vacinação”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG05 - Excluir <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU03-03-Adicionar vacinação”

2) Regra de verificação se pode excluir o registro na base

Nenhuma identificada.

3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Para cada item de vacinação existente no registro da vacinação excluído, incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:

- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina
- Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
- Data do evento: data e hora atual

- Tipo do evento: Entrada
- Tipo motivo: Exclusão de vacinação
- Descrição do evento: Vacinação código <código da vacinação>
- Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador da vacinação
- Quantidade estoque antes: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada.
- Quantidade estoque depois: Quantidade do estoque antes + quantidade de doses da vacina

2.3.5.1.4 Especificação do caso de uso “CDU05-04-Excluir descarte de vacina”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG05 - Excluir <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU03-04-Adicionar descarte de vacina”

2) Regra de verificação se pode excluir o registro na base

Nenhuma identificada.

3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Para cada item de vacinação existente no registro do descarte excluído, incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:

- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina
- Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
- Data do evento: data e hora atual
- Tipo do evento: Entrada

- Tipo motivo: Exclusão de descarte de vacina
- Descrição do evento: Vacinação código <código da vacinação>
- Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador do descarte de vacina
- Quantidade estoque antes: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada.
- Quantidade estoque depois: Quantidade do estoque antes + quantidade de doses da vacina

2.3.5.1.5 Especificação do caso de uso “CDU05-05- Excluir fornecedor”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG05 - Excluir <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU02-06-Adicionar fornecedor”

2) Regra de verificação se pode excluir o registro na base

O registro não poderá ser excluído se existirem registros na base com o mesmo identificador da vacina para a seguinte entidade:

- Compra: fornecedor de alguma compra

3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Nenhuma identificada.

2.3.5.1.6 Especificação do caso de uso “CDU05-06- Excluir compra de vacina”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG05 - Excluir <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU03-06-Adicionar compra de vacina”

2) Regra de verificação se pode excluir o registro na base

Nenhuma identificada.

3) Ações extras que devem ser realizadas caso a operação seja confirmada pelo usuário

Para cada item de vacinação existente no registro da compra excluída, incluir registro na entidade “Controle de Estoque de Vacinas” com os seguintes valores:

- Vacina: mesmo identificador e nome da vacina
- Usuário: mesmo identificador, nome e CPF do usuário que realizou a operação
- Data do evento: data e hora atual
- Tipo do evento: Saída
- Tipo motivo: Exclusão de compra de vacina
- Descrição do evento: Compra nota fiscal <nota fiscal>
- Identificador da entidade relacionada ao evento: identificador da compra
- Quantidade estoque antes: Quantidade do estoque da vacina imediatamente antes da operação ser realizada.
- Quantidade estoque depois: Quantidade do estoque antes - quantidade de doses da vacina

2.3.6 Especificação do caso de uso genérico “CDUG06 - Detalhar <nome da entidade>”

Objetivo

Detalhar registro de uma determinada entidade da aplicação na base de dados.

Visão Geral da Interface

Mesmo formulário da inclusão, mas com todos os campos desabilitados

Deverá ser exibido o botão “Fechar”.

Definições complementares dos casos de uso especializados

Na especificação dos casos de uso especializados, deverão ser complementadas as seguintes definições:

- 1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

Atores

Usuários cujo perfil dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para os dados da entidade em questão, conforme definido na seção 2.5.2.

Pré-condições

- O Usuário deverá estar logado no sistema
- O Usuário deverá ter perfil que dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para os dados da entidade em questão, conforme definido na seção 2.5.2.
- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.
- Deve ser informado o identificador único do registro que deve ser exibido

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa a opção que dá acesso a essa funcionalidade.

P2. O sistema recupera na base de dados as informações do registro com identificador único informado.

P3. O sistema apresenta o formulário preenchido com as informações recuperadas.

P4. O Usuário visualiza as informações em tela.

P5. O Usuário aciona o botão de Fechar.

P6. O sistema retorna a tela de listagem.

Fluxos Alternativos

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

2.3.6.1 Especializações do caso de uso

2.3.6.1.1 Especificação do caso de uso “CDU06-01-Detalhar usuário”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG06 - Detalhar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade
“CDU02-01-Adicionar usuário”

2.3.6.1.2 Especificação do caso de uso “CDU06-02- Detalhar vacina”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG06 - Detalhar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade
“CDU02-02-Adicionar vacina”

2.3.6.1.3 Especificação do caso de uso “CDU06-03- Detalhar vacinação”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG06 - Detalhar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade
“CDU03-03-Adicionar vacinação”

2.3.6.1.4 Especificação do caso de uso “CDU06-04-Detalhar descarte de vacina”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG06 - Detalhar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU03-04-Adicionar descarte de vacina”

2.3.6.1.5 Especificação do caso de uso “CDU06-05- Detalhar fornecedor”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG06 - Detalhar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU02-05-Adicionar fornecedor”

2.3.6.1.6 Especificação do caso de uso “CDU06-06- Detalhar compra de vacina”

Esse caso de uso segue a especificação do caso de uso genérico “CDUG06 - Detalhar <nome da entidade>” com as seguintes definições complementares:

- 1) Nome do caso de uso de que adiciona registro na entidade

“CDU03-06-Adicionar compra de vacina”

2.3.7 Especificação do caso de uso “CDU07 – Exportar vacinações do usuário”

Objetivo

Exportar para arquivo no formato EXCEL a lista de vacinações cujo cliente é o usuário

Visão Geral da Interface

Não há uma tela para essa funcionalidade.

Atores

Usuários cujo perfil dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para a entidade de Vacinação.

Pré-condições

- O Usuário deverá estar logado no sistema
- O Usuário deverá ter perfil que dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para a entidade de Vacinação, conforme definido na seção 2.5.2.
- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.
- Deve ser informado o identificador único do usuário de interesse

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa a opção que dá acesso a essa funcionalidade.

P2. O sistema recupera as vacinações do usuário informado e gera um arquivo EXCEL para download com as seguintes colunas:

- Data de Aplicação
- Código
- Vacina
- Lote
- Validade
- Valor

Fluxos Alternativos

A1. Não existem vacinas para o Usuário

A1.1 No passo P2, caso não existam vacinas para o usuário, o sistema exibe mensagem informativa na tela.

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

2.3.8 Especificação do caso de uso “CDU08 – Exibir gráfico de distribuição dos motivos de descarte de vacinas”

Objetivo

Apresentar um gráfico no formato de pizza indicando a distribuição dos motivos de descarte de vacinas.

Visão Geral da Interface

Caixa de seleção com os anos para os quais constam registros de descarte de vacinas, ordenados de forma decrescente.

Gráfico de pizza.

Atores

Usuários cujo perfil dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para os Indicadores, conforme definido na seção 2.5.2.

Pré-condições

- O Usuário deverá estar logado no sistema
- O Usuário deverá ter perfil que dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para os Indicadores, conforme definido na seção 2.5.2.
- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa a opção que dá acesso a essa funcionalidade.

P2. O sistema recupera os registros de descarte em todos os anos e apresenta um gráfico com a distribuição de motivos de descarte, considerando a quantidade de doses descartadas.

P3. O Usuário seleciona um ano na lista.

P4. O sistema atualiza o gráfico com a distribuição relacionada ao ano selecionado pelo usuário.

Fluxos Alternativos

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

2.3.9 Especificação do caso de uso “CDU09 – Exibir gráfico da relação entre as quantidades de doses de vacinas compradas, aplicadas e descartadas”

Objetivo

Apresentar um gráfico no formato de linhas indicando o quantitativo de doses de vacinas compradas, aplicadas e descartadas mensalmente ao longo de um determinado ano.

Visão Geral da Interface

Caixa de seleção com os anos para os quais constam registros de compras, vacinações ou descarte de vacinas, ordenados de forma decrescente.

Gráfico de linhas com os três quantitativos.

Atores

Usuários cujo perfil dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para os Indicadores, conforme definido na seção 2.5.2.

Pré-condições

- O Usuário deverá estar logado no sistema
- O Usuário deverá ter perfil que dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para os Indicadores, conforme definido na seção 2.5.2.
- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa a opção que dá acesso a essa funcionalidade.

P2. O Usuário seleciona um ano na lista.

P3. O sistema recupera os quantitativos de doses compradas, aplicadas e descartadas mensalmente no ano selecionado pelo usuário.

P4. O sistema atualiza o gráfico com os três quantitativos distribuídos ao longo dos meses do ano selecionado.

Fluxos Alternativos

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

2.3.10 Especificação do caso de uso “CDU10 – Exibir gráfico da relação entre os valores de vacinas compradas e aplicadas”

Objetivo

Apresentar um gráfico no formato de linhas indicando os valores de vacinas compradas e aplicadas mensalmente ao longo de um determinado ano.

Visão Geral da Interface

Caixa de seleção com os anos para os quais constam registros de compras ou vacinações, ordenados de forma decrescente.

Gráfico de linhas com os dois quantitativos.

Atores

Usuários cujo perfil dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para os Indicadores, conforme definido na seção 2.5.2.

Pré-condições

- O Usuário deverá estar logado no sistema

- O Usuário deverá ter perfil que dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para os Indicadores, conforme definido na seção 2.5.2.
- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa a opção que dá acesso a essa funcionalidade.

P2. O Usuário seleciona um ano na lista.

P3. O sistema recupera o somatório dos valores de doses compradas e aplicadas mensalmente no ano selecionado pelo usuário.

P4. O sistema atualiza o gráfico com os dois quantitativos distribuídos ao longo dos meses do ano selecionado.

Fluxos Alternativos

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

2.3.11 Especificação do caso de uso “CDU11 – Detalhar controle estoque de vacina

Objetivo

Visualizar histórico de entradas e saídas de doses de vacina do estoque.

Visão Geral da Interface

Os registros deverão ser apresentados no formato de tabela, ordenados pela data do evento decrescente e com as seguintes colunas:

- Data do evento
- Tipo do Evento
- Motivo

- Descrição do evento
- Qtd Itens
- Qtd. Estoque Antes
- Qtd. Estoque Depois

Também deverá ser possível exportar os dados da tabela para um arquivo no formato EXCEL.

Deve ser exibido o botão Voltar.

Atores

Usuários cujo perfil dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para Vacinas, conforme definido na seção 2.5.2.

Pré-condições

- O Usuário deverá estar logado no sistema
- O Usuário deverá ter perfil que dê acesso do tipo “Visualizar” (Vis) para Vacinas, conforme definido na seção 2.5.2.
- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.
- Deve ser informado o identificador da vacina para qual deseja-se visualizar o histórico do controle de estoque

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa a opção que dá acesso a essa funcionalidade.

P2. O sistema recupera as informações do controle de estoque para vacina de interesse e exibe as informações em tela.

P3. O Usuário aciona o botão Voltar.

P4. O sistema retorna para tela de listagem de vacinas.

Fluxos Alternativos

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso

2.3.12 Especificação do caso de uso “CDU12 – Registrar usuário autonomamente”

Objetivo

Permitir que clientes façam seu registro de forma autônoma.

Visão Geral da Interface

Tela de cadastro idêntica a tela de cadastro do caso de uso “CDU02-01 – Adicionar usuário”, com as seguintes diferenças:

- Campo tipo de usuário não aparece e seu conteúdo será armazenado na base de dados como tipo “Cliente”
- Botão de ação tem nome “Registrar” ao invés de “Incluir”

Atores

Usuário não cadastrado

Pré-condições

- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.

Fluxo Principal e Fluxos Alternativos

Semelhante ao fluxo do caso de uso “CDU02-01 – Adicionar usuário”, diferenciando apenas que após a conclusão com sucesso do registro, o usuário será encaminhado para tela de login.

Fluxos de Exceção

Não identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso.

2.3.13 Especificação do caso de uso “CDU13 – Login”

Objetivo

Dar acesso ao sistema a usuários cadastrados.

Visão Geral da Interface

Formulário com campo de login e senha e botão “Entrar”

Atores

Usuários cadastrados no sistema

Pré-condições

- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa o site do sistema

P2. O Usuário preenche login e senha.

P3. O sistema valida que as informações preenchidas pelo o usuário conferem com as informações registradas na base de dados.

P4. O sistema recupera as permissões do usuário de acordo com seu perfil (vide seção 2.5.2).

P5. O sistema armazena o token do Usuário na sessão do browser para que seja possível ele acessar as páginas do sistema sem necessidade de novo login.

P6. O sistema direciona o Usuário para página “Home” da aplicação disponibilizando no menu apenas as opções em conformidade com as permissões recuperadas no passo anterior.

Fluxos Alternativos

A1. Usuário ou senha não conferem

A1.1 No passo P3, caso o sistema não valide as informações do usuário, será apresentada mensagem de “Usuário ou senha inválidos”, permanecendo na tela de login.

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso

2.3.14 Especificação do caso de uso “CDU14 – Login Google”

Objetivo

Dar acesso ao sistema a usuários através da autenticação do Google OAuth.

Visão Geral da Interface

Botão para fazer login com o Google.

Atores

Usuários cadastrados ou não cadastrados no sistema.

Google OAuth

Pré-condições

- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa o site do sistema e aciona a opção que dá acesso a essa funcionalidade.

P2. O sistema direciona o Usuário para a autenticação do Google OAuth.

P3. O sistema recebe as informações de nome e email do Google OAuth após a validação do Usuário pelo Google.

P4. O sistema verifica que existe usuário cadastrado na base de dados com o mesmo email.

P5. O sistema recupera as permissões do usuário de acordo com seu perfil (vide seção 2.5.2).

P6. O sistema armazena o token do Usuário na sessão do browser para que seja possível ele acessar as páginas do sistema sem necessidade de novo login.

P7. O sistema direciona o Usuário para página “Home” da aplicação disponibilizando no menu apenas as opções em conformidade com as permissões recuperadas no passo P5.

Fluxos Alternativos

A1. Não existe usuário na base com email validado pelo Google

A1.1 No passo P3, o sistema verifica que não existe usuário cadastrado na base de dados com o mesmo email validado pelo Google .

A1.2 O sistema inclui na base um usuário com o nome e email repassados pelo Google, tipo de usuário Cliente e senha igual ao email.

A1.3 O sistema retorna ao passo P5.

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso

2.3.15 Especificação do caso de uso “CDU15 – Logout”

Objetivo

Possibilitar que o usuário saia do sistema de forma segura.

Atores

Usuários cadastrados no sistema

Pré-condições

- Usuário está logado.
- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa a opção que dá acesso a essa funcionalidade.

P2. O sistema remove o token de acesso do usuário armazenado na sessão do browser.

Fluxos Alternativos

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso

2.3.16 Especificação do caso de uso “CDU16 – Alterar senha do usuário”

Objetivo

Possibilitar que a senha do usuário seja alterada.

Visão Geral da Interface

Formulário com campo de senha e confirmação de senha (obrigatórios, não preenchidos com espaço em branco e com valores iguais).

Botões “Confirmar” e “Fechar”.

Nome do usuário exibido no topo da tela.

Atores

Usuários cadastrados no sistema (para trocar sua própria senha).

Usuários cujo perfil dê acesso do tipo “Alterar” (Alt) para Usuários, conforme definido na seção 2.5.2.

Pré-condições

- Usuário está logado.
- O caso de uso deve atender às regras gerais definidas na seção 2.5.1.

- Deve ser informado o identificador único do usuário para qual deseja-se alterar a senha.

Fluxo Principal

P1. O Usuário acessa a opção que dá acesso a essa funcionalidade.

P2. O Usuário preenche senha e confirmação de senha idênticas.

P3. O sistema atualiza a senha do usuário na base de dados.

P4. O sistema verifica que é o usuário que está alterando sua própria senha.

P5. O sistema direciona o Usuário para tela de login.

Fluxos Alternativos

A1. Usuário está alterando a senha de outro usuário

A1.1 No passo P4, caso a senha alterada seja de um usuário diferente, o sistema direciona o usuário para tela de listagem de usuários.

Fluxos de Exceção

Não foi identificado nenhum fluxo específico para esse caso de uso

2.4. Projeto de interface

2.5. Regras de negócio da aplicação

2.5.1 Regras gerais das telas do sistema

RG1) Erro não previsto ao acessar página do sistema

Caso o usuário tente acessar uma página do sistema e ocorrer algum erro não previsto ao carregar os dados da página, o usuário deverá ser encaminhado para página padronizada de erro da aplicação com informações sobre o erro.

RG2) Erro não previsto ao acessar funcionalidade da página

Caso o Usuário acione alguma funcionalidade em tela e ocorra algum erro não previsto, o sistema deve apresentar mensagem de erro no topo da página com informações sobre o erro.

RG3) Acesso a página não autorizada

Caso o Usuário tente acessar alguma funcionalidade através de URL para qual não tenha perfil que dê acesso a ela, conforme definido na seção 2.5.2., o sistema deverá encaminhar o Usuário para página padronizada de “Acesso não autorizado”.

RG4) Acesso a funcionalidade de tela não autorizada

Caso o usuário tente acessar alguma ação específica em tela para qual ele não tenha perfil que dê acesso a ela, apresentar a seguinte mensagem de erro no topo da tela “Usuário não tem acesso a essa funcionalidade. Caso esse acesso seja necessário, entre em contato com o administrador admin@vacine.com”

RG5) Acesso a página sem estar autenticado no sistema

Caso o Usuário tente acessar alguma funcionalidade através de URL e, ainda não esteja autenticado na sessão, o sistema deverá encaminhar o Usuário automaticamente para tela de login.

RG6) Definições de resolução de tela

- Resolução de tela mobile - dispositivos cuja largura máxima de tela é de 480px.
- Resolução de tela *tablet* baixa resolução - dispositivos cuja largura de tela está entre 481px e 767px.
- Resolução de tela *tablet* alta resolução - dispositivos cuja largura de tela está entre 768px e 1.024px. (Ipad, por exemplo)
- Resolução de tela desktop - dispositivos cuja largura de tela mínima é de 1.025px

RG7) Mensagens de *feedback* para o usuário

Caso precise ser exibida alguma mensagem de feedback para alguma ação do usuário, a mesma deverá ser exibida no topo da tela.

RG8) Botões padronizados em telas com formulário

Deverão ser exibidos dois botões: um botão correspondente a ação e o botão “Fechar”. O botão correspondente à ação só deverá estar habilitado quando todos os campos do formulário estiverem válidos.

RG9) Modelo de dados

Todos os registros armazenados na base devem ter um identificador único gerado pela aplicação.

Todos os registros armazenados na base deverão ter data de inclusão e data de alteração para possíveis auditorias.

RG10) Padrão de telas de Inclusão/Alteração de dados

Deve ser indicado quais campos são obrigatórios com * no nome do campo.

Caso exista validação para um determinado campo e a mesma falhe, deverá ser apresentada mensagem de erro abaixo do campo.

Deverão ser exibidos os botões de “Incluir/Alterar” e “Fechar”, sendo que o botão “Incluir/Alterar” só deverá estar habilitado quando todos os campos do formulário estiverem válidos.

RG11) Paginação disponível de listagens de acordo com a resolução de tela

- Resolução de tela resolução mobile - [6, 15, 30];
- Resolução de tela *tablet* baixa resolução - [3, 10, 20,];
- Resolução de tela *tablet* alta resolução - [6, 15, 30, 50];
- Resolução de tela desktop – [10, 20, 50, 100]

RG12) Filtro nas listagens

O filtro nas listagens será aplicado em campos visíveis e nos demais campos dos registros dos usuários, mesmo que não estejam aparecendo

RG13) Layout das telas de cadastro de acordo com a resolução de tela

- Resolução de tela desktop – campos distribuídos em mais de uma coluna na tela, quando possível
- Resolução de tela demais resoluções - campos distribuídos em uma única coluna

2.5.2 Controle de acesso

O acesso às funcionalidades da aplicação deverá ser personalizado de acordo o perfil do usuário. O perfil do usuário vai definir o conjunto de funcionalidades que o usuário tem acesso e para cada uma delas, qual é o tipo de acesso concedido.

Os tipos de acesso definidos para cada funcionalidade da aplicação foram: visualizar todos, visualizar o próprio, incluir, alterar, excluir. O tipo visualizar o próprio indica que o usuário só terá direito de visualizar as informações de uma determinada funcionalidade se as mesmas se referirem a seus dados.

Tipo de Usuário	Perfil	USUÁRIOS				VACINAS				FORNECEDOR VACINA				COMPRA VACINA				VACINAÇÃO				DESCARTE VACINA				INDICADORES			
		Vis	Adic	Alt	Exc	Vis	Adic	Alt	Exc	Vis	Adic	Alt	Exc	Vis	Adic	Alt	Exc	Vis	Adic	Alt	Exc	Vis	Adic	Alt	Exc	Vis	Adic	Alt	Exc
Administrador	Administrativo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A	N/A	N/A	
Analista Compras	Compras	P		P		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X				X	N/A	N/A	N/A
Técnico Enfermagem	Aplicação Vacinas	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	N/A	N/A	N/A	
Secretária	Secretaria	X	X	X	X	X												X	X	X	X					N/A	N/A	N/A	
Cliente	Cliente	P		P														P								N/A	N/A	N/A	

Tabela 2 -Quadro resumo das permissões de cada tipo de usuário para os grupos de funcionalidades do sistema¹

¹ Vis – Visualizar (marcação X indica todos, marcação P indica próprio); Adic (Adicionar); Alt (Alterar); Exc (Excluir)

O perfil do usuário será definido automaticamente pela aplicação de acordo com o tipo de usuário. Na Tabela 2, é apresentado um quadro com a relação entre o tipo de usuário e o perfil correspondente, bem como é exibido o conjunto de permissões para cada um dos perfis da aplicação.

Salientamos que, apesar de isso não ocorrer na versão atual do sistema, da forma com que a aplicação está definida, um determinado perfil pode atender a mais de um tipo de usuário. Por exemplo, um usuário do tipo auditor interno e um usuário do tipo proprietário poderiam ter um perfil de consulta que desse acesso de visualização a todas as informações do sistema.

2.4. Projeto de Interface

A proposta de interface modelada para o sistema segue o padrão de *Single Page Application* (SPA). Nesse padrão de interface, a aplicação é carregada uma vez quando o usuário acessa a página e, em seguida, todo o conteúdo e interações adicionais são carregados dinamicamente em parte da tela, sem a necessidade de recarregar a página como um todo. Isso proporciona uma experiência mais rápida e fluida para o usuário, além de reduzir a carga no servidor.




Figura 10 - Layout geral do site

Como pode ser visualizado na Figura 10, o layout geral do sistema é dividido em três partes: cabeçalho, menu lateral e área de exibição de páginas.

O cabeçalho estará sempre visível e é composto de: um botão de menu sanduíche, um logotipo e um botão de acesso às informações do usuário. Ao ser clicado, o botão de menu sanduíche faz com que o menu lateral apareça ou desapareça. O logotipo terá dimensões diferentes para resoluções de tela mobile, tablet e desktop. O botão de acesso às informações do usuário além de exibir nome, login e perfil do usuário, também dará acesso para a funcionalidade de alteração de senha e logout.

O menu lateral dará acesso às funcionalidades do sistema e, a partir dele, novas páginas serão carregadas na área de exibição principal. O menu terá apenas um nível de opções. Somente na resolução desktop o menu lateral aparecerá aberto por default.




Figura 11 - Fluxo geral de navegação da aplicação

Na Figura 11 pode ser visualizado o fluxo geral de navegação da aplicação. A partir da tela de login, será dado acesso ao sistema. Toda navegação para as funcionalidades será a partir do menu lateral ou do menu do usuário. Para as opções que darão acesso a funcionalidades CRUD, foi mapeado um fluxo de navegação que parte de uma listagem com os registros atuais da entidade. A partir da listagem, o usuário escolhe qual tipo de ação fará: inclusão, alteração, exclusão ou detalhamento do registro. Qualquer uma dessas opções abrirá uma tela de cadastro para as informações sejam inseridas/alteradas/visualizadas. A funcionalidade de exportar fará o download automático de arquivo no formato Excel, sem abrir nova página. As demais funcionalidades não CRUD, como gráficos e a tela de alteração de senha serão carregadas diretamente na área de exibição.

2.5 Diagrama do modelo de dados

Para esse projeto foi escolhido o modelo de dados NoSQL (Not Only SQL) utilizando um banco de dados de documentos. Esse modelo foi definido para ser escalável, flexível e mais rápido em determinadas situações.

Na Figura 12, é exibido o diagrama do modelo de dados utilizado nesse projeto.

A coleção central nessa estrutura é a de “vacinas”. Essa coleção está relacionada com boa parte das demais pois todo o negócio gira em torno dessa entidade.

As coleções “vacinacoes”, “descarte-vacinas” e “compras_vacinas” armazenem documentos responsáveis por registrar os principais eventos que podem ocorrer numa clínica de imunização. A coleção de “controle_estoque_vacinas” tem como objetivo armazenar documentos que tem todo histórico de entrada e saída de uma determinada vacina.

Os processos de uma clínica de vacinação estão sempre vinculados a pessoas. Todas as pessoas que estão envolvidas em algum processo da clínica precisam estar registradas na coleção de usuários. Por isso, essa coleção também possui bastante relacionamentos no modelo de dados.




Figura 12 - Modelo de dados da aplicação

No que se refere a modelagem, tomamos algumas decisões nesse projeto, as quais descrevemos a seguir.

Para facilitar o registro e futuros tratamentos de concorrência na aplicação, nas entidades mestre detalhe, preferimos manter a informação dos itens junto do próprio documento;

Para possibilitar auditorias nos registros da base, em todos os documentos optamos por colocar campos de data de inclusão e alteração.

Outra decisão de projeto foi guardar não apenas a chave do documento relacionado, mas também algumas informações mais importantes do documento relacionado. Essa decisão se deu por dois motivos: 1) facilitar o acesso às informações relacionadas; e 2) por ser importante para aplicação guardar a fotografia do dado relacionado no momento de cada evento.

3. Projeto

3.1. Arquitetura de software

A arquitetura mais comum para sistemas web é a arquitetura cliente-servidor. Nesta arquitetura, o sistema é dividido em dois componentes principais: o cliente, que é o navegador web usado pelo usuário para interagir com o sistema, e o servidor, que hospeda a aplicação web e processa as requisições do cliente. Essa arquitetura se adequa bem aos objetivos desse projeto e por isso foi a nossa escolha.

Para retratar os componentes dessa arquitetura utilizamos o modelo C4. Esse modelo permite descrever a arquitetura do sistema em diferentes níveis de abstração. Nas próximas subseções, exibimos os modelos do C4 nos níveis de contexto, contêiner e componentes.

3.1.1. Modelo C4 – Nível 1: Contexto

O principal objetivo do modelo C4 no nível de abstração de contexto é identificar os principais atores externos que interagem com o sistema e seus relacionamentos. Na Figura 13, ilustramos esse modelo.

No centro, visualizamos a nossa aplicação web assim como ela é vista pelos usuários, como uma caixa preta que recebe suas solicitações, as processa e devolve os resultados. Além do sistema, essa visão demonstra as entidades externas que interagem com ele. No nosso caso, usuários e o Google OAuth. Cada usuário interage com o sistema com um objetivo, que também é retratado na figura. Por último, temos o

Google OAuth, um componente externo a aplicação que autentica usuários Google, sem a necessidade deles terem sido cadastrados previamente pelo sistema.




Figura 13 - Modelo C4 da aplicação - Nível Contexto

3.1.2 Modelo C4 – Nível 2: Contêiner

No nível de contêiner, o sistema é dividido em componentes ou serviços, chamados de contêineres, que interagem entre si para implementar a aplicação propriamente dita.

Como pode ser percebido na Figura 14, o servidor web tem um papel importante na arquitetura de sistemas web, pois é responsável por fornecer a aplicação web ao navegador do usuário e os arquivos necessários para a aplicação ser executada no navegador (imagens, folhas de estilo e páginas HTML estáticas).

No entanto, uma vez que a aplicação é carregada no navegador, a maior parte do processamento e da interação com o usuário é realizada no cliente (browser), sem a necessidade de se comunicar constantemente com o servidor.




Figura 14 - Modelo C4 da aplicação - Nível contêiner

Por sua vez, a parte visível da aplicação para o usuário é o *frontend*, cabendo a ele disponibilizar as funcionalidades do sistema e realizar as chamadas ao backend para acionar serviços disponíveis na API.

O backend é a camada de uma aplicação web responsável por lidar com as funcionalidades relacionadas à lógica de negócios, autorização, processamento de dados e comunicação com bancos de dados e outros sistemas. Em outras palavras, é o componente responsável por gerenciar os dados e a lógica do aplicativo que não são visíveis ao usuário final.

Por fim, é no banco de dados que são armazenadas todas as coleções de dados do sistema. Para esse projeto, escolhemos o MongoDB como gerenciador de banco de dados, especialmente pelas seguintes vantagens:

- Flexibilidade: por ser um banco de dados NoSQL, não possui um esquema fixo e rígido. Isso permite que os desenvolvedores adicionem ou removam campos sem precisar alterar a estrutura do banco de dados. Além disso, ele permite que você armazene e consulte dados em vários formatos, como documentos JSON, que podem ser mais flexíveis do que as tabelas relacionais.

- Desempenho: o MongoDB é altamente otimizado para leitura e gravação de dados, o que pode torná-lo uma opção mais rápida e eficiente do que os bancos de dados relacionais tradicionais.
- Comunidade ativa: o MongoDB tem uma comunidade ativa de desenvolvedores que fornecem suporte, documentação, exemplos de código e atualizações regulares. Além disso, existem muitas ferramentas e bibliotecas de terceiros disponíveis para o MongoDB.
- Segurança: o MongoDB fornece recursos de segurança avançados, como autenticação de usuário, autorização e criptografia de dados, que podem ajudar a proteger seus dados contra ataques maliciosos.
- Baixo custo: o MongoDB é um banco de dados de código aberto, o que significa que é gratuito para uso em produção. Além disso, ele pode ser executado em hardware de baixo custo, o que pode ajudar a reduzir os custos de infraestrutura.

3.1.3 Modelo C4 – Nível 3: Componente

O nível de componentes representa os principais elementos internos de cada contêiner. Esses componentes são geralmente classes ou módulos que implementam funcionalidades específicas. Nas próximas subseções ilustramos os modelos de nível de componente do *frontend* e *backend* da aplicação e falamos um pouco das tecnologias escolhidas para esses contêiner.

3.1.3.1 Modelo C4 – Nível 3: Componente *Frontend*

Para implementar o *frontend*, foi escolhido o framework Angular. Essa escolha foi motivada especialmente pelas seguintes características desse framework:

- Framework completo e bem estruturado
- Suporte a Typescript, linguagem que adiciona recursos de orientação a objetos e tipagem estática ao JavaScript
- Compatibilidade com bibliotecas que aceleraram o desenvolvimento

- Separação das camadas de apresentação, lógica de negócios e gerenciamento de dados.

Na Figura 15, ilustramos os componentes do *frontend* da aplicação.




Figura 15 - Modelo C4 da aplicação - Nível Componentes: Frontend

Cabe ao componente Router gerenciar a navegação do usuário entre diferentes páginas e recursos do aplicativo e, para cada rota, direcionar o componente de página correspondente. Ele trabalha em conjunto com o AuthGuard, que tem a responsabilidade de verificar se um usuário tem permissão para acessar uma determinada rota.

O componente de página é responsável pela apresentação da interface do usuário, pelo gerenciamento de estado e eventos e pela validação dos dados de entrada. Para a interface com o usuário, além de HTML e SCSS, utilizamos a biblioteca de componentes de interface Material Angular. Esses componentes incluem botões, caixas de seleção, menus, barras de progresso, listas, diálogos, tabelas e muitos

outros. Entre as vantagens de usar essa biblioteca, citamos: consistência visual, facilidade de uso e responsividade.

Por fim, o componente Service é responsável enviar e receber dados do servidor por meio de chamadas de API.

3.1.3.2 Modelo C4 – Nível componente - *Backend*

No contexto de uma aplicação Angular, o backend pode ser implementado em qualquer tecnologia de servidor, como Node.js, Java, Ruby, Python, entre outras.

O backend geralmente expõe uma API (Interface de Programação de Aplicativos) que permite que a aplicação Angular envie e receba dados do servidor. Essa API pode ser implementada usando diferentes protocolos de comunicação, como HTTP, WebSocket, etc.

Para esse projeto, escolhemos implementar o backend em Node.js utilizando o protocolo HTTP com o estilo arquitetural REST para expor a API. A escolha pelo Node.js se deu pela seguintes características: simplicidade, alta performance, disponibilidade de muitas bibliotecas e módulos pela comunidade.

A Figura 16 representa os componentes do backend.

O componente Router direciona para cada rota da aplicação, qual Controller deve tratar a requisição do usuário.

Cabe ao componente de autorização, a autenticação e autorização dos usuários, bem como a proteção das rotas da aplicação.

No Controller, é feito o processamento de solicitações e respostas HTTP, a implementação da lógica de negócios, checagem de permissões para a funcionalidade e o retorno das respostas para o cliente.

Por fim, a integração com o banco de dados é de responsabilidade do componente Service.




Figura 16- Modelo C4 da aplicação - Nível Componentes: Backend

3.2. Estrutura de código

Tanto na implementação do frontend, como do backend tivemos uma preocupação em estruturar o código para prover reuso. Nesse sentido, um dos fios condutores foi o uso de herança. No frontend também utilizamos bastante do recurso de classes genéricas.

Na Figura 17 exibimos um diagrama de classes ilustrando a herança de componentes no frontend da aplicação.




Figura 17 - Diagrama de classes ilustrando a herança de componentes no frontend

No backend, conseguimos deixar a implementação do componente de serviços de acesso ao banco de dados genérico e também implementamos herança nos controladores, como pode ser visto na Figura 18.




Figura 18 - Diagrama de classes ilustrando herança no backend

Essa decisão trouxe produtividade e acelerou as correções e implementações de melhorias no código.

4. Testes

A fase de testes no ciclo de desenvolvimento de software tem como objetivo principal verificar se um software funciona corretamente e atende às expectativas do usuário. Existem várias abordagens para o teste de software, e a escolha da estratégia de teste adequada depende do tipo de software, das metas de teste e do orçamento disponível.

Esse projeto tem algumas características que determinaram a escolha pela estratégia de teste adotada:

- projeto de pequeno porte
- funcionalidades muito direcionadas a interação com usuário
- poucas regras de negócio, as quais são mais focadas em diretrizes de comportamentos de telas

- prazo curto

Diante desse contexto, escolhemos realizar dois tipos de teste: funcional e o de usabilidade. O teste funcional avalia se o produto cumpre com as especificações e requisitos funcionais. Por outro lado, o teste de usabilidade avalia a facilidade de uso e a efetividade de um produto por parte dos usuários finais.

É importante frisar que, durante a construção das funcionalidades, também foram realizados testes exploratórios que já levaram a correções em tempo de desenvolvimento.

Nas próximas subseções são descritos os resultados dos testes realizados em cada um dos tipos propostos.

4.1 Testes funcionais

Os testes funcionais do sistema foram realizados de forma manual, seguindo os fluxos dos casos de uso. A partir dessa execução, foi avaliado se o software está em conformidade com as regras de negócio e com a especificação dos casos de uso.

A responsividade de tela é um dos requisitos de usabilidade do sistema. Ao longo da execução dos casos de uso, esse critério também foi avaliado utilizando a ferramenta de desenvolvedor do Google Chrome e também o acesso a aplicação pelo celular Galaxy Note20 Ultra 5G. Ao longo dos registros dos casos testados, também são exibidos exemplos de teste de responsividade.

Outro requisito relativo a usabilidade do sistema é a padronização de design e componentes de tela. Esse critério também foi observado durante os testes e pode ser visualizado nos prints das evidências.

Nas próximas subseções, registramos **uma parte** dos testes funcionais realizados descrevendo cenários, resultados esperados e exibindo alguns *prints* de telas como evidências. Em cada seção, destacamos o escopo de teste que foi tratado relacionando com a especificação de requisitos. Todos os casos de uso foram testados. No entanto, frisamos que, para não ficar repetitivo, o registro aqui não foi exaustivo e quis dar ênfase aos diferentes cenários e casos de uso.

Para os casos de uso que são especializações (vide seção 2.3), definimos casos de testes gerais a serem aplicados a todos os casos de uso. Mas, os testes realizados não se limitaram a esses testes gerais, também sendo executados os cenários específicos dos casos de uso especializados.




A seção 4.1 foca nos testes dos casos de uso que tem relação com os critérios de segurança estabelecido para a aplicação. Da seção 4.2 a 4.6, abordamos os testes de telas CRUD. Nas últimas seções, tratamos dos testes dos demais casos de uso.



4.1.1 Testes de acesso a aplicação







Os testes de acesso a aplicação foram bastante explorados, tendo em vista que compreendem o requisito não funcional de segurança.



4.1.1.1 Registrar autonomamente

Caso de uso testado: “CDU12 – Registrar usuário autonomamente”

Cenário	Resultado Esperado	Evidências
Registrar usuário novo de forma autônoma com todos os campos preenchidos com sucesso	<p>R1) Usuário direcionado para tela de login informando que foi cadastrado com sucesso</p> <p>R2) Perfil do usuário na aplicação é de CLIENTE</p> <p>R3) Detalhamento do cadastro do usuário mostra ele cadastrado com tipo cliente e com todas as informações</p>	 =>  => 

	cadastradas por ele	
Registrar usuário novo de forma autônoma com apenas os campos obrigatórios preenchidos com sucesso	<p>R1) Usuário direcionado para tela de login informando que foi cadastrado com sucesso</p> <p>R2) Perfil do usuário na aplicação é de CLIENTE</p> <p>R3) Detalhamento do cadastro do usuário mostra ele cadastrado com tipo cliente e com apenas as informações cadastradas por ele</p>	

		 	 
Registrar usuário novo de forma autônoma com mesmo nome de usuário já existente	<p>R1) Exibida mensagem de erro na mesma tela e usuário não é cadastrado.</p> <p>R2) Na listagem de usuários, o usuário duplicado não aparece</p>		

<p>Registrar usuário novo de forma autônoma com mesmo email de usuário já existente</p>	<p>R1) Exibida mensagem de erro e usuário não é cadastrado.</p> <p>R2) Na listagem usuário duplicado não aparece</p>	
<p>Registrar usuário novo de forma autônoma sem campos obrigatórios preenchidos</p>	<p>R1) Mensagem de campo obrigatório na parte inferior dos campos</p> <p>R2) Botão “Registrar” não é habilitado</p>	

Registrar usuário novo de forma autônoma com campos inválidos	<p>R1) Mensagem de erro na parte inferior dos campos</p> <p>R2) Botão “Registrar” não é habilitado</p>	
--	--	---


4.1.1.2 Login


Caso de uso testado: “CDU13 – Login”

Cenário	Resultado Esperado	Evidências
Realizar login com sucesso – Perfil ADMINISTRATIVO	<p>R1) Ser direcionado a tela home do sistema com as opções de menu de acordo com seu perfil (seção 2.5.2)</p> <p>R2) Token do usuário</p>	

	armazenado no Session Storage do browser	
Realizar login com sucesso – Perfil COMPRAS	<p>R1) Ser direcionado a tela home do sistema com as opções de menu de acordo com seu perfil (seção 2.5.2)</p> <p>R2) Token do usuário armazenado no Session Storage do browser</p>	  <p>=></p>
Realizar login com sucesso – Perfil APLICAÇÃO VACINAS	<p>R1) Ser direcionado a tela home do sistema com as opções de menu de acordo com seu perfil (seção 2.5.2)</p> <p>R2) Token do usuário armazenado no Session Storage do browser</p>	  <p>=></p>


Realizar login com sucesso – Perfil SECRETARIA	<p>R1) Ser direcionado a tela home do sistema com as opções de menu de acordo com seu perfil (seção 2.5.2)</p> <p>R2) Token do usuário armazenado no Session Storage do browser</p>	
Realizar login com sucesso – Perfil CLIENTE	<p>R1) Ser direcionado a tela home do sistema com as opções de menu de acordo com seu perfil (seção 2.5.2)</p> <p>R2) Token do usuário armazenado no Session Storage do browser</p>	




Falha ao entrar com login inexistente	<p>R1) Permanece na tela de login</p> <p>R2) Apresentada mensagem de erro de usuário ou senha inválidos</p>	
Falha ao entrar com senha inválida	<p>R1) Permanece na tela de login</p> <p>R2) Apresentada mensagem de erro de usuário ou senha inválidos</p>	

<p>Não preenche campos na tela de login</p>	<p>R1) O botão “Entrar” fica desabilitado R2) Mensagem de obrigatoriedade aparece abaixo do campo correspondente</p>	 <p>The screenshot shows a user login form titled "Login do Usuário". It has two input fields: "Login" with the value "compras@gmail.com" and "Senha" (password). Below the password field is a red circle with the text "Campo obrigatório com caracteres válidos" (Required field with valid characters). The "Entrar" button is also circled in red and appears to be disabled.</p>
---	--	--

4.1.1.3 Login Google

Caso de uso testado: “CDU14 – Login Google”

Cenário	Resultado Esperado	Evidências
<p>Login Google em conta de usuário não cadastrado anteriormente com sucesso</p>	<p>R1) Adicionar novo registro de usuário do tipo cliente com as informações do Google R2) Ser direcionado a tela home do sistema sem necessidade de digitar login e senha e com as opções de menu de acordo com seu perfil</p>	 <p>The first screenshot shows the "Login do Usuário" page with a "Fazer login com o Google" button highlighted in red. A tooltip from Google Chrome indicates "Sign In - Google Accounts - Google Chrome accounts.google.com/gsi/select?client_id=7479536071133-up055". The second screenshot shows the "Minhas Vacinações" (My Vaccines) page for a user named "Adjamir de Moura Galvão" (redacted), with a red circle around the "Perfil: CLIENTE" (Profile: CLIENTE) link. An arrow points from the first screenshot to the second.</p>

	(seção 2.5.2) R3) Token do usuário armazenado no Session Storage do browser	
Login Google de conta de usuário cadastrado anteriormente com sucesso	R1) Não adicionar novo registro de usuário R2) Ser direcionado a tela home do sistema sem necessidade de digitar login e senha e com as opções de menu de acordo com seu perfil (seção 2.5.2) R3) Token do usuário armazenado no Session Storage do browser	  <p>=></p>
Login Google com falha na autenticação	R1) Ao sair da tela do Google volta para tela de login da aplicação sem ter acesso ao sistema	  <p>=></p>

4.1.1.4 Logout

Caso de uso testado: “CDU15 – Logout”


Cenário	Resultado Esperado	Evidências
Logout com sucesso	R1) Ser direcionado para página de Login R2) Token o usuário removido do Session storage da sessão removido	 <p>The screenshot shows the Vaccine application interface. On the left, there's a user profile with a picture of a person in a white coat. Below it, the user's name is listed as "Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão" and their email as "georgiamcs@gmail.com". A message indicates the user has an "ADMINISTRATIVO" profile. At the bottom of the profile section, there are two links: "Alterar Senha" and "Sair do Sistema". The "Sair do Sistema" link is circled in red. To the right of the application, a browser developer tools window is open, specifically the "Storage" tab under the "Application" panel. It shows a list of session storage items. One item is highlighted with a red circle and has the URL "http://localhost:4200/" next to it. This highlights that the session token was removed from the storage when the user logged out.</p>

4.1.1.5 Acesso não autorizado a aplicação

Requisito testado: Regras gerais das telas do sistema RG3, RG4, RG5

Esse requisito foi testado com todas as URLs e funcionalidades da aplicação. O registro dessa seção apenas exemplifica alguns dos casos testados.

Cenário	Resultado Esperado	Evidências																												
Acesso a URL não autorizada (RG3)	R1) Encaminhar o Usuário para página padronizada de “Acesso não autorizado”.	<p>de Imunização x + https://georgia2344.c42.integrator.host/vacinas</p> <p>Vaccine - Clínica de Imunização x + https://georgia2344.c42.integrator.host/acesso-proibido</p> <p>Vaccine Clínica de Imunização</p> <p>Cliente Medroso cliente@gmail.com Perfil: CLIENTE > Alterar Senha > Sair do Sistema</p> <p>Analista de Compras Esperto compras@gmail.com Perfil: COMPRAS > Alterar Senha > Sair do Sistema</p> <p>Usuário não tem permissão para acessar essa página. Caso esse acesso seja necessário, entre em contato com o administrador admin@vaccine.com.br</p>																												
Acesso a funcionalidade de tela não autorizada (RG4)	R1) Apresentar mensagem de erro no topo da tela	<p>Vaccine - Clínica de Imunização x + https://georgia2344.c42.integrator.host/vacinacoes</p> <p>Vaccine Clínica de Imunização</p> <p>Adicionar Vacinação Exportar</p> <p>Vacinações</p> <p>Filtro</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Data Aplicação</th> <th>Cliente</th> <th>Aplicador Vacina</th> <th>Vacinas</th> <th>Total (R\$)</th> <th>Ações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOVA TESTE ESTOQUE2</td> <td>08/03/2023</td> <td>Adriano Botelho</td> <td>Enfermeiro Bonzinho</td> <td>Difteria e Tetano (GT)</td> <td>800,00</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>V2345</td> <td>06/03/2023</td> <td>Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão</td> <td>Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão</td> <td>Difteria e Tetano (GT)</td> <td>1.410,01</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>V23452</td> <td>06/03/2023</td> <td>Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão</td> <td>Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão</td> <td>Difteria e Tetano (GT)</td> <td>1.410,01</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Itens por página: 10 Página 1 de 1 - Total de 3 registros</p>	Código	Data Aplicação	Cliente	Aplicador Vacina	Vacinas	Total (R\$)	Ações	NOVA TESTE ESTOQUE2	08/03/2023	Adriano Botelho	Enfermeiro Bonzinho	Difteria e Tetano (GT)	800,00		V2345	06/03/2023	Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão	Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão	Difteria e Tetano (GT)	1.410,01		V23452	06/03/2023	Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão	Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão	Difteria e Tetano (GT)	1.410,01	
Código	Data Aplicação	Cliente	Aplicador Vacina	Vacinas	Total (R\$)	Ações																								
NOVA TESTE ESTOQUE2	08/03/2023	Adriano Botelho	Enfermeiro Bonzinho	Difteria e Tetano (GT)	800,00																									
V2345	06/03/2023	Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão	Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão	Difteria e Tetano (GT)	1.410,01																									
V23452	06/03/2023	Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão	Geórgia Maria Carvalho de Sousa Galvão	Difteria e Tetano (GT)	1.410,01																									

Acesso a URL do sistema sem estar autenticado na aplicação (RG5)	R1) Encaminhar o Usuário automaticamente para tela de login apresentando mensagem de erro para o usuário efetuar o login	
--	--	--

4.1.2 Telas de listagem

4.1.2.1 Casos de testes gerais

Cenário	Resultado Esperado
Nenhum registro cadastrado	R1) Tela somente com botão de adicionar e imagem indicando que não há registros cadastrados
Responsividade – resolução desktop	R1) Exibir colunas de acordo com o especificado no caso de uso R2) Exibir paginação de acordo com RG11) R3) Exibir menu lateral aberto por default

Responsividade – tablet alta resolução	R1) Exibir colunas de acordo com o especificado no caso de uso R2) Exibir paginação de acordo com RG11) R3) Exibir menu lateral fechado por default
Responsividade – tablet baixa resolução	R1) Exibir colunas de acordo com o especificado no caso de uso R2) Exibir paginação de acordo com RG11)
Responsividade –resolução mobile	R1) Exibir colunas de acordo com o especificado no caso de uso R2) Exibir paginação de acordo com RG11)
Acionar opção de adicionar	R1) Exibir tela de adicionar
Acionar opção de editar	R1) Exibir tela de editar
Acionar opção de excluir	R1) Exibir tela de excluir
Acionar opção de detalhar	R1) Exibir tela de detalhar
Exportar registros	R1) Download de arquivo em formato excel para o dispositivo do usuário
Filtro	R1) Registros exibidos de acordo com o texto digitado

Ordenação	R1) Registros ordenados pelo critério e tipo de ordenação escolhido
Acionar outras funcionalidades	R1) Exibir tela e/ou executar funcionalidade acionada

4.1.2.2 Escopo de teste



Casos de uso testados:




- Módulo B
 - “CDU01-01-Listar usuários”
 - “CDU01-02-Listar vacinas”
 - “CDU01-03-Listar vacinações”




4.1.2.3 Exemplo de evidências – Módulo B



No módulo B, exemplificamos os testes realizados com evidências da execução para o caso de uso CDU01-01-Listar usuários. Escolhemos esse caso de uso porque ele também tem cenários específicos como o acesso a funcionalidade de troca de senha e vacinações do usuário, os quais também são descritos nesta seção.


Cenário	Resultado Esperado	Evidências
Nenhum registro cadastrado	R1) Tela somente com botão de adicionar e imagem indicando que não há registros cadastrados	
Responsividade – resolução desktop	R1) Exibir colunas de acordo com o especificado no caso de uso R2) Exibir paginação de acordo com RG11 R3) Exibir menu lateral aberto por default	

Responsividade – tablet alta resolução	<p>R1) Exibir colunas de acordo com o especificado no caso de uso</p> <p>R2) Exibir paginação de acordo com RG11)</p> <p>R3) Exibir menu lateral fechado por default</p>	
Responsividade – tablet baixa resolução	<p>R1) Exibir colunas de acordo com o especificado no caso de uso</p> <p>R2) Exibir paginação de acordo com RG11)</p>	

Responsividade – resolução mobile	<p>R1) Exibir colunas de acordo com o especificado no caso de uso</p> <p>R2) Exibir paginação de acordo com RG11)</p>	
Acionar opção de adicionar	<p>R1) Exibir tela de adicionar</p>	
Acionar opção de editar	<p>R1) Exibir tela de editar</p>	

Acionar opção de excluir	R1) Exibir tela de excluir	
Acionar opção de detalhar	R1) Exibir tela de detalhar	
Exportar registros	R1) Download de arquivo em formato excel para o dispositivo do usuário	

Filtro	R1) Registros exibidos de acordo com o texto digitado	
Ordenação	R1) Registros ordenados pelo critério e tipo de ordenação escolhido	
Acionar opção de alteração d senha do usuário	R1) Exibir tela	
Acionar opção de vacinações do Usuário que possui registros de vacinação	R1) Download de arquivo em formato excel para o dispositivo do usuário	

Acionar opção de vacinações do Usuário que não possui registros de vacinação	R1) Mensagem informando que não existem registros de vacinação para o usuário.	
--	--	---

4.1.3 Telas de adicionar registro não mestre detalhe

4.1.3.1 Casos de testes gerais a serem executados

Cenário	Resultado Esperado
Registro cadastrado com sucesso preenchendo corretamente todos os campos	<p>R1) Mensagem de sucesso em tela</p> <p>R2) Formulário é limpo para próxima inclusão</p> <p>R3) Registro é exibido na listagem com os dados cadastrados</p> <p>R4) Ao detalhar registro todos os campos estão preenchidos em conformidade com o que foi cadastrado</p>
Registro cadastrado com sucesso preenchendo corretamente somente campos obrigatórios	<p>R1) Mensagem de sucesso em tela</p> <p>R2) Formulário é limpo para próxima inclusão</p> <p>R3) Registro é exibido na listagem com os dados cadastrados</p> <p>R4) Ao detalhar registro todos os campos estão preenchidos em conformidade com o que foi cadastrado</p>

Formulário com campos obrigatórios não preenchidos	R1) Botão “Incluir” desabilitado R2) Mensagens de erro para campos obrigatórios abaixo do campo
Formulário com campos preenchidos com valores inválidos	R1) Botão “Incluir” desabilitado R2) Mensagens de erros de validação abaixo dos campos
Inclusão de registro duplicado	R1) Mensagem de erro R2) Permanece na tela de cadastro R3) Registro não incluído na base
Layout da tela de cadastro – Resolução Desktop	R1) Campos distribuídos por mais de uma coluna quando possível
Layout da tela de cadastro – Resolução não Desktop	R1) Campos distribuídos numa única coluna

4.1.3.2 Escopo de teste

Casos de uso testados:


- Módulo B

- “CDU02-01-Adicionar usuário”
- “CDU02-02-Adicionar vacina”

4.1.3.3 Exemplo de evidências – Módulo B

No módulo B, exemplificamos a evidência da execução do teste dessa funcionalidade com o caso de uso “CDU02-01-Adicionar usuário”. Conforme especificação, o caso de uso “CDU12 – Registrar usuário autonomamente” utiliza a mesma tela CDU02-01-Adicionar usuário. Sendo assim as evidências estão na seção 4.1

Em relação ao caso de uso o “CDU02-02-Adicionar vacina”, vamos exemplificar um cenário específico: quando a inclusão é realizada com sucesso insere registro no controle de estoque.

Cenário	Resultado Esperado	Evidências
Registro cadastrado com sucesso preenchendo corretamente todos os campos	<p>R1) Mensagem de sucesso em tela</p> <p>R2) Formulário é limpo para próxima inclusão</p> <p>R3) Registro é exibido na listagem com os dados cadastrados</p> <p>R4) Ao detalhar registro todos os campos estão preenchidos em</p>	 <p>Cadastro de Vacinas</p> <p>Vacina 'Pneumocócica 10-valente (PCV 10) (4)' foi incluída com sucesso!</p> <p>Incluir Fechar</p>

	<p>conformidade com o que foi cadastrado</p> <p>R5) No histórico de controle de estoque aparece o registro inicial do cadastro.</p>	
--	---	--

4.1.4 Telas de adicionar registro mestre detalhe e com campos *lookup*

4.1.4.1 Casos de testes gerais a serem executados

Para esse tipo de caso de uso, devem ser testados os mesmos cenários de teste da seção 4.3.1, adicionando os seguintes cenários.

Cenário	Resultado Esperado
Campo lookup com conteúdo sem correspondência	R1) Mensagem de erro abaixo do campo
Cadastro sem itens de detalhe adicionados e demais campos obrigatórios preenchidos	R1) Botão “Incluir” desabilitado
Cadastro com apenas um item de	R1) Inclusão realizada com sucesso

detalhe	
Cadastro com mais um item de detalhe	R1) Inclusão realizada com sucesso
Exclusão dos itens de detalhe durante o preenchimento da inclusão	R1) Inclusão realizada com sucesso



4.1.4.2 Escopo de teste



Casos de uso testados:



- Módulo A
 - “CDU03-03-Adicionar vacinação”


4.1.4.3 Exemplo de evidências – Módulo B

No módulo B, exemplificamos os testes realizados com evidências da execução para o caso de uso o “CDU03-03-Adicionar vacinação”. Executamos os cenários dos testes da seção 4.3.1 (na tabela exibimos apenas parte deles para não ficar extenso demais), os testes gerais definidos na seção 4.4.1 e também os cenários específicos desse caso de uso.

Cenário	Resultado Esperado	Evidências
Formulário com campos obrigatórios não preenchidos	R1) Botão “Incluir” e “Adicionar” desabilitados R2) Mensagens de erro para campos obrigatórios abaixo do campo	
Formulário com campos preenchidos com valores inválidos	R1) Botão “Incluir” e “Adicionar” desabilitados R2) Mensagens de erros de validação abaixo dos campos	
Campo lookup com conteúdo sem correspondência	R1) Mensagem de erro abaixo do campo	

Cadastro sem itens de detalhe adicionados e demais campos obrigatórios preenchidos	R1) Botão “Incluir” desabilitado																						
Cadastro com apenas um item de detalhe	<p>R1) Inclusão realizada com sucesso</p> <p>R2) Registro do controle de estoque da vacina atualizado</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data do evento</th> <th>Tipo do Evento</th> <th>Motivo</th> <th>Descrição do evento</th> <th>Qtd Items</th> <th>Qtd. Estoque Antes</th> <th>Qtd. Estoque Depois</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/03/2023 00:27</td> <td>Entrada</td> <td>Cadastro</td> <td>Vacinação código: V123456</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>07/03/2023 12:41</td> <td>Saída</td> <td>Vacinação</td> <td>Vacinação código: V123456</td> <td>-1</td> <td>50</td> <td>49</td> </tr> </tbody> </table>	Data do evento	Tipo do Evento	Motivo	Descrição do evento	Qtd Items	Qtd. Estoque Antes	Qtd. Estoque Depois	07/03/2023 00:27	Entrada	Cadastro	Vacinação código: V123456	50	0	50	07/03/2023 12:41	Saída	Vacinação	Vacinação código: V123456	-1	50	49
Data do evento	Tipo do Evento	Motivo	Descrição do evento	Qtd Items	Qtd. Estoque Antes	Qtd. Estoque Depois																	
07/03/2023 00:27	Entrada	Cadastro	Vacinação código: V123456	50	0	50																	
07/03/2023 12:41	Saída	Vacinação	Vacinação código: V123456	-1	50	49																	

<p>Cadastro com mais um item de detalhe</p>	<p>R1) Inclusão realizada com sucesso R2) Registro do controle de estoque de todas as vacinas atualizado</p>	
<p>Inclusão de registro duplicado</p>	<p>R1) Mensagem de erro R2) Permanece na tela de cadastro R3) Registro não incluído na base</p>	

<p>Exclusão dos itens de detalhe durante o preenchimento da inclusão</p>	<p>R1) Campo é removido da lista de itens</p>	
<p>Cadastro de vacinação para vacina sem estoque</p>	<p>R1) Vacina não aparece na lista de vacinação e, caso o usuário digite o nome dela, é exibida mensagem de erro abaixo do campo</p>	

4.1.5 Telas de alteração

4.1.5.1 Casos de testes gerais a serem executados

Conforme especificado na seção 2.3.4, o formulário e o fluxo de execução da alteração são semelhantes ao da inclusão. Por isso, os casos de teste são semelhantes também, diferenciando-se no fato de que os dados são atualizados ao invés de incluir novo registro. Além disso, ao confirmar a alteração com sucesso, o sistema retorna a tela de listagem, ao invés de continuar na tela de cadastro. Por esse motivo, na seção 4.1.5.3, vamos focar apenas nos cenários em que há diferença no comportamento da alteração em relação a inclusão


4.1.5.2 Escopo de teste




Casos de uso testados:


- Módulo B
 - “CDU04-01-Alterar usuário”
 - “CDU04-02-Alterar vacina”
 - “CDU04-03-Alterar vacinação”



4.1.5.3 Exemplo de evidências – Módulo B

No módulo B, demonstramos a seguir os cenários específicos de alterações para os três casos de uso que estão no escopo desse módulo.

Cenário	Resultado Esperado	Evidências
Alterar dados de um usuário com sucesso	<p>R1) Campo senha não aparece para alteração</p> <p>R2) Ao confirmar a alteração, tela volta para listagem com mensagem de sucesso da alteração e valores de campos alterados</p>	 

Alterar dados de vacina que não são referentes a quantidade em estoque	<p>R1) Ao confirmar a alteração, tela volta para listagem com mensagem de sucesso da alteração e valores de campos alterados</p>	 <p>=></p> 
Alterar dados de vacina que são referentes a quantidade em estoque	<p>R1) Aparece campo obrigatório para justificar a alteração de estoque</p> <p>R2) Ao confirmar a alteração, tela volta para listagem com mensagem de sucesso da alteração e valores de campos alterados</p> <p>R3) É criado um registro no histórico de controle de</p>	 <p>=></p> 

	estoque	
Alterar as informações de uma vacinação, sem alterar os itens da vacinação	R1) Alteração confirmada com sucesso R2) Não gerado registro no controle de estoque	 
Alterar as informações de uma vacinação, alterando itens da vacinação para retirar um item	R1) Alteração confirmada com sucesso R2) Gerado registros no controle de estoque devolvendo a dose da vacina	 

<p>Alterar as informações de uma vacinação, alterando itens da vacinação para adicionar um item</p>	<p>R1) Alteração confirmada com sucesso R2) Gerado registros no controle de estoque removendo do estoque a dose incluída na vacinação</p>		
---	---	---	---

4.1.6 Telas de exclusão

4.1.6.1 Casos de testes gerais a serem executados

Cenário	Resultado Esperado
Exclusão confirmada sem impedimentos	<p>R1) Encaminhar usuário para tela de listagem com mensagem de sucesso da exclusão R2) Registro é excluído e não aparece mais na listagem</p>
Usuário desiste de excluir ao visualizar os dados e fecha a tela	<p>R1) Encaminhar usuário para tela de listagem R2) Registro não é excluído e aparece na listagem</p>
Usuário desiste de excluir ao receber mensagem de	<p>R1) Usuário permanece na tela de exclusão R2) Registro não é excluído e aparece na listagem</p>

confirmação	
Exclusão confirmada, mas existem registros na base que impedem a exclusão	R1) Mensagem de erro para o usuário R2) Usuário permanece na tela de exclusão R3) Registro não é excluído e aparece na listagem






4.1.6. 2 Escopo de teste


Casos de uso testados:



- Módulo B
 - “CDU05-01-Excluir usuário”
 - “CDU05-02- Excluir vacina”
 - “CDU05-03- Excluir vacinação”



4.1.6.3 Exemplo de evidências – Módulo B

Nesse módulo, vamos demonstrar todos os cenários para a exclusão de vacina. Nos demais casos de uso, vamos demonstrar apenas os testes de impedimentos de exclusão e os fluxos específicos.

Cenário	Resultado Esperado	Evidências
Exclusão confirmada sem impedimentos	<p>R1) Encaminhar usuário para tela de listagem com mensagem de sucesso da exclusão</p> <p>R2) Registro é excluído e não aparece mais na listagem</p>	 
Usuário desiste de excluir ao visualizar os dados e fecha a tela	<p>R1) Encaminhar usuário para tela de listagem</p> <p>R2) Registro não é excluído e aparece na listagem</p>	 
Usuário desiste de excluir ao receber mensagem de confirmação	<p>R1) Usuário permanece na tela de exclusão</p> <p>R2) Registro não é excluído e aparece na listagem</p>	 

<p>Exclusão confirmada de vacina, mas existem registros de descarte na base que impedem a exclusão</p>	<p>R1) Mensagem de erro para o usuário R2) Usuário permanece na tela de exclusão R3) Registro não é excluído e aparece na listagem</p>	
<p>Exclusão confirmada de vacina, mas existe registro de compra na base que impede a exclusão</p>	<p>R1) Mensagem de erro para o usuário R2) Usuário permanece na tela de exclusão R3) Registro não é excluído e aparece na listagem</p>	
<p>Exclusão confirmada de vacina, mas existe registro de vacinação na base que impede a exclusão</p>	<p>R1) Mensagem de erro para o usuário R2) Usuário permanece na tela de exclusão R3) Registro não é excluído</p>	

	e aparece na listagem	
Exclusão confirmada de usuário, mas existe registro de vacinação na base que impedem a exclusão pelo usuário ter sido o cliente da vacinação	<p>R1) Mensagem de erro para o usuário</p> <p>R2) Usuário permanece na tela de exclusão</p> <p>R3) Registro não é excluído e aparece na listagem</p>	 <p>The screenshot shows a 'Vacinações' (Vaccinations) list with several entries. One entry, 'Novo Cliente Swagger', is circled in red. A 'Cadastro de Usuário' (User Registration) window is open, displaying a 'Exclusão de Usuário' (User Deletion) dialog. The dialog asks 'Confirma a exclusão do usuário "Novo Cliente Swagger"?'. Two buttons are visible: 'Não' (No) and 'Sim' (Yes), with 'Sim' being highlighted.</p>
Exclusão confirmada de usuário, mas existe registro de vacinação na base que impedem a exclusão pelo usuário ter sido o aplicador da vacinação	<p>R1) Mensagem de erro para o usuário</p> <p>R2) Usuário permanece na tela de exclusão</p> <p>R3) Registro não é excluído e aparece na listagem</p>	 <p>The screenshot shows a 'Vacinações' (Vaccinations) list with several entries. One entry, 'Enfermeiro Bravo', is circled in red. A 'Cadastro de Usuário' (User Registration) window is open, displaying a 'Exclusão de Usuário' (User Deletion) dialog. The dialog asks 'Confirma a exclusão do usuário "Enfermeiro Bravo"?'. Two buttons are visible: 'Não' (No) and 'Sim' (Yes), with 'Sim' being highlighted.</p>

<p>Exclusão confirmada de usuário, mas existe registro de vacinação na base que impedem a exclusão pelo usuário ter sido o responsável pelo descarte da vacinação</p>	<p>R1) Mensagem de erro para o usuário R2) Usuário permanece na tela de exclusão R3) Registro não é excluído e aparece na listagem</p>	
<p>Exclusão confirmada de vacinação</p>	<p>R1) Encaminhar usuário para tela de listagem com mensagem de sucesso da exclusão R2) Registro é excluído e não aparece mais na listagem R3) Estoque atualizado reponde as doses de vacinas descartadas</p>	

5. URLs

5.1. Aplicação web

A aplicação web encontra-se hospedada em

<https://georgia2344.c42.integrator.host/>

Seguem usuários já cadastrados para acesso. A senha é a mesma do login

Login	Perfil
admin@gmail.com	Administrativo
cliente@gmail.com	Cliente
enfermeiro@gmail.com	Aplicação vacinas
compras@gmail.com	Compras
secretaria@gmail.com	Secretária

5.2. Repositório código-fonte

O código fonte e a documentação da aplicação encontram-se em

<https://github.com/georgiamcs/posPucMinas2022>

5.3. Especificação da API Swagger/OpenAPI

A especificação da API, inclusive com o acesso ao *mock* de dados, encontra-se em <https://georgia2344.c42.integrator.host/api-swagger/>

5.3. Vídeo de apresentação do trabalho

Apresentação Módulo B:

<https://github.com/georgiamcs/posPucMinas2022/blob/master/projetoConclusaoPos/tcc/2020309-TCC-Pos-ApresentacaoModuloB.mp4>