
Guide d'Interconnexion

Domaine 12

Documentation et Archivage RH

Interconnexion des Feuilles Internes du Domaine

Parcours Intuitif du Processus de Gestion Documentaire RH

Referentiels	ISO 15489-1:2016 / ISO 30401:2018 / ISO 9001:2015
Domaine	D12 - Documentation et Archivage RH
Feuilles couvertes	18 feuilles operationnelles
Interconnexions	31 points d'interconnexion identifies
Version	1.0
Date	Juillet 2025
Classification	Confidentiel

1. Objet et Portee du Document

Le present document decrit l'ensemble des interconnexions entre les feuilles internes du Domaine 12 (Documentation et Archivage RH) au sein du Systeme de Management des Ressources Humaines (SMRH). Il se concentre sur les flux d'information et les dependances fonctionnelles entre les 18 feuilles operationnelles composant le classeur Excel du Domaine 12, offrant ainsi au responsable de la documentation RH et a l'ensemble des acteurs du domaine un parcours intuitif et coherent a travers le processus de gestion documentaire. Ce guide est concu pour completer le Manuel de Procedures du Domaine 12 en explicitant les liens mecaniques entre chaque feuille.

L'analyse est fondee sur trois referentiels normatifs complementaires. L'ISO 15489-1:2016 fournit les principes et les exigences pour la gestion des documents d'archives, incluant les concepts de classement, de retention et de cycle de vie. L'ISO 30401:2018 etablit les exigences documentaires du systeme de management RH, incluant la maitrise des informations documentees et l'amelioration continue. L'ISO 9001:2015 (Clause 7.5) complete ce dispositif en definissant les exigences de creation, de mise a jour, de protection et de conservation des informations documentees. Au total, 31 points d'interconnexion ont ete identifies entre les 18 feuilles operationnelles, couvrant les dimensions de la politique et du classement, de la gestion des dossiers, de l'archivage physique et numerique, de la confidentialite, de la retention et de la destruction, des versions et mises a jour, du pilotage et de l'amelioration continue.

2. Cartographie des Feuilles du Domaine 12

Le classeur operationnel du Domaine 12 comprend 18 feuilles operationnelles, organisees en une architecture fonctionnelle coherente. Chaque feuille remplit un role specifique dans le processus global de gestion documentaire RH. Le tableau ci-dessous presente la cartographie complete de ces feuilles, avec leur code, leur intitule et une description de leur role.

Code	Nom de la Feuille	Role dans le Systeme
F02	1-Tableau de Bord	Vue synthetique consolidant les indicateurs cles du domaine, les alertes et les KPIs de performance documentaire. Point d'entree unique pour le pilotage du systeme de documentation et d'archivage RH.
F04	2-Registre Documentation RH	Inventaire central de tous les documents RH avec metadonnees (identifiant, titre, categorie, date, emplacement, statut). Point d'entree unique pour toute recherche documentaire. Conforme ISO 15489-1:2016.
F05	3-Gestion Dossiers Employes	Gestion du cycle de vie des dossiers individuels : creation a l'embauche, enrichissement continu, controle de completude, transfert en archives a la fin du contrat. Coeur operationnel du domaine.
F06	4-Archivage Physique	Gestion des documents sous format papier : classement dans les armoires, transfert vers l'archivage intermediaire, conditions de conservation, localisation physique. Conforme aux exigences de l'ISO 15489.

Code	Nom de la Feuille	Rôle dans le Systeme
F07	5-Archivage Numerique	Gestion des documents sous format electronique : stockage dans la GED, metadonnees, sauvegarde, restauration, coherence avec le plan de classement physique. Vecteur de la transformation digitale RH.
F08	6-Gest. Docs. Confidentiels	Identification et protection des documents RH sensibles : salaires, donnees medicales, procedures disciplinaires. Trois niveaux de classification (Normal, Confidentiel, Hautement Sensible).
F09	7-Suivi Retention Docs	Suivi des durees de conservation legales par categorie de document. Systeme d'alerte a 90/60/30 jours avant expiration. Declenche le processus de destruction ou de transfert vers les archives definitives.
F10	8-Plan Classement RH	Architecture de classification hierarchique a trois niveaux (domaine, sous-domaine, categorie) servant de referentiel commun aux modes d'archivage physique et numerique.
F11	9-Gestion Versions Docs	Controle des versions de documents RH soumis a revisions frequentes (procedures, modeles, formulaires). Garantit que seule la version en vigueur est utilisee comme reference.
F12	10-Registre Sortie Docs	Tracabilite de chaque sortie de document hors des locaux d'archivage : identite de l'emprunteur, motif, dates de sortie et de retour prevues. Systeme d'alerte pour les retards de retour.
F13	11-Politique Archivage	Document strategique definissant les orientations, les regles generales, les categories de documents (courant/intermediaire/definitif), les durees de retention et les conditions de conservation.
F14	12-Suivi Dossiers Incomplets	Identification et suivi des dossiers employes manquants de documents obligatoires. Controle de completude a chaque etape cle du cycle de vie du salarie (embauche, mutation, depart).
F15	13-Indicateurs Archivage	Tableau de bord des KPIs du systeme documentaire : taux de completude, delai de recherche, conformite aux retentions, mises a jour en retard, sorties non retournees.
F16	14-Hist. Destruction Docs	Registre de toutes les operations de destruction : identifiant du document, date, methode, operateur, visa DRH. Preuve de bonne gestion du cycle de vie des documents.
F17	15-Suivi Docs. Confidentiels	Suivi specifique des documents classes Confidentiel et Hautement Sensible : acces, consultations, mouvements, alertes en cas d'acces non autorise. Complement de la feuille F08.
F18	16-Calendrier Archivage	Planification annuelle des operations periodiques : transferts intermediaires, destructions, sauvegardes, revisions, verifications d'integrite. Synchronise avec les echeances legales du D11.
F19	17-Matrice Permissions	Croisement des profils utilisateurs avec les categories de documents, definissant les niveaux d'acces (lecture, impression, modification, aucun). Principe du moindre privilege.
F20	18-Suivi MAJ Documents	Planification et suivi des revisions periodiques de documents RH (reglement interieur, politiques, procedures). Alertes automatiques avant la date de revision. Conforme ISO 30401:2018.
F21	19-Analyse Vol. Archivage	Mesure et projection de l'evolution du volume d'archives physiques (metres lineaires) et numeriques (Go/To). Outil d'aide a la decision pour les investissements en capacite de stockage.

3. Points d'Interconnexion Detailles

Ce chapitre presente l'ensemble des 31 points d'interconnexion identifies entre les feuilles internes du Domaine 12, organises par chaine fonctionnelle. Pour chaque point, le code unique, les feuilles source et cible, la categorie fonctionnelle et une description detaillee du mecanisme de transfert sont fournis.

3.1 Chaine : Politique et classement

La chaine Politique et classement regroupe 3 point(s) d'interconnexion couvrant les flux entre : Politique Archi..., Politique Archi..., Politique Archi....

IC-INT-01 : 11-Politique Archivage → 8-Plan Classement RH

La politique d'archivage (F13) definit les grandes categories de documents RH et les principes de classement qui sont deployes dans le plan de classement detaille (F10). Chaque nouvelle categorie de document identifiee dans la politique est integree dans le plan de classement avec un code unique et une arborescence de rangement. Cette liaison descendante garantit que le plan de classement est toujours aligne sur les orientations strategiques definies par la politique.

IC-INT-02 : 11-Politique Archivage → 7-Suivi Retention Docs

La politique d'archivage (F13) fixe les durees de retention pour chaque categorie de document RH, qui sont ensuite implementees dans le suivi des retentions (F09). Lorsque la politique est mise a jour pour integrer une nouvelle exigence legislative modifiant une duree de retention, le suivi des retentions est automatiquement mis a jour, et les documents dont la nouvelle duree est plus courte sont signales comme etant en sur-retention.

IC-INT-03 : 11-Politique Archivage → 17-Matrice Permissions

La politique d'archivage (F13) definit les niveaux de classification des documents (Normal, Confidentiel, Hautement Sensible) et les regles d'accès associees. Ces regles sont deployees dans la matrice des permissions (F19) qui traduit les principes de la politique en droits d'accès concrets pour chaque profil utilisateur et chaque categorie de document.

3.2 Chaine : Gestion des dossiers

La chaine Gestion des dossiers regroupe 4 point(s) d'interconnexion couvrant les flux entre : Gestion Dossier..., Gestion Dossier..., Suivi Dossiers ... et 1 autre(s) lien(s).

IC-INT-04 : 3-Gestion Dossiers Employes → 2-Registre Documentation RH

Chaque document integre dans un dossier employe (F05) est automatiquement enregistre dans le registre de documentation RH (F04) avec ses metadonnees : identifiant, titre, categorie (selon le plan de classement), date de creation, format et emplacement. Cette alimentation automatique garantit que le registre reflète en temps reel le patrimoine documentaire RH de l'organisation.

IC-INT-05 : 3-Gestion Dossiers Employes → 12-Suivi Dossiers Incomplets

A chaque etape cle du cycle de vie d'un salarie (embauche, changement de poste, entretien annuel, depart), un controle de completude est realise dans la gestion des dossiers (F05) et les manquements sont enregistres dans le suivi des dossiers incomplets (F14). Le suivi inclut le document manquant, la date de detection, le responsable de la regularisation et le delai imparti.

IC-INT-06 : 12-Suivi Dossiers Incomplets → 13-Indicateurs Archivage

Le taux de dossiers incomplets, calcule a partir du suivi des dossiers incomplets (F14), alimente l'indicateur de completude des dossiers dans les indicateurs d'archivage (F15). Un taux superieur a 5% declenche une alerte dans le Tableau de Bord et une action corrective : relance des responsables, escalade vers le DRH, ou blocage des processus de paie pour les dossiers critiques.

IC-INT-07 : 8-Plan Classement RH → 3-Gestion Dossiers Employes

Le plan de classement RH (F10) est le referentiel de codification utilise pour classer chaque document du dossier employe (F05). Chaque document recoit un code de classement compose du code sous-domaine et du code de categorie, garantissant un classement systematique et homogene entre tous les dossiers.

3.3 Chaîne : Archivage physique et numerique

La chaîne Archivage physique et numerique regroupe 6 point(s) d'interconnexion couvrant les flux entre : Registre Docume..., Registre Docume..., Archivage Physi... et 3 autre(s) lien(s).

IC-INT-08 : 2-Registre Documentation RH → 4-Archivage Physique

Le registre de documentation (F04) identifie les documents a archiver physiquement (statut 'en cours' a transfere vers 'archivage intermediaire'). L'archivage physique (F06) enregistre l'emplacement exact dans les armoires, les boites et les rayonnages, et met a jour le statut et l'emplacement dans le registre.

IC-INT-09 : 2-Registre Documentation RH → 5-Archivage Numerique

De maniere symetrique a l'archivage physique, le registre de documentation (F04) identifie les documents a archiver numeriquement. L'archivage numerique (F07) enregistre le chemin d'accès dans la GED, le format du fichier, la taille et les metadonnees associees, et met a jour le registre.

IC-INT-10 : 4-Archivage Physique → 19-Analyse Vol. Archivage

Les donnees d'archivage physique (F06) alimentent l'analyse du volume d'archivage (F21) avec les mesures de volume physique en metres lineaires ou metres cubes. L'analyse permet d'anticiper les besoins en espace de stockage et de justifier les investissements en armoires supplementaires ou en externalisation.

IC-INT-11 : 5-Archivage Numerique → 19-Analyse Vol. Archivage

Les donnees d'archivage numerique (F07) alimentent l'analyse du volume d'archivage (F21) avec les mesures de volume numerique en gigaoctets. L'analyse permet d'anticiper les besoins en

capacite de stockage informatique et de planifier les extensions de serveurs ou les migrations vers le cloud.

IC-INT-12 : 8-Plan Classement RH → 5-Archivage Numerique

Le plan de classement RH (F10) definit la structure des repertoires electroniques dans le systeme d'archivage numerique (F07). Chaque sous-domaine et chaque categorie du plan correspondent a un repertoire dans la GED, garantissant la coherence entre le classement physique et le classement numerique.

IC-INT-13 : 4-Archivage Physique → 16-Calendrier Archivage

L'archivage physique (F06) alimente le calendrier d'archivage (F18) avec les dates prevues de transfert des documents courants vers l'archivage intermediaire et de l'archivage intermediaire vers les archives definitives. Le calendrier planifie ces operations de maniere a lisser la charge de travail tout au long de l'annee.

3.4 Chaîne : Confidentialite et securite

La chaîne Confidentialite et securite regroupe 4 point(s) d'interconnexion couvrant les flux entre : Gest. Docs. Con..., Matrice Permiss..., Matrice Permiss... et 1 autre(s) lien(s).

IC-INT-14 : 6-Gest. Docs. Confidentiels → 15-Suivi Docs. Confidentiels

La gestion des documents confidentiels (F08) identifie les documents sensibles et leur attribue un niveau de classification. Le suivi des documents confidentiels (F15) assure la tracabilite des acces et des mouvements de ces documents, avec des alertes en cas d'acces non autorise ou de tentative de consultation par un utilisateur non habilite.

IC-INT-15 : 17-Matrice Permissions → 5-Archivage Numerique

La matrice des permissions (F19) definit les droits d'acces configures dans le systeme d'archivage numerique (F07). Chaque utilisateur ne peut acceder qu'aux repertoires et aux documents pour lesquels il est habilite. Les tentatives d'acces non autorise sont journalisees et signalees dans le suivi des documents confidentiels (F15).

IC-INT-16 : 17-Matrice Permissions → 10-Registre Sortie Docs

La matrice des permissions (F19) conditionne les autorisations de sortie des documents. Un document confidentiel ne peut sortir des locaux d'archivage que si l'emprunteur est habilite selon la matrice, et la sortie doit etre validee par le DRH. Le registre de sortie (F10) enregistre l'autorisation et verifie la conformite avec la matrice.

IC-INT-17 : 10-Registre Sortie Docs → 15-Suivi Docs. Confidentiels

Chaque sortie d'un document confidentiel, enregistree dans le registre de sortie (F10), est automatiquement reportee dans le suivi des documents confidentiels (F15). Le suivi consolide l'ensemble des mouvements de documents sensibles, permettant d'identifier les utilisateurs les plus frequents et les documents les plus consultes.

3.5 Chaîne : Retention et destruction

La chaîne Retention et destruction regroupe 4 point(s) d'interconnexion couvrant les flux entre : Suivi Retention..., Hist. Destruction..., Suivi Retention... et 1 autre(s) lien(s).

IC-INT-18 : 7-Suivi Retention Docs → 14-Hist. Destruction Docs

Les documents dont la durée de retention est expirée, identifiés par le suivi des retentions (F09), déclenchent le processus de destruction enregistré dans l'historique de destruction (F16). Avant destruction, une vérification est effectuée pour s'assurer qu'aucun litige ou contrôle en cours ne nécessite la conservation du document.

IC-INT-19 : 14-Hist. Destruction Docs → 2-Registre Documentation RH

Chaque opération de destruction enregistrée dans l'historique (F16) met à jour le statut du document dans le registre de documentation RH (F04), le passant à 'détruit'. Cette mise à jour garantit la cohérence entre le registre et l'état réel du patrimoine documentaire, et constitue la preuve de la bonne gestion du cycle de vie.

IC-INT-20 : 7-Suivi Retention Docs → 16-Calendrier Archivage

Le suivi des retentions (F09) alimente le calendrier d'archivage (F16) avec les dates d'expiration des durées de retention, qui correspondent aux dates prévues de destruction ou de transfert vers les archives définitives. Le calendrier consolide ces échéances avec les autres opérations périodiques d'archivage.

IC-INT-21 : 14-Hist. Destruction Docs → 19-Analyse Vol. Archivage

Les destructions enregistrées dans l'historique (F16) alimentent l'analyse du volume d'archivage (F19) en réduisant le volume total d'archives physiques et numériques. L'analyse mesure l'impact des destructions sur la libération d'espace de stockage et projette l'évolution du volume futur.

3.6 Chaîne : Versions et mises à jour

La chaîne Versions et mises à jour regroupe 3 point(s) d'interconnexion couvrant les flux entre : Gestion Version..., Suivi MAJ Docum..., Suivi MAJ Docum....

IC-INT-22 : 9-Gestion Versions Docs → 2-Registre Documentation RH

Chaque nouvelle version d'un document, enregistrée dans la gestion des versions (F11), met à jour la référence du document dans le registre de documentation RH (F04). Le registre pointe toujours vers la version en vigueur, tandis que l'historique des versions antérieures est conservé dans la gestion des versions pour traçabilité.

IC-INT-23 : 18-Suivi MAJ Documents → 9-Gestion Versions Docs

Le suivi des mises à jour de documents (F18) planifie les révisions périodiques et déclenche le processus de création d'une nouvelle version dans la gestion des versions (F11). Lorsqu'une révision est programmée, le suivi envoie une alerte au responsable du document, qui prépare la nouvelle version selon les exigences identifiées.

IC-INT-24 : 18-Suivi MAJ Documents → 13-Indicateurs Archivage

Le taux de mises a jour documentaires en retard, calcule a partir du suivi des MAJ (F18), alimente l'indicateur correspondant dans les indicateurs d'archivage (F15). Un taux superieur a 5% indique un risque d'utilisation de documents obsoletes et declenche une action corrective aupres des responsables des documents en retard.

3.7 Chaîne : Pilotage

La chaîne Pilotage regroupe 4 point(s) d'interconnexion couvrant les flux entre : Indicateurs Arc..., Analyse Vol. Ar..., Suivi Retention... et 1 autre(s) lien(s).

IC-INT-25 : 13-Indicateurs Archivage → 1-Tableau de Bord

Les indicateurs d'archivage (F15) alimentent le Tableau de Bord du domaine (F02) avec les KPIs clés de la performance documentaire : taux de completude, delai de recherche, conformite aux retentions, mises a jour en retard. Ces indicateurs sont presentes avec des codes couleur (vert/orange/rouge) pour un pilotage visuel immediat.

IC-INT-26 : 19-Analyse Vol. Archivage → 1-Tableau de Bord

L'analyse du volume d'archivage (F19) alimente le Tableau de Bord (F02) avec les indicateurs de volume : volumes physiques et numeriques actuels, taux de croissance, capacite restante, projection a 24 mois. Ces informations permettent au DRH d'anticiper les besoins en espace et en stockage informatique.

IC-INT-27 : 7-Suivi Retention Docs → 1-Tableau de Bord

Les alertes de retention (documents dont la duree expire dans les 90/60/30 prochains jours, documents en sur-retention) issues du suivi des retentions (F09) sont reportees dans le Tableau de Bord (F02) comme alertes operationnelles necessitant une action immediate.

IC-INT-28 : 12-Suivi Dossiers Incomplets → 1-Tableau de Bord

Les dossiers incomplets identifies dans le suivi (F14) alimentent les alertes du Tableau de Bord (F02), permettant au DRH de suivre en temps reel l'etat de completude des dossiers et de declencher des actions correctives avant qu'un controle ou un contentieux ne revele les manquements.

3.8 Chaîne : Amelioration continue

La chaîne Amelioration continue regroupe 3 point(s) d'interconnexion couvrant les flux entre : Indicateurs Arc..., Calendrier Arch..., Hist. Destructi....

IC-INT-29 : 13-Indicateurs Archivage → 11-Politique Archivage

Les indicateurs de performance (F15) alimentent la revue annuelle de la politique d'archivage (F13). Une degradation significative d'un indicateur (par exemple, une baisse du taux de completude en dessous de 90%) declenche une revision de la politique pour identifier les causes et renforcer les exigences.

IC-INT-30 : 16-Calendrier Archivage → 18-Suivi MAJ Documents

Le calendrier d'archivage (F16) inclut les dates de revision annuelle de la politique d'archivage, du plan de classement et des procedures documentaires. Ces dates sont synchronisees avec le suivi des mises a jour (F18) pour declencher les revisions periodiques conformement aux exigences de l'ISO 30401:2018.

IC-INT-31 : 14-Hist. Destruction Docs → 13-Indicateurs Archivage

Le nombre et le volume des destructions realisees alimentent les indicateurs d'archivage (F15) avec la mesure de l'efficacite du processus de gestion du cycle de vie. Un volume de destructions nul ou faible sur une longue periode peut indiquer un probleme d'application des durees de retention et necessiter une investigation.

4. Synthese des Flux de Donnees

Le tableau ci-dessous synthetise l'ensemble des 31 flux d'interconnexion, en precisant le code, la categorie, les feuilles source et cible, et le sens du flux. Cette vue d'ensemble permet d'identifier les feuilles les plus interconnectees (noeuds centraux) et les flux les plus critiques pour le bon fonctionnement du systeme documentaire.

Code	Categorie	Source	Cible	Sens
IC-INT-01	Politique et classement	11-Politique Archivage	8-Plan Classement RH	F13 -> F10
IC-INT-02	Politique et classement	11-Politique Archivage	7-Suivi Retention Docs	F13 -> F09
IC-INT-03	Politique et classement	11-Politique Archivage	17-Matrice Permissions	F13 -> F19
IC-INT-04	Gestion des dossiers	3-Gestion Dossiers Employes	2-Registre Documentation RH	F05 -> F04
IC-INT-05	Gestion des dossiers	3-Gestion Dossiers Employes	12-Suivi Dossiers Incomplets	F05 -> F14
IC-INT-06	Gestion des dossiers	12-Suivi Dossiers Incomplets	13-Indicateurs Archivage	F14 -> F15
IC-INT-07	Gestion des dossiers	8-Plan Classement RH	3-Gestion Dossiers Employes	F10 -> F05
IC-INT-08	Archivage physique et numerique	2-Registre Documentation RH	4-Archivage Physique	F04 -> F06
IC-INT-09	Archivage physique et numerique	2-Registre Documentation RH	5-Archivage Numerique	F04 -> F07
IC-INT-10	Archivage physique et numerique	4-Archivage Physique	19-Analyse Vol. Archivage	F06 -> F21
IC-INT-11	Archivage physique et numerique	5-Archivage Numerique	19-Analyse Vol. Archivage	F07 -> F21

Code	Categorie	Source	Cible	Sens
IC-INT-12	Archivage physique et numerique	8-Plan Classement RH	5-Archivage Numerique	F10 -> F07
IC-INT-13	Archivage physique et numerique	4-Archivage Physique	16-Calendrier Archivage	F06 -> F18
IC-INT-14	Confidentialite et securite	6-Gest. Docs. Confidentiels	15-Suivi Docs. Confidentiels	F08 -> F17
IC-INT-15	Confidentialite et securite	17-Matrice Permissions	5-Archivage Numerique	F19 -> F07
IC-INT-16	Confidentialite et securite	17-Matrice Permissions	10-Registre Sortie Docs	F19 -> F12
IC-INT-17	Confidentialite et securite	10-Registre Sortie Docs	15-Suivi Docs. Confidentiels	F12 -> F17
IC-INT-18	Retention et destruction	7-Suivi Retention Docs	14-Hist. Destruction Docs	F09 -> F16
IC-INT-19	Retention et destruction	14-Hist. Destruction Docs	2-Registre Documentation RH	F16 -> F04
IC-INT-20	Retention et destruction	7-Suivi Retention Docs	16-Calendrier Archivage	F09 -> F18
IC-INT-21	Retention et destruction	14-Hist. Destruction Docs	19-Analyse Vol. Archivage	F16 -> F21
IC-INT-22	Versions et mises a jour	9-Gestion Versions Docs	2-Registre Documentation RH	F11 -> F04
IC-INT-23	Versions et mises a jour	18-Suivi MAJ Documents	9-Gestion Versions Docs	F20 -> F11
IC-INT-24	Versions et mises a jour	18-Suivi MAJ Documents	13-Indicateurs Archivage	F20 -> F15
IC-INT-25	Pilotage	13-Indicateurs Archivage	1-Tableau de Bord	F15 -> F02
IC-INT-26	Pilotage	19-Analyse Vol. Archivage	1-Tableau de Bord	F21 -> F02
IC-INT-27	Pilotage	7-Suivi Retention Docs	1-Tableau de Bord	F09 -> F02
IC-INT-28	Pilotage	12-Suivi Dossiers Incomplets	1-Tableau de Bord	F14 -> F02
IC-INT-29	Amelioration continue	13-Indicateurs Archivage	11-Politique Archivage	F15 -> F13
IC-INT-30	Amelioration continue	16-Calendrier Archivage	18-Suivi MAJ Documents	F18 -> F20
IC-INT-31	Amelioration continue	14-Hist. Destruction Docs	13-Indicateurs Archivage	F16 -> F15

Tableau 4.1 : Synthèse des 31 flux d'interconnexion internes du Domaine 12

4.1 Matrice de Connexite entre Feuilles

La matrice ci-dessous presente les feuilles les plus interconnectees du Domaine 12, permettant d'identifier les noeuds centraux du systeme documentaire.

Feuille	Nb Connexions	Role dans le systeme
2-Registre Documentation RH	5	Noeud central - Inventaire documentaire
13-Indicateurs Archivage	5	Noeud de synthese - KPIs performance
11-Politique Archivage	4	Noeud amont - Cadre strategique
7-Suivi Retention Docs	4	Noeud central - Gestion du cycle de vie
5-Archivage Numerique	4	Noeud operationnel
19-Analyse Vol. Archivage	4	Noeud de mesure - Capacites stockage
14-Hist. Destruction Docs	4	Noeud operationnel
1-Tableau de Bord	4	Noeud de synthese - Pilotage global
8-Plan Classement RH	3	Noeud operationnel
17-Matrice Permissions	3	Noeud de securite - Controle d'accès
3-Gestion Dossiers Employes	3	Noeud operationnel
12-Suivi Dossiers Incomplets	3	Noeud operationnel
4-Archivage Physique	3	Noeud operationnel
16-Calendrier Archivage	3	Noeud operationnel
18-Suivi MAJ Documents	3	Noeud operationnel
15-Suivi Docs. Confidentiels	2	Noeud operationnel
10-Registre Sortie Docs	2	Noeud operationnel
9-Gestion Versions Docs	2	Noeud operationnel
6-Gest. Docs. Confidentiels	1	Noeud operationnel

Tableau 4.2 : Classement des feuilles par nombre de connexions

5. Parcours Intuitif du Processus de Gestion Documentaire

Ce chapitre presente le processus de gestion documentaire RH du Domaine 12 sous forme de parcours intuitif en 8 etapes sequentielles. Ce parcours guide l'utilisateur a travers les differentes feuilles du classeur de maniere logique et coherente, depuis la definition du cadre strategique jusqu'au pilotage de la performance. Chaque etape identifie les feuilles impliquees et decrit les actions a realiser, permettant a un nouvel utilisateur de prendre en main le systeme rapidement et efficacement.

Etape 1 : Definir le Cadre : Politique et Plan de Classement

Feuilles impliquees : 11-Politique Archivage, 8-Plan Classement RH

Le processus commence par la definition du cadre strategique et operationnel de la gestion documentaire. La politique d'archivage fixe les orientations, les niveaux de classification et les durees de retention. Le plan de classement deploye ces orientations en une structure de codification utilisable par l'ensemble des acteurs du domaine.



Etape 2 : Creer et Enregistrer les Documents RH

Feuilles impliquees : 3-Gestion Dossiers Employes, 2-Registre Documentation RH

Chaque document RH est cree, classe selon le plan de classement et enregistre dans le registre de documentation avec ses metadonnees completes. Le dossier employe est enrichi continuellement tout au long de la relation de travail. Le registre constitue l'inventaire permanent du patrimoine documentaire.



Etape 3 : Verifier la Completude des Dossiers

Feuilles impliquees : 12-Suivi Dossiers Incomplets, 13-Indicateurs Archivage

A chaque etape cle (embauche, mutation, entretien, depart), un controle de completude est effectue. Les manquements sont enregistres et suivis jusqu'a regularisation. Le taux de completude alimente les indicateurs de performance du domaine.



Etape 4 : Archiver les Documents (Physique et Numerique)

Feuilles impliquees : 4-Archivage Physique, 5-Archivage Numerique, 19-Analyse Vol. Archivage

Les documents courant sont transfertes vers l'archivage physique ou numerique selon leur format et la politique. L'analyse du volume d'archivage mesure l'evolution du patrimoine documentaire et anticipe les besoins en capacite de stockage.



Etape 5 : Proteger les Documents Confidentiels

Feuilles impliquees : 6-Gest. Docs. Confidentiels, 17-Matrice Permissions, 15-Suivi Docs. Confidentiels

Les documents sensibles sont identifies, classes selon leur niveau de confidentialite et proteges par la matrice des permissions. Chaque acces et mouvement est trace et surveille. Les sorties de documents confidentiels necessitent une autorisation specifique du DRH.



Etape 6 : Gerer les Sorties de Documents

Feuilles impliquees : 10-Registre Sortie Docs

Toute sortie de document hors des locaux d'archivage est enregistrée avec l'identité de l'emprunteur, le motif et les dates. Des alertes signalent les retards de retour. Pour les documents confidentiels, une autorisation préalable du DRH est obligatoire.



Etape 7 : Gerer le Cycle de Vie : Retention et Destruction

Feuilles impliquees : 7-Suivi Retention Docs, 14-Hist. Destruction Docs, 16-Calendrier Archivage

Les durees de retention sont surveillees avec des alertes avant expiration. Les documents dont la retention est expiree sont detruits selon une procedure stricte et tracee. Le calendrier planifie l'ensemble des operations de cycle de vie sur l'annee.



Etape 8 : Piloter et Ameliorer le Systeme

Feuilles impliquees : 18-Suivi MAJ Documents, 9-Gestion Versions Docs, 1-Tableau de Bord

Le Tableau de Bord consolide les indicateurs de performance et les alertes pour un pilotage visuel. Les mises à jour documentaires sont planifiées et suivies. Les versions sont contrôlées. Les indicateurs alimentent la revue annuelle et l'amélioration continue du système.

5.1 Schema Recapitulatif du Flux Global

Le schema ci-dessous recapitule le flux global du processus de gestion documentaire RH, mettant en evidence les 8 etapes du parcours intuitif.

Etape	Feuilles cles	Flux sortant vers	Retroaction vers
1. Cadre strategique	11-Politique, 8-Plan Classement	Etape 2 (Dossiers), Etape 5 (Permissions)	Etape 8 (Indicateurs)
2. Creation documents	3-Dossiers, 2-Registre	Etape 3 (Completude), Etape 4 (Archivage)	Etape 1 (Classement)
3. Completude	12-Doss. Incomp., 13-Indic.	Etape 8 (TdB)	Etape 2 (Dossiers)
4. Archivage	4-Arch. Phys., 5-Arch. Num., 19-Vol.	Etape 7 (Retention)	Etape 8 (TdB)
5. Confidentialite	6-Confidentiels, 17-Permiss., 15-Suivi	Etape 6 (Sorties)	Etape 1 (Politique)
6. Sorties	10-Registre Sortie	Etape 5 (Suivi Confid.)	Etape 2 (Registre)
7. Cycle de vie	7-Retention, 14-Destruction, 16-Calendrier	Etape 2 (Registre), Etape 8 (TdB)	Etape 4 (Archivage)
8. Pilotage	18-MAJ, 9-Versions, 1-TdB	Etape 1 (Politique), Etape 3 (Completude)	Boucle PDCA

Tableau 5.1 : Schema recapitulatif du flux global de gestion documentaire

6. Impact Operationnel et Recommandations

La maitrise des 31 interconnexions identifiées est déterminante pour la performance du système de documentation et d'archivage RH. Une rupture de flux entre deux feuilles peut entraîner des conséquences en cascade : un document non enregistré dans le registre ne sera pas inclus dans le suivi des retentions, risque de ne pas être détruit à temps et d'exposer l'organisation à des sanctions lors d'un contrôle. L'ISO 15489-1:2016 et l'ISO 30401:2018 exigent la cohérence et la traçabilité des informations tout au long du cycle de vie des documents, de la création à la destruction.

L'impact opérationnel se mesure à plusieurs niveaux. Au niveau juridique, la cohérence entre le registre, les retentions et les destructions garantit la conformité aux obligations de conservation et permet de démontrer la bonne gestion documentaire en cas de contrôle. Au niveau opérationnel, l'automatisation des flux entre les feuilles réduit les doubles saisies et les erreurs. Au niveau financier, l'anticipation des volumes d'archivage permet d'optimiser les coûts de stockage. Au niveau organisationnel, le parcours intuitif facilite la formation et la standardisation des pratiques.

Recommandation	Priorité	Responsable	Feuilles
Automatiser l'enregistrement dans le registre (F04) depuis la gestion des dossiers (F05)	Haute	DSI / Resp. Documentation	F04, F05
Implementer des alertes automatiques de retention à 90/60/30 jours	Haute	Resp. Documentation	F09, F02
Configurer les droits d'accès de la GED selon la matrice des permissions (F19)	Haute	DSI / Resp. Documentation	F07, F19
Former les assistants RH au parcours intuitif en 8 étapes	Moyenne	Resp. Formation	Toutes
Etablir une revue trimestrielle de la politique d'archivage (F13) alimentée par les KPIs	Moyenne	DRH	F13, F15
Mettre en place une sauvegarde quotidienne des archives numériques (F07)	Haute	DSI	F07
Intégrer le calendrier d'archivage (F18) avec les échéances légales du D11	Moyenne	Resp. Juridique	F18
Digitaliser progressivement les archives physiques (F06) vers le numérique (F07)	Basse	DRH / DSI	F06, F07

Tableau 6.1 : Plan de recommandations pour l'optimisation du système documentaire