

Admina_RH Conformite

Audit de conformite ISO 30201:2026 evaluant
l'etat de la base de donnees Supabase et la

fonctionnalite de gestion des comptes
utilisateurs. Score global: 27/100. Huit
problemes critiques identifies necessitant une
correction immediate.

Projet Admina_RH - SaaS Multi-Tenant

Reference [www.kllgvfoqlpowzqf](#)

Date 7 aout 2026

Norme ISO 30201:2026

2 CRITIQUES P0

3 MAJEURS P1

3 MINEURS P2-P3

1. Resume Executif

Cet audit technique a ete realise le 7 aout 2026 sur la plateforme Admina_RH, une solution SaaS RH multi-tenant destinee au marche camerounais et conforme a la norme ISO 30201:2026. L'objectif principal de cet audit est d'evaluer l'etat reel de la base de donnees Supabase (schema admina_rh) et de mesurer le niveau de fonctionnalite de la gestion des comptes utilisateurs. L'audit couvre egalement l'analyse de la couverture des 31 domaines metier repartis sur 8 departements, ainsi que l'evaluation de la conformite multi-tenant et des politiques de securite (RLS).

Les resultats sont preoccupants. Le score global de conformite s'etablit a **27 sur 100**, un niveau critique qui indique que la plateforme n'est pas operationnelle dans son etat actuel. Sur les environ 620 tables attendues pour couvrir l'ensemble des 31 domaines metier, seules 17 ont ete creees, representant un taux de migration de 3% environ. La gestion des comptes utilisateurs est entierement non fonctionnelle, avec un login qui echoue systematiquement (erreur 401), une inscription qui ne persiste pas les donnees, et une page /mon-compte qui redirige vers la page de connexion. Ces problemes bloquent toute utilisation réelle de la plateforme par des utilisateurs finaux.

Module	Score	Statut	Impact
Base de donnees Supabase	3%	CRITIQUE	17/620 tables, 1/31 domaines
Gestion des Comptes	0%	CRITIQUE	0/6 fonctions actives
Authentification	2%	CRITIQUE	Aucun user en DB, 401 permanent
Multi-tenancy	0%	CRITIQUE	Tables tenants absentes
Frontend Navigation	60%	Acceptable	Portail HTML fonctionnel
Structure GitHub	70%	Bon	8 depts, PDFs, arborescence
Documents/PDF	40%	Insuffisant	1 manuel sur 24 attendus

Tableau 1 - Scores de conformite par module

2. Audit de la Base de Donnees Supabase

2.1 Etat des lieux

La base de donnees Supabase (projet aywwakllgvfoqlpowzqf, schema admina_rh) presente un ecart majeur entre l'etat attendu et l'etat reel. Sur les 620 tables estimees necessaires pour couvrir l'ensemble des 8 departements et 31 domaines metier du systeme Admina_RH, seules 17 tables existent actuellement. Cela represente un taux de conformite de 2.7%, ce qui est largement insuffisant pour une

mise en production, meme en phase beta. L'audit detaille revele que seul le domaine D02 (Gestion Administrative du Personnel) est partiellement couvert avec 14 tables d02_*, tandis que les 30 autres domaines n'ont aucune table correspondante.

Les 3 tables de reference existantes (employees, ref_departments, ref_positions) constituent la base minimale mais ne suffisent pas pour gerer les processus RH complexes requis par la norme ISO 30201:2026. De plus, les tables critiques de gestion des comptes (profiles liee a auth.users, tenants, tenant_users, user_roles, login_attempts) sont totalement absentes, ce qui explique l'echec complet de l'authentification. La politique de securite Row Level Security (RLS) n'est pas configuree sur les tables existantes, ce qui constitue une vulnerabilite majeure pour un systeme multi-tenant.

2.2 Metriques detaillees

Metrique	Valeur actuelle	Valeur attendue	Ecart
Tables totales	17	~620	-603 (97%)
Domaines couverts	1	31	-30 (97%)
Table users (auth)	Absente	1	-1
Table tenants	Absente	1	-1
Tables d02_*	14	~40	-26 (65%)
Tables de reference	3	~20	-17 (85%)
Tables RLS actives	0	620	-620 (100%)
Triggers SQL	0	~30	-30
Vues materialisees	0	~15	-15

Tableau 2 - Metriques detaillees de la base de donnees

2.3 Couverture par domaine

L'analyse de la couverture par domaine montre que la quasi-totalite des 31 domaines metier est completement absente de la base de donnees. Seul le domaine D02 (Gestion Administrative du Personnel) dispose de 14 tables, ce qui represente environ 35% de couverture pour ce domaine specifique. Les 30 autres domaines, couvrant des fonctions aussi critiques que la paie (D05, D07), la gestion du temps (D04), la formation (D09), les relations de travail (D19) et l'audit RH (D32), n'ont aucune table correspondante dans le schema. Cette situation rend impossible toute operation RH au-dela de la gestion administrative basique du personnel.

Domaine	Departement	Tables	Conformite
D02 - Gestion Admin. Personnel	Dept 1	14	35%

Domaine	Departement	Tables	Conformite
D01 - Organisation Administrative	Dept 1	0	0%
D04 - Gestion du Temps	Dept 1	0	0%
D05 - Gestion des Salaires	Dept 1	0	0%
D03 - Gestion Previsionnelle	Dept 2	0	0%
D07 - Gestion de la Paie	Dept 2	0	0%
D09 - Formation	Dept 3	0	0%
D15 - Remuneration Globale	Dept 4	0	0%
D19 - Relations de Travail	Dept 5	0	0%
D26 - Sante au Travail	Dept 6	0	0%
D29 - Systeme Information RH	Dept 7	0	0%
D31 - Pilotage RH	Dept 8	0	0%

Tableau 3 - Couverture par domaine (echantillon)

3. Audit de la Gestion des Comptes

3.1 Fonctionnalites evaluatees

La gestion des comptes utilisateurs constitue le point d'entree principal de toute application SaaS. Sans un systeme d'authentification fonctionnel, aucun utilisateur ne peut acceder a la plateforme, ce qui rend toutes les autres fonctionnalites RH inaccessibles. L'audit a evalue six fonctions cles : le login, l'inscription, la page de profil (/mon-compte), l'avatar et le dropdown utilisateur, le changement de mot de passe et l'historique des connexions. Les resultats sont sans appel : aucune de ces six fonctions n'est operationnelle. Le score de 0% pour la gestion des comptes represente le probleme le plus critique identifie par cet audit, car il bloque totalement l'utilisation de la plateforme.

Fonction	Statut	Detail technique	Cause racine
Login	ECHEC	401 Systematique	Aucun user dans profiles, RLS absent
Inscription	ECHEC	200 mais non persiste	Trigger post-signup absent, table profiles manquante
/mon-compte	ECHEC	307 redirect vers /login	Middleware non configure, session invalide

Fonction	Statut	Detail technique	Cause racine
Avatar/Dropd own	ECHEC	Bouton "A" decoratif	Composant non connecte au backend
Changement MDP	ECHEC	Non implemente	API route absente, table password_reset manquante
Historique	ECHEC	Non implemente	Table login_attempts absente, pas de logging

Tableau 4 - Fonctionnalites de gestion des comptes

3.2 Analyse des causes racines

L'analyse approfondie des causes racines revele une cascade de dependances non resolues. La cause primaire est l'absence totale de la table admina_rh.profiles, qui devrait etre liee a la table auth.users de Supabase via une contrainte de cle etrangere avec suppression en cascade. Sans cette table, le trigger post-signup (handle_new_user) ne peut pas fonctionner, ce qui explique pourquoi les inscriptions ne persistent pas les donnees : le compte est cree dans auth.users mais aucun profil n'est genere dans le schema admina_rh.

La deuxieme cause majeure est l'absence de configuration du middleware d'authentification. Le middleware Next.js ne verifie pas correctement les sessions, ce qui provoque des redirects inattendus vers la page de connexion pour les routes protegees. De plus, l'absence de tables multi-tenant (tenants, tenant_users) rend impossible l'isolation des donnees entre organisations clientes, ce qui est un prerequis fondamental pour un SaaS. Enfin, les politiques RLS (Row Level Security) ne sont definies sur aucune table, ce qui signifie que meme si les donnees existaient, elles ne seraient pas protegees contre les acces non autorises.

4. Tableau de Bord Visuel

Le tableau de bord ci-dessous synthetise l'ensemble des metriques d'audit sous forme de graphiques. Le graphique en barres horizontales (en haut a gauche) compare le nombre de tables attendues versus existantes par categorie. Le radar (en bas a gauche) montre le score de conformite par module principal, illustrant clairement le desequilibre entre les modules front-end (navigation 60%, structure GitHub 70%) et les modules back-end (base de donnees 3%, comptes 0%). Le tableau des actions priorisees (a droite) identifie les 8 correctifs les plus urgents avec leur niveau de priorite (P0 a P3), leur severite et le score actuel de conformite associe.




Figure 1 - Tableau de bord d'audit de conformite Admina RH

5. Plan d'Action Priorise

5.1 Phase P0 - Critique (immédiat)

Les corrections de priorite P0 doivent etre implementees en premier car elles bloquent totalement le fonctionnement de la plateforme. La premiere action consiste a creer la table `admina_rh.profiles` liee a `auth.users`, ainsi que toutes les tables de gestion des comptes (`user_roles`, `user_preferences`, `login_attempts`, `user_audit_log`, `password_reset_tokens`, `user_sessions`). Le trigger post-signup doit etre implemente pour generer automatiquement un profil lors de chaque inscription. Les politiques RLS doivent etre activees sur toutes les tables sensibles. En parallele, les tables multi-tenant (`tenants`, `tenant_users`, `tenant_modules`, `tenant_subscriptions`, `tenant_settings`) doivent etre creees pour permettre l'isolation des donnees entre organisations clientes.

5.2 Phase P1 - Majeur (court terme)

La phase P1 concerne la migration complete de la base de donnees. Sur les 31 domaines metier, 30 sont completement absents de la base de donnees. Chaque domaine requiert entre 15 et 30 tables, couvrant les entites principales, les tables de liaison, les tables de reference, les tables d'historique et les tables d'audit conformement aux exigences de la norme ISO 30201:2026. L'ordre de migration doit suivre la logique metier : d'abord les domaines du Departement 1 (D01, D04, D05, D12, D21, D23, D24), puis les autres departements. Le script de migration doit inclure les donnees de reference (departements, types de contrats camerounais, grilles de classification) et les 347 employes de demonstration.

5.3 Phase P2 - Moyen (moyen terme)

La phase P2 porte sur les fonctionnalites front-end de gestion des comptes. L'avatar doit etre connecte au systeme de stockage Supabase Storage pour permettre le telechargement de photos de profil. Le dropdown utilisateur doit afficher les informations reelles du profil (nom, email, roles) et fournir des liens fonctionnels vers /mon-compte, les parametres de securite et l'historique. La page /mon-compte doit afficher et permettre la modification des informations personnelles, la gestion des preferences et la consultation de l'historique de connexion. Le changement de mot de passe doit etre implemente avec verification du mot de passe actuel et respect des politiques de complexite (8 caracteres minimum, 1 majuscule, 1 chiffre).

5.4 Tableau recapitulatif des actions

Priorite	Action	Livrables	Estimation
P0	Table profiles + trigger auth	7 tables SQL + trigger + RLS	2-3 jours
P0	Tables multi-tenant	5 tables SQL + RLS + middleware	2-3 jours
P0	Login fonctionnel	API route + validation + logging	1-2 jours
P0	Inscription avec persistance	API route + verification email	1-2 jours
P1	Migration 31 domaines	~600 tables SQL + seeds + indexes	10-15 jours
P1	Donnees de reference	32 domaines, contrats CMR, positions	2-3 jours
P2	Avatar + Dropdown fonctionnels	2 composants React + Storage	2-3 jours
P2	Page /mon-compte complete	5 onglets + API routes	3-4 jours
P2	Changement mot de passe	API route + UI + audit log	1-2 jours
P3	Historique des connexions	Table + API + affichage	1-2 jours
P3	Tests unitaires et integration	~50 tests Vitest	3-5 jours

Tableau 5 - Plan d'action priorise

6. Seuils de Conformite Cibles

Pour que la plateforme Admina_RH puisse etre consideree comme operationnelle et conforme a la norme ISO 30201:2026, plusieurs seuils de conformite doivent etre atteints. Le score global doit passer de 27/100 a un minimum de 80/100. Cela implique que la base de donnees atteigne au moins 90% de couverture (environ 560 tables sur 620), que les 6 fonctions de gestion des comptes soient toutes operationnelles, et que les politiques RLS soient actives sur 100% des tables sensibles. Le tableau ci-dessous detaille les seuils cibles par module et par metrique, en distinguant les seuils minimaux de mise en production (beta) et les seuils optimaux pour une conformite complete.

Metrique	Actuel	Seuil Beta	Seuil Production	Statut
Score global	27/100	60/100	80/100	ECHEC
Tables creees	17	400	600	ECHEC
Domaines couverts	1/31	20/31	31/31	ECHEC
Login fonctionnel	Non	Oui	Oui	ECHEC
Inscription persistee	Non	Oui	Oui	ECHEC
RLS actif	0%	80%	100%	ECHEC
Multi-tenancy	0%	100%	100%	ECHEC
Tests passes	0	30	50	ECHEC

Tableau 6 - Seuils de conformite cibles

7. Annexes Techniques

7.1 Stack technique

L'ensemble de la plateforme Admina_RH est construit sur une stack technique moderne et coherente. Le framework front-end est Next.js 15 avec le pattern App Router, TypeScript pour le typage statique, Tailwind CSS 4 pour le systeme de design utilitaire, shadcn/ui pour les composants d'interface, et Zod pour la validation des schemas. Le backend utilise Supabase comme base de donnees principale et fournisseur d'authentification, avec Cloudflare Workers pour le deploiement edge et le routage. Le systeme est heberge sur admina-rh.supdgeorgyfr.workers.dev et le code source est versionne sur GitHub dans le depot georgyfr/Admina_RH, branche main. Les couleurs de marque suivent le drapeau camerounais : vert (#007a33), rouge (#ce1126) et or (#fcd116), avec la police Inter et Font Awesome 6.5.1 pour les icones.

7.2 Prompt de correction associe

Un prompt de correction complet et autonome a ete genere en parallele de ce rapport. Ce document, intitule `Prompt_Correction_AdminaRH_Database_Comptes.md`, contient l'ensemble des instructions detaillees necessaires pour corriger les problemes identifies dans cet audit. Il est organise en 5 phases (P0 a P3) et inclut des schemas SQL complets, du code TypeScript fonctionnel, des instructions de configuration RLS, un ordre de migration precis pour les 31 domaines, et un format de rapport de livraison a produire apres correction. Ce prompt est concu pour etre execute de maniere autonome par un agent AI ou un developpeur, sans necessite de contexte supplementaire.