

Domaine 9

Sante, Securite et Conditions de Travail

Processus de gestion de la sante et de la securite au travail, de l'evaluation des risques professionnels, de la prevention des accidents et maladies professionnelles, de la gestion des EPI, des plans d'evacuation, des audits securite et de l'amelioration continue conforme aux normes ISO 45001:2018, ISO 30401:2018 et au code du travail.

Referentiel : ISO 45001:2018 / ISO 30401:2018

Version : 1.0

Date : Juillet 2025

Classification : Confidentiel

Table des Matieres

1. Introduction et Domaine d'Application	3
1.1 Objet du manuel	3
1.2 Referentiels et normes applicables	3
1.3 Perimetre et champ d'application	4
2. Architecture du Systeme d'Information	5
2.1 Vue d'ensemble du classeur	5
2.2 Topologie des interconnexions	6
3. Processus d'Evaluation et de Gestion des Risques	7
3.1 Principes et methodologie d'evaluation	7
3.2 Document Unique d'Evaluation (DUE)	8
3.3 Plan d'action securite	8
4. Gestion des Accidents et Maladies Professionnelles	9
4.1 Processus de declaration et de suivi des AT	9
4.2 Maladies professionnelles et surveillance	10
4.3 Suivi mensuel et indicateurs de performance	10
5. Gestion des EPI et Consignes de Securite	11
5.1 Cycle de vie des equipements de protection individuelle	11
5.2 Consignes, permis de travail et procedures d'urgence	11
6. Formation, Audit et Amelioration Continue	12
6.1 Plan de formation securite et sante	12
6.2 Audits et inspections de securite	12
6.3 Actions correctives et amelioration continue	12
7. Processus de Flux et Cycle PDCA	13
7.1 Les cinq phases du processus SST	13
7.2 Interconnexion avec les autres domaines GRH	14
8. Matrice RACI et Responsabilites	14

8.1 Matrice RACI des processus SST	14
8.2 Indicateurs clés de performance (KPIs)	15

1. Introduction et Domaine d'Application

1.1 Objet du manuel

Le present manuel de procedures definit le referentiel de fonctionnement du Domaine 9 : Sante, Securite et Conditions de Travail au sein du Systeme de Management des Ressources Humaines (SMGRH). Il etablit les processus, les responsabilites, les outils et les indicateurs necessaires pour gerer de maniere systematique et conforme la prevention des risques professionnels, la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles, la surveillance medicale, la gestion des equipements de protection individuelle (EPI), les plans d'evacuation et d'urgence, les audits de securite et l'amelioration continue des performances en matiere de sante et securite au travail (SST). Ce document s'inscrit dans la logique du cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act) requis par la norme ISO 45001:2018 et repond aux exigences de l'ISO 30401:2018 relatives a la gestion des competences et du bien-etre des collaborateurs au travail.

Le Domaine 9 constitue un pilier fondamental du systeme GRH car il touche directement a l'integrite physique et mentale des collaborateurs, a la conformite reglementaire de l'entreprise et a la preservation de sa reputation sociale. A travers un classeur Excel structure en 20 feuilles operationnelles contenant 3 060 formules et 911 references inter-feuilles, ce manuel fournit au responsable SST, au medecin du travail, au chef de securite et a la direction un cadre methodologique complet pour evaluer, prevenir et traiter l'ensemble des risques lies a la sante et a la securite au travail. Le systeme couvre le cycle complet depuis l'identification des dangers et l'evaluation des risques jusqu'a la mise en oeuvre d'actions correctives et le suivi des indicateurs de performance SST.

1.2 Referentiels et normes applicables

La conception et la mise en oeuvre de ce processus s'appuient sur un ensemble coherent de referentiels normatifs et juridiques qui garantissent la conformite, l'efficacite et la tracabilite des actions en matiere de sante et securite au travail. L'ISO 45001:2018 (Systeme de management de la sante et de la securite au travail) fournit le cadre structurant avec son approche par le cycle PDCA : Planification (clauses 6.1-6.2), Mise en oeuvre (clauses 7-8), Evaluation (clause 9.1-9.2) et Amelioration (clause 10). L'ISO 30401:2018 complete ce dispositif par ses exigences relatives a la gestion des competences et au bien-etre au travail. L'ISO 9001:2015, via ses clauses 7.1.4 (environnement pour la realisation des activites), 8.5.1 (maitrise de la production) et 10.2 (non-conformite et action corrective), impose des exigences transversales de maitrise operationnelle et d'amelioration. Le Code du Travail national et ses decrets d'application constituent le socle juridique obligatoire, tandis que les recommandations de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), notamment la Convention C155 sur la securite et la sante des travailleurs, orientent les bonnes pratiques en matiere de prevention.

Norme / Texte	Clause / Chapitre	Contribution au D9
ISO 45001:2018	Art. 6.1-6.2, 8.1-8.2, 9.1	Evaluation des risques, maitrise operationnelle, audit
ISO 30401:2018	Art. 7.2, 7.3, 7.4	Competences, sensibilisation, communication SST
ISO 9001:2015	Clause 7.1.4, 8.5.1, 10.2	Environnement de travail, maitrise, amelioration
OIT Convention C155	Art. 4-11	Politique nationale de SST, obligations employeur
OIT Convention C187	Art. 1-8	Cadre promoteur de la securite et sante au travail
Code du Travail	Art. L.4121-1 et seq.	Obligation generale de securite de l'employeur
Recommandation ILO-OSH 2001	Chap. 2-4	Systeme de management SST, surveillance, prevention

Tableau 1.1 : Referentiels normatifs et juridiques applicables au Domaine 9

1.3 Perimetre et champ d'application

Le perimetre du Domaine 9 couvre l'ensemble du cycle de gestion de la sante et de la securite au travail dans l'entreprise, depuis l'identification systematique des dangers et l'evaluation des risques professionnels (DUE - Document Unique d'Evaluation) jusqu'a la mise en oeuvre des actions correctives, en passant par la gestion des evenements indesirables (accidents du travail, maladies professionnelles, incidents), la surveillance medicale des salaries, la gestion des EPI, les plans d'evacuation, les audits et inspections de securite, la formation SST et le suivi des indicateurs de performance. Ce domaine s'applique a l'ensemble des collaborateurs de l'organisation, qu'ils soient en CDI, CDD, stagiaires ou sous-traitants, et couvre tous les departements : Cuisine et Restauration, Maintenance, Securite, Reception et Front Office, Service Client, Finance et Comptabilite, Commercial, Logistique et Etage/Housekeeping.

Les 20 feuilles operationnelles du classeur Excel structurent ce perimetre en modules fonctionnels interconnectes assurant une tracabilite complete des actions de prevention et de protection. Le systeme d'information est organise autour d'un Tableau de Bord centralisateur (feuille 1) qui alimente et est alimente par 17 feuilles operationnelles reparties en quatre grandes categories fonctionnelles : (a) identification et evaluation des risques (feuilles 3, 8, 15), (b) gestion des evenements et surveillance (feuilles 2, 5, 6, 7, 12, 16), (c) prevention et maitrise des risques (feuilles 4, 9, 10, 14, 17), et (d) audit, indicateur et amelioration (feuilles 11, 13, 18). Deux feuilles de support (_Donnees Employes et _Lists) assurent l'alimentation en donnees de reference et la validation des saisies.

2. Architecture du Systeme d'Information

2.1 Vue d'ensemble du classeur

Le systeme d'information du Domaine 9 repose sur un classeur Excel structure en 20 feuilles, comprenant 18 feuilles operationnelles, une feuille de donnees de reference (_Donnees Employes, 17 collaborateurs avec identite, departement, poste et salaire) et une feuille de listes de validation (_Lists, 7 categories de listes : departements, postes, types de risques, niveaux de risques, statuts, gravites d'accidents, lieux). Le classeur contient 3 060 formules dont 911 references inter-feuilles, ce qui temoigne d'une integration fonctionnelle dense entre les modules. La topologie des echanges est particulierement concentree : le Tableau de Bord (feuille 1) est le noeud central qui injecte 899 des 911 references vers les feuilles operationnelles, notamment vers 5-Accidents du Travail (448 refs), 7-Visites Medicales (325 refs) et 6-Maladies Professionnelles (115 refs). Cette architecture en etoile garantit la coherence des donnees et facilite la mise a jour des KPIs de maniere centralisee.

N°	Feuille	Fonction Principale	Refs
1	_Donnees Employes	Base de donnees reference (17 employes)	Source
2	_Lists	Listes de validation (departements, risques, lieux)	Source
3	1-Tableau de Bord	Synthese globale et KPIs SST	899
4	2-Registre Securite SST	Registre des evenements de securite	0
5	3-Evaluations des Risques	Evaluation des risques professionnels (DUE)	9
6	4-Plan Action Securite	Actions de prevention et correction	1
7	5-Accidents du Travail	Registre des AT (liaison Tableau de Bord)	448
8	6-Maladies Prof.	Registre des maladies professionnelles	115
9	7-Visites Medicales	Suivi des visites medicales obligatoires	325
10	8-Fiche Poste Risques	Fiche de poste avec risques et EPI requis	0
11	9-Gestion EPI	Stock et attribution des EPI	1
12	10-Consignes Securite	Registre des consignes et permis de travail	0

N°	Feuille	Fonction Principale	Refs
13	11-Audit Inspection Secur.	Audits et inspections de securite	1
14	12-Suivi AT par Mois	Suivi mensuel des accidents	6
15	13-Indicateurs SST	Tableau de bord des indicateurs cles SST	4
16	14-Plan Evacuation	Exercices d'evacuation et plans d'urgence	0
17	15-Produits Dangereux	Inventaire des produits chimiques dangereux	0
18	16-Registre Incendie	Registre des evenements d'incendie	1
19	17-Formation Securite	Plan de formation SST	2
20	18-Actions Correct. SST	Plan d'actions correctives SST	2

Tableau 2.1 : Inventaire des 20 feuilles du classeur Domaine 9

2.2 Topologie des interconnexions

L'architecture du classeur D9 presente une topologie en etoile centree sur le Tableau de Bord (feuille 1) qui joue le role de hub principal. Sur les 911 references inter-feuilles, 899 proviennent du Tableau de Bord et alimentent 11 feuilles cibles. Les trois principaux pôles de consommation sont les feuilles 5-Accidents du Travail (448 references, soit 49% du total), 7-Visites Medicales (325 references, soit 36%) et 6-Maladies Professionnelles (115 references, soit 13%). Cette concentration s'explique par le fait que ces trois feuilles utilisent des formules RECHERCHEV/VLOOKUP massives pour relier chaque evenement (accident, visite medicale, maladie) aux donnees employes du Tableau de Bord (identite, departement, poste, dates). Les feuilles peripheriques comme 3-Evaluations des Risques (9 refs), 12-Suivi AT par Mois (6 refs) et 17-Formation Securite (2 refs) presentent des volumes de references plus modestes mais jouent un role essentiel dans la chaine de valeur SST.




Figure 2.1 : Topologie des interconnexions du Domaine 9 (en étoile autour du Tableau de Bord)

3. Processus d'Evaluation et de Gestion des Risques

3.1 Principes et methodologie d'evaluation

L'evaluation des risques professionnels constitue la pierre angulaire de la demarche SST de l'entreprise. Conformement aux exigences de l'article 6.1 de l'ISO 45001:2018 et aux obligations legales du Code du Travail (article L.4121-3), l'employeur doit transcrire et mettre a jour dans un Document Unique d'Evaluation des Risques (DUE) les resultats de l'evaluation des risques pour la sante et la securite des travailleurs. La methodologie appliquee dans le Domaine 9 suit une approche systematique en cinq etapes : (1) identification des dangers par poste et par zone de travail, (2) evaluation de l'exposition et de la gravite potentielle pour chaque danger identifie, (3) classification selon une echelle a cinq niveaux (Faible, Moyen, Eleve, Tres eleve, Critique), (4) definition des mesures de prevention et de protection adaptees, et (5) planification des actions correctives avec echeancier et responsable designe. Cette demarche est documentee dans les feuilles 3-Evaluations des Risques et 8-Fiche Poste Risques du classeur.

L'identification des dangers repose sur une analyse exhaustive des conditions de travail par departement et par poste. Les donnees issues du classeur revelent que les principaux types de risques identifies sont : le risque thermique (brulures par plaques et friteuses en Cuisine), le risque chimique (exposition aux detartrants et degreissants), le risque electrique (travaux sous tension en Maintenance), le risque psychosocial (agressions clients en Securite et Reception), le risque de chute de hauteur (travaux en toiture en Maintenance) et le risque d'incendie (flamme nue et huile chaude en Cuisine). Chaque risque est evalue selon une grille combinant la probabilite d'occurrence et la gravite potentielle, permettant de

hiérarchiser les priorités d'action. Les fiches de poste (feuille 8) associent à chaque métier les risques principaux, les EPI requis, les formations obligatoires et la fréquence d'exposition, constituant ainsi un outil de référence pour l'intégration sécurité des nouveaux salariés et les visites d'aptitude médicale.




Figure 3.1 : Cartographie des risques professionnels par département et type de risque

3.2 Document Unique d'Evaluation (DUE)

Le Document Unique d'Evaluation des risques est formalisé dans la feuille 3-Evaluations des Risques, qui structure chaque entrée selon le schéma suivant : un identifiant unique (ER-001 à ER-110), le poste ou la zone concernée, le département rattachant, le type de risque, le danger identifié, la population exposée et le niveau de risque résultant. Les données du classeur montrent que sur les 110 évaluations conduites, les niveaux de risque se répartissent ainsi : 3 évaluations au niveau Critique (risque incendie en Cuisine, travaux électriques sous tension, risque chimique sans fiche de sécurité), 15 au niveau Tres eleve, 42 au niveau Eleve, 35 au niveau Moyen et 15 au niveau Faible. Cette répartition met en évidence une concentration des risques élevés et critiques dans les départements Cuisine et Restauration (risques thermiques, incendie, chimique) et Maintenance (risques électriques, chute de hauteur). Le DUE est mis à jour au minimum une fois par an, et systématiquement lors de tout changement affectant les conditions de travail (nouvel équipement, reorganisation, nouveau processus).

3.3 Plan d'action sécurité

À partir des résultats de l'évaluation des risques, la feuille 4-Plan Action Sécurité structure les actions de prévention et de mitigation sous forme d'un plan d'action priorisé. Chaque action est identifiée par un code unique (PAS-001 à PAS-110), reliée au risque correspondant par son numéro d'évaluation (ER-XXX), décrite par son intitulé, son

responsable, son departement porteur, sa priorite (Haute, Moyenne, Basse), sa date de lancement, son statut et son echeance. Les donnees du classeur revelent des actions prioritaires telles que l'installation d'un systeme de detection de fumee en cuisine (PAS-001, lie au risque incendie ER-006), la formation des agents d'entretien aux travaux electriques (PAS-002, lie au risque electrique ER-003), l'acquisition de harnais et echafaudages certifies (PAS-003, lie au risque de chute ER-005) et la formation a la gestion des agressions pour les agents de securite (PAS-004, lie au risque psychosocial ER-004). Le suivi des actions est assure par le Tableau de Bord qui consolide le nombre d'actions en cours, le taux de realisation et les retards, permettant a la direction de piloter la politique de prevention de maniere reactive.

4. Gestion des Accidents et Maladies Professionnelles

4.1 Processus de declaration et de suivi des AT

La gestion des accidents du travail (AT) constitue un processus critique du Domaine 9, documente dans les feuilles 5-Accidents du Travail, 12-Suivi AT par Mois et 2-Registre Securite SST. Conformement aux exigences de l'ISO 45001:2018 (clause 8.2, preparation et reponse aux situations d'urgence) et du Code du Travail, tout accident du travail, qu'il entraîne ou non un arret, doit etre declare, enregistre et fait l'objet d'une investigation. Le processus suivi comprend : (a) les premiers secours et l'evacuation si necessaire, (b) la declaration immediate au responsable hierarchique et au service SST, (c) l'enregistrement dans le registre SST (feuille 2) avec un numero unique (SST-001 a SST-110), (d) l'enquete d'investigation pour identifier les causes racines, (e) la declaration a l'organisme de securite sociale dans les delais reglementaires, (f) le suivi medical et administratif de l'accident, et (g) le declenchement d'actions correctives preventives via la feuille 18-Actions Correct. SST.

Les donnees du classeur illustrent la realite operationnelle de ce processus : 5 accidents du travail ont ete enregistres entre janvier et juin 2025, impliquant principalement le departement Cuisine et Restauration (chute en cuisine, fuite de gaz) et le departement Maintenance (coupure lors d'intervention, travail en hauteur). Le suivi mensuel (feuille 12) revele une tendance preoccupante avec une augmentation des couts d'indemnisation (de 0 FCFA en janvier a 350 000 FCFA en juin) et un taux de frequence des AT de 5,8 pour 1 000 000 d'heures travaillees, largement au-dessus de l'objectif de 1,0 fixe dans les indicateurs SST (feuille 13). Cette situation justifie le renforcement des actions de prevention et la revue du plan d'action securite.

Code	Date	Type Evenement	Lieu	Departement	Consequenc e
SST-00 1	15/01/20 25	Chute dans cuisine	Cuisine	Cuisine & Restaur ation	Arret 0j
SST-00 2	20/02/20 25	Fuite gaz cuisine	Cuisine	Cuisine & Restaur ation	Arret 3j
SST-00 3	10/03/20 25	Coupure agent entretien	Local techniq ue	Maintenance	Arret 5j
SST-00 4	05/04/20 25	Client agressif	Reception	Reception & Front Office	Arret 15j
SST-00 5	18/05/20 25	Bruit alarme incendie	Etage 3	Reception & Front Office	Fausse alarm e

Tableau 4.1 : Extrait du registre des evenements de securite (feuille 2)

4.2 Maladies professionnelles et surveillance

La feuille 6-Maladies Professionnelles assure le suivi des pathologies liees aux conditions de travail, en conformite avec le Code de la Securite Sociale qui definit les tableaux des maladies professionnelles reconnues. Chaque declaration est enregistree avec un identifiant unique (MP-001 a MP-110), le matricule de l'employe concerne, son departement et poste, le type de maladie, la date des premiers symptomes, le statut de la declaration, la duree d'arret et les suites. Les donnees du classeur font apparaitre quatre cas de maladies professionnelles identifiees : des troubles musculosquelettiques (TMS) chez un plongeur de cuisine (MP-001), une lombalgie chronique chez un technicien de maintenance (MP-002), une dermatose professionnelle liee a l'exposition aux produits chimiques (MP-003) et un syndrome d'epuisement professionnel (burnout) chez un conseiller clientele (MP-004). Ces cas illustrent la diversite des risques professionnels presents dans l'entreprise et la necessite d'une approche globale de la prevention combinant ergonomie, protection chimique et gestion des risques psychosociaux.

4.3 Suivi mensuel et indicateurs de performance

Le suivi des performances SST est assure par un systeme d'indicateurs documentes dans les feuilles 12-Suivi AT par Mois et 13-Indicateurs SST. La feuille 12 structure le suivi mensuel avec les donnees suivantes : nombre d'accidents, nombre de jours d'arret, couts d'indemnisation en FCFA et nombre de presqu'accidents (evenements dangereux n'ayant pas entraine de blessure). La feuille 13 consolide les indicateurs annuels avec objectifs, resultats reels, ecart et tendances. Les indicateurs cles suivis comprennent : le taux de frequence des AT (5,8 contre un objectif de 1,0), le taux de gravite (54,4 contre un objectif de 10), le nombre d'accidents avec arret (4 contre un objectif de 2), le taux de formation securite (65% contre un objectif de 80%), le nombre d'audits realises (4 sur 4, objectif atteint), le

delai moyen de traitement des AT (5,6 jours contre un objectif de 3 jours) et le taux de conformite EPI (88% contre un objectif de 95%). Ces ecarts significatifs confirment la necessite d'un plan d'action renforce et d'un suivi rapproche par le comite SST.

5. Gestion des EPI et Consignes de Securite

5.1 Cycle de vie des equipements de protection individuelle

La gestion des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est documentee dans la feuille 9-Gestion EPI, qui assure le suivi complet du cycle de vie de chaque type d'equipement depuis l'approvisionnement jusqu'au remplacement. Conformement a l'article L.4323-91 du Code du Travail et aux exigences de l'ISO 45001:2018 (clause 7.4.1, equipements de protection), l'employeur doit mettre a disposition des travailleurs les EPI necessaires et s'assurer de leur utilisation effective. Chaque EPI est identifie par un code (EPI-001 a EPI-015), son type (gants thermiques, chaussures de securite, masques respiratoires, harnais de securite, lunettes de protection, etc.), sa marque et modele, sa quantite en stock, la quantite attribuee aux salaries, la quantite a remplacer et la date du dernier approvisionnement. Les donnees du classeur montrent un stock de 6 types d'EPI principaux : gants thermiques HeatPro X200 (20 en stock, 15 attribues, 5 a remplacer), chaussures SafeStep Pro (30/28/2), masques RespiGuard FFP2 (50/40/10), harnais AltiSafe H-300 (4/4/0), gants NitraGuard (80/65/15) et lunettes ClearVision Pro (15/12/3). Le taux global de conformite EPI de 88% reste en dessous de l'objectif de 95%, principalement en raison des retards de commande et de la difficulte a faire respecter le port effectif par les salaries.

5.2 Consignes, permis de travail et procedures d'urgence

La feuille 10-Consignes Securite constitue le referentiel documentaire des consignes generales et specifiques applicables sur les differents postes de travail. Chaque consigne est identifiee par un code (CS-001 a CS-110), son type (procedure d'urgence, consigne specifique de poste, permis de feu, permis de travail en hauteur, consigne generale), son titre, les departements et postes concernes, un resume du contenu et sa date de mise en vigueur. Les consignes couvrent les domaines suivants : la procedure d'evacuation incendie (CS-001), la manipulation des produits chimiques en cuisine (CS-002), le permis de feu pour les travaux de soudure et de meulage (CS-003), le permis de travail en hauteur pour les travaux au-dessus de 3 metres (CS-004), et les regles d'hygiene et de securite alimentaire (CS-005). Les permis de travail (feu, hauteur, travaux dangereux) constituent un element essentiel de la maitrise des risques, car ils imposent une autorisation formelle avant le demarrage de l'operation, une verification des mesures de prevention et une surveillance pendant et apres l'intervention. Le registre des consignes est mis a jour regulierement et communique a l'ensemble du personnel lors des seances de formation securite et des

briefings quotidiens.

6. Formation, Audit et Amelioration Continue

6.1 Plan de formation securite et sante

La feuille 17-Formation Securite documente le plan de formation annuel en matiere de sante et securite au travail. Conformement a l'article L.4141-2 du Code du Travail et aux exigences de l'ISO 45001:2018 (clause 7.2, competence), l'employeur doit organiser la formation des travailleurs en matiere de securite et de sante au travail, en particulier a l'embauche, a chaque changement de poste et en cas d'introduction de nouvelles techniques ou de nouveaux equipements. Chaque formation est identifiee par un code (FS-001 a FS-110), son theme, le formateur, la date de realisation, la duree en heures, le nombre de participants et le departement cible. Les formations delivrees comprennent : le secourisme - gestes de premiers secours par la Croix-Rouge (8h, 15 participants tous departements), la manipulation des extincteurs par le chef de securite (3h, 30 participants), le travail en hauteur par un formateur externe (6h, 6 agents Maintenance), la formation HACCP niveau 1 par Bureau Veritas (16h, 12 agents Cuisine) et la gestion des agressions (4h, 8 agents Reception/Securite). Le taux de formation securite s'etablit a 65% contre un objectif de 80%, ce qui traduit un deficit de couverture principalement au niveau des agents de nuit et du personnel interimaire.

6.2 Audits et inspections de securite

Les audits et inspections de securite sont documentes dans la feuille 11-Audit Inspection Securite, qui enregistre chaque intervention avec un identifiant unique (AUD-001 a AUD-110), le type d'audit (audit securite cuisine, inspection EPI, audit incendie, inspection electrique), la zone ou le departement audite, la date, l'inspecteur, le nombre de constats, le nombre de constats critiques, les actions correctives declenchees et le statut de cloture. Les donnees du classeur montrent quatre audits realises en 2025 : un audit securite cuisine (8 constats dont 3 critiques, realise par le chef de securite et le CHSCT), une inspection EPI en Maintenance (5 constats dont 2 critiques), un audit incendie general (12 constats dont 4 critiques, realise conjointement avec les sapeurs-pompiers) et une inspection electrique par un technicien externe (6 constats dont 2 critiques). Le total de 31 constats dont 11 critiques genere un volume significatif d'actions correctives a traiter, ce qui renforce l'importance du suivi effectif de la feuille 18-Actions Correct. SST pour eviter l'accumulation de non-conformites.

6.3 Actions correctives et amelioration continue

Le processus d'amelioration continue est documente dans la feuille 18-Actions Correct. SST, qui constitue le levier operationnel de la phase "Act" du cycle PDCA. Chaque action

corrective est identifiée par un code (AC-SST-001 à AC-SST-110), sa source (audit, accident, inspection, fiche produit), sa description détaillée, le risque ou l'événement lié, le responsable, le département, la priorité, le statut et l'échéance. Les actions correctives en cours incluent : l'installation de détecteurs de fumée en cuisine (source : audit AUD-001, priorité Haute), la formation des agents aux travaux en hauteur (source : accident AT-005, priorité Haute), le remplacement de 4 extincteurs périmés (source : audit AUD-003, priorité Haute), la commande de 2 harnais certifiés (source : inspection AUD-002, priorité Moyenne) et l'obtention de la fiche de sécurité manquante pour la peinture anti-rouille (source : fiche produit PD-003, priorité Basse). La traçabilité complète des actions correctives, depuis leur identification jusqu'à leur clôture, garantit la boucle de rétroaction essentielle à l'amélioration continue du système de management SST.

7. Processus de Flux et Cycle PDCA

7.1 Les cinq phases du processus SST

Le processus global de santé et sécurité au travail du Domaine 9 est structuré en cinq phases interconnectées, conformes au cycle PDCA de l'ISO 45001:2018. La phase d'Identification des Risques mobilise les feuilles 3-Evaluations des Risques et 8-Fiche Poste Risques pour cartographier l'ensemble des dangers et classer les risques par niveau de criticité. La phase de Prévention et Actions active les feuilles 4-Plan Action Sécurité, 10-Consignes Sécurité et 15-Produits Dangereux pour déployer les mesures de maîtrise des risques. La phase de Gestion des Événements utilise les feuilles 2-Registre Sécurité SST, 5-Accidents du Travail et 16-Registre Incendie pour enregistrer et traiter les événements indésirables. La phase de Suivi et Indicateurs s'appuie sur les feuilles 1-Tableau de Bord, 12-Suivi AT par Mois et 13-Indicateurs SST pour mesurer les performances et les tendances. Enfin, la phase d'Amélioration Continue déploie les feuilles 18-Actions Correct. SST, 11-Audit Inspection et 17-Formation Sécurité pour clore la boucle d'amélioration. Les trois diagrammes ci-dessous illustrent ce processus global, la topologie des interconnexions et la cartographie des risques.




Figure 7.1 : Les cinq phases du processus SST du Domaine 9 (cycle PDCA)

7.2 Interconnexion avec les autres domaines GRH

Le Domaine 9 Santé, Sécurité et Conditions de Travail entretient des interconnexions fonctionnelles fortes avec l'ensemble des autres domaines du SMGRH. Avec le Domaine 1 (Recrutement), les résultats des fiches de poste risques (feuille 8) alimentent les profils de poste et les critères d'aptitude médicale utilisés lors du recrutement. Avec le Domaine 2 (Gestion Administrative), les données employées et les historiques disciplinaires sont partagés pour les déclarations d'accidents et de maladies professionnelles. Avec le Domaine 3 (Paie), les jours d'arrêt et les indemnités journalières impactent directement le calcul de la rémunération. Avec le Domaine 4 (Temps de Travail), les absences pour raisons médicales et les heures de formation SST doivent être intégrées dans la planification. Avec le Domaine 5 (Conges et Absences), les arrêts de travail pour AT/MP se substituent aux congés et modifient les soldes. Avec le Domaine 6 (Formation), les formations sécurité (feuille 17) constituent une composante du plan de formation global et alimentent le suivi des compétences. Avec le Domaine 7 (Evaluation de la Performance), le respect des consignes de sécurité et la participation aux formations SST peuvent être intégrés comme critères d'évaluation. Avec le Domaine 8 (Relations Sociales), les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent générer des conflits et des réclamations nécessitant la médiation.

8. Matrice RACI et Responsabilités

8.1 Matrice RACI des processus SST

La matrice RACI (Responsable, Approbateur, Consulte, Informe) ci-dessous définit clairement les rôles et responsabilités de chaque acteur dans les processus clés du Domaine 9. Cette matrice constitue un outil de gouvernance essentiel pour éviter les chevauchements de responsabilités et les zones d'ombre, conformément aux exigences de l'ISO 45001:2018 (clause 5.3, rôles, responsabilités et autorités) et de l'ISO 30401:2018. Le Responsable (R)

est l'acteur qui execute la tache, l'Approbateur (A) est celui qui valide le resultat, le Consulte (C) est l'expert dont l'avis est sollicite, et l'Informe (I) est l'acteur tenu au courant de l'avancement ou du resultat. Cette repartition garantit que chaque processus SST dispose d'un propriétaire clairement identifié, d'une ligne hiérarchique de validation et d'un circuit d'information adapté.

Processus / Activite	DRH	Chef Securite	Medecin Travail	Chef Dept.	Employe
Evaluation des risques (DUE)	A	R	C	C	I
Plan d'action securite	A	R	C	R	I
Registre SST	I	R	C	A	R
Declaration AT / MP	A	R	R	R	R
Visites medicales	I	I	R	C	A
Fiche de poste risques	A	R	C	R	I
Gestion des EPI	I	R	C	A	R
Consignes de securite	A	R	C	I	I
Audits et inspections	A	R	C	C	I
Formation SST	A	R	C	R	R
Actions correctives SST	A	R	C	R	I
Plan d'evacuation	A	R	C	C	R
Gestion produits dangereux	I	R	C	A	R

Tableau 8.1 : Matrice RACI des processus du Domaine 9

8.2 Indicateurs clés de performance (KPIs)

Le tableau de bord des indicateurs clés de performance (feuille 13-Indicateurs SST) constitue l'outil de pilotage stratégique du système de management SST. Les indicateurs sont définis avec un objectif annuel, un résultat réel, un écart calculé et une tendance observée (en hausse, en baisse ou atteint). Ce système de suivi permet à la direction et au comité SST de mesurer l'efficacité des actions de prévention, d'identifier les écarts par rapport aux objectifs et d'ajuster le plan d'action en conséquence. Les indicateurs couvrent les dimensions suivantes : la fréquence et la gravité des accidents, le taux de formation, la conformité des EPI, le nombre d'audits réalisés et le délai de traitement des événements. L'analyse des tendances sur plusieurs périodes permet d'évaluer l'efficacité des actions d'amélioration mises en œuvre et de détecter les dégradées précoces nécessitant des mesures

correctives supplémentaires.

Indicateur	Objectif	Resultat	Ecart	Tendance
Taux frequence AT (pour 1M h)	1,0	5,8	+4,8	En hausse
Taux de gravite AT	10	54,4	+44,4	En hausse
Nb accidents avec arret	2	4	+2	En hausse
Taux formation securite (%)	80%	65%	-15%	En hausse
Nb audits realises / prevus	4/4	4/4	0	Atteint
Delai traitement AT (jours)	3	5,6	+2,6	En baisse
Conformite EPI (%)	95%	88%	-7%	En hausse

Tableau 8.2 : Indicateurs cles de performance SST (feuille 13)